
PHARM
PRAGE










0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


NATURA ET ARTE

DISPEN SATORI UM MEDI COPHAR
MACEU TICUM PRA GENSE

Thomas Schmuth delin:

Birckhart sculp. Pragæ.

RADIC HERB FLOR SEM



DISPENSATORIUM MEDICO-PHARMACEUTICUM PRAGENSE,

JUXTA QUOD
PER
TOTUM REGNUM BOHEMIÆ
MEDICAMENTA USUALIA
PRÆPARANDA ET DISPENSANDA
VENIUNT.

AUTHORITATE
ET
MANDATO
ILLUSTRISSIMORUM
AC
EXCELLENTISSIMORUM
INCLYTI REGNI
PROCERUM,
IN BONUM PUBLICUM AD NORMAM ALIORUM DISPENSATORIORUM CLASSICORUM,
à
FACULTATE MEDICA PRAGENSI
Juxta Ordinem Alphabeticum congeſtum.

In quo
Tam neceſſariæ, quàm utiles Animadverſiones ad genuinam Medicamentorum præparationem, & uſum complectuntur.

ANNO SALUTIS M. DCC. XXXIX.

Vetero-Pragæ, Typis Joannis Julii Gerzabek.



COLLEGIUM MEDICUM PRAGENSE

BENEVOLO LECTORI SALUTEM



Uod alijs in Regnis, boni publici incremento, à Viris in medendi Scientia & Arte peritiſſimis, non abſque fructu & plauſu factum accepimus; id nos quoque ex ſummorum REGNI PROCERUM arbitrio ſapientiſſimo, tuæ, Lector benevole, valetudinis ſivè conſervandæ, ſivè reſtituendæ causâ, communi populorum intenti commodo, tandem confecimus. Utque mentem noſtram vel primo aſpectu cognoſceres, eandem in ipſa operi præfixa imagine luculenter expreſſimus. Ubi, quemadmodum in Diſpenſatorio Vieñenſi, libri totius baſim in *Ratione*, & *Experientia*, Medici ſtatuerunt Auſtriaci; ità à nobis

bis in *Natura* & *Arte* totum voluminis hujus jactum esse advertes fundamentum. Et quidem ad hoc assumendum, eâ potissimùm ratione perducti sumus, quód tanta *Naturam* inter, & *Artem* esset connexio, & necessitudo, ut neque *Natura* sinè *Artis* consortio, nec ista sinè illius auxilio, ad salutaria mortalibus medicamina comparanda possit conducere. Nam, etsi *Nutura* sæpe numero remediorum materiam præsentet saluberrimam; modum tamen, quo illius utare, *Ars* medica definiat, est necesse. Nihil sanè in agris, & pratis, in hortis & sylvis, sub ipsis etiam Oceani fluctibus, sub ipsis terræ visceribus nihil denique è triplici Regno mundus educat, quod corporum nostrorum salubritati non esset accomodũ: adeò nec Granũ in campo, nec herbam in prato; radicem in sylvis nullã, nullũ in hortis florem; nec quidquid sub undis, aut terra latitat, usquam repereris; quod *natura* parens, hominũ incolumitati non procreâsset. Nostræ valetudini decurrunt flumina, fluctuant æquora, virent montes, rident prata, florescunt horti; ipsa animantia mortalium saluti volant, natant, currunt, repunt; ipsa sidera ad eorundem conservandas, aut renovandas vires corporis, benignis conspirant influxibus. Hæc nihilominus universa, nisì *Arte* instructus *naturæ* Minister manum admoveat, modum dictet, certámque præscribat Regulam; tantum abest, ut cuipiam medelã conferant, quin potius vel firmissimã corporis constitutionẽ in extrema valetudinis conjiciant pericula. Sint plurima suapte natura saluberrima: *Artem* tolle; ipsa pharmaca abibunt in toxica: contrà simul *Ars* accesserit Moderatrix, continuò etiam venena audient Medicamina. Præstolare syderũ benignitatem; nisì *Ars* diem determinet, faventem rebus tuis non senties astrorum opem. Nempe medendi materiam *Natura* suppeditat; *Ars* Modum docet, circumscribit Tempus, pondus decernit, numerum statuit, definit Mensurã. Hac de causã Naturã in Emblemate,

Ovum

Ovum ſpei Symbolũ, præſentantem depinximus, quò incolumitatis ſpem indicaret; ſi modò *Artis* induſtria ſuam adjungat operam: *Artis* verò genium fixo in *Naturæ* munera obtutu adumbravimus, veluti meditantem, quænam ex his ad optatum finem ſeligenda eſſent, & quo pacto adhibenda. Addidimus Geniolos, in Veris, Æſtatis, & Autumni Donis non tã conquirendis, quàm diſcernendis cautè ſollicitos, & crudiora ad hyemalem foculum temperantes.

In *Natura* igitur, & *Arte* fundatum *Leo Patrius*, Tibi, benigne Lector, defert *Diſpenſatorium Medico-Pharmaceuticum Pragenſe.* Cui evulgando cùm operã noſtrã impenderemus, utebamur quidẽ interim alijs diverſarũ Provinciarũ Diſpenſatorijs, eorúmque uſum Regni hujus Pharmacopolis impensè cõmendavimus; quia tamẽ iſtud quoque exploratum habuimus, in diverſis per Regnũ Bohemiæ Pharmacopoliis non eandem in conficiendis Pharmacis ſervari regulã, ſed ab his ad Auguſtani, ab alijs ad alterius cujuſpiã Diſpenſatorij, aut privatæ Deſcriptionis normã medicamenta præparari, uti & variorum medicorũ diſcrepabant arbitria, ità inter ſe ſe differre medicamina, neque raró contigiſſe, ut optatus medicinæ effectus minimè votis reſponderet, cùm ab uno Medicorum juxta cujuſdã Diſpenſatorij aut privatæ Deſcriptionis methodũ præſcripta pharmaca, à Medicamentarijs ad alterius mentem conficerentur: ea propter visũ eſt, ut ex variarum Nationum Diſpenſatorijs, & Manuſcriptis authenticis illa præcipuè ſeligeremus, quæ Climati noſtro optimè conducerent, & compertè per tot annos conſentirent experientiæ; ea inſuper, quæ à Viris per Bohemiam in Arte & ſcientia medica celeberrimis, Facultati noſtræ, ac poſterorum utilitati tranſcripta ſunt, in certum ordinem cum annexa Taxa cuivis Medicinæ pretio æquiſſimo, ad æqualitatem redigeremus, qua demum medendi concordiâ, omnium incolumitati meliùs conſultum eſſet.

Hac

Hac ratione, Lector Benevole, Tuo & Populorum emolumento providere studuit Facultas Medica: Superest, nè tam sinceris conatibus ipse obicem ponas, sed, ad temperantiæ statuta, valetudini tuæ diligenter prospicias; secus si egeris, nullum toto orbe Dispensatorium, nec ullius Æsculapij te juverit Doctrina. Quare perperam nonnulli (quibus te nolim accensere) si, post adhibita cordati Medici studia, salubritas desiderata non sequatur, mali totius originem sive medicamentorum licèt nondum, prô dolor, ad perfectionis apicem evectorum defectui, sive Medicorum solertiorum adscribunt negligentiæ; cùm ipsi & horum conatui & illorum virtuti, suâ vivendi obsistunt intemperantiâ.

Horum errorem meritò reprehendit Cordubensis Stoicus, grassantes sua ætate morbos cum antiquorum conferens sanitate.

Nunc, inquit ille, *quàm longè processerunt mala valetudinis? has usuras pendimus voluptatum, ultra modum fásque concupitarum. Innumerabiles esse morbos miraris? Coquos numera.*

Seneca Epist. 95. *Simplex* (ità idem Philosophus eadē loquitur Epistolâ) *erat antiquis ex simplici causa valetudo: multos morbos, multa fercula fecerunt. Quomodo ista perplexa sunt, sic ex istis* (sinè judicio & moderatione sumptis) *non simplices morbi nascuntur, sed inexplicabiles, diversi, multiformes, adversùs quos & medicina se cœpit multis generibus, multis observationibus.* Quapropter ut Dispensatorium nostrum, bono Tuo multis vigilijs ac laboribus comparatum, Tibi emolumento sit, diligentiæ nostræ tuam adjunge solertiam, & quantùm nos studemus Tuo, tantùm tu ipse propriæ incolumitati Fave, & Vale.

PRO-



PROLEGOMENA.

CAPUT I.

DE COLLECTIONE MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM.

MUltum intereſt Rei Medicæ, ut cuncta exotica in ſua tam recenti quàm debita perfectione pro poſſibili in inſtructa Pharmacopæa publica habeantur, defectuoſa in tempore amoveantur, ſeparentur, bona verò ſuô locô pro uſu mundè ſerventur, tandem ut indigenæ Radices, Herbæ, Flores, Semina, & alia ex regno vegetabili petita debito tempore colligantur, ut innatam ſibi qualitatem, virtutémque ſummè vigentem poſſideant, nam ſi quis ex: gr: Folia Herbarum, maturatô jam jam ſemine pro uſu medio decerperet, magnã ſanè quantitatem labore & pretio leviſſimo acquiret, effectu verò medico privabitur, tunc enim jam qualitas eorum in flores & ſemina deceſſit. Verum quidem eſt in quibuſdam exoticis certum tempus collectionis nos latere, horum tamen ad nos delatorum color, ſapor, odor, ac ſpecies debitum collectionis factæ tempus efficaciter manifeſtat. Quæ verò noſtris terris innaſcuntur, ea, in uſum medicum colligi debent, dum maximè vigent, aut matura ſunt, vel ad propriæ virtutis perfectionem plùs magìs accedunt; ſic:

Radices effodi debent, potiſſimùm tempore vernali antequam in ſtolones vis Plantæ abeat, eligantúrque plenæ & ſucculentæ, haud exſuccæ aut rugosæ, quæ à fibrillis purgatæ, & lavatæ pro ſui conditione in umbra exſiccentur; aliæ námque ſiccantur integræ, utpotè mino-

minores ex: gr: Gentiana, Satyrion, Hermodactylus &c. aliæ majores in taleolos dissectæ, ùt Calamus aromaticus, Iris, Bryonia &c. aliæ denique exempta matrice lignosa seu corde siccantur, utpotè Petroselini, Apij, aut Fœniculi Radices. Dantur equidem etiam Radices, quæ excepta hyeme quovis ferè anni tempore effodi possunt, ùt Acetosæ, Buglossi, Apij, Rusci, Althææ Cyclaminis, &c. hæ enim semper vegetæ sunt ac succulentæ, etiamsi caulis jam excreverit, & arescat, plenioris attamen qualitatis existunt, dum vernali tempore evelluntur. Pœoniæ Radix communiter luna decrescente ad insultus epilepticos effodienda est.

HERBÆ aut FOLIA in media cujusque Plantæ ætate, dum nimirùm florem emittere incipit, colligenda, eo enim tempore magnitudinem debitam, colorem, odorémque adipiscuntur, præcipuè quæ cacumini proximiora nascuntur.

FLORES decerpendi sunt quandoque, dum adhuc in gemmis versantur; cæterùm antequam marcescant, aut spontè decidant.

SEMINA colligenda, cùm siccari cœperint, antequam excidant.

FRUCTUS ubi maturuerint, nisì specialior intentio immaturos requisiverit.

SUCCI è Plantarum tenerioribus Folijs, ac germinantibus cauliculis exprimendi.

Siccandæ autem sunt non modò Radices, verùm etiam Herbæ in loco sublimi perflabili, non pulverulento, aut fumoso, sed puro, sicco, umbroso septemtrionem vel ortum spectante, atque hæ præsertim, si austrina tempestas, aut cœlum nubilum fuerit, sæpiùs versandæ, nè mucosæ fiant, aut putridæ, præsertim quæ multum succosæ & crassæ sunt.

CAPUT II.

DE REPOSITIONE, ET ASSERVATIONE MEDICAMENTORUM.

QUàm utilis & necessaria in tempore instituta simplicium collectio est, non nisì neminem latere potest, siquidem exinde sub varijs formis parata composita easdem, ex qualibus facta sunt, virtutes secum ferunt; præsertim dum in debito loco reponuntur, & asservantur, secùs vel rancescunt, putrescunt, vel teredine consumuntur, aut aliter corrumpuntur.

Reponuntur verò *Radices*, *Herbæ* ac *Flores odoratiores* in arculis mundis tiliaceis locô siccô pro asservatione, quanquam Radices crassiores odoris expertes trajectô filô, libero Aëri suspensæ exponantur: *Succi*, *Liquores*, & *Aquæ destillatæ* in vitris, aut vitreatis Vasis depurantur & detinentur; *Succi* autem priùs depurati, defœcatíque

utì&

utì & *Vina Cydoniorum, Granatorum*, aut ſimilia in vitris anguſti orificij ſuperfusô *Oleô Amygdalorum dulcium*, aut *Oleô Olivarum* puriſſimo aſſervantur, nè ab aëre ſubintrante corrumpantur.

Syrupi etiam ex *Succis* vel *Liquoribus* quoquô modô parati itidem Vitreis,teſtaceis, aut figulinis vaſibus vitreatis inditi reponuntur, præcipuè qui per ſe acidi ſunt, aut acetum recipiunt, qui etiam in ſimilibus vaſibus decoqui ac deſpumari debent; nã aliàs à lebetibus è cupro aut aurichalco confectis ſapore nativo privantur, ac coloris amittunt gratiam, mineralémque quandam noxam ventriculo abominabilem contrahunt. Quod idem de Aquis deſtillatis notandum eſt.

Cortices autem, *Gummi*, *Animalium* partes, *Trochiſci*, & *Corallia* arida in pixidibus ligneis commodè reponuntur.

In qualibus etiam *Tabulæ*, *Confectiones* ſolidæ, & omnia Sacharo obducta in loco ſicco conſervantur.

Ungventa in figulinis, aut ſtanneis pyxidibus cuſtodiuntur.

Species aromaticæ in vitreis aut eburneis vaſculis providè aſſervantur.

Condita, *Conſervæ*, *Electuaria*, *&* *Looch* potiùs in figulinis vaſibus reponenda, quamvìs & in ſtanneis citrà noxam ſervari queant.

Olea cocta aut expreſſa in vitris aut ſtanneis thecis munita manent, deſtillata verò in vitris anguſti orificij, quæ arctè obligari & ab effluvio ac exſpiratione promptè cuſtori poſſunt, in annos conſervantur.

Pilularum Maſſæ, *Cerata* & *Emplaſtra* comuniter chartâ ceratâ obvoluta in arculis vel pyxidibus ſiccis incluſa ſervari ſolent.

CAPUT III.

DE MEDICAMENTORUM QUORUMLIBET DURATIONE.

QUamvìs generaliter loquendo tam certum durationis Medicamentorum tempus definiri nequeat, dum etiam unum præ altero citiùs matureſcat, citiùſque terminum corruptionis attingat, præcipuè dum quandoque indebito tempore colligitur, aut negligentiùs reponatur, vel cum minori induſtria præparetur, unde pro cujusvis temperatura & conditione ùt plurimum reſpiciendum eſt; Communiter tamen *Herbas*, *Flores ac Semina* præſertim frigida minora, radicéſque teneriores quovis Annô noviter colligerè oportet; Semina verò calida, acria, aromatica & radices ſolidiores per duos aut tres Annos ſalvis viribus perdurant, proùt & fructus quidam exotici duriori cortice aut cruſtâ veſtiti, ùt *Myrobolani*, *Nux indica &c.*

Syrupi ſimplices, *Mella*, *&* *Roob* ſingulis annis commutantur; compoſiti

poſiti verò Syrupi præſertim Aromatici ad biennium perdurant.

Conſervæ & *Looch*, maximè quæ *Amygdalas*, *Pineas*, & *Semina* frigida rancori obnoxia in ſui conſtitutionem admittunt, vix ultrà annum conſervari poſſunt.

Condita verò pleráque, præcipuè Cortices ad plures Annos conſervantur.

Aquas deſtillatas, præter quaſdam aromaticas quæ ad duos Annos immunes manent, quovis Annô novas deſtillare neceſſe eſt.

Trochiſci, qui ſemina non recipiunt, *Sieff* & *Pilulæ* cùm durioris ſint compaginis, ac ob vim quoque Aloës corruptelæ obſtantem, etiam tribus annis immunes perſeverant, præſertim quas Opium ſubingreditur.

Ungventa, *Cerata*, & *Emplaſtra*, duobus annis conſervari poſſunt.

Theriaca verò & *Mithridatium* ad triginta annos in ſua bonitate perſiſtunt.

Oleum Amygdalorum, aut ex *Nucibus Pineis* expreſſum interno uſui deſtinatum vix uno menſe ſinè rancoris nota conſervatur; *Olea* verò *frigida* unô annô, *calidiora* autem & *aromatica* per tres annos & ultra vires ſuas retinent, præſertim deſtillata.

Electuaria lenitiva intra annum ferè imbecilliora evadunt; *Hieræ* autem & *Electuaria* amara ad duos annos ſervari poſſunt.

Species aromaticæ ſingulis annis renovari expoſcunt:

Animalium partes, quamdiu haud verminoſæ & incorruptæ conſervari poſſunt, vires ſuas retinent. In omnibus & ſingulis autem in debita repoſitione conſervatio & perduratio conſiſtit; in multis enim aëris acceſſus medicamentorum balſamicas particulas agitat, & abducit, vel etiam humidas alienas immittendo corruptionem accelerare fas eſt. Univerſale tamen ſignum *Color*, *Odor*, & *Sapor*; aliæque qualitates bonitatis medicamenti ſuppeditat.

CAPUT IV.

NOnnunquam contingere ſolet, ut in præſcribendis medicamentorum formulis ſimplex aliquod ſolo nomine ponatur, abſque ſexûs, loci, formæ, coloris, aut propriæ partis alicujus determinatione compræhenſum; Unde dubium oritur: Sítne radix, an ſemen, vel folia, aut flores; aut ſimplex aliquod aliud ſub diverſis formis ac qualitatibus in Officinis proſtans. Pro cujus rei notitia ſciendum in unoquoque Medicamenti genere illud aſſumendum, quod optimum eſt ex: gr: ſi Aloë occurrat ſimpliciter ſcripta, intelligatur ſuccotrina, ſin ſandalum, ſumatur citrinum, &c. Sunt autem plantæ nonnullæ, quarum ſola Folia in uſum medicum expetuntur: aliæ ob flores duntaxat uſitatæ, prout in quibuſdam radix aut ſemen tantùm cæteris partibus totius ſtirpis præfertur.

ITA-

ITAQUE SI SIMPLICITER OCCURRAT:

Absinthium,		Ponticum.
Acetum.		Ex Vino.
Agaricum.		Album & fœmineum.
Agnus castus,		Semen ejusdem.
Aloë,		Socotrina,
Alumen,		Sciffile,
Amomum,		Scythicum,
Ammi,		Illyricum, aut Ægyptiacum.
Aristolochia,		Rotunda.
Balsamum,		Opobalsamum, vel ejus succedaneum
Bryonia,		Alba.
Calamintha,		Montana,
Capparis,		Cortex radicis.
Cardamomum,		Minus.
Centaurium,		Minus.
Cichorium,		Sativum.
Corallium,		Rubrum.
Costus,		Amarus.
Cupressus,		Conus ejusdem in adstringentibus, folia aut lignum in diureticis.
Daucus,		Semen Dauci Cretici.
Dictamnus;		Cretensis.
Eruca,		Sylvestris.
Gummi,		Arabicum.
Granatum pom.		Acidum.
Helleborus,	Sumatur	Niger.
Hepatica,		Lichen.
Hyoscyamus,		Albus
Hyssopus,		Montana.
Iris,		Illyrica, vel Florentina.
Lilium;		Album.
Marrubium,		Album.
Medulla,		Cervina, vel si desit, Vitulina.
Mentha,		Rubra & hortensis vera.
Nymphæa,		Candida.
Oleum;		Olivarum.
Opium,		Thebaicum, i.e. selectius ac optimum.
Passulæ,		Minores, Corinthiacæ dictæ.
Papaver,		Album.
Pœonia,		Maris semen, aut radix.
Petroselinum,		Macedonicum.
Piper,		Album.
Pix,		Liquida in suppurantibus, sicca in glutinantibus.
Plantago,		Major.
Polypodium;		Quernum.
Prunum,		Damascenum, vel Hungaricum.
Resina,		Larigna vel Terebinthina.
Rhus,		Cortex fructûs Sumach.

Rosa,	Sumatur	Rubra.
Sandalum,		Citrinum.
Scordium,		Creticum.
Scorzonera,		Sativa.
Spica,		Indica.
Stœchas,		Flos Stœchados Arabicæ.
Styrax,		Calamita,
Sulphur,		Vivum.
Thymus,		Creticus.
Veronica,		Mas.
Viola,		Nigra, seu cœrulea.

Nosse quoque Pharmacopœos oportet, plura quandoque simplicia uno titulo simul comprehendi, utpote cùm scribitur: Accipe quinque herbarum emollientium, singularum manipulum, sumantur sequentes, nempe

Quinque herbæ emollientes: Malva, Althæa, Violaria, Mercurialis, Parietaria.

His alij Brancam Ursinam, Betam & Atriplicem adscribunt.

Quatuor semina calida majora: Anisi, Fœniculi, Carvi, Cumini.

Quatuor Semina calida minora: Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.

Quatuor Semina frigida majora: Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Melonum.

Quatuor Semina frigida minora: Endiviæ, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ.

Quinque radices aperientes majores: Apii, Fœniculi, Asparagi, Petroselini, Rusci.

Quin-

Quinque radices aperientes minores.	Graminis, Rubiæ, Eryngii, Capparis, Ononidis,
Quinque genera Myrobalanorum.	Citrinæ, ſeu flavæ, Chebulæ, ſeu Cepulæ, Indæ, ſeu nigræ, Emblicæ, Belliricæ,
Quatuor flores cordiales.	Boraginis, Buglοſſi, Roſarum, Violarum
Fragmenta quinque lapidum pretioſorum	Saphyri, Granati, Smaragdi, Hyacinthi, Sardi, ſeu Carneoli.
Quinque herbæ capillares	Adiantum nigrum, ſeu Capillus Veneris, Adiantum album, ſeu Ruta muraria, Polytrichon aureum, Trichomanes, Aſplenium, ſeu Ceterach.
Quatuor aquæ pleuriticæ	Cardui B. Mariæ, Taraxaci, Cardui Benedicti, Scabioſæ.
Tria Olea ſtomachica	Abſinthii, Cydoniorum, Maſtichinum.
Quatuor ungventa calida	Arêgon, Martiaton, Althææ, Agrippæ.
Quatuor ungventa frigida	Album Camphoratum, Roſatum Meſues, Populeum, Infrigidans Galeni.

Hæc autem omnia ac ſingula à Pharmacopœis ad amuſſim tenenda ſunt, nè in his error obtingat, qui vel Medici intentionem præpediat, vel ægro damnum adferat; cum adprimè cavendum ſit, nè quis ab ea arte, quæ omnibus bene facit, per operarii eam tractantis, aut exercentis, vel inſcitiam vel incuriam, lædatur.

CA-

CAPUT V.

DE SUCCIDANEIS QUORUNDAM MEDICAMENTORUM.

EVenit perſæpe, ut in tanta tam diverſorum Medicamentorum farragine, ſimplex aliquod medicamentum deſideretur, vel quia id omnino deeſt, ac comparari vix poteſt; vel quia vis ejus ob loci unde id peti debet diſtantiam, & itineris prolixam moram, exoletum ut plurimum ad nos devehitur, ac viribus expers; vel quia de ejus ortu, an nimirum legitimum id ſit vel ſpurium, adhuc dubitatur; unde nè ægri ſuo commodô priventur, aliud quodpiam viribus æquipollens huic ſubſtituendum, quod ejus defectum ſimili temperaturâ, ac facultate reſarciat. Talia ſubrogata medicamenta Latinis Succedanea & Subſtituta, Officinis verò, licèt ſatis barbarè: Quid pro Quo, vocari conſveverunt. In ijs autem deligendis, utpote quidnam cuique commodè ſubrogari queat, cùm nonniſi peritiſſimi Medici, minimè verò Pharmacopœi judicare ac decernere poſſint ac debeant, idcircò præcipua eorum complexi, hæc ipſa in ſeriem Alphabeticam ſic digeſſimus, ut è dextro ſubjecti Catalogi latere vera & legitima, ex ſiniſtro verò ſuccedanea promptè conſpicerentur.

ITAQUE PRO

ACacia,	Subſtit.	Hypociſtis, aut ſuccus Prunorum ſylveſtrium.
Acantho,		Malva.
Ammi,		Aniſum.
Amomo,		Calamus arom: aut grana Junip. vel ſemen Citri, ac Hyperici, æquali pondere.
Ammoniaco,		Bdellium.
Amygdalis amaris,		Nuclei Perſicorum,
Ariſtolochia rotunda,		Longa vel Piſtolochia,
Aſpallatho,		Lignum Aloës.
Balauſtio,		Malicorium.
Cardamomo,		Cyperus.
Carpobalſamo,		Cubebæ.
Caſſia lignea,		Cinnamomum optimum.
Citri ſucco,		Succus Limonum.
Coſto,		Zedoaria, vel Angelica.
Dictamno,		Scordium.
Doronico,		Galanga cum corticum Citri parte.
Folio,		Macis & Ciperi partes æquales.
Galbano,		Sagapenum.
Herba Paris,		Umbilicus vener. aut Sedum minus.
Lacca,		Styrax,
Lapide Armeno,		Lapis Lazuli,
Mandragora,		Hyoſciamus, Solanum, Papaver,

Meo,	Substit.	Angelica, aut Oſtrutium.
Oeſypo,		Medulla cruris Vituli.
Omphacio,		Succus Granatorum, aut Ribiũ.
Opobalſamo,		Oleum Nucis Moſchatæ.
Opopanace,		Ammoniacum, vel Galbanum.
Oſſe è corde Cervi,		Cornu Cervi crudum.
Phu,		Valeriana.
Polytricho aureo,		Trichomanes.
Rhapontico,		Rhabarbarum ſelectum.
Saxifragia,		Pimpinella.
Terra ſigillata Turcica,		Terra ſigillata Sileſiaca.
Xylobalſamo,		Lignum Aloës,

CAPUT VI.

DE PONDERIBUS ET MENSURIS MEDICIS, SIGNISQUE CHIMICIS.

NOn immeritò hucuſque communis Philoſophorum Schola omnia Pondere, Numerô, & Menſurâ contineri docuit; Siquidem *Pondere*, *Menſurâ*, *Numerô*, Deus omnia fecit; hæc enim agendorum ſunt quaſi quidam limites ac regulæ, quibus ea, quæ præſtanda ſunt ad juſtitiam & æquitatem penſantur, adeò ut his vel poſthabitis, vel neglectis, in Medicina facienda periculi plenus labor ſit futurus, cùm cujuſque medicamenti vis & energia, ad ſubjecti ſeu patientis ægri vires aut tolerantiam comparatione factâ, horum adminiculo, eliciendæ debitæ doſis causâ, trutinetur, nè aut medicamentum in minori quàm par eſt quantitate exhibitum, effectu exſpectato fruſtretur; aut in ejuſdem proportionis exceſſu porrectum, corpus vel lædat, vel omnino peſſundet.

In ponderibus autem enumerandis à minutioribus, tanquam à partibus majora conſtructuris, initium ducimus; è granis enim ſcrupuli, ex his Drachmæ, hinc unciæ, ac tandem libræ conſurgunt, habentque ſe ſcrupuli inſtar literarum, drachmæ inſtar ſyllabarum, unciæ inſtar dictionum, libra inſtar orationis; unde cùm Fannius Poëta notâſſe, tot unciæ ineſſe ſcrupulos, quot Alphabetum Græcum literas continet, nempe viginti quatuor, tali id metro expreſſit:

Uncia ſit drachmis bis quatuor, unde putandum,
Grammata dicta quod hæc viginti quatuor in ſe
Uncia habet; tot enim formis vox Græca notatur,
Horis quot mundus peragit noctémque diémque.

Granum minimum pondus eſt, quo utimur, albi piperis granum pondere adæquans; ejus viginti ſcrupulum, ſexaginta Drachmam conſtituunt.

Scrupulus pendit grana viginti.

Drachma continet Grana ſexaginta, ſeu tres Scrupulos: & eſt octava pars Unciæ.

Uncia duodecima pars libræ, conſtat drachmis octo.

Libra duplex in uſu eſſe ſolet: Publica, ſeu Civilis, pendens uncias ſedecim, vel drachmas 128. & Medicinalis, duodecim unciarum vel 96. drachmarum pondere circumſcripta; & hæc Officinis eſt uſitata, ſemper adhibenda, ubi ſimpliciter Libræ pondus ponitur, cùm priori illi: p. c. *ponderis civilis* addi ſoleat.

NOTANTUR AUTEM PONDERA HIS SIGNIS.

Gr. gr.	designat	Granum.
℈. ß.		Dimidium ſcrupulum.
℈. I.		Scrupulum.
ʒ. I.		Drachmam.
℥. ß.		Unciam dimidiam.
℥. I.		Unciam.
lb. ß.		Libram dimidiam.
lb. I.		Libram.
M.		Manipulum.
N.		Numerum.
P.		Pugillum.
ANA. āā. ā.		Æquale pondus, aut menſuram duorum vel plurium medicamentorum.

Liquida, præter uncias, Menſuris ſic dictis diſpenſari ſolent.

Inſuper notamus, conſultius eſſe in definiendis, aut præſcribendis medicamentorum formulis, ac ſignando numero, priſcorum Romanorum notis uti, quæ ſic pinguntur: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. &c. quàm alijs characteribus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ſic enim ob notarum diverſitatem non tam facilè error committitur, qui characterum ſimilitudine forſan ſubrepere poſſet; cùm v. g. 3. & drachmam, pondus; & numerum ternarium deſignet.

Uſitatiora denique Chimicorum ſigna, quæ pro ſcribendi quodam compendio haberi poſſunt ac ſolent, hiſce ſubnectare, nè, ſi quæ horum aliquando occurrant, errorem pariant, conſultum duximus. Denotatur itaque per:

🜊. Acetum.
🜋. Acetum deſtillatum.
🜁. Aër.
🝪. Alembicus.
O. Alumen.
ȃȃȃ. Amalgama.
♁. Antimonium.
▽. Aqua.
🜅. Aqua fortis.
🜆. Aqua Regia.
∴. Arena.
☽. Argentum.

☿. Argentum vivum.
🜺. Arſenicum.
🜽. Auripigmentum.
☉. Aurum.
B. Balneum.
MB.Balneum Mariæ vel Maris.
VB. Balneum Vaporis.
🜍. Calx viva.
♋. Cancer.
🝎. Caput mortuum.
🝗. Cineres.
🜓. 🝘. Cinnabaris.
C. C. Cornu Cervi.
🝧. Crucibulum.
♀. Cuprum.
🝯. Dies.
♂. Ferrum.
🝮. Hora.
△. Ignis.
🝈. Ignis rotæ vel circularis.
🝊. Mercurius ſublimatus.
🝋. Mercurius præcipitatus.
🝱. Menſis.

🜕. Nitrum.
🝰. Nox.
🝆. Oleum.
♄. Plumbum.
🝏. Præcipitatio.
Q. E. Quinta Eſſentia.
🝭. Retorta.
🜲. Regulus.
🜔. Sal.
🜹. Sal ammoniacum.
🜦. Sal Gemmæ.
Sp. 🜀. Spiritus.
♃. Stannum.
S.S.S. *S*tratum ſuper ſtratum.
🝞. *S*ublimatio.
🜍. *S*ulphur.
🜿. Tartarus.
🜨. Terra.
🝄. Tinctura.
🜈. Vini *S*piritus.
🜨. Viride æris.
🜖. Vitriolum.
🝕. Urina.

APPENDIX.

DE TERMINIS IN OPERATIONIBUS SEU PRÆPARATIONIBUS MEDICAMENTORUM USUALIBUS.

A*Cuere*, denotat Virtutem menſtrui vel medicamenti intendere, vel ſtimulum addere, ex: gr: dum Pilulæ unô aut alterô granô Diagrydij acuuntur.

Alcoboliſare eſt, vel *S*piritum Vini ità dephlegmatiſare, & rectificare, ut pulverem pyrium accendat: vel quoſcunque pulveres in ſubtiliſſimum pollinem impalpabilem redigere.

Amalgamare eſt quodcunque Metallũ per Mercurium corrodere.

Calcinare, eſt in calcem redigere, vel friabile reddere, fitque per *ignem*

ignem incinerando, vel reverberando, vel per *Mercurium* amalgamando, vel per *Aquam fortem*, aut *Regiam* in calcem ſolvendo.

Candiſare, in pharmacevticis notat ſacharô cantô obducere ex: gr: fructus, cortices, &c.

Cementare ſeu *ſtratificare* eſt corpus metallicum cemento ſtratificatim impoſito aliquamdiu igni exponere.

Circulare, eſt Liquorem in digeſtionem collocare, ut volatilior & ſpirituoſior pars elevetur, recidat, & quaſi circulum faciat, ſubtiliórque evadat.

Clarificare eſt Decocta aut Succos depurare: quod fit tripliciter; 1ò. per albumen ovi conquaſſatum inſtar ſpumæ, cui, facta levi ebullitione, omnia craſſiora, & impura adhærent, quæ deſpumando, vel colando facilè ſeparantur. 2dò. per digeſtionem. 3tiò. per filtrationem.

Coagulare denotat fluidum corpus concentrare, ſeu evaporando inſpiſſare.

Cohobare eſt repetitim deſtillare, dum videlicet liquor deſtillatus, menſtruo ſuo reaffunditur, & porrò deſtillatur. Germ: öffters überziehen.

Colare eſt per colum trajicere, colum autem eſt linteum, pannus aut manica Hyppocratis. Germ: durchſeigen.

Condire eſt Radices, aut alia condienda ſacharo ſyrupiſato, vel Melli calidè immergere, ut à corruptione præſerventur. Germ. Einmachen.

Conficere ſeu *confectare* eſt ſacharo obducere & incruſtare. überziehen.

Conquaſſare eſt (Viridia maximè) piſtillô tundere.

Cryſtalliſare, eſt Salia priùs ſoluta & eouſque cocta, donec pellicula appareat, ope frigoris in cryſtallos figurare.

Decantare vel *decupelare*, eſt Liquorem per vaſis inclinationem defundere. Abgieſſen

Decrepitare, de Sale & ſimilibus dicitur, quæ dum ad Ignem ſinè fuſione collocantur, ſtrepitum edunt.

Deliquare ſeu per Deliquium ſolvere, eſt ſal vel aliud ſimile ſolvendum in locum humidum, vel cellam collocare, ut per ſe in liquorem vertatur: ſic ſal culinare ſolvitur: ſic etiam nitrum: Item ſic paratur Oleum Tartari per deliquium.

Dephlegmare, eſt Phlegma ſeparare ſeu abſtrahere, vel deſtillando vel evaporando, ùt fit in Spiritu Vini &c.

Deſpumare, id eſt, ſpumam demere. Abſchaumen oder abpfaumen.

Deſtillare eſt partium humidarum vel oleoſarum in halitus & fumos vi ignis extenuatarum atque elevatarum extrahere. Modi deſtillationis uſitatiſſimi ſunt; *Primò* ratione vaſorum per Veſicam, Cucurbitam, Alembicum, & Retortam. *Secundò* ratione graduum calo-

caloris. 1ò. per Balneum Roris ſeu Vaporis. 2dò per Balneum Maris vel Mariæ. 3tiò. per Cineres. 4tò. per Arenam. 5tò. per Ignem nudum.

Detonare eſt cum deflagratione & ſtrepitu calcinare, ùt dum Antimonium aut Tartarus cum dupla vel tripla portione Nitri exſiccati igne aperto calcinantur, & detonantur. **Abpuffen und verpuffen.**

Digerere eſt blando calore res fovere, ut meliùs extrahantur, & depurentur.

Dulcorare ſeu *edulcorare* dicitur *primò* quando calcinata ſale impregnata aquâ, plerúmque calidâ abluuntur ſæpiùs, quouſque ab aqua omnis acredo auferatur. *Secundò*, dicuntur dulcorari potiones, pulveres, &c. additô Syrupô, aut Sacharô.

Evaporare, ſeu *exhalare*, eſt Liquorem calori exponere, ut humiditas exhalet.

Exaltare, id eſt rei potentiam augere & ſublimare.

Extrahere, eſt ipſam animam ſeu Eſſentiam, ſeu partes Scopo & intentioni magìs accomodatas, proportionato & debito Liquore (quod menſtruum dicitur) proportionaliter affusô elicere. Unde extrahere ſ. A. id eſt extractionem novis affuſis menſtruis reiterare, ídque toties, quoties menſtruum adhuc imprægnari ſentitur, aut tingitur. Sic omnia Reſinoſa Spiritu Vini, gummoſa & ſalina aquâ extrahi ſolent. Dantur & alia ex: gr: Myrrha, quæ potiùs Vinum pro menſtruo affectant.

Fermentare, iſt eſt, quando res in ſe evidenter movetur ſinè adminiculo caloris, ex ſe incaleſcit, rareſcit, reſolvitur, & maturatur, quod fit inteſtino particularum, ſeu principiorum tam activorum, quàm paſſivorum motu.

Figere ſeu *Fixare*, eſt volatile ligare & fixum reddere; nè in auram abeat, vel illud cicurare, ut vim cauſticam deponat: fitque id iteratis deſtillationibus & ſublimationibus, aut alia re figente; ùt dum quoddam Sal volatile Spiritu Salis figitur.

Filtrare, fit vel beneficiô chartæ bibulæ, vel panni lanei, factô quaſi ſacculô inſtar pyramidis, & infusô liquore, ut in ſuppoſitum vaſculum filtretur.

Fundere, idem eſt ac liquare ſeu ad ignem liquefacere, & propriè de metallis & ſalibus dicitur.

Granulare, id eſt in grana redigere.

Imbibere, Imprægnare, Incerare, eſt rem humiditate per vices potare, ſeu humore rem humectare.

Impaſtare, eſt miſcere, ut fiat inſtar paſtæ ſeu maſſæ.

Inaurare, & folijs auri abducere, præſertim Pilulas, quandoque etiam Panem Martium.

Incidere, id eſt forfice vel cultrô Herbas, Radices, Cortices, &c. conſcindere.

 Inci-

Incinerare, eſt comburere, ac in cinerem redigere.

Infundere, eſt Materiam Liquori immergere.

Inſolare, eſt macerare vel Solis, vel alio calore temperato.

Interpaſſare medicè eſt ſacculum medicatum aut Cucuphas trajectis ordine filis ità conſuere & firmare, ut contenta æqualiter ubique diſtribuantur. Durchnähen.

Levigare, eſt ſuper Porphyritem in leviſſimum ſeu ſubtiliſſimum pulverem redigere, affusâ ſubinde Aquâ deſtillatâ, & talia ordinariè vocantur præparata.

Limare, eſt rem, ex: gr: Martem, Cornua, aut Ligna duriora Limâ in ſcobem redigere. quæ *Limitura* dicitur.

Liquare, idem eſt ac fundere.

Macerare, idem eſt quod digerere.

Malaxare dicitur de Emplaſtris durioribus, quando cum Oleis ad debitam mollitiem revocantur, ut Alutæ vel Linteis ſuperinduci poſſint.

Menſtruum Chymicis eſt Liquor conveniens, quo mediante ſolutiones & extractiones corporum perficiuntur; éſtque vel *Univerſale*, vel *Particulare*, priùs titulô *Alcaheſt* venire ſolet, alterum verò dividitur in *Aqueum*, *Sulphureum* ùt Spiritus & Olea; & *Salinum* idque vel *acidum*, ùt acetum, aut Spiritus acidi, vel *lixivioſum* ùt Sal Tartari, Spiritus ⊖✱ci, vel Spiritus *CC.* &c.

Nutriri dicuntur aliqua, ſi præparatione convenienti ſucco inebriantur, ſic Lithargyrium nutritur acetô, ità ungventum nutritum eſt ex Lithargyrio, acetô & oleô Roſar: priùs imprægnato paratum.

Præcipitare, eſt ſolutum, è ſolventis gremio excutere, ut fundum petat: attendendum autem eſt in hac operatione ad ſolvens, ſive menſtruum, & etiam ad ſolutum: quæ enim ſolvuntur ab acidis, illa præcipitantur ab alkalinis: ſic *Luna* ſolvitur *Aquâ forti*, & præcipitatur *cineribus clavellatis*; quæ verò reſinoſa & ſulphurea Spiritu Vini ſoluta ſunt, præcipitantur Aquâ fontanâ, ſic paratur Magiſteriũ Jalappæ.

Præparare Pharmacopæis eſt rem minutiſſimè levigare, & Aquâ aliquâ cordiali imbuere: Idem dicitur de nonnullis radicibus, quæ in Aquis vel Aceto macerantur.

Purificare, eſt à ſordibus ſeu inquinamentis ſeparare vel lavando, clarificando, filtrando, vel digerendo.

Radere, fit aliquô inſtrumentô acutô, v. g. Cultrô, Vitrô, Limâ, aut ſimili. German. Schaben. Unde Raſura dicitur ex: gr: Cornu Cervi, Eboris, Ungulæ Alcis &c.

Rectificare, eſt Liquorum deſtillationes repetere, ad eos magìs exaltandos, & purificandos ' relictô in fundo phlegmate.

Refinare, idem eſt quod depurare, competit potiſſimùm ſacharo.

Re-

Reverberare, eſt rem vi flammæ cremare, quæ infrà & ſuprà illam ambiat.

Separare, eſt res heterogeneas, mixtas & confuſas ſegregare v. g. Oleum ab aqua, quod fit *primò* per tritorium anguſti orificij in fundo, quod orificium aqueo liquori utpotè graviori, primúmque defluente aperitur, & poſtmodum obturatur, Oleúmque reſtans ſigillatim colligitur; *ſecundò*, per Goſſypium ſeu Lanam, nimirùm: repletur vitrum anguſti orificij Aquâ & Oleô confuſis ad ſummum uſque & ſinitur, ut Oleum ſupernatet: hinc apponitur vitrum humilius & goſſypium, ſeu lana utríque imponitur, ut uno termino Oleum tangat, altero in vas appoſitum dependeat, ſic delabitur Oleum per goſſypium in appoſitum vaſculum humilius, *tertiò*, per *Chartam bibulam*, per quam Aqua tranſit, & Oleum reſtat.

Sigillare hermeticè,, eſt vitrum fuſione claudere.

Stratificare, eſt metalla per pulveres corroſivos corrodere, dum nimirùm crucibulum metallô laminatô & pulveribus corroſivis alternatim repletur, faciendo S. S. S. ſeu Stratum ſuper ſtratum, hoc eſt ponendo aliquid de pulvere corroſivo in crubiculum, & huic ſuperſternendo tenuem laminam corporis metallici, & ſic pergendo, donec vas impleatur, poſtea ponuntur carbones per circuitum, vel datur ignis reverberij paulatim augendo, ùt res poſtulat.

Sublimare, eſt rem volatilem ſiccam per ignem in ſublime elevare, utì Flores Chymici ſublimantur.

Torrere, eſt in patella vel ſartagine ferrea igni expoſita medicamenta continuò agitare, ut humiditas abſumatur. Sic fit Rhabarbarum toſtum.

Volatiliſare, eſt volatile reddere.



CENSURA.


ITà Jubente MAGNIFICO DOMINO RECTORE & AMPLISSIMO SENATU Academico Legi & Relegi neo-elaboratum Opus *Dispensatorium Medico-Pharmaceuticum Pragense*, & in eo non solùm sinceras Descriptiones Formularum à Gravissimis Practicis receptarum, sed & præparandi, & Chymicè parandi Methodum genuinam reperi nec non in utilitatem Operantium & Practicantium doctissimas notas & animadversiones virium & usûs remediorum usitatorum, & singulariter nobis usu propriorum & comprobatorum fideliter appositas, itáque Opus integerrimè instructum ut prævia Facultate Rectoris Magnifici Typis evulgetur Dignissimum Censeo. Pragæ in Musæo meo die 15. Januar. 1739.

JO. IGNATIUS MAYER AA. LL. PHIL. & MEDIC. DOCTOR PRAXEOS PROFESSOR. REG. PUBL. ET ORDINAR.



DIspensatorium Medico-Pharmaceuticum Pragense à supra-scripto Domino Professore, aliisque Collegiatis relectum Typis mandare posse judico. Datum die 18. Januarij 1739.

JACOBUS SMITH FACULT. MED. SENIOR, & p. t. DECANUS.



IMPRIMATUR.

P. JOANNES HEILMANN è SOC. JESU, SS. THEOL. DOCTOR, CÆSAREO-ACADEMICI COLLEGII EJUSDEM SOCIETATIS AD S. CLEMENTEM VETERO-PRAGÆ NECNON CÆSAREÆ, REGIÆQUE CAROLO-FERDINANDEÆ UNIVERSITATIS p. t. RECTOR MAGNIFICUS.



DISPENSATORIUM Medico-Pharmaceuticum Pragense.

DE ACETIS.



Quid sit Acetum? notissimum est, etiam in vulgus; inter Doctiores tamen non nihil de ejus natura & genesi disceptatur. A Literatioribus definitur, quòd sit: *Liquor acidus ex fermentato quodam succo productus.* Num autem id fiat novo quodam fermentationis actu, aut aliò corruptionis modô? sub judice lis est. Juxta Recentiorum saltem doctrinam probabiliorem, *illud omne, quod ex vinosa, in acetosam transit fermentationem, acetum* fit, & hoc omne, unicè ac strictè *acetum* nuncupandum videtur.

Acetum parari posse tam ex *cerevisia*, quàm ex *vino*, constat æquè coquis, ac mulierculis, œconomis ac œnopolis; ac indè etiam in officinis nostris usuale est utrumque *vini* scilicet, & alterum *cerevisiæ*. Quæ verò differentia,

 &

& quàm grandis illa exiſtat inter illud *vini* & alterum *cerevifiæ*? modò non vacat diſquirere. De cætero alia inter Doctiores agitatur

Quæſtio, nempè: An liquores, quercûs, betulæ, tiliæ, &c. nec non ſucci pomorum, pyrorum, cydoniorum, poſt certos gradus fermentationis perpeſſæ, ac dein aceſcentiam contrahentes, imò &: dum mel ac ſaccharum c.ſ.q. aq. com. fermentata, in liquorem vinoſum æquè ac acetoſum abeunt, an non pariter etiam eodem modò acetum acerrimum, & veriſſimum liquores hi ſuppeditare queant? & videtur *nobis*, quòd ità; cùm tamen ejusmodi aceta in uſu pharmaceutico officinali non ſint, licèt ad operationes chymicas, alchymicas, & metallurgicas, eadem frequentiùs & utiliter adhiberi noſcamus. De iis plura ſuperaddere non lubet.

Succus berberum, *ribium*, & qui nobilioris ac frequentioris usûs eſſe ſolet, *ſuccus pomorum citri*, etiam ad plures operationes pharmaceuticas adhiberi ſæpè conſueverunt; *aceta* tamen *vera* non ſunt, licèt ſint acida genuina; imò & *ſuccus citri* paſſim reputatur ſaltèm aceto communi multò ſalubrior, tam in uſu culinari, quàm etiam ſæpè quoad uſum medicum; cùm, ùt diximus, *aceta vera* non ſint, quæ fermentationem non ſubiverunt; ſed num ſucci hi ſint acetis veris meliores ac ſalubriores in uſu medico? decidant Medici practici. Hoc ſaltem ex parte noſtra hìc non veremur aſſerere, & aſſecurare: *aceta* in communi non eſſe ità nociva, ac inſalubria, ùt paſſim in vulgus ipſum exiſtimatur; dum autem hìc loci nobis tantummodò incumbit pro inſtructione pharmaceutica officinarum noſtrarum dare informationem, hæc pro directione damus:

Quotiescunque *acetum* à Medicis præſcribitur, *ſimpliciter tale*, dandum eſſe, *acetum cereviſiæ*. Si expetitur aliud, addendum eſt: *acetum vini*, *&c.* Cùm autem & ex his proſtet utrumque vel *ſimplex*, vel *deſtillatum*, hòc pro regula ordinamus:

Qui voluerit *deſtillatum*, hoc ipſum exprimat in Recipe ſuo, aliàs tantùm *acetum ſimplex* aſſumi ſciat; ubi tamen acetum deſtillatum præſcriptum fuerit, *acetum vini* intelligendum eſſe volumus, niſi aliter, & per expreſſum præſcribenti præplaceret.

An verò *Acetum* illud *vini deſtillatum*, ex albo vel rubro vino fuerit, dummodò extiterit legitimæ qualitatis, indifferens eſto!

Qui verò *Acetum ſimplex vini rubrum*, expreſsè aliquando deſideraret, id ipſum etiam manifeſtè & ſtudiosè exprimere dignabitur.

Num verò *Acetum vini ſimplex* præſtet, an verò præ eo *deſtillatum* prærogativam habeat, pro uſu rerum pharmaceuticarum? videbimus mox, ubi de *Aceto deſtillato*.

USUS

USUS ACETORUM.

Aceta *per se non tantùm adhibentur usibus culinariis & œconomicis; verùm etiam inserviunt præparationibus pharmaceuticis & curationibus multis medicis.*

In genere: *Aceta omnia resistunt putredini, eámque arcent à corporibus animalium; eodem modo venena corrigere, cicurare & infringere dicuntur, sed fortè cum grano salis ea intelligenda sunt. De reliquo certum est, quòd bilem exaltatam & acrem temperent, salia alcalescentia edoment, & putrido tam nato, quàm nascendo medeantur. Hinc tam inquàm ex-ternè adhibentur proficuè. Valent sic tam ad extra in ulceribus putridis, affectibus serpiginosis, ac leprosis, aliisque hujus generis, quàm etiam ad intra in febribus malignis, ad putrescentiam, ac in aliis ad alcalescentiam tendentibus. Conferatur Dioscor. Lib. V. Cap. XVII. & Hippocr. cui* posca & oxycratum *ideo in usu frequentissimo fuerunt. Ex Recentioribus meretur legi H. Boerhaven in Element. Chem. Edit. Lugdunensis de Anno 1732. in 4to, Tom. 2. Process. 50. p.m. 207. nec non ea, quæ mox de Aceto Bezoard.. subjungemus. In rabie canina & morsibus animalium venenosorum etiam specificè convenire dicuntur aceta, ob vim illatæ resolutionis putredinosæ inhibendam; inde fortè acida omnia coagulare creduntur, sed econtra Acetum verum, sanguinem, ac præsertim lympham ex spontaneo glutinoso coagulatam, nec non polypos abinde generatos, potiùs dissolvit, quia coctionem alcalescentem tollit, licèt cruditates à viscido inconcocto ortas potiùs acida adaugeant.*

De reliquo, *inserviunt plerumque aceta odoratui, & præsertim resocillationis causâ, in deliquiis & angustiis ac debilitatibus; adhiberi solent etiam pro epithematibus cordis, hepatis, pulsuum, aliisque, dubiô procul tam ob vim irritantem, quàm caloris attemperantem, putredinis coërcentem, imò & refrigerantem, ac dolores & calores ab alcalescentia & humorum motu orgastico natos, sopientem & refrœnantem.*

Vapor Aceti, *si laminis candentibus illud inspergitur, ad affectus uteri & discutiendos tumores; item, si ad nares vel os admittitur, ad alias affectiones laudatur, ebrietatem domat, ac, quod mirum est, dum spiritus vini, homines reddit* vino somnóque sepultos, *acetum & ejus vapor illos resuscitat; languentes debilésque confortat, lethargicos, soporosos & syncopticos excitat; prodest sæpè vomiturientibus, imò & convulsis, nec non sæpè hystericis. Quæ plura & specificè in febribus malignis, pestilentialibus præstet, videbimus infrà, ubi de* aqua prophylactica *Sylvii.*

Usus Acetorum pharmaceuticus *esse solet, quòd iisdem tam extractiones, quàm solutiones & correctiones variorum medicamentorum fieri soleant, & præsertim cum acetis fieri solent extractiones herbarum & radicum, quas* Aceta medicata ac composita *appellare solent, nec non extractiones mineralium, ùt fit*

cum saccharo Saturni, aliisque, de his suô locô & tempore. Subsequitur ergo in ordine:

ACETUM DESTILLATUM.

℞. Aceti vini optimi q. p. imple cucurbitæ vitreæ (vel lapideæ, si bonæ terræ vitrescentis, & bene usta fuerit, aliàs huic usui non commodè inserviet) tertiam tantùm partem; destilla ex arena vel igne congruo, gradatim, sic primo leni sub igne phlegma separabitur, dein sensim augendo ignem, acetum prodibit, cavendo sub finem, empyreuma.

ANIMADVERSIO.

I. *Notandum est pharmaciæ tyronibus in destillatione aceti primô locô non prodire spiritum, ùt fit in aliarum rerum fermentatarum liquoribus; sed transit ex retorta primò phlegma, seu pars aquosior, dein subsequitur* portio *acida, seu* acetum *ipsum, & in fine dein liquor acidissimus, qui ab aliis quidem* Spiritus Aceti *dicitur, plerumque empyreumate infectus; sed ex nostra sententia: Acetum omne destillatum,* Spiritus aceti *dici posse videtur, & liquor ille quidem prior* Spiritus aceti purior, *posterior empyreumaticus, jam parte sulphurea infectus, existit, extractionibus metallicis, aliisque fortè etiam congruus & magis destinandus.*

Sunt nonnulli, qui acetum destillari jubent per alembicum ex cucurbita, sed difficilis ac laboriosa admodùm est operatio. Alii ex vesica cuprea, stanno probè obductâ; & adhuc alii: ex vase purè stanneo aceta destillari volunt, sed neutra approbamus. Alii jubent ad unam 3tiam acetum priùs evaporari, quia aquosâ tantùm portio in auras avolat, reliquum destillationi subjiciunt, id fortè potiùs permittendum.

Spiritum vinosum inflammabilem, *ex Aceto ipso adhuc parari posse, adeòque Spiritum verum vini, in aceti generatione nec abivisse, nec periviße, docent Chemici, prout videri potest apud Boerhav. loc. cit. aliósque.*

II. *Quæstio est solemnis ac inter Authores plurimùm controversa:* Num acetum vini simplex, num verò acetum destillatum prævaleat, ad usus tam medicos, quàm pharmaceuticos? *Zwelff. in pharmac. Aug. ref. approbat magìs officinis* acetum destillatum, *quàm* simplex, *ex eo, quòd tam efficaciam, quàm durabilitatem majorem habeant* aceta destillata. *Sed Frid. Hoffmann. in clav. ad Schrœder. admittit quidem*, aceta hæc esse durabiliora, at non efficaciora; *Et J. H. Juncken in Corpore pharmaceut. Chym. Medic. 1711. Ffurti ad Mœnum sumptibus Frid. Knochii in fol. Typis Nicolai Weinmanni edito, p. m. 17. b. non tantùm* Aceta medicata meliùs parari cum aceto simplici, quàm cum destillato, *ibidem asserit; verùm etiam vim efficaciorem ex aceti Lemeryana destillatione isti attribuere videtur. Clariss. Schultzius in* Prælectionib. de virib. & usu medica-

dicamentor. officinal. Berolinens. *Norimberg. 1736. in 8vo impressis, destillatum simplici postponit in usibus medicis, ob vires nimium penetrantes, & nervosas partes stringentes, citátque* G. E. *Stahlium, quòd paucæ guttæ destillati aceti, quoties tales degustaverit, raucedinem ei induxerint. Illustris Lucas Schrœckius in Pharmac. Aug. restituta p. m. 13. contra Zwelfferum probat: Acetum simplex esse majoris efficaciæ ob sal fixum, seu tartarum, in aceto simplici contentum; & curiosum est: in generatione aceti omnem tartarum, quem vinum priùs deposuerat, planè dissolvi, ac in acetum transire, ùt habet Boerhave in Chem. Elem. Process. L. l. c. Suprà fatus Luc. Schrœckius in l. c. allegat propterea ibidem* Claudium Deodatum, *qui in* Pantheo hygiast. *lib. 2. Cap. 1. acetum destillatum rejicit, nè propriâ terrâ seu tartarô, in quo omnes aceti vires consistunt, spolietur;* Accipiatur, *inquit*, ergò Acetum simplex. *Suis tamen in casibus & circumstantiis, permittimus etiam usum & utilitatem acetis destillatis, præsertim, cùm, ùt dictum est, sint durabiliora ac subtiliora, pro extractionibus certis instituendis, ubi Aceta simplicia non ità sunt penetrantis, & depuratæ qualitatis, menstrua.* Sed de his satis.

Inter Aceta medicata simplicia *sunt sequentia*:

Acetum Fl. Calendulæ,
Cyani,
Fragorum,
Lavendulæ Florum,
Acetum Liliorum Convall.
Menthæ,
Papaveris erratici,
Rosarum rubrar.
Rubi idæi,
Rutæ simplex,
Sambuci Florum,
Violarum Florum,

Hæc omnia aceta simplici infusione & methodo uniformi parari possunt, sufficiétque unicum hìc pro regula & cynosura aliorum adscribere. Sit igitur

ACETUM FLORUM CALENDULÆ.

℞. Flor. Calendul. serenô cœlô collect. & in umbra siccat. libram j.
Acet. Vin. s. q. s. circiter libras viij.

Infunde in vase vitreo, obturato, insoletur aliquamdiu, vel locô calidô digeratur per 18. vel 20. dies, decantetur & servetur usui.

ANIMADVERSIONES.

I. *Si aceta hæc desiderentur elegantiora & efficaciora, repeti potest infusio cum floribus aut ingredientibus iisdem, quoties libuerit.*

II. *Aceta hæc per infusionem paranda, aliquamdiu digerenda sunt in sole vel loco tepido, dein decantanda, nec tamen, ùt alii volunt, facilè filtranda; quantitas aceti assumendi ad ejusmodi species etiam sæpe variat, quod prudentiæ Pharmacopœorum relinquitur.*

 III. Her-

III. *Herbæ & Flores, quæ inservire debent infusioni, non sint nimis recentes, id est non nimis humidi, sed leviùs siccati, aliàs aceta debilitantur, & faciliùs corrumpuntur. Nec acetum super speciebus relinquendum est diutiùs, quia species ab aceto aliàs nimiùm arroduntur, & mucosæ evadunt, ipsúmque acetum, & pelluciditate, & constantiâ durabilitatis privatur.*

IV. *Horum Acetorum aliqua multis ob coloris aut odoris gratiam perplacent, imò & propterea nonnulla crebriùs mensis embammatum locô adhibentur; præsertim illud* Flor. papav. rosar. tunic. violar. *Apud plures* Acetum Sambuc. *propter odorem gratiorem in usu multo est, præsertim refocillandi causâ odoratui exhibendum.*

V. Acetum Calendulæ Flor. *à Zoornio in Botanolog. Med. & à Raym. Minderero in febrib. malignis & pestilentialibus laudatur, asseritque Schulzius flosculos hos saltèm acetorum horum vires non destruere, nec damnum inferre, etsi fortè nec easdem intendant multùm.*

VI. *De* Aceto Rosarum *conferri potest Barthol. Cent. IV. Histor. XIII. Adhibitum frequentiùs legitur ab Antiquis. Laudatur aliàs ad Hæmorrhagias sedandas, & pro viribus reficiendis. Ad Epithemata, & pro nodulis odoriferis, licèt fœminis non tam congruè exhibeatur, etsi odor castratus sit. Zwelfferus quidem suadet rosas Damascen. recentes, nos commendamus rosas ruberrimas, paululum resiccatas ac juvencas, nondum penitùs apertas.*

VII. *De* Aceto violarum Flor. *notandum est: illius colorem variis adulterationibus procurari, ac præsertim, pigmentô illô, quod vulgò* Laccmus *appellant. Dein etiam mulierculæ passim existimant illud obtineri coloris elegantioris, si in vase stanneo infusionem peragant; sed revera minùs tutum, minúsque salutare id videtur, quia Acetum particulas saturninas facillimè extrahit, in Aceto æquè nocivas, ac in vino per lythargirium dulcificato, de quo conferri queunt Authores varii, qui hac super re commentati sunt.*

VIII. *Aceta cum fructibus recentibus infusa, minùs durabilia sunt, minúsque fortia, ob succos horum fructuum immixtos: illud* Fragorum *laudatur refrigerandi causâ, nec non ob vim specificam* Fragorum *in Calculo, quibus, an prævalens Acetum conducat? vix assequimur; quæstio tamen esse posset:* An succus Fragorum aut Rubi idæi, *quatenus per se acescunt,* facilè virtutem Aceti non augeant? *Nos hac vice id aliorum discussioni ulteriori relinquimus..*

IX. *An infusiones hæ Acetorum medicatorum & compositorum meliùs fiant cum* Aceto simplici *vel* destillato, *decidi potest ex iis, quæ superiùs, ubi de* Aceto destillato *egimus, dicta sunt.*

ACETUM DE LITHARGYRIO:
Aliis SATURNINUM *dictum.*

℞. Litharg. argent. subtilissimè triti, libram j.

Acc-

Aceti fortiſſimi, libras ij.
Stent in infuſione per aliquot dies, ſæpius interdiu agitando, poſt macerationem reſidere ſinito, & clariſſimum ſervetur pro uſu externo.

ANIMADVERSIO ET *USUS.*

An lithargyrium aureum vel argenteum meliùs adhibeatur? utrumque ſaturninum eſt, & argenteum paſſim, magis obvium, magisque uſitatum. Hoc Acetum in perpolienda cute, tanquam coſmeticum adhiberi aſſolet, nec non in varis & puſtulis faciei. licèt uſum hunc improbet Boerhave in Chem ſuæ Element. Tom. 2. p. 309. Laudatur etiam in ulceribus humidis, fœtidis & malignis exſiccandis cum ol. ſambuc. viol. roſar. remixtum. Celebratùr pariter in ſerpigine, herpete, ſcabioſis & leproſis affectibus, nec non in inflammationibus gangrænoideis externis, ubi acrimonia alcaleſcens & putrida peccat, qualem ejusmodi acida egregiè emendant, & cicurare valent. An verò vel ob ſaccharum ſaturni M. S. communicatum, an ob ſimplicem humorum retropulſionem plùs nocere poſſit? dijudicent Doctiores.

ACETUM PROPHYLACTICUM SYLVII.

Vide,
AQUA PROPHYLACTICA.

ACETUM RUTÆ COMPOSITUM.

℞. Summit. Rutæ, Manipul. iij.
Caſtor. opt.
Aſæ fœtid. ana drachm. ij.
M. Infundantur per dies aliquot in aceti vini libris ij. & inſolentur.

Inſervire poteſt ad odorandum pro fœminis hyſtericis, pro Apoplecticis, convulſis & ſyncopticis.

ACETUM SQUILLITICUM.

℞. Squill. mar. in umbra paululum ſiccatæ, libram j.
Aceti vini boni, libras viij.
Infunde per aliquot dies, digere, ſ. a. & decantatum ſerva uſui.

ANIMADVERSIO.

I. *An meliùs ſcribatur* Acetum ſcilliticum *vel* ſcillinum, *ùt habet Plinius, vel* ſquilliticum, *ùt uſus obtinuit, relinquàmus Grammaticis. Certum eſt: eſſe remedium antiquiſſimum & famoſiſſimum, quia* Squilla *ipſa nobis videtur Medicamentum efficaciſſimum, ùt mox audiemus. Quoad compoſitionem Aceti hujus, multa olim diſputatio fuit: An accipienda ſit* Squilla præparata, *an* cruda? *Conferatur Zwelffer. & Lucas Schrœckius. Diſpenſatorium Brandenburgenſ. ſuadet, ut accipiantur laminæ inter externum corticem, & inter medullam internam mediæ (prout & Charas vult) purgentur, in taleolos ſectæ, & ad marceſcentiam ſiccatæ. Alii planè volunt, cultrô ligneô cepas has eſſe diſſecandas,*

das, dubiô procul, nè succus earum acris destruatur, vel alteretur, aut obtundatur à cultri ferro.

Sed quæ de Squillæ præparatione *habeamus, dicemus infrà, ubi de* Squilla præparata. *Ad* Acetum squilliticum *sufficiet accipere Squillam, ab externis laminis impurioribus, vilioribus, & minùs efficacioribus mundatam, dissectam, & in umbra, non in clibano siccatam, cùm utique* Acetum, *ipsius* Squillæ *videatur* Correctorium.

II. *Squillam esse remedium, valdè energeticum in pluribus affectibus, admittunt nobiscum plures; & ùt fatetur* Schulzius, *ex antiquissimis remediis est; ac in scholis Pythagoræorum æquè ac Galenicorum frequentissimum; ac licèt Recentiorum omnium Dispensatoria laudes olim huic Aceto adscriptas omittant (quantumvis & easdem non tam Aceto, quàm potiùs Squillæ nos ipsi attribuamus) non possumus tamen Commentationes & Commendationes Antiquorum propter egregios effectus* Squillæ *hìc reticere, sed liceat eosdem ex antiquis Dispensatoriis fusiùs huc transcribere, prout sunt in Pharmacop. August. Antiqua. Num verò Galenus sit Author libri de Euporistis, sive incertus alius? sufficit, quòd antiquitùs de eo, scripta, tradita, credita sint sequentia, ità autem in libr. cit. lib. 3. Cap. 205. Acetum squilliticum tanquam Medicinæ quasi universalis, & longævitatis, optimum præsidium decantatur ab Authore.*

III. Acetum Scillin. *quô omnes Imperatores usi sunt, ab ipsius Auctore fertur, quicunque hoc utuntur, longæ vitæ fore, & ejus extrema integra, usque ad finem permansura; & ipse quidem* Samius senex *hujusmodi extitit; quantum enim temporis vixerit, haud ignoras; de ipso in libro traditum est, quòd cum suis Consanguineis hanc facultatem communicavit; cúmque hoc Medicamentô uti incepit, 50. annum nactus erat, & usque ad 117. vitam produxit integer, & nulla unquam adversa valetudine tentatus; hæc sanè medicamenti Author disseruit, quòd fortasse Vir Philosophus erat, mentiri nescius. Nos verò Viri hujus fidei periculum fecimus, ac firmam constantémque hujus Medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere:* Scillam *montanam, (an marinam)* libram j. *ponderis, & dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & Aceti acerrimi sextar.* viij. *in vitreum vas mittere atque obturare, ac per 30. dies in caniculæ caloribus, ut maceretur, permittere, dein scillam extractam exprimere; id genus Aceti parum manè sorbeto; Tibi autem hæc evenient, ut nè faucium orisque partes unquam remollescant, os ventriculi bene valebit, facilè spiritum duces, vox rectè habebit, oculi acutissimè cernent, aures in officio manebunt, nullúsque flatuosus vapor in ventre unquam excitabitur, nullum viscus suspensum erit, & bene spirans, bene coloratus deges. Ad civilia negotia rectè affectus, non acidum, non salsum ructabis, si aliquid Aceti hujus assumpseris: & jejunus ut accipias, præcipio, septémque postea stadios deambules, ità enim dissolvetur.* Hoc *Aceto, qui utitur, in vi-*

ctu

ctu quamvis licentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet; & à nullo unquam offensam patietur: neque valde implebitur, sed in melius proficere videbitur. Nihil supervacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non stercus, non urina, sed omnia facilè excernit atque educit. Alvus lubrica omninò est, totiúsque corporis purgatorium medicamentum, etiamsi in ossibus sordes inhæreſcant. Item: *Phthisicos (mendosos) ab omnibus deploratos, hoc Medicamento sanitati restitutos novimus. Morbo Comitiali diuturno efficaciter profuit, ut, nisi post longa temporis intervalla, non redierit: incipientem verò ac novum perfectè discutit, neque reverti ampliùs hunc affectum permittit. Ad Podagras præterea, & articulorum morbos, jecoris lienisque duritiem vehementer facit; & particulares quidem* Aceti Scillini *effectus hi sunt. Communes autem quàm plurimi: quibus nos commoti, salutare hoc medicamentum, sanitatis integritatisque causâ, tibi tradimus.* Galenus. *Plura vide apud* Dioscoridem & Mathiolum, *qui summis laudibus extollunt Facultates* Aceti Squillitici.

Nos, ùt diximus, Squillæ ingentes attribuimus vires in phlegmatibus crudis resolvendis ac concoquendis, imò & lympha spissa concocta glutinosa attenuanda & corrigenda, si cum aceto, tanquam acido, in saponis medii naturam, transactum fuerit. Conferatur passim H. Boerhav. in Praxi de glutinoso spontaneo ex febribus, ac aliunde oborto, ubi saponacea & mellita, ac præcipuè oxym. squill. *potenter recommendat, & acetum his in passibus æquè ac Squilla ipsa operatura est, nam incidit & resolvit potenter Squilla, alcalescentem glutinositatem corrigit, impedit & curat acetum, ac inde, ùt dictum, tam acetum hic, quàm Squilla conducere videtur.* Plinius *jam scripsit Lib. 23. quòd Squilla sic tarditatem aurium gargarisatione purget, & transitum auditûs aperiat. Confirmat id* Schulzius, *& quòd in oppletione pectoris, tussi & respiratione difficili, ac asthmate humido, specificè conveniat, fatentur plures. Operatur Squilla, ùt Nicotiana & nauseosa æquè est ac irritativa, unde etiam sæpiùs vomitum ciere solet, & anxietates causare, sed in Dosi vis reposita videtur, aut in virium potentiorum refractione, & moderatione.*

Acetum Squilliticum *semper ingratum est sumptu, ob amaritiem cum aciditate junctam, unde nec in affectibus pectoris per se nobis adeò conducibile videtur, quapropter aut aquis convenientibus diluendum, aut quod melius, sub formula oxymell. squillit. quod jam in officinis extat, præscribendum; licèt & acetum hoc c. gumm. Ammoniaco solutum à Clinicis utilissimè adhiberi soleat ad infarctus pulmonum & affectiones asthmaticas humidas, ex quo etiam* Mixt. Antiasthmat. Meibom. *passim celebris est inter Practicos. Quidquid sit: tam* Acetum Squillit. *quàm* Oxymel Squill. *ac* Pulveres *ex* Squilla compos. *ùt infrà audiemus, egregii sunt effectûs in medicina.* Plura vide, ubi de *Oxymelle & Squilla præparata.*

 An

An Acetum hoc *noceat gingivis exulceratis? vix assequimur, cùm Scorbutus oris ad exulcerationem talem deveniens, congruentissimè acidis talibus, sed fortè correctis, ac mitigatis, ùt est in ipso oxymelle, pertractari posse nobis videatur: Dentibus verò erosis nocivum esse, facilè patescit. Vide Pharmac. Persic. ubi ad gingivas consolidandas & halitûs suaveolentiam conciliandam, laudatur.*

ACETUM THERIACALE Pharm. Aug. Ren.
Nobis BEZOARDICUM *dictum.*

℞. Rad. Chelidon. maj. unc. unam semis.
Angel.
Ostturtii,
Gentianæ,
Bistortæ,
Valerianæ,
Pimpinellæ,
Dictamni albi,
Carlinæ,
Zedoar. ana drach. unam.
Plantag. maj. drach. unam sem.
Fol. Scordii,
Cardui Benedicti,
Dictamni Cretici, ana pugillos duos.
Cort. & Semin. Citri, ana drach. unam semis.
Granor. Juniperi, drach. duas.
Nucleorum nucum jugland. unc. duas.
Santali Citrini, drach. semis.

Infundantur omnia in aceti rutacei libris quatuor. Atque sic in vitro bene clauso infusa, digerantur, & demum decantentur, usui servanda.

ANIMADVERSIO.

Ejusmodi Aceta plurima plurimorum Authorum passim descripta extant; nobis sufficit hoc unicum. Acetum omne tam ex- quàm in-ternè ad præclaros usus jam semper adhibitum legimus à Majoribus nostris, vide inferiùs, ubi de Aqua Prophylactica Sylvii. *Recentiores,* ùt loquitur Schulzius, *sperabant majora, se in morbis contagiosis malignis reportaturos esse, si viribus vegetabilium Alexipharmacorum illud imbuerent, hominibúsque tam præservandi quàm curandi scopo ad 1. ac 2. cochlearia exhiberent: fuerunt tamen, qui ejusmodi infusiones ex Herb. & Rad. calidioribus non ità approbârunt, nam licèt illa de qualitate ingredientium omnino participare videantur, vim tamen naturalem Aceti eadem potiùs infringunt, ac ejusmodi calidiora ac resinosa sæpè, in ejusmodi morbis magìs nociva, quàm proficua à multis judicantur, adeò ut Aceta simplicia hisce medicatis compositis præferenda videantur.*

ACIDUM TARTARI,
Vide CREMOR.

ADIPUM PRÆPARATIO.
Vide AXUNGIAS.

ÆGAGROPILÆ.

Sunt globi, plerumque oblon-

longi, rariùs rotundi, magnitudine varii, vix unquam tamen pugnum manûs excedentes, in primo vel fecundo ventriculo rupicaprarum feuDamarum reperti, & à venatoribus anxiè quæfiti, & pro thefauris affervati.

ANIMADVERSIO.

Deceptiones variæ his Pilis fieri confueverunt, quia variè adulterari affolent. Veriores adhuc æftimari poffunt, quæ à venatoribus locorum obtinentur, licèt & hic difcretione multâ adhuc opus fit. Ejusmodi adulterationes dignofcere, non nisì peritioribus conceffum eft, fequentia tamen infervient in figna bona.

I. *Globi hi cuticulâ extùs funt obducti, quafi membrana aliqua cincti, nigricante.*

II. *Recenter exempti, ponderofi funt, fucco quodam turgidi, exficcati verò leviores in pondere; fuccum, quem continent, venatorum aliqui mox è repertis exprimunt, Authorum verò plurimi id ipfum reprobant, quia in fucco ifto, virtus ipfa medica fimul confiftere judicatur. Nam*

III. *Contenta ipfa interna non videntur alia, quàm fibræ ac filamenta radicum & plantarum canaliculi, quibus animalia hæc vefcuntur, inter quæ potiffimùm computantur Rad. Doronici, Victorialis, &c. à quibus proinde etiam pilarum harum efficaciam æftimandam effe volunt; & fuccus ipfe pilarum dictarum, horum vegetabilium virtute imprægnatus, fimul infervit pro glutine, quo contenta firmiùs inter fe compinguntur. Globi ergò, qui purè pilos continent, ac nimiùm leves, minùs genuini, minúsque efficaces reputandi videntur; ponderofiores & vegetabilium filamentis referti, meliores, ac fortè vim fpecificam horum vegetabilium ufque retinentes. Glomer verò talis, purè pilofus, quid poffidere poteft efficaciæ medicamentofæ? lambunt fuas pelles proprias, & ad invicem, ac cum vel fub lambitione tali pilos deglutiunt, qui in talem globum coagmentantur, à quo, fi vis vegetabilium ingeftorum abeft, nîl fpeciale fperari unquam poteft.*

IV. *Ad fuperftitionem verò, & vix non ad impietatem ufque harum pilarum vires extollere affolent, earum patroni; de quibus propterea nullam hìc facere volumus mentionem, ejusmodi vanitates, credulitates & abufus deteftantes. In effectu medico: laudant pilarum harum ufum contra vertiginem, capitis debilitates, pro memoria confortanda, &c. Et qui plura voluerit, adeat* Wellfchium, *in Tract. de* Ægagropilis. *De* Leebenwald *in* Damagraphia; Harderum *in Diff. de* Rupicaprarum interraneis & ægagropilis *ad* Volckammerum; Scheuchzerum, *&* Bœclerum *in Cynofur. mat. Med. Continuat. 2da pag. m. 508. &c.*

V. *Cùm Græcii in Styria proftet in publicum vendibilis,* Effentia *quædam* Ægagropilarum Cephalica *dicta, apud* D. Martin. Maximil. Prugmayer *Med. Doct. & Phyficum ac Nat. Curiof. Academ. qui etiam ufum & virtutes ejus per fchedam typis*

pis editam, publicari fecit; Nos ejus, prout accepimus, ab Amico fido, damus curiosioribus descriptionem:

ESSENTIA ÆGAGROPILARUM CEPHALICA.

℞. Ligni Aloës,
Sassafras.
Santal. Citrin. ana unciam semis.
Rad. Doron. ver. unc. unam.
Myrrh.
Thur.
Mastich.
Ladan.
Storac. cal.
Bacc. laur. ana unc. semis.
Cinnamom.
Carryophill. arom.
Cubebar.
Macer.
Nuc. moschat. ana drachmam unam semis.
Ægagropil. drachmas duas.
Bals. Indic. drach. semis.
Cerebri humani, unciam unam semis.
M. Incisis & contusis affunde.
Spiritûs Liliorum convall. uncias sex.
Cerebr. human. uncias octo.
Vini rectific. uncias novem, vel q. s.

Digere per aliquot dies in calore, dein destilla, hoc repete ter, & habebis Essentiam, quam pro libitu ambrâ, moschô, aliisque similibus nobilitare potes, ac tingere cum Extracto vel infusione Rad. Alkannæ, &c.

De viribus consuli potest scheda impressa, & experientia.

ÆRUGO,
Seu,
Æs viride, ejúsque Crystalli,
Vide Æris Flores.

ÆRIS FLORES OFFICINALES.

℞. Virid. æris q. s. dissolve in aceto destillato, dein filtretur, ac crystallisetur L. A.

ANIMADVERSIO.

I. Æris *nomen hodiedum quidem simplici* Cupro *attribui etiam assolet, licèt strictiùs sumendo, denotare videatur cuprum, cui alia metalla immixta sunt, unde* Æs caldarium, orichalcum, &c. *Sic legimus Hippocrati, aliisque antiquis Medicis in usu fuisse* Flores Æris, *quos ità paratos fuisse scribunt: quando clara aqua, liquato* æri caldario *affunditur, ferreáque lamina canalibus, quos tansit, insternitur, à fumo, parva, rubelláque ac splendida accrescunt granula*, Flores Æris, *tunc dicta; ex quo apparet* Flores *hos* Æris *fuisse coloris rubelli & splendentis. Conferatur* Dioscorides *Lib. V. Cap. XLVII. XLVIII. & L. Hodiedum Flores cupri simplicis, pro* Floribus Æris *habentur, eósque dicunt vel esse* naturales, *vel* artificiales. *Sunt, qui existimant,* Flores Æris naturales, *dici posse, illos Hippocratis, de quibus mox diximus; sed evidenter patescit: eos esse* artificiales, *quia in furnis fusoriis post excoctionem* æris, *dum*

*dum affusâ aquâ refrigerantur placentæ, resultant arte producti; fortè Æ*rugo *in mineris generata, ùt mox audiemus, suô modô* Flores Æris, *seu* Cupri *dici possent* naturales.

II. Ærugo *autem, seu* Viride Æris, Viride Cupri, *quod vulgò* Grünspan *appellant, coloris est viridis aut cœrulescentis; Ejus ortus est omninò ex* cupro, *sed de præparatione passim adhuc disconveniunt Authores. Potissimùm ad nos advehitur ex Gallia, & præsertim ex loco & confiniis Montis Pessulani, partim in forma pulveris crassioris, partim etiam in frustis & placentis majoribus;* Zwelfferus & Tackenius *graves, de ejus producendi & præparandi methodo, habuerunt tricas, quæ videri possunt in* Apolog. Zwelff. *contra* Tackenium *p.m. 203. Putant aliqui, illud parari è cupri laminis & vinaceis, quibus illæ imponuntur, stratum super stratum faciendo. Alii per Acetum, Spiritum urinæ, aut per inspersionem Salis, Nitri, Vitrioli.* Pomet *adseverat illud parari per affusionem optimi vini Languedocensis, unde rubiginem aut æruginem contrahet. Quidquid fuerit: hoc cuivis obvium ac notissimum est: si cupro sal comm. Acetum, imò acidum quodcunque, ac vix non aqua simplex communis aspergitur, erumpit intrà breve tempus color cœruleo-viridis, seu* Flores Cupri, *aut* si mavis Rubigo, *seu veriùs*, Ærugo Cupri *dicenda. Differre hìc modum manipulandi, quatenus ista præ alia & facilior, brevior, aut magìs lucrosa existet, facilè concedetur; interea redit tamen res tota eò, ut cupri per acida plùs minùs fiat arrosio ac alteratio, in æruginem transiens, ut de ferro ferruginem prodire novimus.*

Jámque facilè patet: dari posse & Æruginem naturalem & artificialem. *Quandoquidem enim in criptis & mineris subterraneis acidum facilè est obvium, quod cuprum arrodere potest, & in rubiginem cogere, ac ità* Æruginem naturalem *suppeditare.* Alterum *illud* Cupri viride, *quod per acida conficitur artificialiter, bene appellabitur* Ærugo artificialis, *utriusque differentia magna an subsit? facilè patescit cuivis.*

III. *Sed quid sunt ergò* Flores Æris, *aut* Cupri? *rubigo aut ærugo post inspersa acida ad cuprum, omninò ibidem è Cupro efflorescens, suô modô Flos quidem dici posset; sed aliàs passim* Flores Chemici *dicuntur illi, qui sublimatione parantur, dum ope ignis purior pars in altum elevata, seorsim à terrestreitate & fœculentiis segregata ac depurata colligitur. Tali modo* Dispensatorium Brandenburgicum *parare docet.*

FLORES ÆRIS
per
SUBLIMATIONEM.

℞. Limat. Veneris subtilissimæ part. unam.

Salis Armoniac. partes duas.

Exactè mixta & per octiduum ad minimum digesta, quo sal Veneri intimiùs jungatur, ignis gradu convenienti sublima, ídque sublimatum residuo, è cucurbita aut retorta exempto, redditum, & exactè mixtum, digerendo ac rur-

rursùs ſublimando, bis tèrve itera; ſic ſal Armoniac. particulas cupri ſubtiliſſimas ſecum evehit, aquâ calidâ ſolvendo ac per emporeticam colando, à ſale Armoniac. liberandas & ſiccandas pro Floribus Æris.

Hodiedum *Flores Æris*, quos vulgò, den deſtillirten Grünſpan appellant, ità parare ſolent officinæ:

FLORES ÆRIS OFFICINALES.

℞. Viridis æris, quantum placet. Solve in aceto deſtillato, committe digeſtioni, per emporeticam filtra; liquor filtratus, exhalatione prægreſſa, in cryſtallos cogatur, quæ ſi non ſatis puræ & pellucidæ prima vice prodeant, novæ ſolutioni & cryſtalliſationi, ùt antea, committendæ ſunt.

USUS.

Medicamentà ex Venere parata, rara & ſuſpecta ſunt ad uſum internum, licèt Lap. Buttlerianus ex primo ente Veneris *juxta* Helmontium *parabilis, mirùm extollatur; prout etiam* Robertus Boyle *de* Ente ſuo Veneris *ex Vitriolo multa dilaudat in Utilit. Philoſ. Experiment* P. II. *Sect.* V. *Cap.* VI. Gallis, *parata ex Venere, inſervire dicuntur ad prolectionem ſalivationis ſinè mercurio, ſed ejusmodi ſalivationes particulares ſunt, & ſpecies apophlegmatiſmi, nec tamen ſinè circumſpectione multa in uſum trahendæ. De cætero horum remediorum Cupreorum uſus potiſſimus eſt tantùm externus, ad ulcera impura mundanda, aut carnem ſylveſtrem tollendam, aut dum per vim ſepticam & adſtrictoriam ſimul, ejusmodi affectibus ſubvenire intendimus. In officinarum noſtrarum præparationibus ingreditur viride æris* Unguentum Ægyptiacum, *& ſic dictum* Apoſtolorum, *nec non* Emplaſtrum Divinum. *De reliquis ex ærugine paratis, ùt eſt Spiritus æruginis, Aqua viridis* Hartmanni, *vel ſaphyrica* Schrœderi, *hac vice non vacat plura ſuperaddere. Squamma æris etiam inuſitata eſt.* Sit igitur adhuc

ÆS USTUM.

℞. Laminas cupreas, cum ſulphure ſtratificentur & comburantur, donec in crocum vel pulverem fatiſcant.

ANIMADVERSIO.

I. *Veteres Cupri laminas, cum æqualibus ſulphuris & ſalis commun. partibus ſtratificabant, ac igne ſufficiente calcinabant in vaſe clauſo, juncturisque lutatis, relictô ſolùm ſpiraculô;* Auguſtani *alterutrum, vel ſal vel ſulphur addere & calcinare, ac dein per ablutionem edulcorare, docent.* Zwelfferus *hanc edulcorationem rejicit. Sed ſive cum ſulphure & ſale ſolo, ſive cum utroque junctim, ſive cum, ſive ſinè edulcoratione paretur* Æs uſtum, *quodlibet pro diverſitate intentionis & applicandi ratione, ſuo tempore inſervire poterit uſui. Hoc unicum pro notitia inſerviet: ſi paratur cum ſale aut nitro, rubeſcit, ſi cum ſulphure, nigreſcit.*

II. *Quemadmodùm crocus martis*

tis extemporaneus obtinetur, si frusto ferri oblongo, probè candescenti, subitò frustulum sulphuris admovetur; ità etiam si tali frusto cupri pariter valde candenti, frustulum sulphuris applices, liquescit mox in guttas ac in vas aquâ frigidâ repletum depluet crocus Veneris ustus.

III. *Simplicissimus est Processus: si Laminæ cupri in furno reverberii vel figulino tam diu urantur, ut in pulverem aut crocum abeant; habetur ubique semper æs ustum, hoc magìs stringentis, aliud magìs rodentis, & virtutis simul septicæ existet.*

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi, optimi, & optimè depurati, uncias quatuor.

Flor. sulphuris, uncias tres.

M. in mortario vitreo, exactiùs & diutiùs terendo, donec mercurius, floribus sulphuris mixtus sit intimiùs, ac planè non tantùm dispareat, sed tota mixtura etiam pleniùs nigrescat.

ANIMADVERSIO.

I. *Variant Authores circa Dosim ingredientium & Præparationem. Alii medicamentum hoc solâ trituratione diuturna aut longiori parari volunt sinè igne; Alii per ignem aut sub aliquali calcinatione per combustionem seu sulphuris deflagrationem illud faciliùs, celeriùs, compendiosiùs & non inefficaciùs parari posse prætendunt; dum nempe sulphur in leniorem fluxum sub igne moderato deducunt, ac sic mercurium, sulphuri mixtum, celeriùs & exactiùs remisceri asserunt, massam totam in catino terreo vel sartagine ferrea aliqualiter comburendo seu deflagrando, sub qua fortè præparatione nonnihil Mercurii avolat, unde pro hac methodo juxta communem præscriptionem meliùs accipiuntur ingredientium partes anaticæ.*

Si sola trituratione medicamen elaboretur, sufficiet Dosis sulphuris à nobis præscripta; Dispensatorium Parisiense *planè habet mercurii part. unam, sulphuris partes duas. Sed* Clarissimus Schulzius *de parte anatica, nimiam sulphuris quantitatem jam taxavit.* G. Harris, *Author & Fautor hujus medicamenti primarius, habet tamen utriusque partes anaticas.*

II. *Qualis mercurius assumendus sit, evidens est: illum esse meliorem, qui ex Cinnabari nativa cum additione limat. martis vel calce viva vel methodô quacunque aliâ bonâ, revivificatus ac rectificatus fuit. Alii laudant, qui ex præparatione seu destillatione butyri antimonii obtentus fuit. Hoc saltèm suademus: si accipiatur Mercurius commun. ùt vulgò vendibilis prostat, sit bene lotus, sale & acetô depuratus, aut quod melius est, destillatione purificatus.*

III. Gallis *hoc remedii genus in usu multo est, in gonorrhæa, ac ejusmodi affectibus aliis, in arthritide, ulceribus inveteratis, &c. Hoc nobis etiam certum videtur, medicamentum istud minùs habere periculi vel discriminis ac passim reformidari assolet.*

IV. *Decantatur ad vermes enecandos & expellendos. Conferatur* G. Harris *de morbis infantum acutis p. m. 136. nec non* Schroerus in Unterricht von Kinder-Kranckheiten. *Aliàs laudatur ad Gonorrhæam, Scabiem fœdam, imò & contra obstructiones & indurationes glandularum colli, maxillarum, parotidúmque tumorem inveteratum, ac in fistula propè aurem sananda. Alii planè ad febrem quartanam commendant, ad mensium & oculorum vitia. Qui plura & pleniora vult, videat* Clariss. Schulzii *Relationem in Actis Phys. Med. Academ. Nat. Curios. de Anno* 1730. *Vol.* I. *Obser.* 222. *aut ejusdem Diss. de* Æthiope minerali 1725. Altorffii *habitam resp.* J. F. Schrom. *Dosis est à gran. quinque ad scrupul. semis apud infantes; apud adultiores à scrupul. semis ad scrupul. unum, & ultrà, sinè salivationis metu, præsertim si post 3. vel 4. dies semper laxativum etiam exhibeatur.*

In speciminibus Commerc. *literar. commendatur, ut cum pulv. milleped. mixtus propinetur, quod nos etiam approbamus.*

Quibus verò in forma pilulari præplacet, misceri potest cum bals. Copaiv. vel Roob. Junip. aut in Pharm. Bateana *jam extant* Pilulæ Æthiopicæ *satis bonæ.*

V. Æthiopem Antimonialem *alii plùs recommendant, & conficitur sic: dum Mercurii pars una cum 2bus partibus Antimonii crudi remiscetur, ac reliquus labor est, ùt superiùs fuit expositum. Hujus remedii mentio fit in Diss.* F. Hoffmanni *Resp.* D. Sontagio *de* Metastasi.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi albissimi, uncias quatuor.
Vini generosi, in quo Zingiberis drachma una infusa fuerit, q. s. M. & in mortario lapideo contunde ac formentur inde trochisci.

ANIMADVERSIO, & USUS.

I. Agaricus *fungus est arboris, Laricis, intùs coloris albi, & extrà pelliculâ obductus fusco-gryseâ, pondere levis, saporis subdulcis, in fine amariusculi; optimus est, qui texturæ est tenuioris ac consistentiæ friabilis. Rasuram Agarici appellant segmenta, secunda vice decisa, quam passim pro trochiscatione adhibere solent Pharmacopæi, ast præstat potiùs Agaricum electum assumere.*

II. *Non satìs passim distinguunt Authores inter* Agaricum trochiscatum, & Trochiscos *de* Agarico, *cùm ille sit Agaricus suô modô simpliciter correctus, hi verò potiùs compositum, unde etiam dicuntur:* Trochisci *de* Agarico, *utì ejusmodi compositi Trochisci plures in Pharmocopoliis extant.*

III. *Trochiscatur autem* Agaricus, *vel ut corrigatur vis ejus purgans; sed revera non habet vim drasticam, nam infra drachmam unam aut sesqui alteram exhibita parùm operatur; imò ob segnitiem, alvum movendi, in Trochiscis de* Agarico, *additum videtur sal gemmæ. Fortè igitur, ut meliùs ac diutiùs conser-*

ve-

vetur Agarici *virtus, in trochiscos formatur? ast nec illud videtur genuina Trochiscationis ratio, nam plerumque præscribi solet*: Agaricus *recens* trochiscatus, *totum ergò motivum Trochiscationis judicamus ex eo ortum traxisse, quòd* Agaricus *per se non facilè redigatur in pulverem; dein, quòd propter levitatem non facilè aliis medicamentis misceatur, imò & in stomacho reliquis humoribus superinnatet, unde etiam in Trochiscis de* Agarico *alia superaddita sunt.*

IV. *Sub ipsa Trochiscatione observandum, omnia cautè & celeriter debere peragi, aliàs facillimè nigrescunt Trochisci, & sub tempore hyemali feliciùs quoque albedo hæc obtinetur, quàm si sub sole aut calore alio Trochisci hi præparentur.*

V. *Usus describitur fusiùs à* Bellonio *in Tract. peculiari de* Agarico. *Pituitam crassam, inerte bile permixtam, resolvit, ac viscerum obstructiones tollere creditur, potissimùm in morbis articularibus ab Authoribus laudatur, ac in nodulis & vinis medicatis plerumque ingrediens esse solet. Plura vide, ubi de Trochiscis de* Agarico.

ALIPTA MOSCATA, *vide*: TROCHISCOS.

ALOE DEPURATA, INSUCCATA, FRAGRATA, ROSATA, VIOLATA.

Sunt variæ Aloës Præparationes aut Correctiones.

ANIMADVERSIO.

I. Aloë *succus est vegetabilis hodiedum in Germania passim noti, quod, licèt apud nos in florem quandoque abire observetur, in eam tamen maturationem sub climate nostro non devenire solet, ut succus dictus abinde colligi possit.*

II. *Duplicem substantiam in hoc* Aloë *detexerunt curiosiores naturæ indagatores, unam resinosam, alteram gummosam; illam reperêrunt virtutis irritativæ & accensivæ, hanc verò balsamicæ & mitioris indolis, ac in hac potissimùm radicari virtutem laxantem volunt* Peritiores. Portio *resinosa non solvitur in aqua, sed spiritu vini extrahitur, quæ hæmorrhoides æquè ac colicas Affectiones sæpè causat; portio gummosa menstruo etiam aqueo obedire solet, inde in usu hodierno est.*

ALOE LOTA *seu* DEPURATA.

Dum menstruô aqueô Aloë *solvitur, pars resinosa, in aqua non solubilis, segregatur, ac ad fundum secedit, solutio verò portionis gummosæ ad consistentiam debitam iterum inspissatur, ac usui asservatur; & qui cautiùs hìc progredi volunt, aquâ acidulatâ solutionem peragi jubent, aut, quod potiùs approbamus, in fine succum citri vel nonnihil aceti infundunt, quô ipsô portionem gummosam puriorem & simpliciorem obtineri dicunt. In his saltèm duobus potissima correctio* Aloës *adeò in præparatione* Pilularum Beccheriana-

rum à Stahlio *laudata*, *consistere videtur*.

III. *Veteres huc etiam fortè respexerunt*, *dum varias*, *quas insuccatas dicere possumus*, *docuerunt* Aloës *Præparationes*, *ùt sunt:*

Aloë Fragrata,
Rosata,
Violata, &c.

Sub insuccatione largiori, *fortè pars resinosa secedit*, *quod tamen Pharmacopœi nondum observârunt*, *sed simplici remixtione contenti*, Aloën *totam*, *succis his impregnatam*, *ac sic tantisper correctam*, *usibus asservant*; *Practici olim jam agnoverunt*, *in* Aloë *ipsa aliquid æquè noxii ac nauseosi*, *quod ejusmodi succorum immixtione corrigere voluerunt*, *ac hepati imprimis* Aloën *esse offensam existimârunt*, *unde succos non tantùm florum quatuor Cordialium*, *sed & aliarum Herbarum & Fructuum*, *utì fragorum*, *&c.* Aloë *commiscuerunt*, *& hoc saltèm emolumento*, *quòd particulæ succorum horum gummosorum & saponaceorum interpositæ partibus resinosis*, Aloës *fecerint disjunctionem*, *& aliqualem correctionem*; *optimum videtur*, *ut*, *qui volunt portionem tantùm gummosam*, *præscribant*, *Extr.* Aloës *aquosum*, *de quo infrà suô locô.*

IV. *Optima* Aloës *reputatur sic dicta hepatica*, *juxta* Hermannum *in Cynos. Mater. Med. &* Boerhav. *in Histor. Plantar. quam vulgò* Leber-Aloë *appellant*, *partim quia colorem hepatis habet*, *partim quia hæc præ aliis hepati minùs nociva*, *& magìs amica dicitur.* *Alii succotrinam præferunt & ipse* Boerhavius *hanc quadruplô cariorem æstimat*, *quam & nos ideò cum aliis præferimus*, *sed de his aliisque*, *circa* Aloën *movendis*, *consulantur Authores alii*, *& conferantur*, *quæ inferiùs dicentur de Extracto* Aloës *ac de Pilulis Franco-Furtensibus.*

ALUMEN CRUDUM; TINCTUM MYNS.

℞. Aluminis crudi, uncias duas.
Magister. Sanguinis Draconis, unciam semis.

Solve in Aqua Card. Bened. q. s. filtra & coagula, ùt est artis, *id est: per exhalationem ad siccitatem inspissa.*

ANIMADVERSIO.

I. Alumen *quid sit*, *aliunde hauriri potest.* *Hoc unicum hìc loci annotamus Curiosioribus*: Alumen *rochæ verum*, *differre saltèm aliqualiter ab* Alumine *vulgari*, *quod ex aquis excoquitur*, *nam experientia nobis constat*: *Pyrophori Hombergiani confectionem*, *quam* Gohlius *in Actis* Berolinensibus *Vol.* I. *Dec.* I. *descripsit*, *non succedere*, *si non accipiatur nativum verum*; *num verò in aliis etiam differentia sit?* *Doctioribus & Curiosioribus relinquimus.*

II. *Arcana varia ex* Alumine *parâri consueverunt*: *Usus antifebrilis*, *& contra alvi fluxus notissimus est*, *sed non æquè tutus*; *qui cautiùs mercari volunt*, *nucem moschatam*, *& camphor.* Alumini *addunt*, *sed infausto etiam*, *ùt novimus*, *effectu.* *Idcirco* Alumen

men *tinctum* Mynsichti *etiam non videtur nobis Arcanum adeò tutum & salubre; licèt & Pharmacopœia Bateana usum confirmet febrifugum.*

III. *Familia* Erbeniorum, *quorum unus Archiater extitit Regis Poloniæ, ùt videri potest in Ephem. Nat. Curios. pro Arcano habet, Pil. ex* Alumine *liquefacto in tales globulos redacto, quas in motibus & convulsionibus hystericis efficacissimas nobis nuper apud nos defunctus manifestavit. Sed effectum viderint Clinici, an res votô & promissô correspondeat tutò & salubriter.*

ALUMEN SACCHARINUM, *seu* DULCE.

℞. Aluminis crudi libram semis.

Solvatur tribus vicibus in aqua pluviali, filtretur & l. a. coaguletur.

ANIMADVERSIO.

Viennenses *hanc habent Præparationem, & Authores alii cum aqua rosarum solutionem peragunt, & cum albumine ad consistentiam debitam coquunt, & in massulas pyramidales, conis non absimiles efformant, vulgò dicitur* Zucker-Alaun.

Usus est apud sexum sequiorem solùm cosmeticus, ac cùm hic odorem rosarum non facilè ferat, aqua alia assumi potest. Viennenses *citant illud pro ingredienti Arcani* Aluminis *sui, ùt vocant, quod ex* Aluminis dulcis *unciis duabus, & salis fusi unciis sex parant, ac in morbis pectoris, ex mineralium halitu ortis, laudant. Effectus* à Clinicis *petendus.*

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis q. v. ponatur in novum fictile, & tam diu uratur, donec totum Alumen Spiritibus expulsis, porosum & quasi spumosum evaserit.

ANIMADVERSIO.

I. *Quantitas non debet assumi unâ vice nimia, nec vas nimiùm repleri, quia intumescere, & ultrà oras ollæ elevari solet* Alumen *sub calcinatione hac.*

II. *Leni igne si fusio instituitur, ac cauto igne urgeatur, tunc spongiosiùs evadit & pellucidiùs.*

III. *A spiritu exhalante acido cavere oportet Præparatorem, quoniam oculis præsertim nocivus est fumus; qui autem spiritum hunc* Aluminis *acidum seorsim desiderat, impositô alembicô ollæ, eundem facilè colligere poterit.*

IV. *Usuale est remedium Chyrurgis ad exedendam carnem luxuriantem & ad Affectus alios ulcerosos.*

ANIMA RHABARBARI, *Vide:* SANGUIS *vel* TINCTURA RHABARBARI.

ANTIHECTICUM POTERII ET ALBISSIMUM.

℞. Reguli Antimonii martialis stellati, partem unam.
Jovis anglici, partes duas.

Regulô liquefactô injice Jovem, & probè invicem fluant, ità ut fiat *Regulus Antimonii Jovialis.* Hunc comminue in pulverem, & commisce cum tripla portione nitri optimi bene siccati, ac in crucibulo ignito detona, ad instar Antimonii diaphoretici calcina lento igne, dein paululum aucto, ut omnia bene candescant, non tamen fluant, aquâ tepidâ elixivia Nitrum & edulcoratam remanentiam ritè siccatam, usui asserva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Petro Poterio, *Medico* Andegavensi, *suo tempore celebri, tanquam Authori, Medicamentum hoc adscribitur. Variant hodiedum Chemici circa ingredientia & eorum quantitatem. Alii Dosim stanni auctam, alii eam iminutam suadent. Imò & Martem alii omittunt, alii servant. Conferatur* Ettmüller. Wedel. Junckenius, *aliáque* Dispensatoria. *Nobis Authorem sequi placuit, ùt videri potest in Tract.* Manes Poteriani, *nec non in* Lection. seu Notis Friderici Hoffmanni ad Poterium.

II. *Pulvis* Antihectici hujus, *juxta Compositionem & Præparationem variat in colore, & fortè in virtute.* Dispensatorium Argentoratense *colorem dilutè cineritium ei assignat.* Brandenburgicum *eum candidissimum obtineri dicit.* Wedelius *& alii in communi, volunt colorem cœruleum, plùs minùs talem, quem tamen ob vim vomitoriam, à stanno remanentem, rejicit* Ettmüllerus. *Res tota dependet à compositione & calcinatione. Ex additione Jovis, sinè Marte, cœrulescens acquiritur; si tamen longiori ac fortiori igne uratur, stannum, aut ejus sulphur, ùt ajunt, absumitur, & Pulvis obtinetur albus satìs.*

Si verò Regulus Antimonii Martialis *assumptus fuerit, non cœruleus, nec quidem albidus erit Pulvis remanens, prout videri potest in* Specim. Commercii Literar. Norimberg. Anni I. 1731. Hebdom. XLV. p. m. 355. *Sed ruffescet seu lutescet ob Martis commixtionem, quemadmodùm mox de* Antimonio Diaphoretico *dicemus, quòd ex solo eo, si spatulâ ferreâ diutiùs agitetur sub calcinatione, aut eadem longiori tempore in crucibulo relinquatur, abin flavescat; Qui ergò* cœruleum *volunt* Antihecticum, *Martem debent omittere.*

An autem ob particulas stanni remanentis, ùt Ettmüllerus vult, *vis vomitoria illi insit, vix assequimur, dum stanni potiùs vires videntur adstrictoriæ.*

III. *Sub ejusmodi Præparationibus semper cavendum est, nè carbo in crucibulum incidat, vel spatulâ ligneâ massa diutiùs agitetur, aliàs hæc spatula adusta, in carbonem abiens, vel redactionem in calcem impedit, aut Præcipitationem seu reductionem in Regulum efficit.*

Alii quidem præcipiunt: totam massam igne tam potenti esse urgendam, ut undique in fluorem deveniat; Nos id non suademus; quia vel vitrescit, vel Regulum deponit; Sufficit:

ficit: si igne tali calcinetur, ut nitrum particulas regulinas & metallicas undique bene penetret, ac dissolvat; quæ enim intactæ permanserint, naturam & virtutem retinent pristinam metallico-regulinam; proùt etiam idcircò sub ablutione & edulcoratione partes subtiliores, quæ aquæ diluenti innatant, à crassioribus, quæ ad fundum secedunt, cautè & probè, decantandæ, & separandæ sunt.

IV. Antihecticum cœruleum, *sinè Marte præparatum, alio & congruentissimo nomine etiam vocatur*, Antimonium Diaphoreticum Joviale; *quemadmodùm, si sinè stanno præparatio fit, ex solo Marte & Antimonio, etiam obtinetur:* Antimon. Diaphoret. Martiale *seu* Cachecticum Ludovici, *nisì quòd circa Dosim ingredientium aliquid differentiæ hìc moveri fortè possit, de quo consulantur Authores ipsi. Hoc etiam jam insinuatum est: illud fore cœrulescentis, hoc verò coloris lutescentis.*

V. Antihecticum *apud nos in usu est, quod* albissimum *appellatur, & sub hoc nomine præscribi assolet. Potest quidem sat albidus pulvis ex compositione superiùs scripta, obtineri, si fortiori & longiori calcinatione metalla commixta comburantur. Veriùs tamen loquendo:* Antihecticum nostrum albissimum, *ità acquiritur:* Lixivium, *quod ab edulcoratione* Antihectici *remanet, ope liquoris acidi, præcipitandum est, & cadit ad fundum, pulvis tenuissimus & albissimus, qui aliàs sub nomine* Magisterii *venire consuevit, & hoc ipsum est, quod in officinis nostris sub nomine* Antihectici albissimi *prostat.*

VI. *Usum* Antihectici Poteriani *nomen quidem designat, ast eâdem censurâ perstringitur à nonnullis, utì* Tinct. Antiphthysica Garmanni. *Non desunt tamen, qui etiam adhuc hodiedum illud egregium existimant medicamentum contra* affectus hecticos, phthysicos, tabidos, &c. *Ast jam olim* Binningerus *ad* Wepferum *monuit*, Joviale *illud* Diaphoreticum *non semper esse tutum, in summè tabidis, proùt etiam* Junckerus *cum* Stahlio *hunc Pulverem non tantùm appellat* calcem metallicam adstrictoriam, *verùm etiam posterior* in Conspect. Med. Theor. Pract. Tab. LXIX. *in cautelis adhuc superaddit:* hanc calcem *nullatenus absorbere posse acidum ullibi, quia, ùt in terminis habet, ex ea vix drastica quidquam solvunt, nedum ut in corpore humano opere pretium faciat, &c.*

Dein: si tota constitutio hujus præparati consideretur, vis illius omnigena consistit in particulis regulinis & metallicis, & hæ vel irritando, vel adstringendo agunt; utrumque in Affectibus Hecticalibus, Phthysicis, &c. *periculosum. Ob vim irritantem, omnia antimoniata laudantur in febribus malignis, &c. ob vim adstringentem, has calces metallicas* Antihectici nostri, *laudat* Nicol. Lemery *contra seminis, ventris & sanguinis fluxum, sed an propterea* Hecticis & Tabidis *usus illius proficuus esse potest? Sed hæc spectant ad Practicos. Conferantur etiam, quæ desuper habet* J. Christopho-

phorus Gœtzius *in* Obferv. Medico-Practicis Stahlianis *de febribus* Claff. I. pag. m. 162. *aliáque* Stahliana.

Dofis effe folet à granis quatuor, ad feptem, alii planè à fcrupulo femis, ad fcrupulos duos, lentè & fucceffivè afcendere jubent. An per vomitum, feceffum, fudorem vel per urinam operari directè poffit, ex præmiffis conftare poteft.

ANTIMONII BUTYRUM, *vide:* BUTYRUM.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM OFFICINALE.

℞. Antimonii Ungarici optimi, libram unam.
Nitri puriffimi & optimè ficcati, libras tres.

Seorfim pulverifa, & mixta bene, in crucibulum vel ollam bene ignitam fucceffivè injice, copiâ femper paucâ, donec injecta portio deflagrata fuerit, ac fub ignitione bona nitrum omnem partem antimonii bene penetraverit; perge cum injectione, donec tota materia fic detonata fuerit, dein relinque aliquo tempore fub hac calcinatione, quoufque obfervetur maffa fatis albida, tunc eam in aquam tepidam projice, ac fic fufficienter dilutam ab omni nitro probè edulcora, pulverem aquis innatantem, ab eo, qui mox ad fundum fecedit, feorfim per fubfidentiam collige, & priorem exficcatum ufui afferva; colore album, guftu infipidum, & pondere minùs gravem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quid fit* Antimonium? *non opus eft dicere, hanc in rem confuli poffunt Authores alii.* Bafilius Valentini *jam hujus Medicamenti meminit, & dicit fe illud in una die ad grana quindecim quinquies dediffe; de cætero (fi* Antimonium *ejus, Noftrum vulgare eft) ob eximias ejus prærogativas currui triumphali illud planè impofitum, dilaudatum, & exornatum dedit. Aft non tantùm* Stahlius, *verùm etiam* Boerhavius in Element. Chemiæ fuæ Tom. 2. Proceffu CCXVIII. Antimonium Diaphoreticum noftrum, *non ità comprobant.* Stahlius *dudum illud nuncupavit:* calcem metallicam inutilem; Boerhavius: inertem & noxiam *appellat.*

II. *Aliàs paffim ab Authoribus* Antimoniati hujus *vires dicuntur* diaphoreticæ, *unde & nomen obtinuit; ad abforbendum acidum calx eft inutilis, quia, ùt fuperiùs de* Antihectico *audivimus, nec aqua regia eam aggreditur. Num tamen, careat omni actuosô & virtute* diaphoreticâ, *ex eo dubitari poffet, quòd particulæ regulinæ metallicæ, vi irritativa præditæ nobis videantur, ac inde efficacia fortè* diaphoretica. *Certiffimis exemplis Pulveris fic dicti, Cornachini etiam conftat vires purgantium abinde augeri, ac inde revera ftimulandi vim ei ineffe.*

III. *Lau-*

III. *Laudatur ob hanc* diaphoreticam virtutem *in febribus malignis, omnibúsque morbis iis, ubi sudorem propellere licet. Vis alexipharmaca laudatur* à Volckamero, in Eph. Nat. Curiof. Dec. 2. An. II. Obf. 190. & *recommendatur specificè contra noxas à mercurio illatas.* A Wedelio *tanquam antipleuriticum ac carminativum in dictis* Ephem. *recensetur; ab aliis ad alia laudatur.*

IV. *Sub ejus Præparatione cavendum, nè carbo incidat, vel nè spatulâ ligneâ diutiùs agitetur; cæteroquin, ubi ea in carbonem adusta fuerit, ex massa præcipitat regulum, prout ipsum* Antimonium Diaphoreticum *cum carbonum additione in Regulum facili negotiô reduci potest. Si spatulâ ferreâ circumagitur massa calcinata, eadem non debet diu in illa relinqui, aliàs sulphur Martis ex ea extrahitur,* & Antimonium Diaphoreticum *non obtinebitur albi, sed flavi aut flavescentis* coloris.

V. *Cavendum pariter: nè flores* Antimonii, *quæ sub calcinatione ad latera crucibuli elevantur, sub effusione* Antimonio Diaphoretico *immisceantur, aliàs vomitum excitabit;* Clarissimus Schulzius *monet etiam Nitrum adhibendum esse à sale communi probè purgatum, aliàs itidem vomitum ciet* Antimonium Diaphoreticum *ex eo, quòd pars regulina non bene soluta, nec à nitro undique penetrata, virtutem stimulantem nimiam retineat; ob hanc rationem etiam improbamus modum eum, quo massa illa pro* Antimonio Diaphoretico *parata, injecto carbone candente, simul & semel tota accenditur & detonatur; nam sub hac operatione nitrum non undique quasvis regulinas particulas penetrare, nec dissolvere satis valet. Idcircò superiùs commendavimus, ut detonatio fiat per injectiones successivas, nec priùs novus pulvis massæ injiciatur, donec prior bene deflagraverit ac undique canduerit probè.*

VI. *Sub ipsa edulcoratione partes illæ regulinæ non satìs solutæ, tanquam ponderosiores etiam celeriùs ad fundum secedunt, unde etiam aqua illa lactescens, in qua* Antimonii diaphoretici *portio tenerior & subtilior soluta est, sub agitatione totius, celeriùs decantanda est ab eo crassiori, quod ad fundum secessit, quod est plerumque pars regulina non satìs soluta, aliæque portiones terreæ, crassiores, abjiciendæ.*

VII. *Passim præscribi solet* Antimon. Diaphoret. ritè & recenter præparat. *Qui recenter paratum volunt, existimant, illud annositate ac tractu temporis virulentiam ac vim emeticam iterum contrahere; sed unde?* quomodo? *qualiter? si à priori semel bene & genuinè præparatum fuerat. Conferatur etiam* Clariff. Ludov. in Pharmacia sua p. 260. *ubi pariter hanc vim emeticam per annositatem causari negat. Ritè præparari semper est necesse; & cautelas jam dedimus. Si igne fortiori tractetur, ut fluat, vitri magis naturam induit, aut regulus ad fundum secedit, quapropter miramur à nonnullis juberi, tantam calcinationem, ut massa instar aquæ fluat, quòd nos improbamus.*

VIII. *Datur etiam* Antimonium Diaphoreticum Martiale, *ubi*

limatura ferri. & Antimonii crudi *partes anaticæ accipiuntur*, & *calcinatio fit*, *ùt suprà*, *nisì quod paululùm fortior* & *cautior labor institui debeat*, *vocatúrque aliàs* Specificum cacheɛticum, *seu* Martiatum Ludovici, *de quo vide* Eph. Nat. Curiof. Dec. I. An. VIII. Obf. LXV. *Alii etiam pro* Specifico ftomachico Poterii *eundem pulverem habent*, *de quo alibi*. *Hic Pulvis easdem habet vires*, *quas* Antimonium Diaphoreticum, *nisì quod propter Martem commendetur magìs ad roborandum stomachum* & *partes relaxatas stringendas*. *Dosis* & *usus est*, *ùt* Antimonii Diaphoretici fimplicis.

IX. *Pulvis* Antimonii fimplicis, *aquâ bene elutriatus*, & *à sale liberatus*, *ab aliis vocatur* Antimonium Diaphoreticum dulce, *ubi illud*, *cui nitrum conjunctum manet*, *seu quod* finè lotione *appellant*, Stibium Diaphoreticum nitratum *nuncupatur*. *Virtus utriusque an diversa est?* *conferantur*, *quæ suprà Num*. I. & II. *jam dicta sunt*, *an sit calx iners noxia*. Boerhavius *hanc in rem concludit* Proceff. CCXVII. Elem. Chem. Part. II. pag. 516. *plus mali à calce ablutâ*, *asseritque* Antimonium nitratum hoc, *respectu* Nitri fixantis adhærefcentis, *moderatè aperire*, *hinc in acutis quid boni præstare posse*. *An ideo privandum sit nitro*, *ut vi emetica liberetur*, *negat idem* Author Doctiffimus; *assecurans*: *non facere anxietates*, *nauseas*, *vomitus*, *sed benignam stimulationem*, & *fortè relaxationem*, *inde commendatur ad ventriculi detersionem*, & *jecinoris deobstructionem*; *hoc certum videtur*: Antimonium Diaphoreticum, *sive jungatur sudoriferis*, *sive purgantibus*, *sive emeticis*, *semper eorum vim adaugere ex eo*, *quia ubique stimulum superaddit*, *ùt suprà dictum*, *particulas regulinas irritationem efficere*.

X. *Dosis est à granis quinque*, *ad scrupulum semis* & *scrupulum unum*, *imò ultrà*, *si sinè alio stimulo exhibeatur*, *sæpè tamen salibus vel aliis irritantibus junctum*, *enormes facit excretionum promotiones*. *Vomitum*, *si excitat vel diarrhæam*, *id à materia in ventriculo contenta*, *vel à conjunctis salibus*, *aliisque maritatis*, *stimulum adaugentibus*, *ortum habet*.

XI. *Ex lixivio paratur per præcipitationem*: Magifterium Antimonii Diaphoretici, *ùt suprà diximus*, *de* Antihecticо albiffimo. *Sunt*, *qui* Materiam perlatam Crugneri, *hunc pulverem existimant*, *alii* Antihecticum albiffimum, *suprà descriptum illam volunt*, *quidquid fuerit*, *utrimque magna est inter ambo Affinitas*. *Variat tamen* Magifterium hoc *ex diversitate* Lixivii Antimoniati, Jovialis, Martiati, &c. *Plus quoque acquiritur*, *si* Antimonium Diaphoreticum *solvatur in aqua calida*, & *aliquamdiu coquatur*; *longè minùs*, *si solutio fiat aquâ frigidâ*.

XII. *Si lixivium hoc inspissetur ad cuticulam vel ad siccitatem*, *obtinetur sal*, *quod appellant*, Nitrum antimoniatum, *seu* Anodynum minerale, *de quo suô locô*.

ANTI-

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM EX REGULO,
Seu
CERUSSA ANTIMONII,

Paratur eôdem modô, ac Antimonium Diaphoreticum, ſed ex Regulo, cúmque albiſſimus obtineatur pulvis, dicitur *Ceruſſa*.

ANIMADVERSIO.

I. *Quantùm differat ab* Antimonio diaphoretico, *pateſcit ex eo, quòd partes regulinas plures habeat, ac inde vis potentioris quoque ſtimulationis ei ineſſe debet. Alia, quæ moneri poſſent, facilè ex Capite præcedenti eruuntur.*

Reliqua ex Antimonio parata.

Cinnabaris Flores Hepar Regulus Sulphur Vitrum,	Antimonii,	*Videantur* ſuis locis & literis.

AQUÆ Compoſitæ & cum vino deſtillatæ.

ANIMADVERSIO.

I. *ETſi nonnullæ* Aquæ, *impropriè ſic dictæ, cum ſpiritu vini deſtillentur, ùt ſunt*: Aqua Anhalt. Aqua Reginæ Hungar. &c. *comprehenduntur tamen eæ ſub hac claſſe, veriùs* Spiritus *nuncupandæ.*

II. *Alterum, quod hìc prænotare juvabit, eſt illud: multa ſæpiùs in ejusmodi Compoſitionibus reperiri, quorum virtus certè in deſtillatione roſtrum non ſuperaſcendit, adeóque omninò omitti, aut deſcriptiones immutari poſſe. Sed dum Viri graviſſimi jam olim hiſce ſuper correctionibus invanum laborârunt, nos etiam impares videmur, erroribus hiſce emendandis.*

III. *Hoc unicum præcipimus Pharmacopœis, quod Berolinenſes jam dudum monuerunt, ut pro ejusmodi deſtillationibus accipiatur ſemper verus & purus ſpiritus, non verò talis, qui ab Extractionibus aliarum rerum abſtractus fuit, nam peregrinis imbutus particulis, immutat virtutem Medicamenti poſterioris.*

IV. *In Deſtillatione* Aquarum compoſitarum *ſuademus, ut ſpecies non ſint nimis comminutæ, vel ſubtiliùs tritæ, ſed craſſiuſculè inciſæ vel* con-

contusæ, nè sibi invicem compressiùs cohærentes, pastam in fundo vasis efficiant, ut facilior fiat earum extractio, & felicior destillatio.

V. *Regula generalis est*: Aquas *has omnes, destillandas potiùs esse ex cucurbita vitrea, quàm ullo alio vase, ignéque potiùs moderato, quàm nimiùm aucto. Num verò ex balneo arenæ, Mariæ, vel vaporis id fieri debeat, teneritudo ingredientium & subtilitas partium spirituosorum id ipsum facilè indicant.*

AQUA ACOVISTICA.

℞. Radic. Levistici,
Valerianæ, ana unciam semis.
Herb. Rorismarini,
Flor. Lavendulæ, ana manipulum unum.
Baccar. Lauri,
Castorei,
Camphoræ, ana drachmas duas.
Spiritus Juniperi, libram unam.

Stent invicem mixta, donec Spiritus probè sit essentiâ impraegratus; tunc

℞. Salis armoniaci, unciam semis.
Urinæ volatilis, drachmas duas.
Olei juniperi, drachmam semis.

Probè invicem tritis affunde Spiritum Essentiâ suprà dictarum specierum impraegratum; ac sic stent ad usum, sinè destillatione.

ANIMADVERSIO AC USUS.

I. Aqua acovistica, *seu ùt alii volunt*, acustica, *est talis, quæ ad auditum difficilem valet. Multæ talium descriptiones extant; famosior est illa Mindereri, in qua tamen plura taxantur, ùt videri potest apud* Zwelfferum & Luc. Schrœckium ad Pharmacopœam Augustanam; *nobis præplacet hæc, quam* Daniel Ludovici *habet in* sua Pharmacia *moderno sæculo applicanda, & ex eo* Medici Argentinenses, *nisi quòd* Radix Valeriana *illis sit omissa. Nos vel ideò hanc approbamus, partim quia paucioribus & selectioribus, partim etiam, quia inter se convenientioribus ac etiam ad affectum & effectum congruis nobis constare, ac verè sal, seu spiritus quidam volatilis oleosus existere, videtur.*

II. *Usus est ad varias auditûs læsiones, surditatem, tinnitum, strepitum, sibilum, &c. si ex induratione ceruminis, vel ex alia obstructione meatûs auditorii, aut tympani relaxatione ortum habet. Instillatur auri gutta una vel altera, aut gossypium hocce spiritu imbutum, auri intrusum, gestatur.*

AQUA ANGELICA

Vide, INFUSA.

AQUA ANHALTINA SCHROEDERI.

℞. Terebinthinæ electæ, libram semis.
Thuris masculi, unciam unam.

Ligni

Ligni Aloës, drachmas tres.
Granorum maſtichis,
Caryophillorum aromaticor.
Nucis moſchatæ,
Cubebarum,
Cinnamomi, ana drachmas ſex,
Croci orientalis integri, drachmas duas ſemis.
Seminis fœniculi,
Baccarum lauri, ana unciam ſemis.

Pulveriſata infundantur in ſpiritûs vini libris quinque, digerantur per ſex dies, dein deſtillentur ex Balneo Mariæ, & quod clarum eſt, ſeparetur à turbido, & ſeorſim ſervetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua hæc *aliàs etiam dicitur* Spiritus Anhaltinus; Norimbergenſes *omiſerunt* Crocum, *& addiderunt* Flores Anthos, *ac* Radicem Galangæ; Ligni Aloës *etiam tantùm drachmas tres habent, quos nos, contra* Deſcriptionem Schrœderianam, *in hoc ſecuti ſumus.*

II. *Hoc lignum* Aloës *alii habent mox ab initio compoſitioni admiſcendum*; Norimbergenſes *illud in fine addunt* Spiritui abdeſtillato; *quod colorem* Aquæ hujus *immutat, licèt odorem ſic meliùs exaltet.*

III. *Præſcribitur* Aqua hæc *vel* completa, *id eſt: cum* Moſchi *granis quindecim*; *vel* incompleta, *quæ ſinè* Moſcho *eſt, & hæc poſterior magìs in uſu eſt, cum* Sexus fœmineus *hodiedum* moſchata *non facilè ferat;* Moſchus *aliàs addi ſolet ante deſtillationem in petia ligatus, & alembici roſtro impoſitus; ſed ex tempore ſemper nodulus talis injici poteſt, ac ſufficiens fiet Extractio.*

IV. Ludovici *quidem exiſtimat* Aquam hanc *multò compendioſiori methodô parari poſſe, dum* Aquæ apoplecticæ, *aut* Serpilli compoſitæ, *oleum* Succini, Juniperi, Terebinthinæ, &c. *inſtillatum* huic Spiritui *æquipollere putat: Interea illam, uſu confirmatam, ſervare placet.*

V. *Ob ſaporem* terebinthinaceum *ingrati paululum eſt ſaporis, ac virtutis, ùt loqui amant, calidioris, ac propterea conducit potiſſimùm ſubjectis & morbis ſic dictis frigidioribus, ac ubi ſanguis in motum conconcitatiorem, excretionésque ſtimulari debent.*

VI. De cætero: *Medicamentum eſt uſui interno & externo accommodum; Poſſidet vires ſatìs inſignes in ſtomacho roborando, appetitu excitando, flatulentiis, colica, à cauſa frigida, nec non in ciendis menſibus. Valet itidem*: *in* Apoplexia, Paralyſi, Catarrhis, Vertigine, *à ſimilibus cauſis ſuborta. Doſis ad cochl. ſemis, vel ad unciam ſemis cum aqua vel vino. Externè in* Syncope & debilitatibus, *pro refocillatione.* Item *in* Paralyſi, tremore artuum, *aliisque morbis à tono relaxato ortis utilem præſtat opem.*

AQUA ANODYNA PRAGENSIS.

℞. Salis alcali, uncias quatuor.

Sa-

Salis armoniaci, libram ſemis.
Lixivii ſapon. ſeu parati ex cinerib. & calce viva,
Spiritûs vini rectificati, ana libras quatuor.
Florum lavendulæ, manipulos quatuor.
M. f. l. a. deſtillatio.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Pragenſibus hæc aqua *vindicatur, unde ad alios tranſiit. Deſtillatio fieri debet per cucurbitam & alembicum vitreum, quia aliàs aggreditur vaſa, ex quibus deſtillatio inſtituitur, ac ex cupro penes cœruleſcit.*

II. *Vires ſunt tonicæ, & roborantes; conducit in omnibus affectibus* paralyticis, *& à reſolutione ortis. Vis* Anodyna *ei ob virtutem diſcutientem adſcripta videtur, ac poſt perpeſſos* Arthritidis *ac* Podagræ *dolores, remanentémque abinde tumorem potiùs adhibenda, quàm in* Paroxiſmi *exacerbatione; præſervativè tamen in* Rheumatibus *à partium debilitate ortis, ac ad initium dolorum, ſi per alia repellere licet, adhuc aliquando locum habere poteſt.*

AQUA APOPLECTICA LANGII CORRECTA.

Pharm. Auguſt. Renov.

℞. Florum primulæ veris,
Rorismarini,
Herbæ majoranæ,
Ivæ artheticæ, ana manipul. unum.
Radicum Calami aromatici,
Radicum Ireos,
Ariſtolochiæ rotundæ, ana unciam unam ſemis.
Semin. Sileris montani,
Pœoniæ,
Fœniculi, ana drachmam unam.
Cubebarum,
Nucis moſchatæ,
Caryophillorum, ana drachmas tres.
Cinnamomi,
Ligni Aloës, ana drach. duas.
Piperis longi,
Sagapeni,
Opopanacis,
Myrrhæ,
Gummi Juniperi, ana drachmam unam ſemis.
Aquæ Herbæ Paralyſeos,
Salviæ,
Betonicæ, ana libram unam.
Florum tiliæ, libram unam ſemis.

Stent omnia mixta in infuſione per dies octo, poſtea leni arenæ calore deſtillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Langius, *quinque Electorum Palatinorum* Archiater, *hujus deſcriptionis Author extitit, eámque deſcriptam dedit in* Epiſt. Med. lib. 3. p. 783. *Suo jam tempore Authoris deſcriptionem taxavit* Zwelfferus, *qui videri poteſt. Indè permoti* Auguſtani *omiſerunt complura, ùt ſpecies diamoſchu, & alia hujus farinæ, ac admo-*

admodùm bene; nec tantùm, quia nec ſexui fæmineo, nec quibuslibet temperamentis odor moſchi conducens eſt; verùm potiùs, quia ſpecies, nunc omiſſæ, deſtillationi minùs aptæ judicabantur, locô quarum, aromatum doſis aucta fuit.

II. Aqua hæc *cùm non ſpirituoſa ſit, licèt aromatibus imbuta, tutò adhibetur in complexionibus & congeſtionibus ſanguineis, ac indè in doſi non facilè peccatur.*

III. *Vires, quas* Auguſtana *recenſet, habet Author ità in terminis locô citatô:* Eſt mirabilis juvamenti in præſervatione ab Apoplexia, & omnibus ægritudinibus nervorum frigidis, curans Paralyſin, Torturam, Spaſmum, & mirabiliter reſtituens loquelam.

IV. *Qui breviorem deſcriptionem* Aquarum apoplecticarum *amant, videant* Diſpenſatorium Argentinenſe, & Aquam apoplecticam pauperum Berolinenſium. *De* omnibus Aquis apoplecticis *notandum, quô ſpirituoſiora ſunt, eò minùs in Apoplexia ſanguinea conveniunt. Uſus tamen externus pro refocillatione, in deliquiis, debilitatibus, ſyncope, tutior, liberior ac ſalubrior eſſe poteſt.*

AQUA ARTHRITICA AUGUSTANORUM.

℞. Florum Chamæmeli,
Foliorum Pulegii,
Lavendulæ,
Majoranæ, ana unciam unam.
Foliorum Roriſmarini, uncias tres,
Salviæ,
Chamæpytios, ana uncias duas.
Myrrhæ optimæ, uncias duas.
Caryophyllorum,
Cinnamomi, ana drachmas duas.
Radic. Pœoniæ, unciam ſemis.
Pyrethri,
Cyperi rotundi,
Ireos illyricæ, ana drachmam unam ſemis.
Cardamomi minoris,
Cubebarum, ana drachmam unam.
Nucis moſchatæ, unciam ſemis.

Infundantur in libris quatuor ſpiritûs vini rectificati, ſténtque in infuſione, vaſe probè clauſo, per dies quatuordecim, poſtea deſtillentur in Balneo Mariæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Nonnulli myrrham omittendam putant; aliàs plerique, imò & ipſe* Zwelfferus *hanc deſcriptionem approbant; circa ipſum pondus Spiritûs vini, diſconveniunt etiam aliqui, interea* peritiores Pharmacopœi *facilè diſtinguunt, quantum ſatis eſt illius aſſumere, aut potiùs vis in eo repoſita eſt, quantùm oporteat abdeſtillare.*

II. *Vires & uſum ità deſcribit Auguſtana:* Tremulis, Paralyticis, ac Pareſin è colica paſſis auxilio eſt; frigidis articulorum

 mor-

morbis opitulatur, nervos roborat, & junctuuris virium jacturam resarcit, si sæpiùs præmissa frictione, per inunctionem aut cum linteaminibus calidis applicetur. *In* ipso *autem* Arthritidis Paroxismo graviori, *meliùs ab ea abstinendum, nè vel retropulsio, vel stagnatio ac inflammatio succedat, ùt dictum de* Aqua anodyna Pragensi.

AQ. ASTHMATICA
Pharm. August. Renovat.

℞. Radicum Enulæ, uncias duas.
Ireos florentinæ, unciam unam semis.
Herbæ Hyssopi,
Pulmonariæ,
Salviæ hortensis, ana manipulum unum.
Seminis anisi,
fœniculi,
Cinnamomi acuti, ana unciam semis.
Cardamomi, drachmas duas.
Croci, scrupulos duos.
Spiritûs vini, libram unam.
Aquæ Scabiosæ,
Tussilaginis,
Veronicæ, ana libram semis.

Digerantur per triduum, postea destillentur in Balneo Mariæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Olim à Zwelffer. & Hoffmanno, *aliisque* Aqua Asthmatica, *tunc usualis, bene correcta fuit, ac hæc, quæ hodie in usu habetur, sat bona est in* affectibus pectoris, *à causa frigida, id est: in decubitu seroso humorum ad tracheam & laryngem, indè non inefficax reperitur. In senibus difficulter spirantibus, ac obviè in crassis & viscidis humoribus pectori impactis prodest, licèt in omni asthmate propterea nondum conducat.* Dosis *est vel cochlear unum, vel uncia semis ad unciam unam.*

AQUA AURANTIORUM CORTICUM.

℞. Corticum Aurantiorum recentium ab albedine mundatorum, libram semis.
Vini boni, libras octo.

Infunde, dirige, lege artis, & abdestilla ad medietatem; Serva usui.

ANIMADVERSIO.

I. *In communi* Aqua hæc *quidem cum aqua tantùm destillata prostat; nos tamen non inutilem judicamus hanc cum vino destillatam.* Dispensatorium Brandenburgense *cum spiritu vini aquam citri proponit, posset & illud cum* cortibus Aurantiorum *fieri, sed potiùs, ùt ipsi fatentur, est* Spiritus Citri *vel* Aurantiorum, *non aqua.*

II. *Valet ad affectus ventriculi, & intestinorum, flatulentias & colicam à causa frigida. Dosis uncia semis ad unciam unam.*

AQUA Seu BALSAMUS EMBRYONUM.

℞. Nucis Moschatæ, uncias tres semis.

Ca-

Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zinziberis,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Zedoariæ, ana uncias duas.
Macis, unciam unam semis.
Galangæ, drachmas sex.
Croci, drachmas duas,
Florum Tunicæ,
Tiliæ, ana libram unã.
Lavendulæ,
Herbæ Salviæ,
Carvi,
Fœniculi, ana unc. tres.
Menthæ crispæ,
Radicum Pœoniæ,
Seminis ejusdem,
Visci quercini decrescente lunâ collecti, ana unc. duas.
Medullæ panis triticeæ adhuc à furno calentis, libras duas.

Incisa & contusa infundantur in vini generosi libris decem, in loco calido per viginti quatuor horas, dein affunde:

Aqua Borraginis,
Buglossæ, ana libras tres.
Florum Liliorum convallium, libras duas.
Fragorum,
Rosarum, ana libram unam semis.

Factâ per biduum digestione destillentur per Balneum Mariæ.

ANIMADVERSIO AC USUS.

I. *Magnam non tantùm compositio primæva passa est difficultatem; verùm etiam præsens adhuc experta est fatum simile. Conferatur* Zwelfferus & Pharmacopœa Augustana Restituta. *Adhucdum hodiedum tam in pondere, quàm in ipsis ingredientibus variant Authores; quidam omittunt* Crocum, & Herbam Carvi *ob vim fors magis calefactivam & pellentem; alii tamen rursùs superaddunt* Herbam Roris marini, & Aquam herb. Verbenæ. *Nos per dempta & superaddita non multùm deesse aut accrescere* huic Aquæ *existimamus. Sunt tamen, qui cum vino sinè aquis* hanc Aquam *parant, nos id ipsum non approbamus, quoniam nimiùm spirituosa fit. Hanc* Pharmacopœæ Augustanæ Renovatæ *descriptionem utpotè longiori ævo expertam secuti sumus.*

II. *Usus est juxta Titulum, quòd Embryonem roborare dicatur, conducit etiam matri ad præcavendum abortum, præcipuè in fæminis, quæ sæpiùs abortum sunt perpessæ, internè ad cochlear unum aut alterum. Valet etiam gravidis à terrore, aut alia ex causa languentibus. Item in torminibus, Lipothymiis, inflationibus ventris, debilitatibus stomachi, nausea, &c. Infirmum enim fœtum, & Matrem roborat, flatus discutit, vires restaurat, quin etiam parturientes in enixu adjuvat. Cautè attamen cum ejusdem usu intrinseco est procedendum; præsertim in plethoricis & tenerioribus Subjectis, nè sanguinem ad majorem ebullitionem disponendo hæmorrhagiæ majores subsequantur, imò abortum etiam sic, quæ nimiùm spirituosa esset, facilè causare valeret. Externè potiùs in præfatis affectibus singularem præstat o-*

pem, tum abdomen illiniendo, tum crustam panis tostam hac Aquâ *saturatam umbilico imponendo. De cætero convenit multùm cum* Aqua Vit. Mulierum.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ Serpilli cum floribus tempore matutin. ante solis ortum, lunâ decrescente collect. unc. octo.
Chamomillæ Roman. uncias duas.
Saturejæ,
Thymi, ana unciam unam.

Infundantur in vini Rhenani optimi libris octo, stent in infusione per aliquot dies; postea destillentur. In liquore destillato iterum infunde:

Herbæ Serpilli cum floribus, uncias octo.
Cassiæ ligneæ, unciam unam.
Ligni Aloës,
Macis, ana unciam semis.

Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in Balneo Mariæ destilla.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Descriptionis hujus Author Mynsicht *est, quem passim omnes sequuntur; Adhibetur* hæc Aqua *in omnibus defluxionibus catarrhosis, cerebrum enim & omnia viscera confortat, ventriculum & intestina, ubi calefactione opus est, roborat, hinc appetitum conciliat, in colica flatulenta, ac ab infarctu viscerum doloribus medetur, unde & tormina & singultum compescit, vomitúmque refrœnat; urinam promovet, & calculum comminutum expellit; menses provocat, partum, secundinas, & fœtum mortuum subducit, grumosum sanguinem resolvit, Asthmaticis quoque & difficulter spirantibus auxiliatur, ac etiam affectibus spasmodico-convulsivis magnam fert opem. Dosis est ab uncia semis, ad uncias duas, pro re nata exhiberi solet.*

AQUA BETULÆ BALSAMICA.

℞. Radic. Ireos Florentinæ, uncias duas.
Dictam. Cretici, drachmas decem.
Herbæ Menthæ, uncias duas.
Seminis Lactucæ,
Ruthæ,
Agni Casti, ana drachmas sex.
Terebinth. Venet. unc. quatuor
Succi Betulæ, libras duodecim.
F. L. A. destillatio in B. M.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Convenit* hæc Aqua *ferè cum ea, quæ à* Quercetano *contra* Gonorrhæam *describitur, nisi quòd hic pro majore virtute balsamica & diuretica* Aqua *seu* Succus Betulæ *locò vini sumatur. Quæ sit vis medica succi* Betulæ *non opus videtur dictu*

dictu, quia desuper videri possunt: Helmont. & Acta Philos. Anglica, *ac* Dissert. inaugural. *de* Curis verno-Autumnalibus DD. Geelhausen Annò 1736. Pragæ habita, Thesi X. pag. 103. *Hoc omnes admittunt virtute diuretica & resolvente valere in affectibus calculosis curandis & præservandis.* Aqua nostra *in affectibus renum & vesicæ ulcerosis, præsertim in Gonorrhæa, Fluore albo & similibus, nec non in aliis viscerum læsionibus putridis, quæ sinè febre acuta sunt, ac in casibus, ubi sanguis grumosus in pus abiit, conducit. Dosis est pro ratione ætatis & morbi ab uncia semis ad uncias duas.*

II. *Cum eodem succo* Betulæ *solent pariter aquæ aliæ parari, ùt infrà videri potest de* Aqua Nephritica. *Imò integræ urnæ & vasa pro potu ex succo* Betulæ *fermentato obtineri possunt. Aliàs etiam sequens* Pragensibus Practicis *aliquando in usu fuerat:*

AQUA BETULÆ COMPOSITA.

℞. Radicis Enulæ campanæ.
Ononidis,
Saxifragiæ, ana unciam semis.
Flor. Genistæ,
Sambuci,
Fol. Melissæ, ana manipulum semis.
Semin. Cynosbat. unc. semis.
Nucleor. Persicorum,
Prunorum,
Cerasor. sylvestr. ana unciam unam.
Ligni Nephritici, drachm. sex.
Incisa & contusa stent aliquot diebus in digestione cum
Vini optimi libris duabus.
Succi Betulæ recentis libris novem.
Fragor. recent. mensuris tribus.
Tandem adde:
Terebinthinæ Venet. uncias duas.
F. L. A. destillatio. Dosis duo, aut tria cochlearia, plùs minùs.

Valet in affectibus renum, & contra Calculum specialiter inservire creditur.

AQUA CAPONIS COMPOSITA

Pharm. August. Renovat.

℞. Caponem evisceratum, atque depositâ pinguedine in frusta incisum in olla vitreata probè occlusa, decoque in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, tam diu, donec caro ab ossibus separetur, dein ad pultis formam caponem cum ossibus contunde, cum brodio dilue, & per linteum mundum exprime; hinc

℞. Brodii per linteum colati, libras duas semis.
Aquæ Borraginis,
Buglossæ, ana libram unam semis.
Florum Rosarum,
Violarum,
Buglossæ,

Florum Bor-

Florum Borraginis, ana drachmas duas.
Cinnamomi electiſſimi, unciam unam.

Deſtillentur in cucurbita vitrea S. A.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aqua hæc *potiùs longioris uſûs gratiâ, cùm & liquoris pectoralis* Mynſichti *compoſitionem ingrediatur, quàm effectûs analeptici exinde conſequendi in* Pharmaceutico Apparatu *adhucdum aſſervatur, dum teſte* Zwelffero & Cl. Ludovici *in* ſua Pharmacia Aquæ hujus *ope, & aliarum ſimilium, vix aliquantùm refocillati ægri, nullus verò reſtitutus legitur; nam etſi animalia, aut illorum partes inteſtinæ ad totalem exſiccationem deſtillentur, nihil, præter Aquam ſimplicem transmittere admittunt.* Lucas Schrœckius in Pharmacop. Auguſt. Reſtituta *allegat quidem effluvia ex carnibus coctis exhalantia, quæ alembicum etiam ſuperaſcendere & tanquam confortantia ſpirituoſa agnoſcit; verùm ob vim reſtaurantem nutritivam conſultiùs tabidos aut longioribus morbis exhauſtos Caponis juſculô, aquis cordialibus permixtô, citiùs reficiendos credimus.* Mynſicht. *quidem ipſe,* Viennenſes ac antiquiſſ. deſcriptio Aquæ Caponis compoſitæ *habent varias herbas & radices pro ingredientibus, in noſtris officinis interea hæc uſualis eſt. Uſus ejus analepticus creditur, tabidis videlicet & à longiori morbo extenuatis, vel illis, qui cibos ſolidiores aſſumere nequeunt, non tam nutriendi, quàm confortandi gratiâ cochleatim exhiberi ſolet.*

AQUA CARBUNCULI.

℞. Flor. Roris marini,
Liliorum convallium,
Violarum,
Borraginis, ana unc. tres.
Lavendulæ, unc. unam.
Herbæ Majoranæ,
Salviæ,
Nucis Moſchatæ,
Macis,
Zinziberis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Galangæ,
Baccarum Juniperi,
Viſci Quercini,
Semin. Pœoniæ, ana unc. ſem.
Cardamomi, unciam unam.
Vini malvatici,
Aquæ Roſarum,
Fragorum,
Lavendul. ana libr. tres.

Fiat infuſio per octo dies in loco tepido, poſtea S. A. deſtillatio, liquori deſtillato ſplendoris ergô aliquot folia auri immergantur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Quamvìs & in hac compoſitione multùm varient varii Authores, dum ſunt, qui Flores Tunicæ, *alii* Herbas Betonicæ, Spicæ, grana Paradiſi, Raſuram Cornu Cervi, *& ſimilia ſuperaddunt, alii locò* Aquarum cordialium *purum* Vinum

assumendum suadent. Nos hanc Pharmacopœæ Augustanæ Renovatæ *compositionem amplectimur, & cum puro vino paratam in morbis mox recensendis non adeò incongruam esse posse existimamus.*

Usus ejus quodammodo ex nomine patescit, dum in peste ad Carbunculos, Bubones, & Anthraces expellendos *ab uncia semis ad unciam unam exhiberi solet. Externè etiam ad* Epithemata cordis *&* Pulsuum *consuevit adhiberi; Item* Capitis doloribus *à causa frigida* subortis, membris paraliticis, *&* Gravidarum abdomini ad fœtum confortandum *inuncta opitulatur.*

AQUA CAROLI DUCIS.

℞. Herbæ Roris marini cum flore.
Florum Majoranæ,
Salviæ,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum,
Tunicæ, ana unciam unam semis.
Cinnamomi acuti,
Macis,
Granorum Paradisi,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum, ana unciam semis.

Incisa & contusa grossò modò infundantur per aliquot dies in Spiritùs vini libris decem, dein ex Balneo Mariæ fiat destillatio.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Hæc Aqua *pertinet propriè inter* Spiritus, *quia cum solo* Spiritu Vini *destillatur, cui particulæ volatiles oleosæ fragrantissimæ herbarum & aromatum immiscentur,* spiritúmque hunc *reddunt tantò præstantiorem, & efficatiorem ac gratiorem, proùt idcircò nonnulli adhuc summitates Melissæ & origani superaddunt; ast stet descriptio antiquæ suæ basi.*

II. *Circa usum* hujus Aquæ *cavendum, nè in causis, ùt dicunt calidis, exhibeatur, causat etiam facilè orgasmos; in morbis tamen à frigido ortis locum omninò habet & effectum bonum, idcircò in* Apoplexia phlegmatica serosa, Cephalalgia, Clavo *à simili causa; item* Animi deliquiis, flatulentiis, colica, aliisque intestinorum affectibus *à causa frigida* productis, *utilitatem adfert.* Stomacho languenti, *vel* viscositatibus aut cruditatibus infarcto *etiam conducit. Aliàs potissimùm adhibetur refocillationis causâ in* ipsis Paroxismis syncopticis & apoplecticis *tam in - quàm externè applicata. Datur cum aquis appropriatis ad cochlear semis, unum vel duo.*

AQUA CARMINATIVA DORNCREYLII.

℞. Florum Chamomill. Romanæ, manipulos triginta sex.
Corticum Aurantiorum exteriorum, drachmas sex.
Herbæ Absynthii Pontici, manipulum semis.

 Herbæ Cen-

Herbæ Centauri minoris,
Pulegii,
Origani, ana pugillum unum.
Seminis Anethi, uncias duas.
Anisi,
Fœniculi, ana unciam unam.
Carvi, unciam semis.
Cardui Benedicti, drach. duas.
Mariæ, drachmas sex.

Incisa & contusa infundantur per octiduum in aquæ Chamomillæ libris quindecim, postea in Balneo Mariæ destillentur.

ANIMADVERSIO.

I. *Alio nomine* hanc Aquam *Author nuncupat* Physogonam, *& licèt ternam infusionem suadeat.* Pharmacopœi nostri *unicâ contenti sunt, nos tamen infusionem alteram cum Floribus* Chamomillæ *faciendam approbamus. Si quis cum vino paratam desideret, accipiat* Aquam Chamomillæ compositam Pharmacopœæ Bateanæ.

II. *Usus ex Titulo patet, in* Torminibus *videlicet aut* Colica flatulenta *ab infrigidatione* exorta; *aliàs etiam in* Calculo, Nephritide, Passione hysterica, *magnam fert opem ab uno cochleari ad duo exhibita, aut etiam cum aliis ad affectum appropriatis Aquis commixta.*

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Aquæ Buglossæ, libras sex.
Florum Violarum,
Rosarum, ana libras duas,
Cinnamomi acuti, libram unam.
Cortic. Radicis Buglossæ, uncias tres.
Florum Borraginis,
Melissæ, ana unciam unam.

Incisa incidenda misc. & post sufficientem digestionem destilla in Balneo Mariæ, lege artis.

ANIMADVERSIO.

Descriptionis hujus Mynsichtus *Author existit, sed* species Diarrhod. Abbat. *quæ aliàs ad unciam semis ingrediuntur, nos omittimus; cùm plurima illis insint, quæ* huic Aquæ *nullam largiri possunt virtutem. Usus ejus cordialis est, hinc pro scopo confortandi vel sola, vel cum aliis aquis cordialibus comixta cochleatim exhiberi potest. Virtus potissima consistit in particulis spirituosis & oleosis, quæ in destillatione præcipuè à* Cinnamomo *transcendunt.*

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succi Cydoniorum recent. expressi, libras tres.
Cinnamomi electi, uncias duas semis.

Fiat infusio per triduum, postea L. A. in B. M. destillentur.

Usus

ANIMADVERSIO AC USUS.

Usus aquè ac prioris analepticus ac tonicus *est, siquidem in* stomacho roborando, in Diarrhæa, Dyssenteria, aliisque alvi profluviis sistendis, *singulares possidet vires; datur ab uno ad duo & tria cochlearia.*

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti grossô modô contusi, libram semis.
Vini albi generosi, libras octo.

Post sufficientem digestionem fiat destillatio ad medietatem ex Balneo Mariæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Solent aliàs etiam nonnulli Spiritum Vini *cum* vino albo *addere, ut magìs* spirituosam aquam hanc *consequantur; Verùm si cum solo vino ad tertiam partem aut medietatem destilletur, sat spirituosa evadit. Ejus usus itidem* stomachalis *&* cordialis est. *In morbis* à causa *sic dicta* frigida *enatis conducit, calefacit enim & roborat,* flatus *discutit,* nauseam *sistit,* digestionem *promovet, ac* colicæ humorosæ *&* flatulentæ *medetur,* in affectibus soporosis, mensibus ciendis, *&* aliis uteri affectibus *auxiliatur. Cavendum tamen, nè* in morbis calidioribus *propinetur; Dosis ad unciam semis, vel unum cochlear.*

AQUA CITRI CORTICUM CUM VINO.

℞. Citri Corticum flavorum ab omni albedine mundatorum, libram semis.
Vini albi generosi, libras octo.

Digerantur una aut altera die, dein per Balneum Mariæ destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Repeti hìc possunt, quæ superiùs de Aqua Aurantiorum *dicta sunt. Vires & usus* hujus Aquæ *in* affectibus Stomachi & intestinorum *singularis est,* flatus *enim potenter discutit,* colicis doloribus, *& aliis morbis* ab infrigidatione *exortis, magnopere prodest, in* febribus *etiam* intermittentibus, *ubi* frigus calori *prædominatur, cum aliis appropriatis magnam fert opem; Dosis est ad unciam semis, seu cochlear unum, quibus libuerit, c. s. q. sacchari* hanc Aquam *etiam edulcorare possunt.*

AQUA CONFORTANS USUALIS.

℞. Aquæ Cerasorum nigrorum,
Rosarum,
Borraginis,
Buglossæ,
Florum Violarum,
Tiliæ, ana uncias sex.
Cinnamomi optim. unciam semis.
Margaritarum præparatar. scrupulos duos.
Coralliorum albor. præparat. drachmam unam.

K Cor-

Cornu Cervi philosophicè præparati, scrupulos quatuor.
Sacchari perlati, unc. quinque.
M. detur ad vitrum pro usu.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aqua hæc *scopo confortandi est destinata*; *mulierculæ in* omnibus infantum languoribus *eam spontè citrà Medici præscriptionem* (*sub nomine* Perlen-Wasser) *expetunt*; *nec in dosi tam facilè aberrant*, *etsi frequentiùs cochleatim propinent. Notandum tamen est*, *nè calidiori tempore* lentorem quendam *contrahat & acescat*, *idque evitari potest*, *si aquæ & pulveres seorsim serventur*, *ubi tempore expetito facilè commisceri possunt*, *sumendo ad Aquarum unciam unam*, *Pulverum scrupulos tres & grana duodecim.*

AQUA CORDIALIS FRIGIDA HERCULIS SAXONIÆ.

℞. Succi Borraginis,
Buglossæ,
Melissæ,
Acetosæ,
Oxilapathi,
Trinitatis,
Bistortæ,
Cyani florum,
Limonum,
Citri,
Aceti Vini, ana libram unam.
Seminis Citri,
Portulacæ,
Florum Nymphææ alb.
Violarum,
Florum Rosarum, ana unciam unam.
Terræ sigillatæ strigensis,
Lemniæ, ana drachmas tres.
Specier. Diatrion. santal. drachmas duas.
Camphoræ, drachm. unam.
Infundantur species in succis per triduum, tum per alembicum vitreum in Balneo Mariæ destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aqua hæc *cum* Augustanorum *veteri descriptione ejusdem est indolis*, *quod ex compositione* acidorum succorum *colligitur*; *An autem in destillatione aliquid acidi elevari queat per alembicum? putant plerique*, *quòd non*; *sed illud imbibitur à terreis ingredientibus*, *& in fundo ramanet*, *unde* acetum *meliùs peracta destillatione primò addendum nobis videtur*, *& tunc locum in* febribus malignis *habere potest*, *ubi aliàs plerique Authorum* hanc aquam *non ità ampliùs hodiedum recommendant*, *sumitur cochleatim.*

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acutissimi, unias tres, drachmas duas.
Corticum Citri exteriorum, unciam semis.
Ligni Aloës optimi, drachmas duas.
Santali citrini, unciam semis.

Semi-

Seminis Ocymi Caryophyllati, drachmas tres.
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moſchatæ, ana drachmam unam ſemis.
Cardamomi, drachmas tres.
Florum Lavendulæ, drachmam unam.
Borraginis, unciam unam.
Roſarum, unciam unam ſemis.
Anthos, unc. ſemis.
Croci Auſtriaci, ſcrupul. duos.
Typharum ſucculentar. Cornu Cervi junioris, & recenter capti, uncias quatuor.

Inciſa & trita infundantur in Vini generoſi, libris tribus.
Succi pomorum redolentium, è Rubo idæo, ana libra una.
Aquarum Borraginis,
Bugloſſæ, ana libra una ſemis.
Roſarum, libris duabus ſemis.
Ceraſor. nigrorum,
Meliſſæ, ana libra ſemis.

In vaſe vitreo probè clauſo, diebus octo, dein in Balneo Mariæ deſtillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Proùt in aliis, ità & in hac compoſitione corrigenda Zwelferus *laboravit; nihilominus adhucdum ſingulis ſatisfeciſſe non videtur, ſiquidē circa ingredientia nonnulla non ſolùm doſim immutare, verùm etiam partim alia, & præſertim* aromata & typhas *omittere, aut alia ſubſtituere variis Authoribus placuit. Nobis uſitatiorem* Pharmacopœæ Auguſtanæ Renovatæ *deſcriptionem ſervare libet. Cujus uſus receptus eſt in* ſubito virium lapſu, *ex defectu* ſpirituum animalium & vitalium, *dum* cerebrum & cor *recreare dicitur, unde in* Affectibus Apoplecticis, Epilepticis, Paralyticis, Cardiacis & Syncopticis commodiſſimè exhibetur: *Inſuper* analepticum *tale creditur, quòd ex morbis diuturnis convaleſcentes inſigniter roborare, virésque corporis univerſi reſtaurare valeat, cochleatim ſumpta.*

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis Cervi recenter unà cum ſanguine exempti, minutim inciſi, Num. unum.
Cinnamomi acuti, unciam ſemis.
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Galangæ minoris,
Macis,
Croci Auſtriaci, ana drachmas duas.
Ligni Aloës,
Santali Citrini,
Corticum Citri,
Seminis Ocymi caryophyllati, ana drachm. unam ſemis.

Florum Lavendulæ,
Rorismarini,
Salviæ, ana drachmam unam.
Fol. Melissæ, manipulos duos.

Incisa macerentur in vini generosi libris sex per noctem & manè ex Balneo Mariæ per alembicum destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Mynsichti *est hæc descriptio, quamvis ab aliis per additionem quorundam ingredientium immutetur.* Fol. Melissæ *ad manip. duos addere approbamus. De cætero nos Authori subscribentes hoc unicum annotamus;* hanc Aquam *haberi passim pro* Alexipharmaca *ex eo, quòd* antiqua *sit* traditio *&* persuasio: totum cervum *esse* alexipharmacum, *de quo hodiedum non tantùm multi dubitant, verùm etiam vim alexipharmacam Cervi & partium ejus specificam apertiùs pernegant.*

II. Vires & usus: *Author sequentes de ea recitat laudes:* Cor confortat, illúdque à tremore & aliis periculosis accidentibus præservat; tum quoque casum virtutis & animi curat; spiritus enim vitales & naturales fovendo & augendo resuscitat, & cordi quàm citissimè subvenit, unô verbô: *Usus ejus cordialis est, hinc* in tremore, palpitatione cordis, debilitatibus & aliis affectibus confortationem exigentibus *ab uno cochleari ad duo, aut tria exhiberi consuevit.*

AQUA DIURETICA è NUCLEIS.

℞. Florum Sambuci siccatorum, uncias sex.
Amygdalarum amararum, uncias quinque.
Nucleorum Persicorum, uncias duodecim.
Cerasorum, uncias tres.

Incisa & grossè contusa macerentur in Vini Rhenani mensuris duabus semis, hinc in Balneo Mariæ destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Schrœdero hæc Aqua *dicitur* Liquor Diureticus, *ab aliis verò* Aqua contra Calculum *nuncupatur. Notandum: à nucleis & amygdalis oleosis, dum aquæ* quamcunque corruptionem *temporis diuturnitate contrahunt*, rancoris nonnihil *induci. Aliàs usus & vires ex titulo ejus patescunt, potiùs tamen* effectus diureticus, *quàm* lythontripticus *expectandus, cùm & aqua sat spirituosa sit; num verò calculosis ejusmodi spirituosa, & calidiora remedia conveniant, an potiùs temperantia & demulcentia? noscunt* Practici. *Interea uti* Rossoglio ex nucleis Persicorum *post thee assumi solitum, ità &* hæc Aqua *pro simili effectu ac pro cienda urina & urethe-ribus abstergendis valere potest. Dosis est: cochlear unum, vel uncia semis, aut una.*

AQUA

AQUA EPILEPTICA LANGII.

℞. Florum Liliorum Convallium recentium, manipul. duodecim.
Lavendulæ, unciam unam.
Rorismarini,
Tiliæ,
Stœchadis, ana unciam ſemis.
Cinnamomi acuti, drachmas ſex.
Nucis moſchatæ, unciam ſemis.
Piperis longi,
Cubebarum, ana drachmas duas.
Viſci querni,
Radicum Pœoniæ,
Dictamni noſtratis, ana unc. ſemis.
Infundantur in vini generoſi menſura una ſemis, per octiduum, poſtea deſtillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Berolinenſibus Flores Tiliæ *ſupperaddere placuit, quos & nos imitati ſumus. In uſu ejus* Practici *obſervant, quòd teneris eam ſolam vix exhibeant, niſì cum aliis aquis minùs ſpirituoſis attemperatam, & præſertim* cum Aqua Epileptica Puerorum, *cujus deſcriptio mox ſubjicietur; aliàs in* Affectibus Epilepticis, Convulſivis, & ſoporoſis *ſingulariter vires celebrantur, tum pro ratione præſervationis, quàm etiam ratione curationis,* in paroxiſmo & viribus *paululum* recollectis *illam ſumendo, ac exteriùs applicando. Doſim ipſemet Author* Epiſt. Medicinal. Lib. III. pag. 781. *determinat; dum ſcribit:* Doſis ad præſervandum bis aut ſemel in hebdomade, & proximo die ante novilunium & plenilunium cochlear unum, & in Paroxiſmo, vel poſt eundem, tantumdem.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ Ceraſ. Nigror.
Florum Tiliæ,
Pœoniæ,
Squammariæ, ana uncias octo.
Sacch perlati, uncias quatuor.
M. ſervetur uſui.

AQUA FOETIDA PRAGENSIS.

℞. Gummi Galban.
Aſæ fœtidæ, ana uncias tres.
Myrrhæ electæ,
Rad. Pœoniæ, ana unc. ſemis.
Dictamni albi, drachmas duas.
Leviſtici, unciam ſemis.
Zedoariæ, drachm. tres.
Herbæ Matricariæ,
Artemiſiæ,
Menthæ criſp. ana manipulum unum.
Ruthæ, manipul. duos.
Florum Chamomillæ,
Sambuci,
Anthos,
Liliorum Convallium,
Primulæ Veris, ana manipulum ſemis.
Seminis Pœoniæ,

Seminis Si-

Seminis Sileris montan. ana unciam ſemis.
Cinnamomi acuti, drach. tres.
Galangæ minoris, uncias tres.
Cubebarum,
Macis, ana drachmas duas.
Caſtorei Moſcovit. unc. duas.

Inciſa & contuſa groſsò modò infundantur in vini albi generoſi libris decem, Aquæ Matricariæ libris duabus, dein L.A. deſtillentur ex Balneo Mariæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua hæc Pragenſibus *debetur, unde non ſemel ejus deſcriptio ab exteris petita eſt, & per* ſocios Pharmaceuticos *ad alios delata. Eximii eſt usûs in* affectibus hyſtericis, *& quibuscunque ſimilibus; paſſim tam in-quàm externè adhibetur ad* præſervandos aut interrumpendos paroxiſmos; *conducit etiam in aliis affectibus* torminoſis, colicis, ac flatulentiis *à ſtomachi vel digeſtionis vitio ortis, ad gt. XL. imò & ad ſemicochlear propinatur.*

II. *Per* Civitatem Pragenſem *circumportatur* eadem Aqua fœtida, *quam* Virgines Moniales in monaſterio ad S. Agnetem, *ità parare dicuntur:*

AQUA FOETIDA AD S. AGNETEM.

℞. Aſæ fœtidæ, uncias tres.
Gum. Galbani, unciam unam
Caſtorei, uncias duas ſemis.
Seminis Pœon.
Herbæ Serpil.
Menthæ,
Herbæ Meliſſæ,
Matricar.
Artemiſiæ,
Salviæ,
Ruthæ,
Thymi, ana manipulos (duos.
Florum Sambuci,
Anthos,
Lavend.
Tiliæ,
Tunicæ,
Liliorum Convallium,
Paraliſeos,
Pœoniæ, ana manipulos tres.
Rad. Pœoniæ,
Galangæ,
Leviſtici, ana drachmas (ſex.
Macis,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Zedoariæ,
Myrrhæ,
Nucis moſchatæ, ana drachmas duas.
Seminis Sileris montani, unciam unam.
Vini, menſuras ſex.
Cremati, libras tres.
Aquæ Matricariæ, libras quatuor.

M. Deſt. ex Balneo Mariæ, ſervetur uſui.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli calcinati, libras duas.
Nitri optimi probè exſiccati, libram unam.

Tere ſimul & miſce exactè deſtilla L.A. ex retorta, igne aperto, per gradus.

ANI-

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Unde & quare dicatur* Aqua Fortis, *vix hariolari licet, nisì quoniam vim habet corrodendi, aut dissolvendi fortissima & durissima corpora, ùt est argentum, aliàque metalla.* Chymicorum plures *eam appellant* Aquam stygiam, *aliisque nominibus eam insigniunt.* Germani *illam vocant* Scheid-Wasser / *ex eo, quòd ope* hujus Aquæ *aurum ab argento separari queat, siquidem* hæc Aqua fortis *argentum solvit, aurum verò intactum relinquit. Si verò* Sal gemmæ, marinum, *aut* culinare commune, *aut quod ex eo constat,* Sal armoniacum *addatur, aurum & non argentum solvit, ùt infrà audiemus de* Aqua Regia.

II. *Aliàs* hæc Aqua fortis *solvit etiam alia metalla, quamdiu in iis* principium phlogisticum *adhuc adest, ùt* Martem, Zincum, Regulum Antimonii, Jovem, Saturnum, Bismuthum, Lapidem calaminarem, *imò &* Mercurium, *licèt* phlogisticum *in hoc, æquè ac in argento, non ità obvium sit, vel ità notoriè nondum demonstrari possit. Econtra non solvit* corpora *nimis* sulphurea, *ùt sunt* carbones, resinæ, sulphur, lardum, &c. *nec solvit, imò nec aggreditur* corpora metallica & mineralia, *ex quibus* principium phlogisticum *absumptum est, sic* Crocum Martis, sulphure suo *privatum,* calcem Antimonii, Jovis, *imò nec* Antimonium Diaphoreticum *aggreditur, unde in communi etiam desumitur argentum: has & similes calces* metallicas *non valere in medicina scopô acidum absorbendi vel temperandi. De cætero notandum est,* Spiritum Nitri, *seu* Aquam fortem *nimis* concentratam *non ità facilè solvere argentum; Dein & alterum curiosum est: solutionem argenti ex* Aqua Forti *præcipitari per* Mercurium, *hunc iterum per* Plumbum; *istud per* Cuprum, *illud per* Martem, *hunc per* Zincum, oculos cancrorum, *& similes terras, & illas iterum per* salia volatilia urinosa, *sal verò volatile tale per* sal fixum, *& hoc firmissimè inhæret* liquori, *nec ex eo dispelli potest, nisì* igne fortissimo *vel* acidô vitriolicô fortiori.

III. *Quoad vires* Aquæ fortis: *tota vis ejus dependet à* spiritu nitri, *proùt* purus spiritus nitri *etiam omnia ea præstat, quæ per* Aquam fortem *efficimus. Imò defendunt plures* ipsam aquam fortem, *licèt destilletur ex* vitriolo & nitro, *non esse nisì* spiritum nitri, *nam de* vitriolo *nihil ascendere admittunt, si labor & operatio ritè instituantur. unde etiam* Glauberus & Stahlius, *vide ejus* Anleitung zur Chemie p. m. 127. *non tantùm docent,* Aquam fortem & Spiritum nitri *non differre, si bene præparata ambo sint; verùm etiam tunc illam pro hoc, utì vicissim hunc pro illa divendi ac assumi posse asseverant; Confer.* Schulzius in Prælectionibus ad Dispensat. Boruss. pag. m. 33. *Num tamen non aliquando aliqua inter* hanc Aquam fortem, & Spiritum nitri *detur differentia, videri potest apud* Kunckelium in Laboratorio Chymico Part. IV. pag. m. 670.

 ubi

ubi eadem monstratur. Conferatur etiam Aurea Catena Homeri Part. II. Anatom. Mineral. pag. m. 358. *quæ aliquid de* sulphure vitrioli volatili *ascendere admittit, ex quo etiam* Aqua fortis *certum fœtorem aut odorem habere dicitur, qui non observatur in* puro Spiritu nitri, *si cum limo vel terra sigillata colorata, aut aliorum acidorum supperadditione præparatus fuerit. Dein etiam color* Aquæ fortis *cum* vitriolo paratæ *dicitur passim esse* viridescens, *& si illiniatur laminis ferreis politis, colorem* Cupri *illis superinducit, & si mercurius in tali* Aqua forti *solvatur, viridescit ille etiam, quod non observatur, si* Spiritus nitri alius purus *acceptus fuerit. Plura qui desiderat, legat suprà citatum* Kunckelium in Laboratorio Chym. Part. IV. pag. m. 670. Lectiones M. S. Chemicas Caspari Neumann, & H. Pott Professorum duorum Berolinensium *admodùm Celebratorum in* Chemia.

IV. *Licèt plures sint modi* Spiritum nitri *destillandi; usus tamen obtinuit, ut ille solus, qui cum* vitriolo *aut* alumine paratur, *dicatur tantùm* Aqua fortis *& non* Spiritus nitri, *ac ob rationem hanc, quia* Spiritum nitri *antiquitas credidit esse* liquorem simplicem, Aquam *verò* fortem, liquorem compositum, *seu* Spiritum duplicatum *existimavit, proùt etiam* Polemannus *ex* nitro *&* vitriolo, *seorsim quodlibet ex retorta speciali destillando*, Spiritum duplicatum *obtinendi methodum tradidit, quæ à curiosis videri potest. De cætero, quod per additionem* vitrioli *aut* aluminis, *si labor ritè & cautè instituatur*, verus *obtineatur* Spiritus nitri, *ac quæ sit totius rei ætiologia, seu ratio operationis, & successûs chemici, viderì potest inferiùs, ubi de* Spiritu Nitri.

V. *Cautelæ circa ipsam Enchyreisin manipilationis observandæ sunt sequentes*: I. Nitrum *debet esse probè* exsiccatum, *& ab omni humiditate extrinseca* liberatum, *aliàs acquiritur* Aqua fortis *debilior, per solam tamen rectificationem vel dephlegmationem facilè exaltanda.* II. Nitrum, *cùm sæpiùs* sal culinare *remixtum habere soleat, hoc ab eo cautè & diligenter debet esse repurgatum, aliàs* Aqua hæc fortis *argentum non solvit.* III. *Idem fit, si quid de* vitriolo *illi commixtum existat, unde non tantùm collum retortæ, dum pulvis destillationi committitur, illud bene repurgandum est ab inhærente pulvere; verùm etiam sub ipsa destillatione non expelli debet* Spiritus vitrioli *igne fortissimo, sed tantùm ille ex* nitro; *depuratio verò hoc in casu facilè & promptè fit, si portio aliqua* nitri, Aquæ forti *injiciatur, quam* Spiritus, *seu* acidum vitrioli *aggreditur, & sic simplici infusione* Aqua illa fortis *rectificatur & depuratur; suo ergò tantùm in casu verum est, quod monet* Frideric. Hoffmannus in Observ. Physſ. Chym. lib. 2. Observ. I. p. m. 114. *nempe* Aquam fortem *abstractione super* nitrum vulgare *destillatam argentum non solvere, id est, si sale culinari* nitrum illud *infectum fuerit, ùt mox suprà notavimus.* IV. *Si sal commune vitriolici aliquid, aut quodcunque impurum* Aquæ forti *aliunde inest, præcipitari illud omne ex*

ea potest per immissionem argenti, *quod appellant* das Scheid Wasser fällen/ gefälltes Scheid-Wasser/ *solvitur scilicet parva portio* Lunæ *in* Aqua forti, *&* *infunditur* reliquæ Aquæ forti, *abinde lactescit ad tempusculum liquor*, *dein ad fundum secedit sedimentum in forma præcipitati albi*; hic Spiritus *usui interno non est amplius accommodus*, *quia*, *licèt tantillum solummodò in eo sit argenti*, *magnopere tamen jam alteratus est*, *&* *causticus*, *ùt monet suprà citatus* Schulzius locô citatô.

VI. *Si quid metallici* Aquæ forti *immixtum fuerit*, *fumat* illa, *& ineptior quoque tunc est ad aliquos labores*; *fumat tamen &* illa Aqua fortis, *quæ summopere concentrata est*, *ùt habet* Frid. Hoffmannus; *& illud quoque notatu dignissimum est*, concentratam talem Aquam fortem *non æquè feliciter aut faciliter solvere* argentum, *ac si lege comuni parata est*.

VII. Vitriolum *pro destillanda* Aqua forti, *etiam non debet accipi* crudum, *sed* calcinatum, *aliàs ascendit* Spiritus, Aquam fortem *destruens aut corrumpens*, *aliqui ergò suadent*, *ut* vitriolum *accipiatur ad* albedinem, *alii ad* flavedinem, *alii planè usque ad* rubedinem *calcinatum*, *ut de* Spiritu illo subtiliore aquosiori & sulphureo *nil immisceri ac ascendere in* Aquam fortem *possit*.

VIII. *Desudarûnt hactenus* laboratores Chymici, *ut faciliore labore* Aquam fortem puram, *ac in copia majori obtinere possent*. Kunckel. *tale quid proposuit in* Ephem. Natur. Curios. Dec. III. Anni I. Observat. 158. *qui videri potest*. *Comprobant ejus laborem* Berolinenses. *Nobis sequens methodus* Aquam fortem *in copia præparandi*, *commendata est*: *Exstruitur furnus lateritius ordinarius*, *cui locô crateris imponitur lamina ferrea crassa*, *ac superiùs furno accommodatur retorta perforata seu inferiùs aperta*, *probè undique ad furnum adaptata & agglutinata*, *nè quid* vaporis *vel* spiritûs *hìc per rimas ad laterum interstitia exhalare possit*, *& rostro applicatur vas recipiens proportionatum*, *tunc ignitur ità*, *ut infra laminam ferream ponantur carbones*, *& quando lamina candescit*, *tunc massa pro* Aqua forti *parata*, *cochleari vel instrumento accommodo imponitur laminæ candenti*, *sic ignescit*, *&* vapores *ac* Spiritus *vehuntur in altum*, *ac per collum retortæ descendunt in vas recipiens*; massa *probè* usta *ac satìs* calcinata *eximitur*, *&* nova *reimponitur*, *& sic continuatur destillatio*, *ubi intrà brevissimum tempus magna quantitas* Aquæ fortis *paucissimis expensis elaborari posse nobis relatum ac assecuratum est*.

IX. *Tempus pro destillatione* Aquæ fortis *requisitum ordinariè assignatur 12. horarum*, *licèt horæ exigantur sæpiùs sub labore communi 18. & 24.* *Juxta tamen methodos varias & præsertim præmissas novas*, *pauciores sufficiunt*; *hoc unicum sub lite manet*: *an* Aquæ ejusmodi fortes *congruè destillentur ex instrumentis ferreis*, *cùm fortè* Spiritus acidi Martem *aggrediantur*, *ac sic* Aquam fortem *vel* impuram, corruptam, *aut* debiliorem *reddant*; *sed hanc in rem decidant in arte* peritiores, *ac inter alios conferatur* Tyrocin. Chym. Beguini, & Gerardi Blasii notæ in illud. *Ex* Ca-

pite mortuo *paratur* arcanum duplicatum, *de quo mox inferiùs.*

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum juniorum in frusta dissectorum, Num. quadraginta.
Folior. Rutæ recent. manipulos duos.
Castorei, unciam unam.
Vini albi, libras tres.
Destilletur in Balneo Mariæ, ùt artis est.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Descriptio* hujus Aquæ *ex* Pharmacopœia August. Renovata *desumpta est; à quibus* Aqua hirundinum composita minor *dicitur. Quamvis aliis utpote vinosa minùs placet, potest autem aliis aquis mitioribus facilè attemperari. Usus ejus est in* affectibus epilepticis, convulsivis, paralyticis & hystericis *ad unum cochlear pro dosi. Inservit etiam scopo refocillationis usibus externis. Extat tamen alia adhuc apud* Augustanos, *quæ propriè* Externa *dici consuevit, ac sub nomine* Aquæ Hirundinum compositæ majoris *descripta est, illa verò, quæ mox sequitur,* interna *appellari solet. Priores* compositæ *cum* castoreo *&* vino *parantur, illa, quæ* usitata, interna *dicitur, sola est, cum aquis destillatis, & sinè* castoreo. *Datur tamen adhuc* quarta, *quæ* Zwelfferiana *audit, & hæc videri potest in ejus* Pharmacopœia Regia p.m.672. *ab illa* majore *adhuc diversa, licèt passim, sed malè, illa* major, *etiam* Zwelffero *attribuatur.*

II. *Prætendunt nonnulli* pullos passerum *locò* hirundinum *assumi posse, sed cùm* hirundines *facilè haberi queant, præstat semper* has, *& non* illos *adhibere.*

AQUA HIRUNDINUM USITATA, SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in frusta dissectorum, Num. viginti quatuor.
Visci quercini, uncias tres.
Seminis Pœoniæ excorticati, unciam unam.
Radicum ejusdem, unc. duas.
Aquæ Flor. Liliorum convall.
Sambuci,
Pœoniæ,
Tiliæ, ana mensuram unam.
Stent in infusione locò calidò, per horas viginti quatuor, deinpe destillentur per Balneum Mariæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Et hæc Augustanis debetur, *quæ cum* puro menstruo aquoso *destillatur, ac fortassis pro* attemperatione prioris *optimè inservire potest; hinc & usus ejus in teneriori bus subjectis tutior est, adversùs* insultus epilepticos, *ac* motus omnes hystericos, *ab* Apoplexia *itidem præservare scribitur, unde &* vertigini, incubo, paralysi, *ac* infantum convulsionibus *auxiliari existimatur. Dosis est ab uno ad duo & tria cochlearia.*

AQUA

AQUA HYPNOTICA MYNSICHTI.

℞. Semin. Papaveris albi & nigri, ana unc. octo.
Melonum excorticat.
Anethi,
Anisi, ana unc. unam.
Amygdal. amarar. uncias duas.
Radic. Glycyrrhisæ,
Nucis moschatæ, ana unciam unam semis.
Cardamomi minoris,
Macis, ana unciam semis.
Croci orientalis,
Florum Papaveris erratici,
Violarum, ana drachmam unam.

Incidantur, contundantur, & in Aquæ Lactucæ, libris tribus.
Rosarum rubrarum,
Nymphææ, ana libris duabus.
Portulacæ,
Endiviæ, ana libra una.

Mixta digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea in B. M. destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Multæ, Aquarum Hypnoticarum *à variis Authoribus extant compositiones, ast dum quasdam in substantia*, Hyoscianus, mandragora, opium, &c. *ingrediantur, usus ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem minùs tutus videtur.* *Hæc* Mynsichti *passim usualis est in omnibus diuturnis vigiliis, tussi, colica, doloribus acutis & febrium ardentium delirio ac calore nimio. Dosis ab uncia semis ad uncias duas, vel per se, vel aliis additis, & præsertim mixturis cordialibus aut emulsionibus immisceri consuevit.*

AQUA HYSTERICA QUERCETANI.

℞. Succorum depuratorum
Herbæ Matricariæ,
Mercurialis, ana libram unam.
Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Macis, ana unciam semis.
Florum Anthos,
Salviæ, ana pugillos duos.
Castorei, drachmas sex.
Fœculæ Bryoniæ, unc. semis.
Vini albi generosi, libram unam semis.

Digerantur per tres aut quatuor dies, dein destillentur per Balneum vaporosum ferventissimum: fiat aqua pro hystericis omnibus affectibus. *Dosis coeblear unum manè; uterum ab impuritatibus detergit*, muliebri Fluori *confert*, hystericisque omnibus affectibus *conducit.*

AQUA LAVENDULÆ CUM VINO.

℞. Herbæ Lavendulæ cum Floribus, quantùm placet.
Affunde vini albi generosi ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, seu quantùm sufficit.

Digere per aliquòt dies, & L. A. fiat destillatio per Balneum Mariæ ad duas tertias.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Hac methodô destillantur omnes Aquæ Herbarum & Florum cum vino infusæ, & qualitas harum aquarum non tam dependet à quantitate liquoris, cui infunditur, quàm à proportione quanti, quod abinde destillando abstrahitur.*

II. Aqua hæc *refocillationis causâ inservit in* Deliquiis, Syncope, affectibus Apoplecticis, capitis doloribus, ac catharris, &c. *Extrinsecè adhibetur* temporibus, naribus, & pulsibus *illinita.*

AQUA LAXATIVA VIENNENSIS.

℞. Foliorum Sennæ sinè stipitibus, uncias tres:
Passularum minorum, unciam unam semis.
Radicum Polypodii quercini, drachmas tres.
Seminis Coriandri, drachmas duas.
Cremoris Tartari, unciam semis.

Misceantur & decoquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras duas, colaturæ post fortem expressionem addantur:

Mannæ Calabrinæ electæ, unciæ octo.

Colata & lege artis clarificata servetur usui.

ANIMADVERSIO AC USUS.

I. *Aliàs Aqua hæc* Infusum laxativum Managettæ *in* Pharmacopœa Augustana Renovata *dicitur*; *præter, quòd Viennenses* Radicem Polypodii Quercini *superaddant*, nostrates *adhuc* Radic. Rhabarbari *incoqui amant. A multis jam annis in officinis nostris & plurium civitatum* Aqua hæc laxativa *usualis est*: *hodiedum* Infusum Angelicum Viennense *apud delicatiores prærogativam adeptum est.*

AQUA ANGELICA,

Vide:
INFUSUM ANGELICUM.

AQUA LILIORUM CONVALLIUM CUM VINO.

℞. Florum Liliorum Convallium recentium, libram semis.
Vini generosi, libras tres.

Factâ aliquali digestione destilletur, lege artis, ex arena vasis vitreis ad medietatem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua hæc *admodùm* elegans, & odore *tam* grata, *quàm* effectu salutaris *decantatur. Adhibetur in usum medicum internè & externè in* Affectibus Apoplecticis, & Epilepticis, *utpotè* Lipothymia, Syncope, Suffocatione uteri, *ac* Torminibus. *Dosis ab uncia semis ad unciam unam.* Extractum liliorum convallium *à* Schulzio *dicitur habere qualitatem & nomen* Aloës germanicæ, *quia ad scrupulum unum vel drachmam semis sumptum, bellè expurgat.*

AQUÆ PRO LIQUORE PECTORALI.

Has aquas seorsim dum præscribi contingit, sinè sulphuratis & pulveribus sumendas esse intelligitur, aquas verò ipsas descriptio liquoris pectoralis Mynsichti recenset.

Vide suô locô, ubi de liquore pectorali.

AQUA LOOCH SANI ET EXPERTI.

℞. Radic. Ireos florentinæ,
Liquiritiæ,
Herbæ Hyssopi, ana unc. duas.
Capillor. Veneris, manipul. quatuor.
Seminis Anisi,
Calaminthæ,
Fœniculi,
Fœnugræci,
Lini, ana unciam unam.
Dactylorum,
Ficuum,
Passularum, ana uncias quatuor.
Jujubarum,
Sebesten, ana num. sexaginta.
Cinnamomi electi, unc. duas.

Incisa & contusa macerentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate per tres dies, postea lege artis destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Quamvis fructus hanc compositionem ingredientes præter mucilaginem in residuo remanentem, liquori abdestillato exiguam qualitatem superaddere possint; cùm tamen ad trochiscos becchicos majores, aliásque ad mixturas compositio hæc sit usu recepta, relinquimus eam consuetudini.

Usus ejus utpotè pectoralis in Asthmate, Tussi, difficili respiratione, & Catarrhis diuturnioribus *cochleatim sumendo dilaudatur.*

AQUA MAGNANIMITATIS.

℞. Formicarum, acidum redolentium, in olla terrea, melle intùs inuncta, captarum, manipulos sex.
Spiritûs vini anthosati, libras quatuor.
Liliorum convall. simplicis, libr. unam.

Mixta, vase priùs bene perlutato, stent per dies octo in acervo magno formicarum, postea destillentur per Balneum Mariæ, hoc factô:

℞. Spiritûs hujus destillati, & à Phlegmate separati, libras tres.
Confectionis Anacardinæ, libram semis.
Specierum Cephalicarum, uncias tres.

Et post peractam, & reiteratam digestionem septem dierum, denuò destillentur per Balneum Mariæ priùs leni igne, in fine verò fortiori. Tum Aqua spirituosa abstracta aromatisetur cum
Olei Cinnamomi,
Coriandri, ana guttis quindecim.
Essentiæ Ambræ, quantum vis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Incommoda sat sit in hac compositione* Formicarum manipulatio, *quis enim per manipulos formi-*

cas *melle* inunctas, *ac manibus* agglutinatas *mensurabit? rationabiliter credimus*, manipulum unum *facilè* uni unciæ *æquivalere; adeóque in pondere Dosim determinandam fore tutiùs judicamus.*

II. Species Cephaliæ *videntur esse* usitatæ officinales; *an autem ex* Confectione Anacardina *multum virtutis* huic Aquæ *accedere queat, dispiciant* Sapientiores. *De cætero* Aqua hæc *sat bona est.*

III. *Usus est in* corde *ac* cerebro confortando, venere excitanda, *&* articulis à Paralysi debilitatis roborandis, *à cochleari uno ad duo exhibetur. Plura vide in* Ephem. Nat. Curios. Dec. I. An. VII. pag. 39.

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastiches elect. unc. quatuor.
Macis, uncias duas.
Caryophyllorum, unc. unam.
Cinnamomi acuti, unc. semis.
Pulverisentur omnia, & commisceantur, deinde affundantur illis
Vini albi generosi, libræ quatuor.

Stent in infusione per triduum, postea destillentur in arena igne lentò.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Hæc est descriptio* Pharmacop. Augustan. Renovat. *cui quibusdam placet addere* nucem myristicam, *&* Cardamomum, *& dosim* Maceris *ad unciam semis restringunt. Aliis* vini dosis *etiam videtur nimis* pauca, *unde ad libras quatuor eam adaugent, quod & nos approbamus.*

II. *Usus ejus est* stomachalis, *hinc in* Vomitu compescendo, nausea, singultu, *&* fluxibus alvi cohibendis *opitulatur. Datur ad unciam semis, sive cochlear unum, & potest ad libitum* Syrupô Cydoniorum *vel* Coralliorum *edulcorari.*

AQUA MELISSÆ CUM VINO.

Aqua hæc parari potest uti Aqua Lavendulæ, vel uti Aqua Liliorum Convallium cum vino.

Usus ejus in Affectibus capitis, intestinorum & uteri *esse consuevit; desis cochlear unum.*

Prostat hodie in publicum vendibilis Aqua Melissæ composita, *quam vulgò* l'Eau des Carmes, *aut* Carmeliter-Wasser *appellant, cujus descriptio cum sequenti fortè coincidit:*

AQUA MELISSÆ COMPOSITA.

℞. Herba Melissæ cum Floribus, manipulos sex.
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, ana unc. unam.
Cort. Citri, uncias duas.
Semin. Coriandri, uncias quatuor.
M.F. Pulvis grossus, cui affunde:
Spiritûs vini ex fœcibus,
Vini albi generosi, ana mensuras duas.

Digere per aliquot dies, sæpiùs agitando & L. A. destilla.

Vires & usus typis edita sunt.

AQUA

AQUA MENTHÆ CUM VINO.

Parì modò cum prioribus paratur, æquè ad ſimiles effectus, vires enim à qualitatibus herbæ depromuntur. *Doſis cochlear unum.*

AQUA MERCURIALIS PHAGADÆNICA AUGUSTANORUM.

℞. Ceruſſæ Venetæ, uncias duas.
Aluminis crudi, unciam unam ſemis.
Salis Nitri,
Ammoniaci, ana drachmas duas.
Lithargyrii,
Mercurii ſublimati, ana unciam unam.
Zingiberis, drachmam unam ſemis.
Aquæ Solani,
Plantaginis,
Roſarum albarum, ana uncias tres.
Centinodiæ, unc. quatuor.
Aceti acerrimi, libram unam.

Miſce & bulliant parum, ſerventur in vitro ſinè colatura.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Cùm Aqua Centinodiæ in noſtris Pharmacopœis *non extet, locò illius* Aquam Nymphææ, *vel* Plantaginis *aliámve ſubſtituendam cum* Viennenſibus *conſentimus.*

In Affectibus cutis externis *uſualis exiſtit, cujus* defœdationi, puſtulis, verrucis, ficubus, ſerpigini, ſcabiei malignæ, fiſſuris *in* volis manuum, & plantis pedum *conducit*, ulceribus *imprimis* venereis *penicillô leniter* contactis *illita prodeſt.*

AQUA PHAGADÆNICA R.V.

℞. Lixiv. calcis vivi, menſuram unam ſemis.
Raſur. Ligni Sancti, libram unam ſemis.

M.F. Decoctio fortis, ut ſit adinſtar cereviſiæ nigrico-rubri, tunc filtra & ſeorſim cum Spiritu Vini camphor. tere Mercurii ſublimati drachmas duas, ſolutiones M. cum menſura una decocti parati ac uſui aſſerva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua hæc *vocatur* Ruſtici Viennenſis, *communicata aliquando nobis à* D.D. Bock, *ac relatum unà, fuiſſe Viennæ* Ruſticum, *qui* ulcera phagadænica, venerea, *aliáque talia mala feliciſſimè per uſum* hujus aquæ *tollere novit, famámque ac Privilegium aut ſaltèm protectionem* de *liberè* vendenda ſua Aqua *adeptus.*

II. *Si* ulcera *ſunt* fœtida, *ac multùm* impura, *aſſumitur* Mercurius ſublimatus, *ſi verò talia non ſunt*, Mercurius d. *locum habet.*

III. *Non tantùm* acrimoniam *corrigit*, *verùm etiam* ulcera manantia *exſiccat*, *locum tamen tantùm habet*, *ubi profundiora non ſunt, ſed conſolidationi apta. Coincidit ferè cum* Aqua Phagadænica Lemery.

AQUA NEPHRITICA PRAGENSIS.

℞. Rad. Enulæ campanæ,
Ononidis,
Saxifragiæ, ana unciam ſemis.
Florum Geniſtæ,

 Florum Sam-

Florum Sambuci,
Foliorum Meliffæ, ana manipulum femis.
Seminis Cynosbati, unciam femis.
Nucleor. Perficorum,
Prunorum,
Cerasorum fylveftr. ana unc. unam.
Ligni Nephritici, drachm. fex.
Incifa & contufa ftent aliquot diebus cum
Vini optimi libris duabus.
Succi Betulæ recentis, libris novem.
Fragorum recent. menfuris tribus.
In digeftione tandem adde
Terebinth. Venet. unc. duas.
Fiat L. A. deftillatio.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua hæc *laudatur in affectibus* Calculi, Renum, Suppreffione urinæ, Gonorrhæa *& fimilibus ad cochlear unum exhibita, prudenter tamen applicanda.*

II. *Cùm* fuccus Betulæ *&* fuccus Fragorum *in diverfa incidant tempora, fimul haberi non poffunt recentes, unde fpecies dictæ vel priùs cum* Aqua Betulæ *infundendæ, & dein* fuccus Fragorum *fuo tempore fupperaddendus, vel* fuccus Betulæ *feorfim affervandus eft, qui tamen interea temporis acefcentiam contrahet, unde is tutiùs ac priùs deftillatione depurari, ac fic ad lubitum affervari poteft.*

III. *In* Pharmacopœa Auguftana *etiam extat* Aqua Nephritica; *qui* illam *defideraverit, in præfcriptione fua exprimat id.*

AQUA OPHTALMICA PRAGENSIS.

℞. Aquæ Rofarum albarum,
Plantaginis,
Euphrafiæ, ana unciam unam.
Sacchari Candi albi, drachmas duas.
Tutiæ præparatæ, drachmam unam.
Sieff albi finè opio, drachm. femis.
Croci Martis adftringent. fcrupulum unum.
Mixta ferventur ufui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Collyrii *nomine aliàs apud nos difpenfatur; hinc non tantùm intrà* oculum *guttatim, verùm etiam in forma* Epithematis *cum linteo tepidè externè in* omnibus oculorum inflammationibus, *&* defluxionibus falfis, *ubi videlicet* deterfione, expurgatione, *&* blanda adftrictione *opus eft, bono cum effectu applicari confuevit.*

AQUA PHYSOGONA AUGUSTANORUM.

℞. Seminis Anifi, libras duas.
Dauci fylveftris, unciam unam.
Cinnamomi acutiffimi, uncias duas.
Nucis mofchatæ,
Macis,
Galangæ,
Caryophyllorum, ana drachmas duas.
Trita infundantur in vini generofi

rosi mensuris quatuor per biduum aut triduum in loco calente. Dein destillentur, Lege Artis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Solent quandoque* hanc Aquam, *ut magis* spirituosa *fiat, additô* Spiritu vini *destillare ; ast sat* spirituosa *evadit*, *si ad tertiam aut medietatem abstrahatur.*

II. *Usus est in* flatibus ventris & intestinorum, *à* frigidis & crassis humoribus ortis, resolvendis *aut* dissipandis. *Dosis est ab uno ad duo cochlearia.*

AQUA PROPHYLACTICA SYLVII.

℞. Radicis Petasitidis, uncias duas.
Angelicæ,
Zedoariæ, ana unciam unam.
Folior. Rutæ hortensis, uncias
Melissæ, (quatuor.
Scabiosæ,
Florum Calendulæ, ana uncias duas.
Nucum Juglandium immaturarum concisarum, libras duas.
Pomorum Citrinorum recentium concisorum, libram unam.

Concisis & contusis omnibus affundantur
Aceti vini optimi, libræ duodecim.

Digerantur per noctem, manè fiat destillatio igne cinerum lento ad siccitatem ferè.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Alio nomine* Acetum Prophylaticum *dicitur*, & *à quibusdam cum* Aceto vini destillato *paratur*; *nos ex ratione, quam de* Aceto *agentes dedimus*, Acetum vini simplex *optimum assumendum suademus; consentiente* Friderico Hoffmanno in Clave Schrœder. pag. 43. & *approbante idem* Clariss. Buchnero in Animadversionibus ad Dispensatorium Brandenburgense pag. 2.

II. *Alii non solùm* Acetum simplex, destillato *præferunt*; *verùm etiam* ipsam destillationem *omittentes*, & puram infusionem specierum cum Aceto simplici *amplectendam autumant*, *cui* & *nos subscribimus.*

III. Acetorum Prophylacticorum *vires in* febribus malignis pestilentialibus, aliísque epidemicis *insignes laudant Authores varii*, *videatur* Dimmerbroich, & Timæus à Guldenklee in Cas. Med. lib. VIII. Cas. XXX. Franciscus de le Boë Sylvius *hujus descriptionis Author est*, & *fatetur: se non solùm in* malignis, *sed etiam in* ipsa peste, *antequam ægrotantes inviseret*, *sumpsisse* frustulum panis albi acetô vini vulgari *vel* calendulatô *imbutum*, quo alexipharmacô *se tam bene conservavit*, *ut nunquam* venenô pestilentiali *infectus fuerit*, *si verò omisisset*, *statim* dolorem capitis *sentiebat*; *quô ipsô simplicitatem in suo corpore artificiori huic formulæ prætulisse satis*, *ut* Clarissimus Schulzius *glossatur*, *testatus est.* *Conferantur*, *quæ superiùs de*

 Ace-

Acetis Bezoarticis *aut* Theriacalibus *dicta sunt.*

IV. *Dosis est ad unciam semis seu cochlear unum & ultrà, cum ea tamen differentia, ut, si* Acetum destillatum *assumptum fuerit, aut* Acetum à speciebus per destillationem *abstractum est, drachma una, aliis aquis diluenda, sufficiens sit; si verò cum* Aceto simplici, *sine* destillatione, *solummodò infusio facta est, ascendi potest ad unciam semis & ultrà, uti mox dictum.*

AQUA PULMONUM VITULI.

℞. Interiora Vituli, Cor scilicet, Pulmones, Hepar; eáque depositâ pinguedine, & exemptis probè venulis, minutim conscinde; postea adde

Rad. Consolidæ majoris, uncias quatuor.

Herbæ Pulmonariæ,
Sanguisorbæ,
Hyssopi,
Veronicæ,
Salviæ,
Agrimoniæ, ana unciam semis.

Affunde earundem Aquam q.s. & decoque in olla vitreata nova cooperta.

℞. Brodii cum toto libras tres.

Aquæ Borraginis,
Buglossæ,
Rosarum, ana libram unam.

Specier. Diamargarit. frigid.
Radicis Pimpinellæ,
Cinnamomi acerrimi, ana unciam unam.

Quatuor Semin. frigid. major. ana drachmas duas.

Florum Cordial. ana drachmam unam.

Mixta ex Baln. Mariæ per alembicum destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quales glossas super* hanc & similes Aquas Zwelfferus *animadverterit, innuimus jam superiùs, dum de* Aqua Caponis *egissemus; & reverà fateri cogimur, conservas herbarum & florum* Phtysicis *per se plùs sanè præstare posse, quàm in* Aqua destillata.

II. *Quid* Species & Semina, Radices & Herbæ terrestrioris indolis, *pro similibus Aquarum viribus acuendis* destillationi *commissa præstare valeant, pauci admodùm agnoscunt, quin complures utilitatem pernegant. Conferatur tamen* Henricus Boërhave in Elem. Chem. Tom. II. pag. m. 18. 74. 113. *ubi affirmativam tenet.*

III. Mynsichtus *utpotè Author sequentibus vires & usum* hujus Aquæ *deprædicat, dum inquit:* Hectici & Phtysici hujus Aquæ usu diu possunt foveri: propterea non sinè ratione descriptio hæc semper in magno pretio est. *Dosis per se à cochleari uno ad duo cochl.*

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis communis, uncias quatuor.

Salis Armoniaci, unc. unam.

Misce simul, donec omne Sal Armoniacum dissolutum sit, servetur in vitro arctissimè clauso.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua Regia *vel* Regis *abinde nomen à* Chemicis *adepta est, quia* aurum, metallorum Regem, *solvit*; *dicitur aliàs etiam* Aqua chrysulca, *& præter* usum Chemicum *in* Pharmaceuticis *locum habere non solet*; Aurifabris *tamen*, Tinctoribus, Pictoribus, Calcographis, aliisque opificibus *aut* artificibus *fortè etiam nonnunquam inservire potest.*

II. *Cùm juxta superiùs dicta de* Aqua forti, *hæc vix aliud sit, quàm* verus Spiritus nitri; *idcirco in aprico est, locò dictæ* Aquæ fortis, Spiritum Nitri simplicem *&* purum *assumi posse. Dein locô* Salis Armoniaci *potest etiam pro obtinenda* Aqua vera Regia *adhiberi* Sal marinum, *vel aliud* commune culinare, *vis enim* aurum dissolvendi *juxta* Ætiologiam veriorem *in* Aqua Regia, *potissimùm dependet à* Sale communi; *sola hæc intercedit differentia, quòd* Aqua Regis *cum* Sale communi parata *non suppeditet genuinum* aurum fulminans, *quale tamen obtinetur, si* Aqua Regis *cum* Sale Armoniaco *parata fuerit. Dein* Aqua fortis *&* Sal commune *remixta, débent insimul destillari, ubi cum* Sale Armoniaco *per solam infusionem acquiritur* Aqua Regis egregia.

III. Herm. Boërh. in Instit. vel Experiment. Chem. Part. III. Mineral. Venetiis in 8. edit. Processſ. XV. pag. m. 255. *dicit:* Sal marinus unicus est solutor auri. *Et in* Edititione Lugdunensi in 4. Processſ. CXLII. Part. III. p. m. 408. *idem ità confirmat:* Sal hic est auri dissolvens tale, ut sinè ejus accessu nunquam id solvi queat, nisi per metalla fusa; *unde exoritur Quæstio:* An Spiritus salis marini, vel culinaris cujusvis aurum solvat per se & directè, an cum aliis & indirectè? Clariſſ. Pott *in* Animadversionibus *ad hunc Processum dicit*: Sal commune nullatenus directè aurum solvere, *sed per* indirectum, *proùt etiam ipse Boerhavius loc. cit. his verbis fatetur:* Nitro destillando, si quis Sal marinus adest, Aqua Regia, non Aqua fortis producetur. Idem, si Sale marino admisto nitro verum. Aqua *ergò* Regis *debet vires suas* nitro *&* sali communi *simul; quid tamen propriè & specificè* sali communi *accedere debeat, ut* aurum *solvat? mox citat.* Clariſſ. Pott *ità exponit:*

Der *Spiritus Salis solviret* kein Gold/ es seye dann / daß selbiger mit etwas *urinosi* oder *nitrosi acuiret* seye/ als:

1. Der *Spiritus Salis marini solviret* gerne das Gold / wegen eingemischten *acidi nitrosi.* Auch
2. Der *Spiritus Salis*, so mit *Spiritu Nitri destilliret* worden.
3. Wann ich *guttam unam Spiritûs Salis* in hundert Tropffen *Spiritûs Nitri* giesse.
4. Wann ich etwas rohes *Nitrum in Spiritu Salis solvire.*
5. Wann ich das *Sal* mit alten Tach= oder Mauer=Steinern *destillire* / als welche aus der Erd etwas *nitroses* an sich gezogen haben.
6. Wann ich durch Hand=Griffe das *urinosum* aus dem *Sale* erhöhe.
7. Wann ich *Spiritum Salis* mit einigen Tropffen *Spiritûs urinosi acuire.*
8. Wann ich Gold=Kalck nehme/ so aus *Aqua Regia præcipitiret* worden als *Aurum fulminans*, oder *per Abstractionem* des *Aquæ Regiæ* gemacht ist / dann da hangt auch noch was *nitroses*

daran; aber kein Gold-Kalck / der mit *Amalgamate Mercurii* gemacht ist.

Ausser jetzt erzehlten / *solvirt* ein reiner *Spiritus Salis* das reine Gold niemahlen.

Ratio ergò, quare in Processu nostro Sal Armoniacum Aquæ forti *additum, dissolvat aurum, facilè patescit, videlicet, quia & Sal commune & urinosum in Sale armoniaco adest. De cætero tamen Spiritus Salis per se & se solo plurima metalla vel dissolvit vel præcipitat, sic solvit lunam, cuprum, Regulum antimonii, stannum, zincum. Præcipitat lunam, saturnum, bismuthum ex suis solutionibus, in conjunctione verò acidi nitrosi solvit aurum & nonnulla sic etiam adhuc metalla.*

IV. *Alios adhuc modos* Aquam Regiam *parandi, vide apud Chemicos.* Basilius Valentinus *destillat talem ex* Nitro, Sale Armoniaco, & Silicibus, *quam Aquam* pugilum *appellat, cùm* Nitrum & Sal Armoniacum, *tanquam infensissimi hostes primo statim contactu congrediantur. Plura vide apud* Beguin. *in* Tyrocin. Chym. p. m. 106. & *in* Corpore Pharmaceutico Junckenii in Fol. p. m. 142. & seq. *ubi etiam disquisitio adest, quomodo & quare* Aqua Regia *aurum & non argentum solvat, quam in rem etiam videri possunt* Observat. Physico-Chymicæ Friderici Hoffmann lib. III. Observat. XX.

V. *De cætero curiosum est*: aurum & deaurata quævis *egregiè posse exaltari in colore suo, si accipiatur* pulvis *ex partibus æqualibus* nitri, salis communis & aluminis; *hoc pulvere* aurum *vel* obauratum *priùs* humectatum *involvitur, ut* Pulvis *undique adhæreat, tunc imponitur carbonibus, ut* salia *fluant, mox projicitur in aquam, ut* salia adhærentia *abin dissolvantur, labor bis, ter, repetitur, sic* auri *color eximiè exaltatus est, sed penes portio aliqua* auri *in* aqua illa *soluta apparet, dum hæc* colorem *abinde* purpureum *contrahit, ac abinde fortè suô modô pulvis ille* Aqua Regis in sicco *poterit nuncupari.*

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

Dimidiam Cucurbitæ vitreæ, vel fictilis partem Floribus Rorismarini, dum maximè vigent, collectis, repleto; his Spiritum Vini ità, ut commodè macerentur Flores, affunde; Balneo Mariæ cucurbitam impone, eáque capitellò unà cum excipulo suo obtecta accuratè commissuras lutô agglutina, subtúsque per tres dies digestionis ignem adhibeto, quibus præteritis lutum deme, destillatúmque liquorem in cucurbitam effunde; alembicum iterum accomodato, ignémque augendo satis validè, ut extillet liquor guttatim, ità ut gutta una mox aliam sequatur, cúmque tertias partes ejus extraxeris, vel circiter, ignem subtrahito, vasa refrigescere relinque, reperies in excipulo optimam Reginæ Hungariæ Aquam, quam in probè obturata Phiala servabis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Aqua Rorismarini vulgaris *ex* solis summitatibus *vel* floribus *unà ac ex* foliis *destillari solet, sed non æquè grati odoris est.* Aqua Reginæ Hungariæ spirituosior & gra-

gratior *esse debet*, *unde etiam* soli Flores, *cum* calicibus *tamen*, *accipiendi sunt. Quibus placet infusionem cum* novis *semper* floribus *aliquoties repetere*, Aquam *obtinebit* fragrantiorem.

II. *Nomen adepta est* hæc Aqua *à* Regina quadam Hungariæ, *nomine* Isabella, *& descriptio ejus inventa dicitur fuisse* Budæ *in* Reginæ hujus *libro M S. quâ se fatebatur an. ætat. LXXII. valde debilem &* Arthritide *afflictam*, *ope* hujus Aquæ *restitutam per quendam* Eremitam, *quem non viderat anteà*, *nec expòst ampliùs*, *ac spargitur eam virtute* hujus Aquæ *ità restauratam fuisse*, *ut* Rex *illius temporis in* Polonia *eam in uxorem ducere voluerit*, *ac* Eremitam *credidit fuisse* Angelum, *unde* remedium *tam* Divinum *aut* Angelicum *accepisset*; *quidquid hanc in rem sit*, *in usu hodiedum adhuc multo est apud* Sexum fœmineum, *& à delicatulis vel ob* vires cosmeticas, *aut potiùs ob* gratam fragrantiam *aquis*, *quibus se lavare solent*, *inspergi solet*; *potissimùm refocillationis ergô in* debilitatibus *aut* deliquiis animi *naribus adhiberi consuevit.*

III. *Vires*, *usum*, *& dosim aliàs sequentibus describit* Charas: Aqua hæc spirituosa, *præstantissima est adversùs* quosvis cerebri frigidos affectus; *utilissimè etiam in usum venit in* nervorum *&* artuum affectionibus, *contra* Revmatismum *&* Arthritidem frigidam, Cephalalgiam sanat, Vertiginem dissipat, surditati, auriúmque tinnitui medetur. *In* Capitis contusionibus, cunctarúmque corporis partium sanguinem à concretione præservando & coagulatum resolvendo *utilis est*, virtutes *quoque* stomachicas, carminativas *atque* hystericas *possidet*; *Internè assumitur à scrupulo uno ad drachmam & paulò ultrà, ex vino vel Aqua Cephalica. Externè pro refocillatione naribus admovetur, & partes eâdem foventur.*

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis Nitri, libras sex.
Affundantur
Aquæ pluvialis, libræ duodecim.

Et destillentur in Balneo Mariæ per alembicum vitreum. Ita Viennenses.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Nitrum depuratissimum *assumi debet*; Aqua pluvialis selectior *est*, *vel ex* nivibus *in Martio* collectis, *vel* Aqua Pluviæ majalis. *Adhibetur in* omnibus inflammationibus internis, intensóque febrium ardentium æstu, *tum ad* levandam Sitim, *tum etiam ad* compescendum viscerum ardorem. *In Dosi licèt ad plura cochlearia ascendatur*, *non tam facilè error committitur.*

II. *An aliquid de* Nitro *sub hac aquæ abdestillatione* alembicum *superascendere possit*, *meritò dubitatur*; *unde perhibent alii* Nitrum commune depuratum *per* carbones Salicis *vel* Tiliæ *tam diu deflagrandum esse*, *donec totum fuerit versum in* alcali, *dein reponendum esse in cellare vel in locum humidum*, *ut in* liquorem, *quem aliàs appellamus*, Nitri

tri fixum, *defluat*, *ac demum* Aquam *ex* hoc liquore abdestillatam, *esse volunt* Aquam genuinam Nitri Regis Ferdinandi, *proùt hìc* Pragæ in Monasterio Virginum Ursulinarum in Hradschin ad S. Annam *talis Aqua*, *quam vulgò* das Lavallische Salitter-Wasser *appellant*, *ità parari & divendi solet*, *& nos etiam* Aquam Nitri *hac methodo* præparatam, *illâ*, *quæ præmissa descriptione obtinetur*, *præferimus*; *licèt de* Nitro *neutra multùm participet.*

AQUA SALVIÆ CUM VINO.

Paratur ad modum, uti Aqua Melissæ, aut Menthæ; Usus æquè, uti similium, cephalicus est, nervinus & confortativus.

AQUA STOMACHALIS CARMINATIVA.

℞. Cinnamomi acutissimi,
Caryophyllorum, ana drach. (decem.
Calami Aromatici,
Galangæ, ana unciam unam.
Zedoariæ,
Zingiberis, ana drachmas sex.
Macis,
Nucis moschatæ,
Baccar. Lauri decorticatarum, ana unciam semis.
Costi Arabici,
Piperis longi,
nigri,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana drachmas tres.
Mastiches electæ,
Olibani electi,
Myrrhæ, ana drachmas duas semis.
Corticum Aurantiorum,
Citri, ana drachmas duas.
Ligni Aloës optimi, drachm. unam semis.
Santali albi,
Citrini, ana drach. unam.

Incidantur grossô modô, & contundantur, mixtis omnibus superaffundantur
Vini albi generosi, mensuræ quatuor.
Macerentur per octiduum in vitro bene clauso, dein destillentur in Balneo Mariæ. Liquor egressus servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aqua hæc *tametsi in* Pharmacopœia Augustana *inter* minùs usuales *sibi locum vendicet*; *attamen sua sponte frequentiùs citrà* Medici *præscriptionem in* Pharmacopoliis *à vulgo expeti solet*; *assumitur in usum contrà* vitia concoctionis *& in* imbecillitatibus ventriculi, humores *enim* crudos, ipsis ventriculi tunicis impactos, *incidit*, *& attenuat*, ructus ventriculi *dissipat*, *&* flatus *tollit.*

AQUA THERIACALIS BEZOARTICA.

℞. Radicis Tormentillæ,
Gentianæ,
Dictamni albi, ana uncias duas.
Vincetoxici, uncias duas semis.

Radicis Carlinæ, uncias duas
Petasitidis, (semis.
Ostrutii,
Angelicæ,
Zedoariæ,
Corticum Citri, ana unc. tres.
Median. Sambuci recentium,
Fraxini recent. ana manipulos tres.
Baccarum Juniperi recentium, libram unam.
Folior. Dictamni cretici,
Scordii nostratis,
Chamædryos, ana unciam unam.
Santali Citrini, drachm. tres.
Ligni Rhodii, drachmas duas.
Incisis & contusis addantur
Theriacæ Andromachi, unciæ duæ.
Mithridatii Damocratis, uncia una.
Succi Nucum Juglandium immaturarum,
Limonum,
Acetosæ,
Pimpinellæ, ana libra una semis.
Cardui Benedicti,
Scordii nostratis,
Rutæ, ana libra una.
Scabiosæ,
Hederæ terrestris,
Calendulæ,
Melissæ hortensis, ana unciæ octo.
Chelidonii,
Galegæ,
Aceti de Rub. Idæo,
Sambucini,
Rosati, ana unciæ quatuor.
Rutacei, libra una.

Post triduanam digestionem lento balnei calore liquor evocetur, in cujus media parte suspendatur camphoræ in nodulo serico ligatæ drachma una; altera verò pars pro iis, qui camphoram non ferunt, seorsim asservetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Mindererus hanc Aquam *alio nomine* Chylostagma Diaphoreticum *intitulat*; *laudatur tanquam* optima morborum malignorum Medicina *ex eo*, *quòd potentissimè* sudorem *pellat*, venenatámque omnem materiam *à centro ad circumferentiam corporis expellat*, *atque sua subtilitate* corpus *undique pervadens* putredinem *arceat*. *Unde* peste corruptos adjuvat, febribus malignis & contagiosis adversatur, exanthemata, variolas, ac morbillos expellit. *Præservationis gratiâ etiam commendatur*, *tempore*, *quo* morbi contagiosi *grassantur*, *ad cochlear unum aut alterum sumenda.*

II. *Nobis ob* varia ingredientia calidiora *non tantùm suspecta videtur* Aqua hæc; *verùm etiam potiùs per infusionem paranda citra destillationem*, *utì de* Aceto Theriacali *monuimus*.

AQUA è TYPHIS CERVORUM.

℞. Cornua Cervi novella, adhuc succulenta, conscindantur in frustula, & in Balneo Mariæ cum pauco vino generoso destillentur. Aqua prolecta servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

In febribus malignis *&* ardentibus *prædicatur magnarum virium esse, vel per se, vel cum aliis appropriatis remixta vehiculi locò propinatur. Quibus magìs composita aqua præplaceret, talis in* Dispensatorio Viennensium foliò 23. *videri potest.*

AQUA VERONICÆ VINOSA PER FERMENTATIONEM.

℞. Herb. Veronicæ recentis, manipulos triginta sex.

Incisis & contusis affundantur Aquæ Veronicæ simplicis parum calefactæ libræ duæ, cum addita particula fermenti Panis, stent in digestione aliquot diebus, donec aliqua fiat fermentatio, quâ peractâ superaffundantur vini albi generosi libræ duodecim, destillentur lege artis ex Balneo Mariæ ad medietatem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Nobis *etsi in* Officinis nostris *rarior usus* hujus Aquæ *hucusque fuerit, magnam tamen propter* suam, *in diversis Affectibus* efficaciam, *laudem meretur*; Junckerus in Conspectu Medicinæ Theoricæ Pract. 2. Edit. fol. 269. Tab. XXX. de Tussi Num 16. *scribit*: Aqua Veronicæ vinosa, quæ post digestionem per octo, decem vel duodecim dies destillando ità parata est, ut Spiritum vini dilutissimum exhibeat, egregiam habet efficaciam discutientem, & in recentiori tum Hectica Hypochondriaca, tum pectorali Phtysica Tussi mirificas subinde virtutes exerit. Conferatur Stahlius in Mater. Medic. Tom. I. p. m. 338. &c.

II. *Usus ejus & dosis est pro ratione ætatis ad unciam unam per se, vel cum* aliis Aquis pectoralibus *commixta. Et exoptandum, ut plures Aquæ simplices hacce methodo & præviâ fermentatione præpararentur, hocce enim medio ex pluribus herbis, quæ* insipidas *aliàs* aquas *stillant*, liquorem efficaciorem *obtinere possemus.*

AQUA VITÆ OFFICINALIS.

℞. Cinnamomi acerrimi,
Nucis Moscatæ,
Macis,
Zingiberis,
Caryophyllorum,
Granorum Paradisi,
Cubebarum, ana uncias duas.
Cardamomi, unciam unam semis.
Piperis longi, unciam semis.
Galangæ, drachmas sex.
Zedoariæ, unciam semis.

Pulverisentur omnia seorsim, permisceantúrque, hinc adde
Foliorum Salviæ,
Menthæ crispæ,
Melissæ, ana manipulum unum.

Affunde vini generosi libras duodecim, maceráque vase clausô per dies quatuordecim, postea destillentur in Balneo Mariæ.

ANIM-

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Schrœderus Aquam hanc *aliàs* Aquam Mulierum *nuncupat*; à Berolinensibus, *qui locò* vini Spiritum vini *assumunt*, *sub titulo* Spiritûs Matricalis *exponitur*. *Nobis ob usum* utriusque Sexûs *magis communem*, *nomine* Aquæ Vitæ Officinalis *eam intitulare placuit*; *cùm ùtplurimùm citra* Medici præscriptionem *à sanis expeti & bibi soleat.*

II. *Vires & usus sunt in* corroborando & calefaciendo stomacho, utero, *ac* reliquis visceribus. Flatus *enim* potenter discutit, cruditates corrigit, suffocationes uteri compescit, *ac in* omnibus morbis *ab* utero promanantibus *à plurimis pro* Panacæa *habetur*. *Dosis â cochleari dimidio ad unum, imò ad duo.*

AQUA VITÆ DE TRIBUS.

℞. Flor. Chamom. rom. manipulos duos.
Seminis Anisi, uncias quatuor.
Cost. dulcis, uncias duas.
Affunde vinum q.s. destilla f. L. A. Aqua vitæ.

VIRES ET USUS.

Quibus Aquæ Vitæ *præplacent*, *commendamus* hanc, *satìs ùt apparet*, simplicem, *æquè tamen* gustuosam & medicè efficacem. *Quibus non satìs* dulcis *visa fuerit*, *gratia ad libitum sufficiente quantitate sacchari conciliari potest.*

AQUA SEU ELIXIR VITÆ MATHIOLI.

℞. Cinnamomi, drachm. decem.
Zingiberis, drachmas quinque.
Santali Citrini, unciam unam semis.
Zedoariæ, drachmas quinque.
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moscatæ, ana drachmas tres.
Macis, drachmas duas.
Ligni Aloës,
Cubebarum, ana drachmam unam.
Cardamomi utriusque, ana drachmas tres semis.
Seminis Melanthii, drachmas tres.
Anisi,
Fœniculi,
Pastinacæ sylvestris,
Ocymi,
Radicis Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Calami odorati,
Phu minoris,
Folior. Sclareæ,
Thymi,
Calaminthæ,
Pulegii,
Menthæ,
Serpilli,
Amarici, ana drachmas duas.
Florum Rosarum rubrarum, drach. tres semis.
Salviæ,
Betonicæ,
Rorismarini,
Stœchadis,
Buglossæ,
Borraginis, ana drachmam unam semis.

Corticum Citri, drachmas tres.

Incisa & contrita macerentur in libris duodecim Spiritûs vini rectificati per quindecim dies, postea destillentur, & in prolecto liquore infundantur:

Santali Citrini, drachmæ duæ (semis.
Ambræ gryseæ,
Moschi orientalis, ana drachma semis.

Post filtrationem addendo:

Julepi Rosarum, libram unam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Medietas* hujus Aquæ *utpotè* completæ *præscriptô modô paratur; altera medietas* omissô moschô *&* ambrâ, *dum* incompleta *pro* sequiori sexu *expetitur*, *asservari debet*, *aut extemporaneè semper completari potest ad libitum.*

II. *Usus ejus internus & externus* singularis efficaciæ *laudatur*, *quem* Auctor *unà cum* Præparatione Comment. *in* Dioscorid. lib. V. pag. 907. *describit*; *ubi* vires *ipsi ferè* universales *attribuit.* Epilepticos *enim*, *&* animô deficientes, *qui* loquelam *amiserunt*, *mirandè restituere*, tormina *quoque* abdominis à flatibus *aut* refrigeratione promanantia *sedare dicitur. Additur etiam in* Clysteribus Colicorum *unciæ pondere*, *præsentaneô auxiliô*, *ubi videlicet* à flatibus *&* causa frigida *provenit* morbus, *ac desuper adhuc additis* Theriacæ, *aut* Mithridaticæ Antidoti *binis drachmis: hinc ad* omnes frigidos affectus Medicamentum hoc *commendatur. Dosis ipsius est ab una alterâve drachma ad unciam unam & ultra.*

AQUA VULNERARIA DIEPPELII,

Seu

l' Eau d' arquebusade.

℞. Folior. Aristologiæ rotundæ,
Consolidæ Saracenæ,
Herbæ Arthemisiæ,
Salviæ minoris, ana manipul. quatuor.
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Bellidis majoris,
minoris,
Betonicæ,
Buglossæ,
Fœniculi,
Hyperici cum floribus,
Plantaginis majoris,
minoris,
Saniculæ,
Scrophulariæ,
Verbenæ, ana manipulos quatuor.

Incisis & contusis in mortario omnibus affundantur vini albi generosi libræ circiter duodecim, Stent in infusione vase optimè clausô tam diu in loco tepido, donec insimul fermentent, tunc Lege Artis vasis vitreis ex Balneo Mariæ destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quemadmodùm Gallis* hæc Aqua *dicitur* l' Eau d' Arquebusade, *id est* contra vulnera globis sclopetariis facta; *ità Latinis* Aqua catapultarum *seu* sclopetaria *audit.*

II. *Quis*

II. *Quis* ipsius *extiterit* Author primus, *seu unde* suam *traxerit* originem primam, *ignoramus. Suspicio tamen nobis est non infundata*, ortum *habere ab* Aqua *seu* Balsamo alb. vulnerario Dieppelii, *qui* Author *aliàs per orbem literatum satis* famosus *fuit ex* scriptis variis, *quæ in lucem edidit sub nomine* Christiani Democriti. *Inter alia* arcana Chemica & Medica *habuerat ille etiam* liquorem *duplicem* vulnerarium album & rubrum; hic *constabat ex* lapide Hæmat. Sale gemmæ, aceto & Spiritu Vini, *aut, ùt alii volunt*, *ex* lapide Hæmat. cryståll. tartari & aceto destill. & *dicebatur* Aqua *seu* Balsamus Dieppelii stypticus, *de quo mox plura.* Alter *verò destillabatur ex* succis Herbarum vulnerariarum *cum* aceto vini, & pleræque descriptiones veriores *habent simul* Sal gemmæ & acetum, *quæ tamen apud multos omissa sunt; Conferatur* J.C. Kundtmann. Med. Wratislav. in der Abhandlung vom Verstand des Menschen vor und nach dem Fall. Edit. prim. Lib. 2. Cap. 3. §. 28. pag. 219. *Et in* Edit. ult. pag. m. 308. *Item in* Actis Nat. Curios. Vol. 2. Observ. 111. p. 255. *Nec non in Ejusdem* Rarioribus naturæ & artis in re Medica *nuperrimè in folio editis*, *ubi etiam* Sal gemmæ & acetum *adsunt*, & *dicit* Author citat. *se* hanc descriptionem *ex manibus* Dieppelii *accepisse in* Hollandia; & *nos ipsi* à Joanne Jacobo Bierbrauer Med. Doct. Dieppelii amicissimo, *in* Hollandia similem *accepimus* compositionem, *ubi* Sal & acetum *adsunt. Dicitur aliàs* Aqua hæc Dieppelii, *inventum* Berolinense, *fortè ex eo, quòd* Dieppelius *aliquando ibidem in carceribus detentus, ob editos suos libros, primitus ibidem D. Med. Licent.* Samueli Carlio *portionem* hujus liquoris *extradiderit*, *qui deinde* Halæ *varias cum* eo *peregit probas; postquam verò ex carceribus dictis evadendi occasionem invenisset*, *in* Hollandiam *abivit*, *ac ibidem variis suis amicis* liquoris sui vulnerar. *descriptionem facilis communicavit* Dieppelius ipse.

Dum interea plurimæ hinc inde instituerentur Aquæ hujus vulnerariæ *probationes & curationes à variis*, rumor *dispergebatur* maximus *de* ejusdem viribus medicamentosis *ad miracula usque. Hìc non tantùm* canibus *clavi ferrei per caput rectè, obliquè, & transversim agebantur*, & *ope* hujus Aquæ, vulnera *ad stuporem omnium sinè* gravioribus Symptomatibus supervenientibus *consolidabantur*; *verùm etiam assecurabatur* vulnera intestinorum & omnium internarum partium læsiones, excepto corde & vesicâ, *virtute* hujus Aquæ, *tutò, certò & securè curari posse.*

Annô 1708. in novalibus Hamburgensibus *nuntiabatur*, *ùt refert* Kanoldus *de* Peste Dantiscana, *advenisse ex* Hollandia *ad* Exercitum Anglicum *in Belgio* Virum, *nomine* Peregrine, *qui in præsentia* Ducis *de* Marlebourg *omnes læsiones*, *imò &* intestinorum, *exceptis* cordis & vesicæ *vulneribus*, *integrè & citò curaverit*; *dispersa fuerunt similia per* Exercitum Confœderatorum Cæsareorum, *ac fama etiam ad* Gallos *pervenit*, & Rex Galliarum *dicitur* Authori illi 150000.

Ludovicorum Aureorum obtulisse pro manifestatione arcani, *licèt illud nihil fuerit*, *quàm* Balsamus *seu* Aqua vulneraria Dieppelii. *Credibile ergò videtur* Gallorum Aquam sclopetariam *seu* l' Eau d' Arquebusade *non esse aliam*, *quàm* Balsam. vulnerarium Dieppelii, *licèt expòst* & Sal gemmæ & acetum *omissa fuerint*, *ac* vinum ordinarium *pro destillatione assumptum*, & variæ aliæ herbæ vulnerariæ & balsamicæ *supperadditæ, dum quilibet pro genio & ingenio* descriptionem Dieppelianam *augmentare & meliorare attentavit*. *An autem* hæc nostra suspicio *de ortu* Aquæ sclopetariæ *subsistere valeat*, & *cum* Chronologia, *ubi* utraque Aqua *orbi erudito innotuit*, *correspondeat*, *decidant*, *qui* hujus rei *majorem & meliorem notitiam habent*.

III. *Variant Authores in* Aquarum harum descriptione, *cùm multi* plurimas *ponant* herbas, *eam* ingredientes, *alii* pauciores *habent*; *omnes in eo conveniunt*: Aquam hanc *esse præ cæteris qualitatibus omnibus* summum vulnerarium, *adeóque sicut totus effectus deprædicatur* vulnerarius; *ità etiam totius compositionis basis non videtur esse alia*, *quàm* collectio herbarum vulnerariarum *cum vino* maceratarum, *ac dein in* liquorem hunc destillatarum. Galli *parant* Aquam hanc *ex* herbis vulnerariis multis & *cum* vino destillatam, *sic extat compositio ampla in* Codice Medicamentario Parisiensi pag. m. 183. Aquæ vulnerariæ, *quam nos* Aquam d'Arquebusade *existimamus*. *Descriptio nostra*, *quam dedimus*, *est ex* Dispensatorio Brandenburgico, Edit. Erfurdiens. in Fol. de anno 1734. p. m. 32. *ubi etiam adhuc alia adjecta est*, & *circumferuntur adhuc multò plures aliæ*, *quæ omnes tamen in eo conveniunt*, *ùt dictum suprà*, *quod intrent* Herb. vulnerar. & balsamicæ. *Sed ùt prudenter æstimat* Buchnerus *in* Animadversionibus suis *ad* Aquas stypt. Dieppel. *non opus est anxio illo herbarum selectu*, *sed juvat tantùm* herbas vulnerarias, & recentes *ac* succosas *colligere*, *ac deinde debitô modô tractare*, *easdem scilicet priùs macerare cum* vino, *ac vel* expressum *ex herbis assumptis* succum *illis miscere*, *aut* succolentas *saltèm* plantas, *paululum* conquassatas *vino immittere*, *ac sic per tempus relinquere*, *quousque incipiant paululum fermentari*, *dein destillationem instituere*, *ac sic* liquorem abdestillatum spirituosum *usibus adhibere*; & *hoc iterum fortè multis videri posset mirum*, *ejusmodi spirituosa* scopis vulnerariis *posse inservire*; *Sed* J. Juncker. in Conspect. Chyrurg. Edit. 1mæ Tab. LIJ. pag. m. 356. Num. 20. *hanc in rem pulchra monet*: Nisi enim herbæ recentes ac succolentæ ante destillationem debitè fermentescant, omnem bonam spem destituunt; his accedit imprudens illa opinio non solùm Chyrurgorum, sed etiam nonnullorum Medicorum, ac si aqua hæc præcipuam suam efficaciam habeat in portione spirituosa, ardente, quæ tamen scopo vulnerario adversatur; magnus certè error versatur in spirituosis destillandis, quæ enim aquæ spirituosæ per simplicem abstractionem spirituum ardentium præ-

præparantur, harum efficacia ità innexa eſt conſiſtentiæ ardenti ſpirituoſæ, ut ab illa non facilè poſſit ſeparari, nam cum aquoſa ſuccedente portione, nè minimum illius amplius ſubſequitur. Quæ autem aquæ præmiſſâ tali fermentatione paratæ ſunt, in his craſis ſulphureo-volatilis non ſola, ſed cum tenerrima ſubſtantia ſalina ſubagitata, adeóque etiam aquoſitati adhuc ſociabilis reperitur. Scopo ſtyptico *ſeu ad* ſanguinem ſiſtendum *ſolum Spiritum vini* à Gallis *paſſim adhiberi notorium eſt. Pro* vulnerum *tamen* conſolidatione *ac aliis uſibus, ad quos* Aqua d' Arquebuſade *adhibetur, ejuſmodi ſpiritus vix* conducibilis *videtur, unde etiam* hanc aquam *tantùm approbamus, quæ ex ſemi-fermentato liquore abdeſtillata eſt, nam aquoſum & ſpirituoſum ſimul connupta ſunt, & , ùt* Junckerus *loquitur, craſis ſulphureo-volatilis cum tenerrima ſubſtantia ſalina ſubagitata aquoſitati ſociata. Videtur ejusmodi inſtituta fermentatio non ità eſſe completa, ut tòtum ſulphureum Volatile in ſpirituoſum ardens poſſit elevari, adeòque nec deſtillatione tale ſeorſim obtinetur, ſed ſpirituoſum cum aquoſo remixtum; proùt curioſis Roſſogliorum deſtillatoribus & hoc ſuademus: ſi volunt habere Aquam Vitæ, aquæ ſinè turbatione miſcibilem, ex quo Phœnomeno nonnulli Turinenſi prærogativam tribuunt, accipiant talem ſpiritum ſimili incompletâ fermentatione præparatum, habebunt, qui minùs ardens eſt, & aquam feret, proùt vel ex ſolo* ſpiritu Ceraſorum, *Rubi Idæi, Pomorum &c. Experientia probam & confirmationem ſuppeditat.*

Si verò deſideratur Aqua magis ſtyptica, dari poteſt, quæ cum ſale Gemmæ & aceto parata eſt, ac placet nobis deſcriptio Kundmanni ſuperiùs cit. quæ apud Authorem videri poteſt, aut ſimpliciſſimè. Ità

AQUA VULNERARIA DIEPPELII.

℞. Succi recentis Betonicæ,
Vincæ pervincæ
Pimpinellæ
Semper vivi
ana libras duas.
Salis Gemmæ libram unam.
Aceti optimi menſuras duas.

Miſce ſtent in digeſtione & deinde ad medietatem deſtilla, & dicitur *Balſam: Vulner. alb. Dieppelii.* In Sileſia appellatur á nonnullis Der Drachiſche Balſam.

Si cui placet

BALSAM: VULNE: ET STYPTICUS RUBER EJUSDEM.

℞. Lapidis Hæmatitæ
Salis gemmæ ana uncias tres
Spiritus vini & aceti ana quantum ſatis.

Miſce.

ANIMADVERSIO ET USUS.

De utraque Aqua vim Stypticam appromittere poſſumus, & de primà aſſeverat Buchnerus l. c. ſequentia: Egregii uſûs eſt hæc Aqua tam in ſiſtendis nimiis hæmorrhagiis violentis, quàm in conſolidandis vulneribus recentibus partiũ imprimis carnoſarum, quippe quæ ſolo ejus uſu intrà breve temporis ſpatium, feliciſſimè iterũ coaleſcunt.

 De

De Aqua ſtyptica rubra Dieppelii *videri poteſt Diſſert: Inaug:* Ioan. Iacobi Bierbrauer *1715 Ultrajecti ad Rhenum habita* De Pharmaco vulgari moderno, ac ſimul de Medea Priſcorum ; *inter Corollaria ſeu*Deſideria *ad calcem Diſſertationis adjecta, hæc fuit quarta*: Anatomicos rogo, ut mihi explicent, quòd, cum cani abſcindo & diſſeco pedem, omnes arterias & venas cum eo, ut ſanguis impetu effluat, tamen in momento ſiſtatur, cúm cani per os infundo ſemicochlear certi liquoris, grati, acidi, & parum adſtringentis, ut in puncto ſanguis effluere omittat, ut ne gutta amplius profundatur? dicant, quomodo in momento liquor ad locum illum perveniat, ut in puncto ſiſti queat? & ſi ſanguis ità coaguletur, ut ob adſtringentem liquorem fluere nequeat, quomodo canis currere poſſit, quàm primùm relaxatur ligatus canis, & currit tribus pedibus clamans & timens? & quomodo tunc vivere poſſit, ſi circulus ità impeditus, ut ſanguis nequeat effluere? *hæc pro tunc defendens.* Joan: Schulzius *in animadverſione ad Diſpenſ. Brandenb. p. m. 38. ad aquam hanc Stypticam, ità de illa teſtatur*: tam efficax eſt ad ſanguinem ſiſtendum, illicòque guttas aliquot ori infundas, omnis hæmorhagia momento ſubſiſtat, ipſemet, *inquit*, multis præſentibus Med. Studioſis Halæ 1716. Cani vivo arteriam cruralem aperui, impetuoſéque proſilientem ſanguinem mox ſiſti & ſuper vulnere denſe coagulari vidi, cum paucas guttulas ori inſtillâſſem. *Paravit præfatus Schulzius aquam hanc ex lap: hæmatit. cryſtall: Tartari & aceto deſtillato; utramque noſtram Deſcriptionem accepimus 1716. ab ipſo* D. Bierbrauer, *qui tunc temporis Emmerici ad Rhenum praxim faciebat.*

IV. *Quæ demum fata habuerit apud Germanos* Aqua *hæc*Dieppelii *videri poteſt, apud cit. ſuprà I.C.* Kundmann *loc. citat., nec non apud* Philipp. Wilh. Hart-ſœkerum. Suite des conjectures Phyſiques. Acta Erud. *Lipſ. 1709. menſ Febr. p.* 86. Eph. nat. curioſ. Cent. *V. & VI Obſ. XVII. p. m. 206.* Roſin Lentil. Eteodrom. *menſ. 8 p. m. 972. Ioh.* Kanold Send-Schreiben von der Peſt *p. m 27. Sicut Balſam. Burrhian. & liquor ejus ophtalmicus ſuam habuêre famam & fata; ità & liquor ille* Diepp: Vulnerarius. *G. E.* Stahl. Frid. Hoffmann. *aliique varia inſtituerunt experimenta cum liquore hoc & liquoribus etiam aliis, & jam vinum Rhenan: jam nihil inſtillarunt vulneribus, & æquè conſolidatio & curatio dicitur ſubſecuta; alii vim medicatricem adſcripſerunt aceto, alii herbarum Vulnerariarum ſuccis, alii nulli horum; videri merentur, quæ habet* I. M: Verdries *in* Eph. nat. curioſ. Cent. *V & VI. Obſ. XVII. p. 206. ubi varia hanc in rem recenſet ac ibid. Profeſſ. Anatom.* Bertholdus *hanc aquam experimentavit, ac hocce de ea judicium tulit*: liquoris hujus virtuti ſingularem hunc effectum non poſſe attribui, ſed vulnus (capitis clavo pertuſi) ità eſſe comparatum, ut naturæ vi medicatrice ſponte conſolidetur atque curetur. *Interea tamen manſit fama & gloria hujus Aquæ non tan-*

tantùm magna apud Gallos in aqua d'arquebusade; dum àChyrurgis castrensibus magna semper quantitas ad exercitum devehitur; verùm etiam interGermanos ipseBalf. Vuln. Diep pel: *proficuè fuit sæpissimè adhibitus in aliis quàm capitum vulneribus, adeò ut hodiedum utramque aquam experientiâ confirmatam habeamus.*

V. *De cætero usus hujus aquæ sclopetariæ externus talis esse solet; vulnera & ulcera lavantur hac aqua tepefacta, dein superimponuntur lintea eâdem aquâ humectata, sic intra breve tempus vulnera & ulcera consolidantur. Hæc Aqua etiam ad luxationes & alias similes affectiones nervorum à resolutione & flacciditate dependentes adhibetur, partem affectam linteis humectatis calidè fomentando. Imò etiam in usus internos trahi solet. vid. Act. Medic. Berolinens. Dec. 1. vol. 3. p.m.78. ubi in una die 6. & 8. vicibus ad unciam unam vulneratis exhibita legitur.*

IV. *Dispensatorium Viennense etiam habet Desfriptionem, undique approbandam.*

AQUA ZEDOARIÆ.

℞. Zedoariæ libram unam.
Infunde in vini albi generosi libris sex spiritus frumenti libris quatuor, stent per noctem in digestione, postea destillentur ex arena L. A. ad libras sex vel quinque.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Usus hujus Aquæ pro scopo Alexipharmaco, & Carminativo expetitur. Aliis semen Anisi & Cortices citri pro ratione superaddere placet, ut magis aromatica reddatur, per nos licet.*

II. *Adhibetur ad flatus discutiendos, frigidam ventriculi intemperiem corrigendam, & concoctionem promovendam, ab uncia semis ad unciam unam.*

DE AQUIS DESTILLATIS SIMPLICIBUS.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Aquæ destillatæ ex Vegetabilibus, sequuntur quidem suo modo indolem suorum simplicium; vix autem, imò nequaquam, admitti potest in Aquis his integram esse virtutem eam omnem, quam planta tota possidebat. Pulcherrima hanc in rem monet* H. Boerhave *in Elem. Chem. Tom.2. p. m. 79. ubi ità:* Monendi Medici sedulò, ut in infusis, decoctis, defrutis, sapis, tales vires quærant. Nonne ridiculus, qui in aqua stillatitia Hordei inerti, vappidáque, nutrimentum vel leve quærit? qui in aqua de carne concisa Caponis nauseosa alimentum obtinendum putat? quis pul-

pulcherrimas acetosæ ipsius virtutes in calidis, laxis, putridis, scatenti bile oppressis, ægris quæreret in aqua destillante de hac herba? inimitabiles Plantaginis vires frustrà aquæ ejusdem imputas: proscribendæ ex arte sincera aniles hujusmodi & pueriles ineptiæ, Seria seriò! *hucusque* Boerhavius *in terminis*, *ex quo etiam sequentia congruentissima & doctissima deduci posse videntur, nempe:*

II. Sunt tamen nonnullæ herbæ, quarum virtus hæret in illa parte volatili, quæ destillatione cauta & certa à planta separari potest; in illis enim Aquis ritè paratis residet subinde omnis illa facultas, quæ Decoctis extractisque perit. Sic virtus fl. lavendulæ, lilior: convall: H. rutæ, contra certas Epilepsiæ species, quæ à turbato liquidi nervosi impetu oriuntur, in Aqua stillatitia hæret, in Decocto verò vel extracto periit, quia pars hæc volatilis exhalavit. Econtra vis Antiepileptica Pœoniæ in Decocto manet, in Aqua destillata deest. Nam dantur certæ quædam plantæ Medicatæ, quarum vires medicinales hærent in parte hac volatili, certo caloris gradu, quem mox determinabimus, elevabiles, ità tamen ut his ablatis per destillationem, in certarum herbarum remanentia ejusdémque Decocto remaneant virtutes aliæ etiam facultate Medicinali divites; & huic vel Decocto seu Extracto, exinde per inspissationem parato, sub calore moderato, si illi misceatur Aqua prima abdistillata, habebitur pro potissima parte tota & adunata potestas plantæ datæ.

III. *An in succis herbarum expressis non contineatur tota vis Medica plantæ? meritò controvertitur; licèt enim virtus partium solidarum herbas constituentium huc non ingredi, sed in capite mortuo remanere videtur; cùm tamen potissima virtus Medicinalis Vegetabilium in parte succosa concentrari & consistere videatur, succi Vegetabilium expressi, & sic nullam alteratiònem passi, jure judicantur possidere efficaciam suorum simplicium. An autem tota hæc virtus, vel quidnam in specie ex hisce succis alembicum superascendat, mox dispiciemus, atque jam prævie insinuatum est sæpius in ipso Decocto vel extracto remanere, dum aliud ope destillationis exinde abstrahi potest, ambo iterum unita, pristinam totius assumpti Vegetabilis pro maxima parte iterum possidebunt.*

IV. *Oportet tamen unius etiam herbæ contrarias non tantùm facultates distinguere & perpendere, nam, exemplum esto: in* Cinnamomo. *Aqua ejus stillatitia prima aperit, calefacit, excitat, movet, stimulat, vomitum sistit &c. Aqua stillatitia ejus secunda, adstringit, frigefacit, nauseosa est; Decoctum verò ultimum, in aheno superstes, colore fusco rubro, opacum, spissum, odore nullo, sapore austero, adstringit, roborat, alvum sistit. Verùm etiam hoc generaliter sciendum est: sub omni tali destillatione prodire* Primùm *Aquam eam, in qua pars volatilis & spirituosa, de quo mox, ubi de Aquis odoriferis dicemus, continetur.* Secundò: *Exit Aqua altera pellucida ùt prior, sed tenuis odore proprio Plantæ carens, imò acidulum*

dulum ſpirans, ut plurimùm ſapore nativo Plantæ deſtituta, acidula ferè ſemper, vix ſpumoſa, & limpidior, niſi quod filamentis albis flocculentiſque quodammodo ſordeſcat ejus limpiditas; quin etiam, ſi cava Alembici ænei vel ipſius abeni haud accuratè obducta ſtanno, acedo poſtremæ Aquæ ære roſo inficitur, unde non tantùm virideſcit, nauſeoſa, emetica, venenata evadit utentibus; ſed debilibus imprimis, infantibuſque ſurſum, deorſum, acri cum tormine, alvum perturbans exiſtit, prout Boerhavius Elem. Chem. Tom. 2. p. m. 71. *hiſce ipſiſmet verbis doctiſſimè exponit* ac p. m. 72. *ſuperaddit*: Vim Anthelminticam, quam Medicorum celeberrimi tribuunt aquis quibuſdam deſtillatis, pendere inde quòd aciditas aquæ ultimæ, æs ſolverit, ſicque facultatem hanc, non ſuam, acquiſiverit.

VI. *Conſtat ergò apertò & ſatis manifeſtè, eſſe* primò *: in plantis ſpiritum quendam volatilem, qui ope certi caloris gradûs in alembicum elevatur.* Secundò : *Eſſe in plantis aceſcentibus ſalem acidum adeò volatilem, ut pariter certo ignis gradu elevetur & à corpore ſuæ ſtirpis ſeparetur, & huic ſpiritui acido ſolummodò ineſt vis ea frigefaciendi &c. Ac pateſcit exinde, ſi abenum ac capitellum vitreum locò ænei adhibita fuerint, omne æris contagium abeſt.*

VII. *Pateſcit etiam : differentiam inter herbas deſtillationi ſubjiciendas eſſe ſatis magnam. Nam vel ſunt herbæ odoriferæ, aromaticæ, vel ſuccoſæ aut exſuccæ; aut verò ſunt Herbæ odoris & ferè ſaporis magìs expertes. Item quod potiſſimum conſtituit diſtinctionem : vel ſunt Herbæ aceſcentes vel alcaleſcentes. Illæ ſunt, quæ facilem ſubeunt fermentationem, hæ ſunt, quæ ſucco acri, & ſale volatili alcalino vel alcaleſcenti præditæ, proniſſimæ ſunt in putrefactionem; utrimque habetur liquor diverſus, ut mox fuſiùs exponemus, ubi de aquarum harum deſtillatione.*

VIII. *Quo tempore colligendæ ſint Herbæ deſtillationi ſubjiciendæ? Reſp. carpendæ ſunt in illo ſuæ ætatis vigore, quo folia illarum jam adulta, cæteræque partes ſe quàm proximè accingunt producendis brevi Floribus & gignendis inde fructibus, ſed prius quàm flores perfecerint & ſemina, quia effœta redditur crebrò virtus plantarum, quam in his Aquis quærimus, poſtquam fructus abſolverunt, ſpecies quippe marceſcentis languoris dein obſervatur. De cætero tempus Auroræ herbis legendis favet optimè, quoniam volatilia tum collecta frigore nocturno & roris lentore coërcita, nondum calore ſolis diſſipata ſunt; Et hæc ità quidem intelligimus, quoties quæſita hoc opere virtus* Aquæ Stillatitiæ *præcipuè hæret in foliis, ùt in* Mentha, Majorana, Betonica &c. *Aliter verò ſe res habet quando in Floribus aut ſeminibus vis aromatica, neque in aliis plantæ partibus deprehenditur,* Roſæ, Lilia-Convallium, *aliàque multa, exemplum præbent; tunc quippe eligendæ ſunt partes florales quando odorem ſuum diffundunt fragrantiſſimum, & carpere quidem oportet floſculos ferè apertos, necdum marceſcentes, matutino rore perfuſos, ex ratione mox dicta; De collectione ſeminum corti-*

 cum

eum & radicum suo tempore etiam sua dicemus.

IX. *Hoc unicum adhuc hic præmittendum videtur, ut circa regimen & gradus ignis, destillationi adhibendos, nonnulla pariter moneamus prævie. Nemo autem exactiùs & accuratiùs hæc docuit, quam* Boerhavius in Elem. Chem. ubi juxta Thermometrum Fahrenheitianum ignem pro lubitu dirigi exactissimè & doctissimè demonstravit. *Sic pro usu vulgari* destillationum Lib. cit Tom. 2. p. m. 70. *sequentia tradit* : Sub calore 150 graduum per 24 horas jubet primò instituere digestionem, dein debet focus furni sub vesica ità instrui, donec ebulliat leniter aqva cum herbis, in vesica; ídque cognosci potest audita certa sibili specie à ruptis bullis ebullientis materiæ nata, aut etiam scitur hic caloris gradus, simul ac finis rostri alembici, aut principium serpentis, adeò calet, ut lædat attingentis digitos, aut, dum Aqua in refrigeratorio calefacta æstu serpentis impositi fumare incipit, si quoque gutta cadens de serpente guttam illicò sequitur, ità ut ferè rivulus sit quasi continuatus; ex omnibus his notis cognoscitur calor requisitus, qui si minor, quàm leniter ebulliens, tum non elevabitur vis hic quæsita; qvando autem nimiùm ignis incenditur, tum tumultuans materies undis tumidis transgreditur in alembicum, rostrúmque ejus, sicque inquinat liquorem destillantem; quin etiam tunc herbis simul elatis, ínque serpentis cava delapsis, obstruitur, corrumpitúrque canalis, quare extremo rostro alembici consultò telæ raræ frustulum artificiosè apponitur, ut si fortè id infortunii contigerit, herbæ arceantur ab infarctu in tubum destillatoriū; dein etiam accidit aliud majus, scilicet herbæ in rostro alembici per nimiam ebullitionem aggestæ iter aquæ & vapori in canalem destillatorium intercludunt, unde summo cum impetu disploditur alembicus, fervidúsque se effundens halitus, oculis, vultu, pulmonibus, subitò receptus, pessima damna, quin & mortem incautis dare poterit, quare cautè agat, quicunque prima vice tyro hæc aggreditur. Cæterum quò oleosa magis, valde tenax, gummosa, resinosa hinc spumescens in ebulliendo herba, eò plus hujus periculi imminet.

X. *De cætero differre aquam illam, quæ primum exit sub destillatione, ab altera & tertia, quæ subsequuntur, dictum est supra* n. 5. & 6.

Ut tamen interea penitus constet, quid ex unaquaque specie plantarum specificè obtineri queat ope destillationis, ac quâ demum meliori methodo? dabimus tam herbarum variarum, id est tam odoriferarum quàm non odoratarum, succosarum & plus minùs exsuccarum, acescentium & alcalescentium, item florum æquè ac foliorum, seminum, corticum & radicum, suo semper tempore collectorum, examen & probam Chymicam. Sit igitur :

Mo-

METHODUS DESTILLANDI AQUAM Ex Herbis aut Floribus Aromaticis & Odoriferis

℞. Plantas, quas lubet, recentes (fol. Flores) mundatis illis bene & discerptis grosse, affunde pro qualibet libra plantarum, libras circiter quatuor aquæ communis, destilla l. a. & prolice liquoris libram unam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Si Plantæ assumantur succosæ, minùs Aquarum iis affundendum est, & sufficiunt sæpius partes duæ vel adsummum tres. Si verò minùs succosæ accipiantur, pro ordinario partes quatuor aquæ iis addere oportet. Idem observandum, si flores destillentur inodori minus succosi, plus Aquæ, si verò odoriferi & magis succosi accipiantur, minus Aquæ addendum iis est, & melior videtur aqua pluvialis quàm fontana, eàque etiam semper affundenda est calens, sic felicior fit partium medicatarum extractio; & aliquando mox post aliquot horas institui potest destillatio, cum aliis verò saltèm maceratio per 24. horas præmitti debet; & aliunde jam notum est: herbas & quasvis earum partes, ubi recentes assumptæ fuerint, plus dare olei, diutius enim macerando & fermentando oleosum in spirituosum elevatur, unde si vel oleum Plantarum vel Aqua spirituosa exoptatur, patescit clarissimè pro scopo priori recentes, pro posteriori maceratas ac plus minus fermentatas herbas esse assumendas.*

II. *Cùm nonnulli flores odoriferi & herbæ, per se sint subinde multùm succosæ, ex eorum succo expresso destillari potest liquor sinè additione alterius Aquæ, & tales appellantur* Aquæ Essentiales, *talem Aquam cum conservatione odoris, saporis, coloris prætendunt Chymicophili obtineri, si herbæ, flores, recenter decerpti, ac in lagenam vitream vel stanneam conclusi, immittantur in profundum putei, ubi ùt dicunt, igne frigido resolvuntur in liquamen, cujus liquor supernatans sapore, colore, odore refert, H. flores pristinos, ac vel per se adhibendus, vel destillationi ulteriori adhuc subjiciendus, totam essentiam plantæ vel florum assumptorum exhibere dicitur.* Boerhavius *interea aliam præscribit methodum, quam nos etiam recommendamus.*

AQUÆ ESSENTIALES BOERHAVII.

℞. Plantã (vel flores aut folia ejus) quam volueris, accipiatur autem adulta, & in optimo vigore constituta, recens collecta matutino tempore, rore adhuc resperfa, integra, non contusa; habeatur etiam Furnus ex cupro vel stanno, aut etiam è lateribus exstructus, ità, ut non tantùm Alembicus ei commodè superimponi & agglutinari possit; verùm etiam necesse est, ut ad altitudinem trium pollicum illi imponatur crater accommodus, seu lamina proportionata, lata, pura; ponatur herba supra laminam, molliter & non compressa, &

roſtro applicetur excipulum; dein furnò bene clauſò, intrudatur per igniarium ad foculum furni, pruna, una, alterave, coruſca, ſinè fumo, excitetur calor æqualis, non major 85. graduum, Thermometri Farrenheitiani, conſervandus tamdiu, quamdiu liquor aliquis deſtillat in recipientem; tum amotâ hac herbâ nova in idem propoſitum ſic iterum tractari poterit ſucceſſivè, donec ſatis hujus aquæ fuerit paratum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Hæc Aquæ deſtillatio deſcribitur* à Boerhavio in Elem: Chymiæ Tom.2.Proceſſ.1. p.m.14. & ſequ: *& Furnus ejus extat.* Tab.XVII.fig. 2. *& modus ille deſtillandi eſt valde elegans, licèt parùm admodùm de liquore obtineatur. Continent hæ Aquæ primò rorem, qui ſuper foliis hærebat, & qui proprias ſuas habet partes, ut videri poteſt alibi.* 2. *In hoc tamen rore continentur etiam partes plantæ liquidæ, quæ præcedentis diei calore excitatæ & excoctæ, noctu exhalantes, ſunt in hoc rore detentæ, cum iſto concreverunt in unum extrinſecum liquidum, ſæpè ſatis tenax, uti Cera, Manna, & Mel imprimis docent.* 3. *Continetur in ea exhalans Aqua ſeu ſuccus in vaſculis plantæ contentus, & ſpirituoſum fragrans ſeu ſpiritus Rector* Boerhavii *aut Ens appropriatum* Paracelſi, *quod non tantùm ſingularem Plantæ virtutem in minimo eóque ſubtiliſſimo & maximè volatili continet; verùm etiam quod vim propriam ac odorem ſpecificum, ſicuti odor Lavendulæ alius eſt ac Meliſſæ &c. poſſidet, utrumque ſpecificæ virtutis; ac juxta eundem* Boerhavium *huic Aquæ ineſt vis ſeminalis, ac ab hac eſſe adſtruit, quod ejuſmodi Aquæ contrahant mucilaginem ſeu algam quaſi quandam, tenuem ſubalbicantem, in medio bujus laticis ſuſpenſam, quæ quotidiè increſcit & ſeſe magis magiſque extendit, unde poſt annos totus liquor lenteſcere, turbari, ac opacus reddi dicitur; forte hæc Aqua eſt ea, quæ reaffundenda eſt capiti mortuo, ſi Palingeneſiam ſiſtere poſſibile eſt.*

II. *Folia quæ ſuper craticula remanent, ſunt quidem integra, viriditatem tamen amittunt, fiunt fuſca, perdunt habitum plenum ſucculentum, contrahuntur, fiunt minora, rugoſa, leviora, friabilia, odore ferè carent nativo, acquirunt ſaporem aliquantum alienum à proprio plantæ, vires tamen, ſi exinde paretur infuſum, poſſident adhuc aliquas medicatas, ut ſupra de Extractis dictum eſt. Sique ei reddatur Aqua hæc prima mox mentionata, reſultare dicitur in hoc novo compoſito totius Plantæ virtus Medica; licèt ejuſmodi reunitiones* Clariſſimus Pott, *in Regno Vegetabili non ità ſuccedere contrà* Boerhavium *aſſerat*, in regno minerali eas facilius admittendas exiſtimans.

III. *Vires harum Aquarum Eſſentialium ſunt admodum eximiæ, nam egregiè ſpiritus & nervos irritant, inertiæ horum & languori iſtorum ſuccurunt bene, ac præſertim in affectibus iis qui ab impetu turbato liquidi nervoſi oriuntur, mira præſtant, ut in* Apoplexia, Epilepſia, hyſterica affectione, venenis expellendis & promovendis ſudoribus &c. *Spiritus*

tus ille Plantarum, in his aquis contentus, res prorſus ſingularis in unoquoque ſtirpium genere, eſt inimitabilis omnino, neque arti producendus ullâ, vires habet igitur ſibi ſoli proprias, mirificè tamen amicas noſtris hominum ſpiritibus. De cætero: ſicut ſingularis eſt vis uniuſcujuſque vegetabilis in ſpecie, nam Roſa *aliter, aliter* Lilium, *aliter* Meliſſa *& ruiſum aliter* Roſmarinum *odorem afficit, ità & ſingula horum alium concitant affectum & effectum. Sic hæc propria Vis Plantæ, communi illi, à ſpiritu Rectore, ut* Boerhavius *vult, procedenti, ſæpe præſtat contraria. Exemplo eſt* Hyacinthus Indicus Tuberoſus, *cujus ſpiritus exiſtit fragrantiſſimus, ſed hypochondriacis viris hyſtericiſque fœminis ſpaſmos facit mirabiles.* Ruta, *odoratiſſimos Spiritus latè diffundit quoque, ſed hi corpore humano excepti in iisdem corporibus natos priori odore ſpaſmos, ſolvunt; imò prætendit* Boerhavius, *tenui huic ſtirpium vapori deberi ſtupendos illos effectus, quos in corpore hominis excitant vegetabilia tam evacuando quàm alterando & mutando, probatúmque vult illud ex eo, quoniam principio hoc ſpirituoſo de medicamentis, imò & de venenis ſublato aut ſeparato, reliquam molem ſine ullâ ferè ponderis jactura omni illa efficacia carere aſſerit. Conferatur hanc in rem* Martin: Kergeri Tract: de fermentatione, *in quo formis prædominantibus aut ſubjugatis, eminere incipientibus, ſimilem efficaciam Author attribuit. Hoc ſaltem certum videtur: ejuſmodi Aquis eſſentificatis plurimam virtutem medicinalem eſſe adſcribendam, & tametſi pretioſiores ſunt ob paucitatem, quâ obtinentur, quoad effectum tamen efficaciſſimas ac æſtumatiſſimas, ac inde digniſſimas eas judicamus ùt in uſus Pharmaceuticos impoſterum recipiantur.*

MODUS DESTILLANDI HERBAS Viſcoſas, Exſuccas, Et Inodoras.

℞. Herbas præfatas, quas placuerit, inciſis affunde Aquæ Pluvialis partes quatuor, digere ac macera pro neceſſitate, deinde l. a. deſtilla.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Jam ex prioribus conſtat: ſi vegetabile ſubjiciatur deſtillationi, quod manifeſtè odorum eſt, tunc pars ejus optima conſiſtere videtur in portione ejus oleoſa; & vel ſub forma Olei vel ſpiritus alembicum ſuperaſcendit. Si verò habetur Planta, plus minùs inodora, & tamen multùm ſapida, tunc illa plus continet ſalis, & virtus quoque medica potiſſimùm ab eodem ſale deducenda, in Infuſo, Decocto vel Extracto quærenda. Si veró nec ſapore nec odore notabili herba talis ſenſus noſtros afficit, eò quoque minor erit ejuſdem virtus medicinalis, uti* P. Hermannus dixiſſe fertur: ſapor nullus, odor nullus, ergò nec ferè virtus ulla.

II. *An ergò Plantæ ſuprafatæ ſtillent Aquam medicamentoſam? meritò dubitatur; hanc in rem ità judicat* Bœrhavius Tom. I. Elem. Chym. p. m. 79. *ibidem aſſerens*: Vires plantarum adſtringentes, alen-

 tes,

tes, aut alcalinæ, consolidantes, demulcentes, emollientes, farinosæ, gelatinosæ, refrigerantes, stipticæ, nunquam arte destillationis Aquis communicari queunt, sed quærendæ in tota plantæ compage, vel in parte ejus fixiore; Ergo Pharmacia levanda tot frustraneis laboribus præparandi tales Aquas; contra Medici monendi sedulò, ut in infusis Decoctis, defrutis, sapis, tales vires quærant. *Unicum fortè admittendum: si tales herbæ in aliqualem fermentationem deduci possent Aquas earum vires aliquas acquirere; De cætero: similes Aquæ adhiberi ad summum possunt, loco alterius Aquæ in vehiculi vicem, sed non ob virtutem specificam, nisi fortè cum* Boerhavio *quis admittat spiritum Rectorem & Ens appropriatum Paracelsi, licèt non adsit multa pars volatilis oleosa, sub tali destillatione simul tamen etiam extillare in liquorem abinde provectum, de quo conferatur* Boerhavius Tom.2. Elem. Chem. p. 18. 74. 113.

MODUS DESTILLANDI

Plantas sapidas, succosas, alcalescentes & acescentes.

℞. Herbas recentes, quas placet, minutim concisas, repone ad macerandum, ac elapso debito tempore l. a. destilla.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Herbæ* alcalescentes *dicuntur illæ, quæ facilè putrefactionem subeunt, & potissimùm sale volatili acri turgidæ sunt, adeò ut vel contritæ aut parum rasæ exhalent vaporem acrem, oculis naribúsque infensum, aut pressæ succum præbent acrimoniâ notabili præditum, ùt sunt* allia, cepæ, squillæ, raphani, cochlearia, esula, sinapi, tabaca &c. Acescentes *verò Plantæ sunt, quæ faciliùs in speciem fermentationis aguntur. De ambabus hoc notandum: omnes absolutè quidem herbas posse putrescere, sed non omnes æquè fermentationi esse aptas.*

II. *Plantæ fermentatæ dant spiritum vinosum inflammabilem, acescentia,* originali imbutum; *Herbæ putrefactæ exhibent spiritum alcalinum urinosum volatilem, inde formatur conclusio: qui vult habere* spiritum *vel* Aquam spirituosam vinosam, *debet vegetabile illud, ex quo talem spiritum desiderat, prius plus minus fermentari. Qui vult* Aquam *vel* spiritum urinosum, *debet illud prius putrefactioni permittere. Sed observandum hìc, ut jam monitum, licèt omnia fermentabilia possint putrefieri, non omnia tamen putrefacienda queunt ideo & à contrario etiam fermentari, ex quo sequitur alterum: Non ex omni vegetabili posse obtineri spiritum vinosum inflammabilem acescentem, qualem herbæ alcalicæ aut alcalescentes multum, nunquam suppeditant.*

III. *Herbæ ergò acescentes, recentes, etsi succosæ & sapidæ ac sale multo imbutæ vix largiuntur Aquam spirituosam, nisi prius fuerint maceratæ ac paululum fermentatæ. Plantæ*

tæ alcalescentes adhuc liquorem stillant sale aliquo acri infectum, diutius verò maceratæ aut putrefactæ spiritum volatile urinosum largiuntur; sunt & Plantæ mediæ, quæ tam in fermentationem quàm putrefactionem inclinant juxta manipulationis & digestionis diversitatem, unde etiam si posterius nolumus, Herbis concisis aut contusis sal commune additur, quod & macerationem & resolutionem adjuvat, æquè ac putrefactionem impedit; sicut pariter additio fermenti cujuscunque acescentem fermentationem promovet & procurat. Utrimque autem obtenta Aqua vel spiritus diversæ etiam est efficaciæ & virtutis medicinalis, quod per se ab Artis Medicæ Tyronibus facillimè capitur.

IV. *Cum de reliquo inOfficinis nostris paucæ admodum extent Aquæ, maceratione fermentativa præparatæ, easdem ulteriori usui parandas, Practicis commendamus. Conferantur supra dicta de* Aqua Veronicæ vinosa perfermentationem, *& in specie Aquas Absynth. C.B. Cent. min. Cohlear. Fumar. Meliss. Menth. Ruth. Salv. Scord. &c. &c. methodo alterutrâ multò meliores & efficaciores haberi posse, totaliter persvasi sumus, & hac lege facultas herbarum illarum, quarum virtus aliàs in Infuso, Decocto vel Extracto remanere consvevit, in Aquam destillatam pro multa parte cogi potest.*

V. *Aquas quarumvis herbarum destillatas exaltare possumus in virtutibus & qualitatibus suis, si semel abdestillatæ, novis iteratò Herbis reaffundantur, & aliquamdiu insimul macerentur, tunc utique liquor demum prodiens, multò erit magis medicinalis, & efficacior, ùt patet in Aqua* Chamomillæ Dorncreilii, *Aqua* Melissæ composita. *si liquor primus super novas herbas aut flores recohobetur.*

VI. *Volunt etiam nonnulli, ut de spiritibus ac aliquid de Oleo proprio Plantæ, Aquæ abinde destillatæ certis Artificiis reuniatur, ac abinde Aquas Essentificatas efficere volunt; sed ut supra jam dictum, ejusmodi reunitiones in regno vegetabili sunt difficiles, & præstat potiùs unâ fideli â Aquas fermentatione prævia in magis spirituosas exaltare. Conferatur p.68.n 3.*

VII. *Aquas è fructibus, si fuerint multum succosi, sine additione Aquæ, destillare convenit, prævia tamen maceratione ac post incipientem fermentationem; si minùs succosi fuerint, libram unam vel alteram Aquæ affundere licet, & eodem modo digestio vel fermentatio præmittenda prout plus vel minus spirituosæ eorum Aquæ desiderantur. Sic destillantur Aquæ* Cerasorum, Fragorum, Rubi Idæi, &c.

VIII. *Dum verò cortices, ligna, & similia destillare placet, si ea fuerint odorat aromatica, sine longa maceratione, cum s.q. Aquæ destillandæ sunt; si minùs aromatica, longiori digestione & extractione opus est; idem observandum, si semina destillationi subjicienda sunt; & regula quasi generalis est: farinacea ferè omnia, non dant liquorem bonum, nisi prævié macerata, ac plus minus fermentata. Et hæc interea sufficiant, nec vacat plura superaddere. Igitur ad alia, quæ in ordine sequuntur, & quidem sit:*

 AR-

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi, optimè purgati, unciam unam.
Spiritûs Nitri rectificati, uncias quatuor.

M. Digere ac ſolve Mercurium in hoc ſpirituNitri; dein eum rurſus per retortam, igne ſat intenſo, avoca, idque repete ter, ignem augendo fortiùs, ſic reducetur in præcipitatum rubicundiſſimum. Poſtremò ſpiritus vini rectificatiſſimus ſuper hoc Mercurio, in pollinem trito, deflagret aliquoties.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quomodo Mercurius pro hoc, aliiſque laboribus, purgari debeat, innuemus de Mercurio acturi.*

II. *Mercurius hic dicitur reduci in præcipitatum rubicundiſſimum. Evidens eſt: nullibi eſſe præcipitationem veram, ſed ſpuriam, id eſt potiùs evaporationem ſpiritûs nitri & ſoluti Mercurii calcinationem. Igne quidem, ùt dicitur, ſatìs intenſo, ſed tamen non fortiſſimo, aliàs Mercurius in Aërem avolaret, nàm licèt Chemicorum multi exiſtimaverint Mercurium geminato ſic opere poſſe figi, ac aurum demum naſci, prout* Sylvius *in* Poſthumis *habet, nemo tamen voti ſui compos factus legitur, nec prudentiores fidem promiſſis adhibent, licèt de Mercurio præcipitato albo, ùt infra audiemus, cum luna calcinata, Auri micam obſervari confirmet* Clariſſimus D. Pott in M. S. ſuper Chem. Boerhav: p. m. 211, ad Proceſſ. IV. Parte 3. de Mineral. *De ordinario per additionem Salis alcalini, calcis vivæ, limaturæ ferri ac inſtituta deſtillatione per retortam reobtinetur priſtinum pondus; & forma Mercurii vivi.*

III. *Color Mercurii hujus ſatis rubicundus eſt, coccineus plerumque, ſupra tamen hanc maſſam inter collum, & in collo retortæ, perſtat undiquè Mercurius diverſi coloris, qui diverſâ acrimoniâ differt, ſolus rubicundus, in uſum trahendus. Color ejus etiam modificari poteſt, ſi denuò calcinetur in tigillo ad lubitum vel ſuper lamina ferrea per arundinem aurifabrorum vel fiſtulam tabacariam.*

IV. *Mercurius hic rubicundus ob colorem appellatur* Arcanum Corallinum, *ſed ſicut Mercurius mille colorum* Protheus *eſt, ità etiam hìc dici poteſt:* ò formoſe puer! nimium ne crede colori, *Remedium eſt mercuriale, quod acidum acre nondum ſatìs intimè conjunctum habet, & quò illud magìs ab extra mercurio adhæret, eò violentiùs & infeliciùs agere aſſolet. Quapropter etiam pauciſſimi Authores Mercurium hunc Præcipitatum rubrum uſibus Medicis internis adhibere conſueverunt, quem tantùm Chyrurgis ad externas ulcerationes & carnis luxuriantis exeſionem ſimileſque uſus ſepticos permittunt. Deflagratio igitur cum ſpiritu vini, hujus acrimoniæ & virulentiæ correctorium exiſtimatur, ùt habet* Paracelſus, Helmontius *aliique, aſt vix ſatis abundè. Nam licèt ope* ſpiritûs vini, aci-

acidum Nitri *simili fortè modô mitigari dicant*, *ùt in* Spiritu Nitri dulci *experimur*, *vix tamen hæc mitificatio sufficiens est*, *ac inde cum* Boerhavio *judicamus* usum hujus Mercurii *non satìs esse tutum*; *Novimus verissimè* in Anglia Mercurium hunc *cum oleo Tartari per deliquium*, *ac dein per Spiritûs vini deflagrationem correctum*, *meliora præstitisse*; *Conferatur* Casparus Neumann in Lection. M. S. Cap. de Mercurio p.m. 206. *ubi hoc medicamentum idem nuncupari dicit* Princes Poudre, *prout etiam hìc Pragæ* Pilulæ *admodum* famosæ *sunt*, *dictæ* Wrschowicianæ, *quæ constant ex* Mercurio præcipitato rubro per aquam calcis vivæ edulcorato, *ac dein ad lubitum per ignem in tigillo*, *vel ope tabacariæ fistulæ super lamina*, *ad colorem lateritium calcinatus*, *licèt aliàs eum*, *qui auroræ adinstar tinctus est*, *præferendum velint fautores* Arcanì hujus. *Plura vide infrà*, *ubi de* Mercurio.

ARCANUM DUPLICATUM MYNSICHTI.

℞. Caput mortuum à destillatione aquæ fortis, ex vitriolo & nitro paratæ, residuum, optimè calcinatum, extrahatur cum aqua calida sal, liquor decantetur, ac probè filtretur, dein per debitam exhalationem inspissetur, & inspissatum de novo calcinetur, & hic labor solutionis & inspissationis aliquoties repeti potest; demum solutio debitè inspissata reponatur ad locum frigidum, ut in crystallos abeat, L.A. exsiccandas.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Medicamentum hoc salinum *meliori jure dicitur* Nitrum vitriolatum *seu* Sal duplicatum; *olim sub nomine* Panacææ Holsaticæ *sæpiùs carô admodùm pretiô divenditum fuisse testantur Authores*. *Multis*, *postquam* ejus præparatio *innotuit*, *visum fuit de virulentia suspectum*, *præsertim*, *dum experientia etiam nonnunquam dedit*, *tam* tormina, *quàm* hypercatharses ab hoc sale *patientibus fuisse excitatas*; *inde etiam adhuc hodiedum à multis cum metu & timore circa illegitimam præparationem præscribitur*, *præsertim etiam ex eo*, *quia* Zwelfferus in Mantissa Spagyr. Part. 2. Cap. 11. p.m. 407. *multas difficultates* contra remedii hujus præparationem & effectus *movet*, *sed ùt judicat* Clariss. Buchnerus & Junckenius, *præter necessitatem*; *licèt enim* Zwelfferus aliique *existiment* aliquid spirituum corrosivorum in capite hoc mortuo *remanere*, *qui deinde* noxam corporibus humanis *inferant*; Peritiores *tamen* in rebus chemicis *hodiedum* hujus Corrosivi Corrrectionem *agnoscunt*, *dum* acidum vitriolicum in terra alcalina nitri *verè invertitur ac planè alteratur*; *nam sicuti certum videtur*: hoc medicamentum *nîl esse aliud*, *quàm* Sal medium, ex acido vitrioli & nitri terrâ alcalicâ sub destillatione aquæ fortis productum; *ità portio*, *si quæ remanserit*, *ab ipso vitriolo*, *magìs acida aut acris*, *vel si pertimescantur*, *particulæ metallicæ ferreæ vel cupreæ restitantes in* dicto capite mortuo,

 sequen-

sequentibus modis earum correctio obtinetur certissimè.

II. *Si ergò in* sale Arcani duplicati *adhuc inhæreant* particulæ metallicæ ferri aut cupri, *quæ posteriores facillimè excitant* vomitum, cardialgias, tormina, aliásque irritationes periculosas; *tunc primò non tantùm* caput mortuum *Aquæ fortis primum, probè adhuc calcinandum est; verùm etiam inspissationis massa ulteriùs semper adhuc pari calcinatione exurenda, & sub quavis solutione & filtratione, ac inspissatione ad hocce sedulò attendendum est, ut* ramenta metallica *plenariè abinde segregentur & abjiciantur; dein etiam disquirendum:* An acidum vitrioli per alcali sufficienter sit saturatum? *hócque ipsum exploratur* partim gustu, partim visu; *si enim vel* sapor acidus, *vel* color viridescens *in solutione observetur,* alcali *deesse videtur; hujus verò certitudo melior adhuc haberi potest, si solutioni instilletur* oleum Tartari *per deliquium vel* aliud alcali (*nos præferimus* nitrum fixum alcalisatum *vel* ejus liquorem) *si tunc* effervescentia *exoritur,* ulteriori saturatione *per* hoc alcali *opus est; & tali modô non tantùm* acidum vitrioli, *quod superabundaverat, corrigitur & mutatur in* sal neutrum; *verùm etiam* partes metallicæ sub tali saturatione *ad fundum præcipitantur, ac sic omnis metus* malæ præparationis & mali effectûs *meritò abest; hoc tamen etiam observandum, ut in fine Crystalli* prognatæ *aquâ affusâ ritè abluantur.*

III. Arcanum duplicatum *præparandi* brevior & extemporanea *potest esse* methodus: *si accipiatur* liquor nitri fixi, *vel potiùs* simplex nitri alcalisati solutio, *eidémque instilletur vel* oleum vitrioli *vel* purior vitrioli solutio, *quousque non ampliùs ad invicem effervescant; ubi* omnis pars metallica *ad fundum secesserit, &* effervescentia nulla *ampliùs observatur, tunc* liquore *probè* filtrato *ac* inspissato, *per repetitos tales labores obtinetur* Sal *non tantùm verè* analogum, *sed verissimè* idem, *ùt ex* capite mortuo aquæ fortis. *Intereà cavendum pariter, ut* solutio vitrioli *non contineat* multas partes metallicas, *aut si* oleum vitrioli *assumptum fuerit, nè illud* cupri ramenta *possideat, ubi dein, si reliqua depuratio non ritè instituatur,* sal *utique accipietur* emeticum, *& variis modis lædens ac nocens; Præter hæc etiam & hoc monendum est:* Arcanum hoc, aliáque talia salia enixa *non esse paranda per* inspissationem *ad* siccitatem, *sed eò usque* solutiones *evaporandæ sunt, ut* salia *per* crystallisationem *ex* ipso liquore *obtineantur, quod pariter de* Tartaro vitriolato parando *dictum volumus, sub* crystallisatione *enim purior pars in* sal *abire solet, ubi sub inspissatione* massa *etiam* heterogenea *in* unum magma *densatur.*

IV. *Vires* hujus Salis duplicati *sunt incidentes, resolventes, ac, ùt loqui amant, digestivæ; nec tantùm* hoc Sal medium, *in* humorum viscidorum colliquatione *ac* detersione *conducit egregiè; verùm*

etiam in affectibus biliosis *cum absorbentibus* remixtum, *efficaciter prodest, ob* nitri terram, & vitrioli acidum; *num vero præ* Tartaro vitriolato *prærogativam habeat, vel* hic *præ* illo? *videbimus infrà, ubi de* Tartaro vitriolato; *hoc unicum hodie monentes: Si* acidum vitrioli *cum* terra alcalica salis communis *facit* Sal mirabile Glauberi, *quod in quibusdam differt* à Tartaro vitriolato; *Conferatur* Boerhav. Elem. Chem. Tom. 2. Processſ. XLV. pag. m. 413. aliisque. *Si* Spiritus nitri sali communi affusus *facit quidem* nitrum regeneratum, *ast non* pyramidale *vel* prismaticum, *sed* cubicum, *dubitari posset:* an ob alcali salis communis diversum ab alcali Salis Tartari? vel ob remanentiam salis acidi, quale in sale comuni est, & de quo nonnihil remansit fortè in terra alcalica; *Eodem modo controverti potest meritò:* An non pariter sal enixum ex acido vitrioli & terra alcalica nitri diversum erit à sale enixo ex acido eodem vitriolico, cum terra tamen alcalica Tartari prognato?

V. *Solutio* Arcani duplicati, *frigori aut exhalationi liberæ in aëre aperto exposita*, curiosam *exhibet* vegetationis speciem, *dum superficies tota primùm lanugine densa obducitur, dein etiam quasi* pubescentia plantularum ramosarum *observatur, adeò mirè, ut hac methodo palingenesiæ possibilitatem ex* hoc phœnomeno *nonnulli deduci posse voluerint, præsertim dum* Marcus Marci ideam operatricem *in* Salibus *radicari docuit, quam hodie-dum* Boethavius à Spiritu Rectore, *qui cum* aquis essentialihus *alembicum superascendere ei asseritur, provenire tradit. Conferatur* Boerhavius *de* Nitro vegetante, & D. Petit Gallus, qui juxta Neumannum, Tract. de Nitro, de hac Vegetatione comentatus est satis curiosè.

VI. *Dosis* hujus Salis *est* à scrupulo uno ad drachmam unam, *præsertim si* scopo laxandi *propinatur. Datur aliàs communissimè & congruentissimè cum* absorbentibus ostracodermatibus, conchis, lap. ocul. cancr. *necnon proficuè cum* Pulvere Rad. Ari *ad* cruditates viscosas corrigendas. Chyrurgis *etiam inservit ad* fungositates carnosas exedendas, *præcipue in* partibus sensibilioribus, *sed nonnisi in* subtilissimam pollinem *redactum.*

ARCANUM TARTARI, *seu* TERRA FOLIATA TARTARI.

℞. Salis Tartari, libram unam.
Aceti vini, quantum sufficit.

solvendo & saturando Sali Tartari, affunde acetum sali per vices, donec nullam ampliùs adverteris effervescentiam, dein liquorem affusum abdestilla, prodibit phlegma insipidum; residuo sali rursus reaffunde novum acetum, & iterum abstrahe liquidum, prodibit cum tempore acidulum, & tamdiu labor hic affusionis & destillationis repetendus est,

est, donec Sale alcalico per acidum aceti probè saturato, acetum demum redierit ejusdem qualitatis, uti affusum fuerat, remanente in fundo materiâ nigricante, quam l. a. purificare ac in terram seu salem plùs minùs album reducere poteris, vel etiam in liquorem aqueum, aut Spiritu vini dissolvendum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Tartarus Paracelso *quidem variè accipitur, dum non tantùm talem* in vegetabilibus *statuit, verùm etiam* in animalibus & mineralibus; *imò* corpora quævis lapidea, arenosa, lutosa, & viscosa, Tartari nomine *appellat. Nobis significat* Sal essentiale Vini, *hoc est*: Materiam oleoso-salino-terream, *quæ post* fermentationis motum, & plurimarum impuritatum fœcúmque factam eliminationem *ad* latera doliorum *sub* forma plùs minùs verarum crystallorum *deponi solet.* Tartarus hic vini *constat ex* Terra alcalescente, acido vegetabili, & oleoso pingui. *In se & per se est* sal acidum, *dum verò igne potentiori calcinatur* hoc oleosum *cum* acido & terreo suo principio *abit in* verum Sal alcali, *ùt pulcherrimè exposuit* Clarissimus Neumann in Tract. de Salibus alcalino-fixis. Hoc Sal Tartari *ità* calcinatum & alcalisatum *assumendum est pro labore nostro.* Huic sali *affundendum est* acetum. *An istud necessariò esse debeat* acetum vini *vel etiam* cerevisiæ? *disceptant Doctiores.* Destillatum *plerique præferunt ex eo, nè* massa tartarea *nimiùm evadat* oleosa *ac* impurior, *cùm* illud, *quod non destillatum est*, magma copiosum sulphureo pingue *in sinu suo recondat, ac dum idem minùs* acidum *est*, major *ejus* copia *pro saturatione requiritur. Dummodò probè* acidum *extiterit, utrumque* & cerevisiæ & vini destillatum *satisfacient intentioni desideratæ, sicut hodiedum* Spiritum vini *è vino vel frumenti*, ejusdem virtutis *esse, defendunt complures, ùt suô locô audiemus, nisì quis* acidi vinosi *ex vino inclinationem & proportionem majorem ad* alcali tartareum vini *comprobare posset.*

II. *Curiosum est: dum prima vice affunditur acetum* Sali Tartari, *vix animadvertitur* effervescentia, *dubiô procul, quia* acidum hoc vegetabile *aliqualiter* debilius *videtur; dum verò bis vel ter affusio continuatur, ut* acidum *incipiat prædominari, & præsertim sub secunda & tertia affusione jam* major *suboritur* ebullitio *cum* prævia spumescentia, & *quò* acetum *fuerit magis* macrum, massa remanens *etiam erit minùs* nigrescens, *utpote dum* color hic & *quasi* carbo tartareus *ab* oleo aceti *provenire videtur.*

III. *An* acetum affusum *ope destillationis sit* abstrahendum vasibus clausis, *num verò sufficiat & laborem facilitet atque acceleret* simplex evaporatio? *ex eo deciditur, quia aliunde sub laboribus primis nîl aliud, quàm* portio aceti phlegmatica *abstrahitur*, nullis *specificè* usibus *inserviens, nisì quòd juxta* Wedelium aqua hæc *ad* depuratio-

nem

nem opii *adhiberi possit, sed ad quid? si* opium acidis *corrigere juvat*, acetum plùs minùs dilutum *vel* fortius *assumere consultum videtur.*

IV. Hoc Medicamentum *passim apud Authores diversos*, diversa *obtinuit* nomina, *plerumque dicitur*: Terra foliata Tartari, *ex eo, quoniam si* lento temporis spatio *cum expectatione patienti inspissetur & exsiccetur* massa, *sub proportionato ignis gradu, jucundo spectaculo apparebunt primò* bullæ salis soluti *per* crustam salinam *in* superficie sicca prorumpentes, *quæ humido evaporato, in* forma *pariter* salina priori crustæ salinæ, *jam* siccatæ, *insident; & hac ulteriùs ratione* massa *in* miram *successivè* molem *extus & subtus ità increscit, ut superiùs* crystalliformis, *inferiùs verò* lamellarum tenuissimarum *adinstar, levissimè sibi invicem* appositarum, *appareat, unde nomen dictum* Terræ foliatæ *sortita videtur massa descripta. Cùm verò hæc* Terra foliata Tartari, *ità* calcinata, *facillimè ex aëre attrahat* humidum, *ac abinde liquescat, unde etiam rarissimè in* forma sicca *conservari ac præscribi assuevit, inde plerumque sub nomine*: Liquoris Terræ foliatæ Tartari, *in officinis extare assolet. Alii verò agnoscentes* indolem *&* qualitatem saponaceam hujus medicamenti, *virtute cujus tam in* liquore aqueo, *quàm etiam in* quovis spirituoso *dissolvitur facilè, ac* vires vinosas *in eo concentrare ac augere volentes*, massam inspissatam *iteratò solvunt in* Spiritu vini, *ac sic appellant* Arcanum Tartari. *Cur* Arcanum *quærit* Neumannus? *fortè quia* conjunctio *&* concentratio Salis alcalici *cum* proprio acido, *cum* proprio oleo, *ac* spiritu proprio arcanam *&* incognitam antiquis regenerationem novi Tartari *efficit. Unde etiam* Boerhav. Element. Chem. Tom. 2. Process. LXXVJ. p. m. 266. hoc medicamentū *tractat sub nomine* Tartari regenerati, *tenerioris tamen & magis depuratæ, ac inde efficacioris est texturæ & compositionis. Aliis* Terra foliata Tart. *in sicco dicta fuit* sal essentiale vini, *ùt habet* Zwelfferus, *quod tamen magis ipsi* Tartaro communi *quadrat, ùt dictum superiùs. Alii appellant* Magisterium Tartari purgans, *ùt habet* Schrœderus. *Sed cur litigandum de* nomine? *Verba valent, ùt nummi. Suo jam tempore* Bern. Swalwe in Tractatu de acido & alcali p. m. 131. *sub nomine* Tartari regenerati *sequentia notabiliora de* hoc medicamine *edidit, dum ità scripsit*: Sal Tartari medium vivificativum est, quatenus multiplices subit formas, ab acido superveniente; qui combibens acetum vini in Tartarum transponi rursum potest. Ex illo eodem Spiritus prolectus oleiformis, vix alius, quàm qui ex Tartaro crudo, nisi quòd aceti bonitatem consequens sit. Aliunde autem suam causam habet, quòd faciliùs liquescat regeneratus Tartarus. *Cujus* causa *omninò* miranda, *cùm aliàs* Salia quævis enixa *huic deliquescentiæ non ità sint* obnoxia; *ratio autem phœnomeni videtur in* casu nostro, *quòd* acidum vegetabile *videatur* mitius, *& non*

itâ fixans alcali proprium, *ac si* acidum minerale potentius *affusum fuisset*. *Dein etiam quia* massa præparata *videtur esse* naturæ saponaceæ, *tum plùs* alcalinæ, *nondum satis* saturatæ *ac sic per se* facilioris deliquescentiæ, *& præsertim dum per* calcinationes fortiores massa *exsiccatur*, *ac* oleo suo *& simul* acido *privatur*, *quod præcipuè accidere assolet*, *si* terram hanc foliatam magis albescentem *desiderant*, *quod utique* calcinatione *obtinetur*, *sed penes* virtus saponacea *perit*, *unde non immeritò monet* Neumannus Tract. de Sale communi, Tartaro, Sale armoniaco & formicis pag. m. 144. ha terram foliatam Tartari albidiorem *non* æqualis *esse* virtutis *cum ea*, *quæ plùs minùs* nigricantem, *ac ùt aliqui existimant*, viliorem *habet* colorem.

V. Quantitas aceti *ad hunc laborem*, *plerumque est ùt* XIV. *ad unum id est* ad unciam unam Salis Tartari *requiruntur* unciæ XIV. aceti boni. *Ex his si* acidum genuinum, *quod in* sale *restat, in computum trahatur*, *erit proportio ferè hæc*: *Ad partes* XX. alcali, *partes* IX. acidi concentrati, *nam* uncia una salis Tartari *augetur in pondere* Terræ foliatæ *ad* drachmas tres *&* triginta aliquot grana, *unde* acidi *in* sale remanentis portio *intelligi potest*, *nec non* quantitas acidi *in* aceto. *An* Tartarus solubilis, *aut* Tartarus tartarisatus *sit* analogum *cum* Terra foliata Tartari, *vix asseret*, *qui novit* illum *parari sinè* combinatione principii oleosi, *quod in* aceto *est*, *& in* terra foliata Tartari *massæ conjunctum*. *An locò* Salis Tartari *nequeat etiam assumi* Sal Herbarum combustarum, cineres clavellati, nitrum alcalisatum, *vel* soda *aut* terra salis communis, aliúdve sal alcalicum, *dispiciemus*, *ubi de* Tartaro vitriolato *acturi sumus*. *An* Sal Tartari *possit ope* aceti *volatilisari? pariter ad* alia tempora, aliámque *ad* quæstionem *&* occasionem *spectat*: *Hoc unicum monendum superest*: *laborem omnem quidem in* vase fictili *peragi posse*, *sed tutiùs & meliùs erit in* vasis vitreis *cuncta peragere*. *Plura qui volet*, *adeat* Dissertat. Gotth. Zeidler von Rosenberg / 1730. Jenæ habitam sub Clariss. Teichmeyero. *Item* Differt. de Arcano Tartari 1732. Halæ sub Excell. DD. Junckero expositam. *Nec non præ aliis legi meretur* Boerhavius l. c. *ubi de* Tartaro regenerato.

VI. *De cætero virtutes* hujus Medicamenti *quod attinet*, *si ritè præparatum est*, *sunt eæ admodùm eximiæ*: Boerhavius *in compendio eas complectitur*, *itâ differens*: Qualitatem habet saponaceam, *id est*, abstergentem, aperientem, penetrantem, super omnia medicamenta nota; Vidi, *inquit*, sanè mira per hoc medicamentum præstita, liquefacit enim omnia obstinatissima obstruentia; hinc ad scyrrhum curandum, mihi optimè successit, dum sensim malum resolveretur, prout & alii Authores testantur, scyrrhum hepatis inde curatum. Usus *aliàs est* polychrestus, *dum in* Affectibus hypochondriacis, nephriticis,

cis, cachecticis *& uterinis* infarctibus, *ac* indurationibus resolvendis *ac* educendis *efficaciter operatur, aliquamdiu tamen continuandus. Sicut in* discutiendis tumoribus induratis *multum laudatur, ità in* resolvendis *specificè* strumis *deprædicatur. In* Mensium vitiis pituitosis *ac præsertim* fluore albo, *nec non in* affectibus Gonorrhaicis *proficuè etiam exhibetur.* Alvum *laxat*, urinam *promovet*, viscositates *attenuat*, glutinosum *resolvit*, infarctus *deoppillat, & sic multis modis prodest. Si* semivolatilisatum *defenditur, hæc omnia in excellentiori gradu possideri, omninò cum* Helmontio ejúsque asseclis *asseri potest. Imò accedere videtur ad naturam alcahest, dum* Helmontius *huic* illud vicarium *substitui posse tradit, saltèm pro* optimo menstruo rerum extrahendarum & dissolvendarum *semper inserviet. Dum ad intra adhibetur, dosis est: à* drachma semis *ad* drachmam unam *in* vehiculo proportionato; *cum tamen sit* medicamentum pretiosum, *& ùt loquitur* Schulzius, pauperum crumenas superans, *dari ejus locô potest, non tam* Tartarus tartarisatus, *ùt alii volunt, sed quod melius asserit* Boerhavius, solutio cinerum clavellatorum *cum* vigecuplo aceti *facta, cocta, & filtrata, quæ æquivalens in* operando *illi æstimatur.*

AURUM FULMINANS.

℞. Auri per antimonium fusi ac debitè repurgati, laminati & minutim incisi, seu limati subtiliter, unciam semis, seu q. p.

Solve in s. q. Aquæ Regiæ l. a. hoc est: sub igne lampadis solutionem in cucurbita parvula promove, vel in arena liquorem dirige. Solutione factâ, si quid adhuc restat non solutum, iteratò Aquam Regiam reaffunde, aut si aurum impurum fuerit assumptum, scito: remanentiam ipsam esse ex *liga*, ùt appellant, cupri vel argenti, quæ separanda & abjicienda est. Dein solutionibus affunde in vitro capaci ol. Tartari per deliquium, seu Sal Tartari in aqua pluviæ solutum, sensim & guttatim, donec pulvis aliquis ad fundum cadat, qui calamò subinde movendus est, & desuper rursus instilletur oleum vel solutio Salis Tartari, quousque aurum sub forma pulveris, coloris lutei, præcipitatum in fundo subsideat, & aqua solvens clara desuper ac limpida persistat. Hoc facto: experiri poterit, an debita præcipitatio peracta sit, affusis aliquot adhuc guttis olei seu solutionis Tartari; dein liquorem supernatantem clarum & album decanta, & aurum præcipitatum, aquâ modicùm calefactâ sæpiùs affusâ, edulcora, donec nulla amplius acrimonia vel salsedo percipitur; Pulvis remanens in umbra suâ sponte, vel levissimo igne exsiccetur, cavendo solis aut ignis notabiliorem calorem, imò etiã sub trituratione non tantùm lenissimè teratur in mortario vitreo vel super porphyrite; verùm etiam minor ejus quantitas pro una vice assumatur in terendo, nè

ne incauto sub labore fulminationem concipiat nocivam, ac detrimentum inferat.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quid* aurum *sit in* suis principiis constitutivis, *non tam disceptatur, quàm,* veriùs loquendo, *ignoratur*; *ob* quatuor *tamen* qualitates planè singulares *non incongruè describitur ità*: quòd sit metallum perfectum coloris inter flavum & fulvum medii, maximè solidum, seu fixum, ponderosissimum, ductile, ac quòd omnia sua principia arctissimè invicem mixta & compacta habet. *Qualitates ergò* auri *dictæ sunt:* splendor, gravitas, fixitas & ductibilitas. *Dicitur aliàs* aurum, *Chemicis* Sol, *quâ autem ex ratione? non vacat id bodie pluribus disquirere. Audit etiam* Rex metallorum, *sed unde? fortè ex* usu civili & politico, *nam ad* usus comunes hominum, ferrum *multò videtur* præstantius. *An ergò ob qualitates suprafatas,* prærogativam *obtinuit? ast nec has juvat hic perquirere; sed hac vice exponimus solummodò, quòd* aurum *ope* aquæ Regiæ *solvi ac parari possit, methodô descriptâ,* pulvis, *qui passim dicitur* aurum fulminans, *aut ut alii appellant,* sclopetarium. *Quid sit* Aqua Regia, *ac quomodo paretur, dictum est suprà* p. m. 54. *Docuerunt plures* aurum *solvi posse,* oleô vitrioli, spiritu salis, *aut* spiritu nitri *utrimque* purô & solitariò, *ast non respondet* effectus Theoriæ, *debet esse* spiritus nitri *cum* spititu salis, *vel potiùs* spiritus salis *cum* spiritu nitri remixtus, *aut idem cum* aliquo urinoso *acuatus*. & *nullus* horum spirituum *seorsim solus* hanc *possidet* virtutem aurum solvendi. *Controvertitur à nonnullis, an* spiritui salis, *num verò* Spiritui nitri prævalentia *debeatur.* Ipsum *quidem* sal marinum aurum *satis bene solvit, sed ideo, quia in eo* aliquid nitri *est, quod tamen non facit* Spiritus salis, *in quo nihil* nitri *continetur; econtra* Aqua fortis *vel* Spiritus nitri aurum *etiam solvit, dummodò ei quantitas quarta* salis armoniaci *addita fuerit,* & *nonne tunc à potiori tamen* liquor ille *existit* nitrosus? *aliàs in communi a plerisque* effectus *adscribitur* Spiritui salis, *qui ope* nitri *vel* aliquo urinoso *eò exaltari debet. Conferantur suprà de* Aqua forti *dicta,* & *existimat* Clarissimus Hoffmannus *ex* nitro *vel* urinoso sali communi *accedere* subtile sulphureum, *quod* hæcce spicula salis communis *acuificet, quæ sibi sola relicta* hunc impulsum & vim penetrantem *ac* dissolventem *non haberent. Quidquid hanc in rem statuendum sit, relinquimus* Doctioribus; *interea in aprico est*: Aquam Regiam *esse* liquorem *suô modô* duplicatum, *ex* acido salis communis & nitroso *vel* urinoso compositum.

II. Aurum *pro* hoc labore *assumendum semper sit* optimum, *id est* probè purgatum *ab* inquinamentis aliorum metallorum, *præsertim* à Venere, *nam* ejusdem remanentiæ *passim adscribitur* vis deleteria, *quæ ab* auro fulminante *sæpiùs observata fuit; licèt sub* ipsa solu-

ſolutione auri *in* Aqua Regia, additamenta auri *ab* eadem aqua *non ſolvantur*, *ſed in* fundo cucurbitæ *remaneant* intacta *&* *non* ſoluta, *hinc abjicienda ſeu ſeorſim aſſervanda.* Liga *ſeu* additamentum comune *in* nummis noſtris *ſeu* Ducatis aureis Cæſareis *eſt* argentum, *in* Hollandicis, *ut* monetarii noſtri *affirmant*, cuprum; *ſi ergò* horum nummorum lamellæ *aſſumuntur*, *facilè ſcitur*, *quid non ſolutum remaneat.* Aurum *ergò per* antimonium fuſum *vel* methodò *adhuc* exactiori purificatum, *pro* parando auro fulminante *optimè inſerviet*, *& ſi aliud aſſumptum fuerit*, *probè attendendum eſt*, *ut* additamentum Ligæ pulveri præcipitato *non maneat permixtum.*

III. Præcipitatio hæc *duplici viâ inſtitui poteſt*, *vel cum* ſolutione alcali fixi, *vel per* alcali volatile, Spiritum Salis armoniac. aquoſ. *&c.* Priorì methodò *obtinetur* plus pulveris aurei, *ſed* minùs fulminantis; *per* alcali volat. *acquiritur* minùs auri, *ſed* plus fulminantis, *ideo etiam* nonnulla Diſpenſatoria *ſuadent adhibere utrumque liquorem.* De cætero: *ſub ipſa* hujus remedii *Præparatione*, *præter ſuperiùs dicta*, *ſequentia quatuor adhuc obſervanda ſunt*: 1. Ut ſolutio ante affuſionem alcali diluatur aquâ calidâ, portione circiter decuplâ, aliàs difficiliùs ſuccedit præcipitatio. 2. Sub præcipitatione ad punctum ſaturationis attendendum, aliàs vel non omne aurum ex liquore decidit, quod & color hujus liquoris teſtatur, vel, ſi nimium de liquore alcalino affundatur, perit vis fulminans; 3. Præcipitatus crocus ritè abluendus eſt, & edulcorandus, aliàs periculoſas edere ſolet operationes; & 4. Cum provida & cauta circumſpectione ſiccandus & terendus eſt; exſiccatio optimè fit in umbra, aut ſaltèm ſinè magno calore; nam ſub fortiori agitatione triturationis æquè ac ſub calore exſiccationis majori, facillimè pulvis hic accenditur, & cum fragore & damno adſtantium diſploditur, ac omnia diffringit. *Exempla extant paſſim multa apud Authores*; Conferantur Acta Curioſor. Natur. *&* Medicor. Wratislav., in Notis ad Diſpenſ. Brandenburg. citata ab Excell. Buchnero. *Inde ſuadent Authores*, *ſi* lævigatione *vel* trituratione aliqua *adhuc opus eſt*, *ut* pauxillum *ſemper* hujus calcis *aſſumatur*, *&* piſtillum ligneum, *nè fortiori preſſione ac attritu* incaleſcentia *excitetur.*

IV. *Quoniam* Pharmacopœi *paſſim ex* aureo uno *ſeu ex* drachma una auri, *in* Aqua Regia ſoluti, *acquirunt* auri fulminantis *circiter* ſcrupulos quatuor, *apertè pateſcit*: accrementum hoc *unicè à remanentia ſalium* auro *immixtorum deducendum eſſe*; *ac idcirco mox monitum eſt*, *ut* pulvis præcipitatus *ritè abluatur & edulcoretur ab* hiſce ſalibus acribus, *alioquin vel* tormina *vel* hypercatharſes *facilè cauſantur*; *quòd ſi verò* ſalia omnia (*quod quidem admodum difficile*) *aut pro* maxima parte *auferantur*, vim diaphoreticam *ei* fautores *adſcribunt*.

bunt, *alii verò* vim medicamentoſam *perire aſſerunt*; virtus aliqua ſtimulans, omnibus calcibus metallicis communis, *ùt ſuperiùs de* Antimonio Diaphoretico *dictum, remanere fortè dici poſſet, eámque & augere & augeri*, *ſi* aliis ſtimulantibus, *præcipuè* ſalinis, *remiſceatur*, *prout nonnulli* ipſum Antimonium Diaphoreticum, *alii verò* Tartarum Vitriol. & ſimilia ſalia neutra huic calci ſuperaddenda, *ſuadent*; *ſed partim* hic pulvis *ex* natura ſua *ob* ſalia remanentia, *partim ob* ſuccos acidos *in primis viis ſæpius* exiſtentes, *& adhuc faciliùs ob* ſalia *noviter* ſuperaddita & remixta, vehementiùs irritare, *ac* copioſiùs evacuare *non tantùm poteſt*, *ſed & ſolet.*

V. Virtus *aliàs* medicamentoſa hujus calcis aureæ *deprædicatur à multis admodum* magna, *dum non tantùm* quà purgans *aut* evacuans, *verùm etiam* quà ſpeciale carminativum, ſedativum & anodynum *ac* antiſpaſmodium egregium *decantatur. Videſis* Teichmeyeri Inſtit. Chem. pag. m. 214. *ubi in* doloribus abdominis deſperatiſſimis, colica ſpaſmodica, *cum* alvi obſtructione pertinaci, *adhuc hodiedum potenter laudatur. Ab aliis verò* uſus hujus pulveris *reprobatur*, *tanquam* periculoſus, & remedium *aſſeritur* infidum *& non ſatis* ſecurum. *Conferatur* Stahl. in Diagram. de veræ προξενηςίσεως Med. Pract. vera dignitate, *dum ibidem* inteſtina *abinde dicuntur fuiſſe* perforata. *Communiſſimum eſt*, *quòd* Diarrhæam *excitare aſſolet*, *videatur* Ludovici in Pharmacop. moderno ſæculo applicata Diſſ. I. p. 182. *Item*: Scripta Stahlii & Alberti contra P. Wolffium occaſione ſimilis Casûs publicata. Funeſti *certè* plures caſus *hinc inde apud Authores extant* multi, multi *itidem* glorioſi & favorabiles. *In* Affectibus Hydropicis *ac* Tympanitide *plures cum* Euphoria *exhibitum aſſeverant. Alii, ùt ſuprà dictum, in* affectibus & afflictionibus colicoſis *illud deprædicant*; *imò & in* morbis infantum à ſtrigmentis glutinoſis, *primas vias* obſidentibus, *crebrò utiliter propinatum*, *teſtantur plures*, *etſi etiam* ſalia neutra ſuperaddita *fuerint*; Conferatur Lentilius in Miſcell. Medic. Pract. Part. 1. p. 26. & ſequent. *Item in* Eteodrom. p. 135. *Alii referunt ejuſmodi in caſibus*, *infantibus tenerioribus* debilitates & anxietates *plerumque concitari* tantas, *ut mors in olla*, *vel præ foribus adeſſe videatur. Hoc etiam ſpeciale obſervârunt* Clinici: *quòd fœces plerumque ſecedant poſt* aſſumptum hunc pulverem *nigræ*, *aut* variis coloribus *tinctæ*, *ùt de* Martialibus aſſumptis *conſtat*, *unde autem hoc ipſum ortum habeat*, *diſquirendum vice alia.*

VI. *De* auro hoc fulminante *aliàs* trita *eſt* ſententia, *aut* vulgaris *potiùs* error, *illud deorſum tantùm ſub* accenſione *ſeu* fulminatione ſua *agere*, *dum econtra* pulvis communis pyrius *effectum hunc ſuperiora versùs edere dicitur. Sed ſi* vaſculum, *in quo* accenſio *fit*, cooperculò *tegatur*, *vel* cochlear, *in quo* fulminatio *inſtituitur*, florenò *tegatur*, *ad ulnas aliquot*, *teſtante* Teichmeyero, *in altum ille projici-*

jicitur, unde hodiedum in aprico est: aurum fulminans *& sursum & deorsum & lateraliter*, vim suam explosivam *exserere, ubicunque* resistentiam *invenerit.* Hanc vim fulminantem *aut* tonitruantem huic croco *vel* calci auri *posse adimi modis diversis, tradunt diversi. Si post* præcipitationem, acidum *potentiùs & præsertim* vitriolicum *affundatur, aut etiam, si tantùm* flores sulphuris *eidem commisceantur, & abinde deflagrentur*, vis fulminans *sublata est. Idem fit, si* nimia saturatio *per* alcali fixum *facta est. Econtra restitui etiam semper potest* vis hæc fulminans, *si* calci *reaffundatur* Spiritus alcalinus, salis armoniaci, urinæ, &c. *vel* solus *etiam* spiritus vini, bene oleosus, *aut ad* reabsorbendum acidum affusum *oleum* Tartari *per* deliq. *Unde autem* hæc vis fulminans *dependeat, adhuc sub judice lis est.* Doctiores *eam oriri prætendunt*, à virtute inflammante nitri, *seu* à sale armoniaco nitroso; *sed de his aliisque qualitatibus & earum reductionibus* auri fulminantis *videatur* F. Hoffmannus in Observ. Physico-Chymicis Cap. de Auro lib. III. Observat. XX. p. 365. *& seq.* Junckerus in Conspectu Chemiæ Tab. XXXIII. pag. m. 858. Junckenius in Corpore Pharmaceutico aliique.

VII. *Prostant adhuc in Dispensatoriis aliis*: Aurum Balsamicum, Aurum Horizontale *&* varii croci auri, *de his posterioribus dicemus, ubi de* crocis. Aurum Horizontale *immeritò dicitur* Cinnab. *cum* Sacch. *&* oleo Cinnam. *remixta*; *vocatur potiùs* Panacæa Kornmanniana, *cujus* duplicem descriptionem *habet* Wepferus in Observationibus suis, *videatur* Observat. 135. *&* 634. *imò* Pulvis aureus Cellensis, ejusdem *fermè est* compositionis, *nunquam tamen verè* aurum, *sed cujus vires ex* Cinnabari *&* oleo cinnamomi *petendæ videntur. Si verò* Aurum fulminans, *oleo* cinnamomi, *vel ol.* Juniperi, *aut ol.* rorismarini, *vel oleo* vini *irroretur, ac* digestio aliqua *instituatur, fit* aliquid solutionis bonæ, *ut infrà audiemus, ubi de* Tincturis auri.

BACILLI DE LIQUIRITIA.

℞. Pulveris rad. liquiritiæ, uncias duas.
Sacch albi, libram unam.
Croci orient. scrupul. unum.
Tragacant. q. s. c. Aqua pector. solut.
M. F. l. a. Bacilli, calore fornacis exsiccandi.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Bacilli *ex* rad. liquiritia *adinstar* penicilli *in alterutra extremitate discerpti, distinguendi sunt* à Bacillis his, compositionis medicæ; *& quemadmodum ex* Massa Trochiscorum Becchicorum, *simili methodo formari possunt* Baculi albi, nigri, rubri, *ità istos appellandos censemus* Becchicos flavos.

II. *Vires* horum Bacillorum *sunt*

ſunt demulcentes & incraſſantes, *ac inde in* Affectibus pectoris catarrhoſis, tuſſi, raucedine, phthyſi, *ſæpe conducunt, quatenus* materiam acrem, tenuiorem, & volubilem *ac* rejectioni aptiorem *reddunt*, *atque etiam* moleſtiorem irritationem *mitigant*.

BALSAMA.

BALSAMUS ABSYNTHII MYNSICHTI.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, uncias duas.
Abſynthii vulgaris,
Nardini compoſiti, ana unciam unam.
Maſtichis, unciam ſemis.
Abſynthii deſtillati, drachmam unam.
Menthæ criſpæ,
Thymi, ana drachmam ſemis.
Caryophillorum,
Macis, ana drach. unam.
Miſc. & fiat L. A. Balſamum juſtæ conſiſtentiæ.

VIRES ET USUS.

Ventriculo inunctum ejus frigiditati coctricem ac retentricem vim roborando, cibi aviditatem excitando, flatus conceptos diſſipando, *mirificè conducit*; *necnon* ad cæliacos, ſtomachicos, colicos, & dyſſentericos cruciatus *valde utile*; cerebri *quoque &* nervorum frigidis affectibus *opitulatur*. Ità Author.

BALSAMUS APOPLECTICUS.

℞. Olei Nuciſtæ expreſſ. & colat. unciam unam.
Olei Anthos,
Caryophillorum,
Cinnamomi, ana ſcrupulum unum.
Lavendulæ,
Ligni Rhodi,
Majoranæ,
Ruthæ,
Succini, ana ſcrupulum ſemis.
Balſami Indici nigri, drachmã unam ſemis.
M. c. ſ. q. fuliginis ſuccini, vel Bolet. Çervin. f. l. a. Balſamus.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Varii *variorum Authorum* Balſami apoplectici *paſſim extant*; omnes *tamen in eo potiſſimùm* convenientes, *quòd* pro baſi *habeant* oleum Nuciſtæ expreſſum, *cui dein* alia olea deſtillata aromatica ætherea *ſuperadduntur*, *ac miſcelæ* horum oleorum *potiſſimùm vires omnes* eorum *adſcribendæ videntur*; Mynſichtus *inter alia exigit* oleum Roſarum verum, *ſed quis illud parare novit? aut* quantum *quis etiam* meliori artificio *ſibi obtinere confidit*? *inde plerumque* oleum ligni Rhodi *locò* ejus *ſubſtituitur*. Veteres *etiam* ambram, moſchum, & zibethum *addere ſolebant*, & Bal-

Balſamum completum *appellabant; hodiedum paſſim hæc omitti aſſolent, quia pauci* has graveolentias *ferunt*, *&* Sexus fœmineus *planè abhorret* à ſimilibus, *unde conſultiùs omittuntur.*

II. Ejusmodi Balſama *in* debilitatibus, deliquiis, convulſionibus, apoplexia *applicantur*, *& inunguntur* naribus, vertici *ac* pulſibus, *ut* ſpiritus *excitentur & vires refocillentur*, *& nonnunquam cum* fructu, *ubi* malum *ex* inanitione, *ùt loqui amant*, *provenerit*; *dum verò* malum *ex* congeſtione ortum *habet*, ejusmodi remedia expanſiva *non ſemper conducunt.*

BALSAMUS ARCÆI.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
Gummi Elemi, ana unciam ſemis.
Sevi hircini caſtrati, uncias duas.
Axungiæ porci non ſalitæ, unciam unam.

M. f. l. a. ung. ſeu Balſam. hunc in modum, ut primò gummi Elemi ſolvatur in terebinthina igne leniori, dein axungia & ſevum liquefacta commiſceantur exactè.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Uſitatiſſimum eſt hoc Balſam. *in* Belgio *&* Gallia, *ac hodiedum paſſim per* Germaniam *ad* vulnera *&* ulcera recentia carne implenda, *nec non in* læſionibus nervorum, *unde etiam* ad luxationes *&* contuſiones *nonnulli adhibent.* Galli *præſertim poſt* operationem *hoc ſolo* vulnera *conſolidant*; *&* noſtris *inſervire ſolet* pro digeſtivo. Uſum *tamen &* parandi rationem *videat*, *qui volet* apud Authorem Franciſc. Arcæum Chyrurg. Hiſpan. in Tract. De recta curandorum Vulnerum Ratione, pag. 22. & 43. *ubi obſervabit* præparationem modernam *aliquantum differre* ab Authoris invento, *ùt etiam habet* Schulzius.

BALSAMUS BURRHY.

℞. Picis navalis,
Reſin. alb. ana uncias duas.
Myrrh. rubr. unciam unam.
Gummi Galban.
Olibani, ana unciam ſemis.
Storacis optimi, uncias quatuor.
Benzoës, unciam ſemis.

Pulveriſata M. & affunde
Olei Olivarum, libram ſemis.
Coque lento & cauto igne, dein immiſce lentè & per vices Gum. Arab. in vin. ſolut. unciam unam ſemis, & ſucceſſivè etiam
Sang. Draconis, unciam ſem.
Caryophill. ar. drachm. duas.
Ceræ Virg. libram ſemis.
Olei Laur. unc. unam ſemis.

Coque ad conſiſtentiam aliquam ac per linteolum filtratis iterum adde
Olei Terebinth. unc. ſemis.
Roriſmarini, drachmas duas.

Olei Jasmini, unciam unam
Majoranæ, (semis.
Ruthæ, ana unciam semis.
Nucis Moschat. express. unciam unam semis.

Coque iterum igne lento, & sub finem adde

Balsami Indici nigri,
Opobalsami veri, ana unciam unam.
Olei Lavendulæ, drachm. duas.
Spicæ, drachmas sex.

Et si completum desideras, adde etiam

Moschi & Zibethi ana scrupul. semis, quæ solvi queunt in oleis mox dictis.

M. F. L. A. Balsam. servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Balsamus hic *aliàs etiam dicitur* Innocentii XI. in sicco; *in* Silesia *appellatur* Der Liebenthalerische Balsam; *adscribitur* Famoso Burrho, Innocentii XI. captivo, *& hinc inde* variæ ejus descriptiones *circumferuntur.* Excellent. D. C. G. Reusnerus *etiam in* Eph. Nat. Curios. Cent. VI. Observ. XXXI. pag. 258. aliquam ejus compositionem *divulgavit*, *in qua* axungias nonnullas *commemorat*, *quarùm nullam nos* in ulla descriptione *vidimus*; *de cætero pleræque* cum nostra *conveniunt*, *nisi quòd hinc inde* differentia *sit in* dosibus ingredientium. Methodus *aliàs* præparandi hunc Balsamum *in arte peritis aliunde* nota *est*, *nempe quid* priùs, *quid* posteriùs *immiscere oporteat.* Nos *secuti sumus* Methodum, *prout nobis* communicata *est*, *& hocce modô* Virgines Moniales Liebenthalii, *ac* Balneatorem loci, *nomine* Vulter. Bals. hunc *parare*, *non infundatè nobis asseveratum est.* *Hoc specialiter observandum*, *quòd* sub additione Balsami Indici *&* Opobalsami omnis pix *&* resina *facilè ex eo secedant.* *De cætero eò annitendum est*, *ut tam* odor oleorum Balsamicorum *conservetur*, *quàm* color *procuretur non nimis* nigricans, *sed obscuro-fuscus.*

II. Virtus *&* laudes ejus *non tantùm* per longissimas decantationes descriptæ, *verùm* typis *etiam* impressæ, *circumferuntur.*

III. Viennensium descriptio *ab aliis dicitur* Balsamus Burrhy apoplecticus, *à nostro descripto* distinctus; *imò hic* Pragæ *habetur* Balsamus Burrhy fœtidus *à mulieribus* adamatus, *& alio nomine etiam dicitur* Der Laschanskische stinckende Balsam / cujus Descriptio *cum illa* Viennensium *fermè eadem ac ità est*:

BALSAMUS BURRHY FOETIDUS.

℞. Olei Nucist. expressi, unciam
Ruthæ, (unam.
Majoranæ,
Anthos,
Succini, ana destillator. drachmam semis.
Olei destill. cran. human. fœtidi, q. s.

M. f. l. a. Balsamus cum mosco & ambra ad lubitum completandus.

BALSAMUS CARYOPHILLORUM.

℞. Olei destillati Caryophillorum drachmam unam.
Nucistæ expressi, quantum sufficit.

Fiat Balsamus justæ consistentiæ, qui tingatur Pulvere subtiliter trito Caryophillorum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Vires ejus *dependent* à Caryophillis, *quæ in oleo sunt concentratæ*; Usus *æquè in* capitis *&* nervorum Affectibus, *ùt aliorum*, extrinsecus *est*.

II. Ejusmodi Balsami plures *ex* simplicioribus oleis *confici possunt*, *quò meritò referuntur* Balsam. Cinnamomi, Citri, Lavendulæ, Macis, Majoranæ, Rosarum, Succini, *omnes* hacce methodo *præparandi*.

BALSAMUS COELESTIS.

℞. Radicis Pœoniæ,
Acori, ana unciam unam.
Seminis Pœoniæ,
Ligni Visci Quercini, ana unciam semis.
Florum Anthos,
Rosarum rubrarum,
Lavendulæ,
Tiliæ,
Papaveris erratici,
Nymphææ, ana manipul. semis.
Camphoræ, drachm. unam,
Santali rubri, drachm. duas,
Extract. Castorei, drachmam unam.
Essentiæ Opii, drachm. duas.
Spiritûs Sanguinis humani, libram unam.
Spiritus Vini rectificati, libram semis.

Incisa & contusa stent in infusione in vitro bene obturato, & lutato in loco calido, ad minimum unius mensis spatiô, dein servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Descriptio hæc, Celebri Practico Pragensi D. D. Dobrzensky *debetur*; *passim & frequentiùs hodiedum ob* singularem ejus virtutem energeticam *in* omnibus Affectibus apoplecticis, epilepticis, syncopticis, *&* hystericis *adhibetur*. *Dosis est* à guttis quinque *pro* ratione ætatis *usque ad* viginti.

II. *Quomodo* Spiritus Sanguinis humani *parandus sit*, *dicemus suô locô*. Extractum Castorei *&* Essentia opii *adduntur ultimatim*.

BALSAMUS EMBRYONUM.

Vide AQUAS.

BALSAMUS è GALBANO.

℞. Gummi Galbani, libram semis.
Olei Terebinthinæ, libras tres.

Digerantur in cucurbita vitrea leni

ſeni calore per quatuordecim dies, poſtea deſtillentur, & adde
Olei Lavendulæ, unciam unam.

Digerantur iterum aliquamdiu, & ſi demum cum Spiritu vini circulentur omnia, tenue & penetrantiſſimum evadit Balſamum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Alio nomine etiam dicitur Galbanetum Theophraſt. *quamvìs potiùs* Balſamus hic Sennerto *debeatur, qui etiam vult* omnes digeſtiones *cum* ſubſequa deſtillatione *inſtituendas eſſe, qualem* nos *pro* prima vice *fieri poſſe admittimus, de reliquo* digeſtionem *&* circulationem *ſufficere exiſtimantes. Uſurpatur pro* inunctionibus *in* Affectibus paralyticis, *&* uterinis.

BALSAMUS HYPNOTICUS MYNSICHTI.

℞. Olei Nucis moſchatæ expreſſ. drachmas quinque.
Roſarum vulgaris,
Violarum,
Nymphææ, ana drachmas duas.
Sem. Hyoſciami expreſſi,
Papav. albi expreſſi,
de Lateribus ſeu Philoſ.
Benzoini, ana drachmam unam.

Miſce fideliter, & poſtea adde ſequentia:
Unguenti Populeonis, unciam unam.
Medullæ Cervinæ, drachmas tres.
Opii Spiritu Vini ſoluti,
Extracti Croci Orientalis, ana drachmam unam.
Ambræ & Moſchi,
Olei Roſarum veri, ana ſcrupulum unum.

Miſce & fiat juxta artem Balſamus.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Ambra *&* Moſchus *omitti, & facilè pro* ratione petentis *addi poſſunt. De* Oleo Roſarum vero *ſuprà dictum eſt, ubi de* Balſamo Apoplectico.

II. Uſum *&* vires *ſequentes tribuit Author* huic Balſamo, *nempe quòd* naribus *&* pulſibus temporum *&* bracchiorum, *nec non ſi opus*, auribus *&* pedum plantis *inunctus*, ſomnum *ſuaviter conciliet*, *&* dolores capitis *mitiget*.

BALSAMUS JACOBI DEL PINTHO.

℞. Olibani,
Myrrhæ,
Maſtichis,
Aloë,
Sarcocollæ,
Storacis cal.
Benzoë, ana unciam ſemis.
Olei Hypericonis, libram unam ſemis.
Ceræ Citrinæ, uncias tres.
Colophonii,
Terebinthinæ Venetæ, ana unciam unam.

Colaturæ refrigeratæ adde
Axungiæ humanæ,
Olei Petræ, ana drachmas ſex.
Spicæ, unciam ſemis.

Olei Juniperi ex baccis, drachmam unam.

M. Fiat Balſamus ſecundùm artem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Hic Balſamus *ab aliis dicitur* Vulnerarius Italicus; *inſervit commodè in* gravibus exulcerationibus renum, veſicæ, pulmonum, aliisque viſcerum internorum læſionibus, *dum in* ſuppurationes *abiverunt, abſtergit egregiè, & con*ſolidationem *æquè promovet*, *ac* ipſam *etiam* ſanguinis *alicubi* ſtagnantis diſcuſſionem & reſolutionem *procurare dicitur, ſed* prudenter *exhibitus.* Doſis *communiter eſt adinſtar* nucis avellanæ, *in* cereviſia calida *vel* juſculo *aut* decocto appropriato.

BALSAMUS INNOCENTII XI.

℞. Flor. Hypericon. libram unam.
Thuris maſculi, unciam ſemis.
Styrac. Calam. uncias duas.
Benzoës optim. uncias tres.
Aloës ſuccotr.
Myrrhæ elect.
Croci Auſtriaci, ana unciam ſemis.
Radicis Angelicæ, unc. unam.
Terebinth. Venet. unc. ſemis.
Balſami Peruvian. ſicci, unciam unam.
Spiritûs Vini rectificati, menſuram unam ſemis.

M. F. L. A. Balſamus, cui ſi moſchi & ambræ addideris ad ſcrupulum ſemis vel unum, habebis *Balſamum completum*, dum ſine his paratus, *incompletus* dicitur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Attribuitur* hoc Medicamentum *quidem* INNOCENTIO XI. Pontifici Maximo, *ſed alii id* Burrhyanum *aſſerunt*, *ac inde etiam illis dicitur*: Balſamus Burrhy in liquido, *ut contradiſtinguatur ab* altero Balſamo Burrhyano *ſuperiùs* pag. 89. *deſcripto*; jure potiori *dici poſſet*: Tinctura Balſamica Burrhyana.

II. Modus *procedendi & præparandi* optimus *eſt*, *ut non omnia ſimul & ſemel infundantur*; balſamus *enim* & balſamicorum virtus *adhæreſcit tenacius* reliquis ingredientibus, *à quibus difficulter ſecedit*; *inde juxta* noſtram methodum *primò* Flores Hypericonis ſoli & *per ſe ſimpliciter in* Spiritu vini *infunduntur*; *dein* Spiritus *pulchrè* tinctus *decantatur cum expreſſione forti*, & *reaffunditur* Radic. Angel. *ac* Croco. *reliquæ verò ſpecies* gummata & balſamica *priùs cum* liquore nitri *vel* liquore *ex* Tartaro & nitro præparato *macerantur*, & *dein iis* Eſſentia *ſeu* Tinctura priorum *demum affunditur*, *ac ſub* convenienti digeſtione *exſpectatur* Specierum Solutio *aut* Extractio *ac ſic acquiritur* Tinctura Balſamica, *ſeu* Balſamus *in* liquido.

III. *Vires* hujus medicamenti *decantantur admodum mirandæ*, &

hinc in rem conferri possunt plures schedæ *variis in locis typis* impressæ. Potissima virtus *dicitur* vulneraria *&* balsamica *eò usque*, *ut* omnem putredinem *etiam à carne aëri libero & subtus fimeta sepulto arcere credatur*, *& quæ non sunt* laudes aliæ hyperbolicæ? *in* externis vulneribus *&* ulceribus *sæpè egregia præstat*, *nec non in* læsionibus *&* exulcerationibus internis, viscerum, pulmonum, hepatis, renum, uretherum, vesicæ &c. &c. *prudentiori usu adhibitum*; proficua *præstat etiam in* affectibus oris, *præsertim* ejus fœtore, *in* vitiis stomachi, intestinorúmque, colica, flatulentiis, diarrhæa, gonorrhæa, vitiisque mensium, &c. Dosis *est à* guttis viginti *ad* quadraginta *& ultrà*.

IV. Variæ aliæ hujus medicamenti *extant* descriptiones, quarum *nos ipsi dare possemus ultra viginti*. Nos *tamen* hanc *elegimus*, simpliciorem *quidem*, *nostro tamen judiciô* concinniorem. *Hoc demum præterire non possumus in* Exercitu Cæsareo *apud eos*, *qui* rei Tormentariæ *præsunt*, *ceu ut vulgò appellantur apud* Artigleriam, *in* usu quotidiano *ac etiam sub secreto haberi* Balsamum Vulnerarium *aliquem*, *qui ab Authore suo* Domino Generali *de* Steinsberg *nomen adhuc conservat*, *quem sicut in copia paratum semper secum vehunt*, *ità à multis jam annis* eum *experiuntur* saluberrimum *in* læsionibus *&* vulneribus quibusvis, ejus *verò* descriptio, *licèt* fusior *&* amplior *existat*, *cum* illa *tamen* Burrhiana *coincidit*, *&* sequentem *habemus* ejusdem fidam communicationem.

BALSAMUS STENISBERGIANUS.

℞. Gummi Heder. uncias tres.
Olibani,
Mastichis, ana unciam unam.
Florum Angelicæ, (fortè majori jure Rad.)
Aloës succotr. ana unc. duas.
Benzoës, uncias quatuor.
Rad. Gent. unciam unam.
Myrrhæ elect. uncias quatuor.
Storac. cal.
Bals. peruv. in carabassis seu in sicco, ana uncias quatuor.
Balsami Ind. nigri, unc. duas.
Olei abietis,
Terebinth. claræ Ven. ana uncias quatuor.
Florum Rorismarini, uncias duas.
Hypericonis, manipulum unum.
Opobalsami veri, uncias quatuor.

Flores infunde in Spiritûs vini libris duodecim, extrahe, & exprime, dein superfunde spiritum expressum reliquis speciebus, & per digestionem extrahe.
D. S. suo nomine.

V. *Datur adhuc* famosus alius Balsamus, Æthiopicus dictus, *cujus* descriptionem genuinam *nos ex* Officina Electorali Palatina Dusseldorpiensi *aliquando accepimus* hanc:

BALSAMUS ÆTHIOPICUS.

℞. Balſ. Peruv. ſicci, unc. unam.
Balſami Indici nigri,
Storacis cal. ana uncias duas.
Radicis Angelicæ,
Myrrhæ, &
Thuris,
Ambræ gryſ. ana unc. ſemis.
Moſch. drachmam unam.
Croci, drachmas duas.
Pulveriſatis pulveriſandis affunde
Liquor. Tartari, libram unam.
Quem ità parabis:
Sume Tartari crudi, libras duas.
Nitri, libram unam.
Pulveriſa M. detona, & cum ſpatula ferrea in crucibulo bene agita, fiuant bene calcinanda, dein frigefacta conjice in aquam pluviæ ut ſolvantur, utere pro menſtruo methodò ſuperius inſinuata. Præmiſſa ſufficienti digeſtione & maturatione affundes tandem Spiritùs vini tartariſati menſuras duas, digere locô calidô per decem dies, dein decanta, quod clarum eſt, ac ei adde
Olei Cinnam. drachm. duas.
M. Serva uſui.

Maſſæ remanenti reaffundi poteſt iterum Spiritùs vini menſura una, digere & procedito ùt ſuperiùs, ac demum omnes liquores commiſce. Habes balſamum; quem genuinum æthiopicum appellant. Balſami Æthiopici deſcriptio etiam videri poteſt apud Pomet. in ſeiner Material-Kammer/ pag. m. 414. quem Ratisbonenſes pro *Balſamo Innocentii* venumdant, & certè ab eo nòn multum differt, ùt perpendenti pateſcit. Conferantur de Balſamo Innocentii hoc etiam Ephemerides Wratislavienſium Medicorum, ſeu Kunſt-Natur- und Literatur-Geſchichte/ D. Kanoldi im 18. Verſuch/ pag. m. 629. de anno 1721. Menſe Decembri, Articulò XIV. aliique; varia hunc Balſamum ab Authoribus ſeu potiùs poſſeſſoribus ſuis obtinuiſſe nomina, ibidem congruentiſſimè monetur.

BALSAMUS LAVENDULÆ.

℞. Olei deſtillati Lavend. drachmam unam.
Nuciſtæ expreſſi mediante Spiritu vini odore ſuo privati, drachmas tres.
Miſce, fiat L. A. Balſamus, tingatur pulvere Florum Cyani.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Color & odor *in* hujusmodi ſimplicibus Balſamis præcipua *ſunt*, *quæ* eos *recommendant*. Odor *debet eſſe non* alius, *quàm* illius, cujus titulum *fert*, *unde etiam* oleum nuciſtæ, quod *aſſumitur*, odore ſuo *eſt* privandum *ope* Spiritûs vini. *Alii accipiunt quidem* oleum Been, quod ſaporem & odorem ſpecialem *nullum habet*, *unde etiam pro* adulterandis oleis *ſæpiùs adhibetur*; huic *addunt* ceræ q. ſ. *ut obtineant* conſiſtentiam debitam, *dein ut* color *concilietur*, *ab aliquibus immiſcetur aliquid* ſmaltæ cœruleæ oder blauen Sterck; *Nos præferimus* pulverem Flor. Cyani.

Vires hujus Balſami cephalicæ *ſunt*; uſus *verò pro* inunctionibus *externè deſtinatus eſt*.

BALSAMUS LOCATELLI SIMPLEX.

℞. Ceræ flavæ, uncias quatuor.
Olei olivarum,
Terebinthinæ Venetæ optim. ana uncias octo.
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei Hypericonis, unciæ duæ.
Balſami Indici nigri, ſeu Peruviani, uncia una ſemis.
Santali rubri ſubtiliſſimè pulveriſati, uncia una.
Agitentur invicem ad refrigerationem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

In Compoſitione hujus Balſami *paſſim variant* Auctores, *plerique ſinè* oleo Hyperici *illum habent*, nos *tamen* illud *approbamus*, hoc *inſuper monentes*, *ut nonnihil* vini rubri *ſub* coctione *addatur*, *nè* olea rancedinem *&* acrimoniam *ex* aduſtione *contrahant*, internis uſibus *admodùm* noxiam. *Aliàs* bene præparatum Balſamum hoc inſignium virium *prædicatur*, *dum non ſolùm internè in* Hæmophthyſi, *ac in* exulcerationibus Pulmonum, aliorúmque viſcerum internorum, *verùm etiam* externè *in* contuſionibus *&* vulneribus conſolidandis *proficuè adhibetur*. *Datur internè* à drachma una ad unciam ſemis.

BALSAMUS LOCATELLI COMPOSITUS.

℞. Radic. Conſolid. major. uncias
Rub. tinctor. (duas.
Urtic. maj. ana unciam ſemis.
Raſ. Santal. rubri, drachmas
Fl. Hypericonis, (decem.
Bellid.
Roſarum rubrarum.
Pap. err.
Herb. Veronicæ,
Farfar. ana manipulum unum ſemis.
Scabioſ.
Pyrol.
Agrim. ana manipulum unum.
Coque in aquæ ferratæ & vini rubri ſ. q. colat. libris quatuor, adde
Butyri recentis non ſaliti,
Olei Hyper. ana libram unam & uncias tres.
Axungiæ porci, uncias ſex.
Cort. Rad. Alkann. drachmas decem.
Stent ſimul in infuſione ad ignem lentum continuò agitando, uſque dum butyrum cum oleo ſufficienter ſit tinctum, poſtea coletur & addatur
Tereb. clar. uncias octo.
Pulv. gum Elemi,
Olibani,
Maſtichis, ana uncias duas.
Arab. uncias duas ſemis.
Trag. unc. unam.
Ceræ citr. uncias ſex.
Balſami peruv. uncias tres.
Sper-

Spermatis. Ceti, unciam unam.
M. F. L. A. Balſamus.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Diverſiſſimæ *extant* Deſcriptiones hujus balſami; Leodienſis & Colonienſis *cenſentur pro* optimis, noſtra *eſt è* poſteriori civitate; *qui verò* ſelectum ampliorem *habere deſiderat*, *videat* Diſpenſatorium Brandenburgenſe, *ubi* compoſitiones plures *reperiet*.

II. Vulnerarium *eſt decantatum in* Phthyſi, Hæmophthyſi, *imò & in* Dyſſenteria *nonnulli exhibent*; *in* læſionibus à gravi quodam caſu, *in* exulcerationibus viſcerum, renum, veſicæ, gonorrhæa & fluore albo *egregiè prodeſt*. *Doſis* drachma una *in* Decocto vulnerario *manè & veſperi*.

BALSAMUS PARALYTICUS MYNSICHTI.

℞. Olei Galbani cum Spiritu Terebinth. deſtillati.
Succini rectificati, ana unciam unam.
Roriſmarini,
Angelicæ, ana drachmam unam.
Chamomillæ Romanæ,
Caryophillor. ana drachmam ſemis.
Salviæ,
Lavendulæ, ana ſcrupulum unum.
Miſce & cum oleo nucis moſchatæ ſ. q. fiat juſtæ conſiſtentiæ balſamus, ſeu lenimentum molle, cui pro ditioribus ſaltem adde Trochiſc. Galliæ moſchat. ſcrupulum unum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Nuchæ & cerebro *tanquam* origini nervorum, *nec non* membris paralyticis *inunctus mirabiliter juvat*, & *multùm facit in* Paralyſi: *quia* omnes nervos *penetrat ac roborat*, *quod in* hoc morbo *maximè requiritur*. *Ità Author*.

BALSAMUS RUTHÆ COMPOSITUS.

℞. Olei Nucis moſchatæ expreſſi & duriuſculi q. p.
Coquantur cum ſ. q. decocti herbæ Ruthæ recentis, donec omnis fragrantia olei exhalârit, adde
Olei deſtillati Ruthæ q. p.
Magiſterii herbæ Ruthæ q. ſ.
M. F. Balſamus.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Balſamus Ruthæ ſimplex *paratur ex* Oleo Nuciſtæ, *vel* oleo Been *cum* cera remixto *ac* ol. Ruthæ *q. ſ.* Zwelfferus hunc *quaſi* magis compoſitum *tradit*, & *juxta* hanc normam *etiam* Balſama Majoranæ, Lavendulæ, Roriſmarini, Roſarum, &c. *fieri poſſunt*. Colorem viridem *alii procurant per* immixtiones Rad. curcumæ & Indigo, *nam ex* flavo & cœruleo *emergit* viridis color; *Nos* Magiſterium Ruthæ *adhibemus*, *quod nihil aliud eſt*, *quàm* Succus

Ruthæ expreſſus, *qui per* chartam emporeticam *filtratur*, *ſic in* filtro *remanet* pulvis viridis, *ſuô modô* Magiſterium Ruthæ dicendus. Vires *cùm* deſumendæ *ſint unicè à qualitate* conſtituentis, *ſunt* antiſpaſticæ, *ac* convulſiones illatas Rutha *relaxat ac ſolvit*, *proùt dictum ſuprà* pag. m. 73.

BALSAMUS SCHERZERIANUS.

℞. Olei Nucis moſchatæ expreſſ. unciam unam.
Deſtillat. Majoranæ,
Lavendulæ,
Roriſmarini,
Succini,
Serpilli, ana drachm. duas.
Ruthæ,
Pulegii,
Meliſſæ,
Menthæ,
Cardamomi, ana ſcrup. unum.
Ceræ albæ Virgineæ, drachmam unam.
Fiat L. A. Balſamus.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Magnam hic Balſamus *inter alios ſibi nanciſcitur* prærogativam; *non ſolùm enim* odore *omnibus* grato & tolerabili *ſe commendat*, *verùm etiam* eam *jam nactus eſt* famam & approbationem, *quòd ubique in* uſus *trahatur*. *Multis inſervit pro* præſervativo univerſali *in* morbis contagioſis, *dum* portiunculam *ori illiniunt*, *mox* ſalivam *prolicit*, quam prolectam *non deglutire*, *ſed ejicere oportet*, *nè quidquam de* miaſmate maligno *cum eadem* primis viis *communicetur*. *An autem* ſola hæc exſpuitio *à* noſtro D.D. Dobrzensky *in* univerſali ſuo Præſervativo *primitùs* recommendata, *non plus boni præſtet per* ſe ſola, *quàm* olea hæc aromatica calidiora venenis *vel reſiſtendo*, *vel* eadem *corrigendo*, *meritò ambigitur*. *Præterea in* Colicis affectibus & torminibus ventris *præcipuè* infantum abdomini *illinitus* dolores *ſedat*, adultioribus piſi magnitudine *ad* intra *cum* juſculo *in* prædictis Affectibus, paſſione hyſterica, & flatulentiis *à* cauſa *ſic dicta* frigida ſubortis, *cum* notabili effectu *exbibetur*.

BALSAMUS SOMNIFERUS, STOMACHALIS.

Videantur inter UNGUENTA.

BALSAMUS SUCCINI.

℞. Olei Nuciſtæ cum Spiritu vini odore ſuo ſpoliati, drachmas tres.
Succini deſtillati, drachmam unam.
Salis Succini volatilis, ſcrupulum ſemis.
Exactè miſcendo fiat L. A. Balſamus.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Univerſale *quaſi habetur* remedium Cephalicum vertici & temporibus *illinitum*, *ſed quid valeat*, & *ubi*, *noſcunt* Doctiores.

BAL-

BALSAMUS SULPHURIS ANISATUS.

℞. Olei anisi, uncias sex.
Florum Sulphuris, unciam unam.

Misce, in vitro digerantur, & circulentur tam diu, donec oleum Anisi Tincturam sulphuris perfectissimè extraxerit: postea aufer oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad usum reserva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Hac lege, *&* methodo eâdem *parantur etiam*

Balsam. Sulph. Juniperatus.
- - Terebinthin.

Imò etiam, qui apud alios in usu sunt:

Balf. Sulph. Amygdalatus.
- - Succinatus.

II. *Differentia tota* horum Balsamorum *dependet à* viribus assumpti olei: *Controvertunt verò* plures, *an* magna ejusmodi Balsamis *inesse possit* virtus *ab* assumpto Sulphure, *cùm* paucissima quantitas ejus *in* olea dicta *secedere videatur, imò vix ultrà* tria *vel* quatuor grana *in* uncias oleorum *intrare asserit* Clarissimus Schulzius; *licèt hic plurimùm contradicat* Boerhav. Elem. Chem. Tom. 2. Process. CLVI. p. m. 429. *admittens* Sulphur ità solvi, ut priorem naturam sulphuris prorsus amittat.

III. *In vulgus* Chyrurgorum *ac* Agyrtarum ejusmodi Balsami notissimi *&* usitatissimi *sunt*; tutissimus *tamen pro* usibus internis *est* Balsamus Sulphuris Amygdalatus, *non* adustus *igne nimio*, *nè* acrior *evadat*, *satis* egregium *aliàs ad* ulcera interna *&* externa remedium. Dosis gutt. XII. XX. & *ultrà.*

IV. Balsamus Sulphuris Anisatus *potissimùm laudatur in* affectibus pectoris catarrhosis, asthmate humido, *& in* colica *etiam* flatulenta, *nec non in* Pleuritide suppurata *& in* aliis Apostematibus *&* ulcerationibus internis; permulti *etiam* illum *laudant & deprædicant præcipuè in* Phthysi; *ast plerumque in* gravibus exulcerationibus omnibus *cum* periculo *aut* noxa *exhibetur, præsertim in* Dosi majori, *quia* humores circulantes *abinde exagitantur, calefiunt & in* orgasmum *concitantur, unde vel* hæmorrhagiæ subitaneæ, *vel* inflammationes *&* congestiones novæ, *vel saltèm* febres hecticæ *accelerantur, ut maturiùs occumbant & intereant patientes, temperatioribus conservabiles, proùt* ejusmodi casus plures *recenset* Clariss. Buchnerus *in* Notis *ad* Dispensatorium Brandenburg. pag. m. 40. *ubi tamen* infarctus Phlegmatum viscosorum *adest, &* facultas stomachi concoctrix debilis, *locum habet, præsertim apud* homines robustos, plebejos *& minùs* delicatos; *Alii pro* majori horum phlegmatum resolutione *addunt* gummi ammoniacum, *quod in* oleo solubile *existit*,

nec contemnendam utilitatem *adferre potest pro* humorum tenaciorum resolutione.

V. Balsamus Sulphuris Juniperatus *parari debet ex* oleo *è* baccis parato, *quale* Illustris F. Hoffmann. *describit in* Observ. Physic. Chym. lib. 1. Observ. 3. p. m. 12. *& tunc inservit prudenter adhibitus ad* scopos diureticos, emmenagogos, carminativos.

VI. Balsamus Sulphuris succinatus *ad* affectiones catarrhales *præ* aliis *laudatur*, *sed videtur* calidioris *esse* indolis, *adeòque non nisi* pituitosis *&* frigidioris naturæ hominibus *congruè exhibendus.*

VII. Balsamus Sulphuris Terebinthinatus *in* Affectibus Gonorrhaicis *potissimùm adhibetur*, *licèt etiam in* morbis malignis, peste, *ac* morbis Epidemicis *à* nonnullis *commendatur*, *ex eo*, *quòd* terebinthinacea putrefactioni *resistere*, *vel à* putredine cuncta *præservare dicantur*; *sed in* his *verè* morbis *plus nocet*, *quàm prodesse possit*, *licèt in* conservandis præparatis anatomicis, *in* durationem eorum longævam *multum* boni *præstet*; *ad* intra *verò exhibitus* vim *sic* dictam balsamicam ejusmodi remedia *non procurant* ea lege balsamica, *quam vulgò tradere solent etiam* medicinam *profitentes*. *In* Affectibus *verò* externis attestante Stahlio *&* Boerhavio terebinthinata mira *efficiunt*, *prout enim* Terebinthina ipsa pleraque unguenta digestiva Chyrurgorum nostrorum *ingreditur*; *ità etiam* Balsamus hic Sulphuris *in* læsionibus *aut* ulceribus partium tendinosarum *aut* nervosarum, *quando valdè dolent & madent*, aliquot guttæ, tepidæ, *instillantur cum* effectu optimo. *Conferatur* Chyrurgia Junckeri *&* Boerhavius *in* Element. Chem. Tom. II. p. m. 430. *imò sunt*, *qui* Balsamum Sulphuris antimoniatum *ex* sulphure antimonii *sic parant*, *& in* fistulis ani bonum effectum *consecutum fuisse novimus.*

VIII. *De cætero*, *cùm etiam* Emplastrum Dia-sulphuris Rulandi *ingrediatur*, illius Balsami Sulphuris præpandi methodum *mox subjiciemus.*

IX. Pharmacopœi hosce Balsamos parando *attendant*, *nè sub* majori ignitione iis *accidat* infortunium, *quale* Frider. Hoffmann. *describit in* Observ. Phys. Chym. lib. 3. Obs. XV. pag. m. 340. *sub Tit.* Balsam. Sulphur. Terebinth. vis explosiva, *ubi* Balsami Sulphuris, *sicut* Pulveris pyrii *&* tonitruantis *ac* auri fulminantis vis explosiva *in* cautelam præparantium *exponitur.*

BALSAMUS SULPHURIS RULANDI.

℞. Florum Sulphuris, unc. unam.
Olei Raparum vel nucum, libram unam.
Vini generosi, uncias duas.

Macerentur octo diebus lento igne aliquoties agitando; postea coquantur lentè ad consumptionem vini, tandem cola & serva.

ANIMAD-

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Descriptio hujus Balsami *non* unanimis *existit*, *aliqui* acetum *superaddunt, & coqunt ad* consumptionem vini & aceti.

II. Spindlerus *in* Thesauro Medico Rulandino *recipit*

Olei Rosarum simplicis, libras duas.
Terebinthinæ claræ, uncias duas vel tres.
Sulphuris citrini pellucidi, unciam unam semis.

Liquefactâ Terebinthinâ *affundit* oleum rosarum, & *separatim* sulphure liquefactô *commisceri*, & lento igne *ebulliri jubet sæpiùs agitando* baccillô ligneô, *donec* rubrum *acquisiverit* colorem.

III. Hoffmannus neutrum *credit esse* genuinum, *hinc recipit*

Flor. sulphuris ter sublimator. uncias tres.
Olei Rosarum completi, libram semis.
Vini rubri optimi, uncias tres.

Et postquàm utì in priori vinum assumptum *est*, *in* colatura *dissolvit* Terebinthinæ claræ uncias duas semis; *Nos selectum relinquimus ex poscentibus*, *qui* Emplastrum Diasulphuris Rulandi *juxta propriam rationem expetunt* parandum.

IV. *In* variis morbis à Rulando Balsamus hic *est adhibitus*, Anodynum *est* insigne, maturativum *ac* digestivum *in* vulneribus partium nervosarum, *discutit enim, atque resolvit*, *digerit*, *ac* ulcera *mundificat*, dolores *quoque mitigat*, *præcipuè autem* ad ambusta *conducit*. Auribus *inditus* dolores earundem *tollere perhibetur*.

V. *Alii pro* Emplastro Rulandi *accipiunt* olea destillata ætherea terebitnh. junip. spicæ &c. & *parant* Balsamum sulphuris *cum* oleis æthereis, *quem in* resolvendis tumoribus durissimis scirrhosis *summè* proficuum *testantur*.

BALSAMUS TEREBINTHINÆ,

Vide

BUTYRUM.

BALSAMUS VULNERARIUS VIRIDIS,

Vide

OLEUM CARDUI BENEDICTI COMPOSITUM.

BALSAMUS VULNERARIUS DIEPPELII,

Vide

AQUA SCLOPETARIA.

BEZOARTICUM JOVIALE.

℞. Reguli Antimonii, uncias tres.
Jovis Anglici purificati, uncias duas.

Liquefiant invicem in Regulum Jovialem, tum redigantur in pulverem subtilissimum, addantúrque Mercurii sublimati unciæ sex; quæ omnia inter se bene mixta destillentur ex retorta, apparebit materia alba adinstar Butyri Antimonii, hunc album & crassum humorem inde cucurbitæ, & destillando omnem humiditatem abstrahe, addendo successivè tan-

tantùm Spiritûs Salis Nitri, quantùm pondus exempti pulveris requirit, destillentúrque ex arena usque ad aridum, exemptum in pulverem redigatur, & abstractum liquorem unà cum unciis duabus Spiritûs Salis Nitri recentis suffunde, & secunda vice ùt priùs ad siccitatem abstrahe. Album pulverem denuò exime, ac in minutissimum pulverem contere, & liquorem destillatum cum aliis duabus Spiritûs Salis Nitri unciis affunde, & tertia vice destilla. Tum demum exemptum & tritum pulverem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas excandescere sine, & postea ad usum repone.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quidam suadent*, *ut* Pulvis candens *in* Spiritu Vini *extinguatur*, *&* siccatus *in* usum *asservetur*; *Alii iterum aliquantisper solùm* pulverem igniri *jubent*, *quem* Spiritu vini rectificato *irrorant*, *aut* Spirirum vini *desuper accendunt*, *& postmodùm* pulverem exsiccatum *servant*. *Nos* Mynsichtum *secuti sumus*.

II. Hic Pulvis *nihil aliud est*, *quàm* Calx stanni *&* Antimonii, *cui* magnæ *tribuuntur* vires Diaphoreticæ *&* Anodynæ; Baglivius *specialiter in* Passionibus Hystericis *illum commendat*.

III. Mynsichtus vires ejus *sequentibus depredicat*, *dicens*: Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliísque mulierum morbis quàmplurimis. *In* Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemicis, *&* omnis generis imbibito lethali veneno, *ut etiam in* omnibus casibus, *in quibus* Bezoarticis *&* sudoriferis *est locus*. *Datur aliàs adinstar* Antimonii Diaphoretici *cum* nitro, *aut* salibus mediis. *Dosis est* à granis tribus ad sex in vehiculo appropriato.

BEZOARTICUM MARTIALE,

Vide

CERUSSA ANTIMONII MARTIALIS.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii rectificati & à Mercurio liberati, ex. gr. uncias tres vel quatuor.

Huic in vitro capaci affunde guttatim Spiritûs Nitri rectificati uncias circiter quatuor, quamdiu effervescit; cessante omni ebullitione digere per noctem, tum per retortam vitream abstrahe Spiritum nitri, ídque ter repetendo cum nova Spiritûs Salis Nitri affusione procede, uti cum Bezoartico Joviali.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliter ad mentem Wedelii *ex* Mercurii vitæ unciis sex *&* nitri depurati libra semis *paratur calcinando & edulcorando ad modum* Antimonii Diaphoretici.

Magnum

Magnum *aliàs ſcribitur eſſe* Alexiterium, ſaluberrimúmque remedium Bezoarticum, *cui, an in viribus* Antimonium Diaphoreticum *cedat, multi negant*; *cùm æquè in* omnibus morbis malignis *ad* procurandos ſudores *uſurpetur*; *Quidam* illud *in* Variolis *commendant. Doſis* à granis ſex ad ſcrupulum unum.

BUTYRUM ANTIMONII.

℞. Mercurii ſublimati corroſivi, Antimonii puriſſimi, ana libram unam.

Pulveriſata ſubtiliſſimè in mortario lapideo exactè miſceantur, cavendo fumum exhalantem, deſtillentur per retortam vitream colli capacis (tertiam ejus partem vacuā linquendo) ex arena igne mediocri; egreditur pimò liquor ſeu butyrum Antimonii adinſtar glaciei, qui ſi ob frigus externum in collo concreverit, cautè carbonem ignitum admove, ut liqueſcat, nè collum obturetur. Sícque competenti ignis gradu in vas recipiens butyrum omne elicietur. Electô omni liquore adauge ignem ſupra arenam, & ſublimabitur Cinnabaris Antimonii. Liquor egreſſus rectificetur per retortam vitream.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quòd ſi* hoc oleum *ſeu* butyrum Cinnabari ſuâ *ſubtiliter* tritâ *imprægnetur, ac per viginti quatuor horas vitrô clausô in cinere aut loco humido digerantur, feliciùs unita per retortam rectificantur, magisque efficax* Butyr. Antimonii *acquiritur.*

II. *Alii* retortam *cum* materia *ante deſtillationem in celari per* triduum *reponunt, & poſtmodùm* igne apertô ſucceſſivè auctô *deſtillare jubent, quô caſu per* retortam fictilem lutatam & ampliori collô præditam *deſtillatio inſtitui deberet.*

III. *Dum* hujus olei *ſeu* butyri uncia una *cum* Aquæ frigidæ unciis decem *miſceatur*, Pulvis albus Alchorethi, *ſeu* Mercurius Vitæ dictus, emeticam vim *habens ex* eo *præcipitatur*; liquor *autem* reliquus acidulus, *ſi rectificetur ſub nomine* Spiritûs Vitrioli Philoſophici, *aliorum ſpirituum acidorum, præcipuè* ſalis naturam *habens, notus eſt.*

IV. Uſus hujus Butyri *ſolummodò* externus *eſt*, *in* Gangræna & Sphacelo, *in quibus ſi* pars mortua *circumliniatur*, putredo *ulteriùs non ſerpit*, ſectióque *feliciùs peragi poteſt*; *ſimiliter* Carbunculus peſtilentialis oleô hoc circumlinitus *paulatim emoriendo excutitur, adeóque* aptus *redditur, quòd poſtmodùm* emplaſtris *faciliùs cedat. Uſitatum itidem* Chyrurgis *exiſtit* corroſivum.

BUTYRUM RUBRUM POTABILE, ET BUTYRUM VIRIDE REGINÆ,

Vide: UNGUENTA.

BUTYRUM TEREBINTHINATUM.

℞. Terebinthinæ *Venetæ* vitello ovi solutæ, unciam semis.
Butyri recentis non saliti, unciam unam.
Aquæ Malvæ, unciam semis.
Syrupi de Althæa Fernelii, unciam unam semis.
Misce.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Frequentiùs à nostris Practicis *expetitur*, *licèt nonnunquam juxta intentionem* Medici *& circumstantias* Patientis *immutetur*. *Adhiberi solet* in Affectibus renum, *&* vesicæ, *imò &* in morbis pectoris pertinacioribus. *Datur ad unciam semis*, *aut drachmas sex.*

C.

CERATUM CITRINUM.

℞. Resinæ, libram unam.
Ceræ Citrinæ, libram semis.
Sevi Cervini, uncias quatuor.
Terebinthinæ, uncias duas.
Liquando, & colando fiat Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Emplastri nomine *etiam expetitur*, cui *dum libræ uni*, æruginis mundatæ *drach. duæ addantur*, *efficitur* Emplastrum viride, *id*, *quod communiter à plebeis sub nomine* Grünes Zug-Pflaster *expeti solet*, *inservit* ad ulcera purganda. *Priùs verò ceratum* vulneribus recentibus *medetur*, *quæ cicatrice brevi temporis spatio occludit.*

CERATUM MATRICALE.

Vide: EMPLASTRUM.

CERATUM SANTALINUM MESUE.

℞. Rosarum rubrarum, unciam unam semis.
Santali rubri, drachmas decem.
albi,
citrini, ana drachmas sex.
Boli armenæ, drachmas sept.
Spodii, drachmas quatuor.
Camphoræ, drahmas duas.
Olei rosati, libram unam.
Ceræ albæ, uncias sex vel q. s.
Ceræ cum oleo liquefactæ commisce pulveres.

VIRES ET USUS.

Phlegmnonas *&* calidas intemperies ventriculi *&* hepatis, *atque* aliarum partium *emendat*, externè *applicatum.*

CERUSSA ANTIMONII.

Vide: ANTIMONIUM.

CINNABARIS ANTIMONII.

De præparatione ejus dictum est in conficiendo Antimonii Butyro fol. 103. Quod si autem in majori copia confici desideraretur, exstillatò omni butyrò seu oleò Antimonii juxta priùs dicta, retortâ frigefactâ residuum exemptum pulverisetur, ac additâ denuò Mercurii sublimati portione æquali, ac tantumdem arenæ purissimæ (quæ colliquationem impedit, & opus facilitat) probè insimul commixta retortæ inde, ac igne ab initio successivè aucto urge, acquiretur, Cinnabaris multò major quantitas, quàm aliàs per sublimationem. Quæ deinde repetita sublimatione per se, vel subtilissima pulverisatione, ac sex vel octo dierum digestione perfici ac depurari poterit.

Adhuc alium modum Cinnabarim Antimonii in majori copia consequendam tradit D.D. Joannes Georgius Sommerus in Ann. Nat. Cur. Decur. II. Ann. VI. Observat. IX. quem si cui sequi lubet, videri potest.

VIRES ET USUS.

Habetur pro specifico in affectibus capitis & nervorum, *unde in* Epilepsia, vertigine, convulsionibus, febribus continuis *atque* malignis, *ac in* omnibus morbis contagiosis, *in quibus* serum acre, austeram coagulationem sanguinis *minuitur*. *Conducit itidem in* variolis & morbillis, Arthritide, Paralysi, *ac* doloribus partium nervosarum, *hinc* & morbis hystericis *medetur*. *Dosis est à granis sex ad scrupulum unum.*

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris communis, libram unam.

Huic liquefactô in vase fictili infunde

Mercurii vivi, libram unam semis.

Agitentur insimul spatulâ ligneâ tam diu, donec Mercurius à sulphure planè consumptus videatur. Hanc massam refrigeratam tere super marmore, atque sublima ex vase lutato; igne primò leni dein auctiori gradatim adhibitô. Primô ascendit fumus citrinus, paulatim rubescens, ac dum fumus nigro-rubeus ascendere incipit, urge igne violentissimo horis quatuor vel quinque, & sublimabitur Cinnabaris, adhærescetque lateribus, quam exime, rejectis fœcibus in fundo & capitello.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Rarioris *est* usùs *in* medicina, *ast ratio non est*, *cur non locò* Cinnabaris nativæ, (*quæ adhuc* multa recrementa mineralia *subinde* admixta *habet*, *de quibus nos latet*, cujus indolis *sint*, *ac quandoque fragmentis* auripigmenti rubri nativi *adulterari solet*) *in* morbis capitis & nervorum spasmodicis *ac* con-

convulsivis, *in* scabie, febribus, &c. *adhiberi valeat.*

CINNABARIS SUBLIMATA.

Sublimatio Cinnabaris fit per retortam, applicatô recipiente capaci, cui aliquota pars aquæ insit, juncturis bene clausis igne successivè aucto, quô Mercurius, si quis mineræ sit superfluus, ab aqua recipiatur & conservetur. Flores verò Cinnabarini collo retortæ adhærentes, ac ritè sic depurati cautè separandi & servandi, heterogenea reliqua ipsi cohærentia in fundo retortæ restant.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Per sublimationem Cinnabaris *optimè præparatur, hoc modô enim* omnes heterogeneitates, *quæ* Cinnabari nativæ *inesse possunt, optimè segregantur, ac in fundo remanent, tanquam* usui medico *ineptæ. Usurpatur in* affectibus *mox de* Cinnabari factitia *recensitis. Dosis est à granis tribus ad scrupulum semis.*

CONDITA VARIA.

Condita in nostris Pharmacopoliis tum in liquido, tum in sicco dispensari solent, potissimùm verò ad conciliandam gratiam morsulis & electuariis adhibentur; & ut à corruptione longiori tempore immunes perseverent, radices autem & cortices condiuntur, ut palato masticatæ magìs arrideant.

RADIX CALAMI AROMATICI IN LIQUIDO.

℞. Radic. Calami aromatici quantùm placet.

Mundetur ab exteriori cortice, ac uno aut altero die in aqua pura quotidie reiterata maceretur, dein sacharô in aqua macerationi adhibita solutô & clarificato, ac ad consistentiam syrupi tenuioris coctô, imponatur radix in particulas scissa ac denuò coquatur, donec superflua humiditas evaporaverit, & sacharum in debitam syrupi consistentiam inspissetur. In hoc syrupo asservatur radix condita in liquido.

Tali modô parari potest Radix Cichorii, Enulæ, Eryngii, Scorzoneræ, &c.

Quô modô Radices in sicco condiantur? vulgo notum est.

CARO CITRI CONDITA IN LIQUIDO.

Pari passu in sacharo aquâ soluto, & ad syrupi consistentiam inspissato caro citri parumper incoquitur.

CORTICES AURANTIORUM ET CITRI IN LIQUIDO.

Cortices recentes ab interiori albedi-

bedine probè liberati, unô aut altero die in aqua pura quotidie reiteratâ macerentur, dein in aqua fontana ad mediocrem mollitiem coquantur, exempti ex aqua, parúmque ficcati facharo aquâ hac foluto & clarificato, ac ad debitam confiftentiam infpiffato inditi modicum coquantur, & fic conditi affervantur.

NUX JUGLANS CONDITA.

Collectæ nuces immaturæ circa feftum Sancti Joannis perforentur undique, poftea octo diebus in aqua fontana, quotidie recenti affusâ macerentur, dein ad mollitiem coquantur, hinc Cinnamomô & caryophyllis ftipatæ in duplo fachari clarificati & ad Syrupi confiftentiam infpiffati conditæ affervantur.

ZINZIBER IN LIQUIDO CONDITUM.

Paratur priùs maceratum & coctum, ùt radices in liquido conditæ.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Sachari albiffimi,
Succi pomorum Borsdorffiorum recenter expreffi, & cum prædicto facharo ad confiftentiam mellis cocti,
Granor. Kermes monfpelienfium fpiffioris ana libram unam femis.
Cinnamomi optimi,
Ligni Aloës felecti, & fubtiliffimè pulverifati, ana unciam femis.
Lapidis Lazuli,
Margarittarum orientalium præparatarum, ana drachmas duas.
Foliorum auri, pondere drachmæ unius.
Mifceantur bene, & fiat L. A. Confectio.

Quòd fi completa confectio expetatur, addatur Confectioni priori
Mofchi in Spiritu Rofarum foluti,
Ambræ Gryfeæ, ana drachma una.
Probè commixta ferventur ufui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Cùm* fuccus granorum Kermes *potiffimùm* conftituens hujus compofitionis *exiftat*, *inde & nomen traxit*, *aliàs etiam à multis fub nomine* Electuarii Alkermes *expeti folet*. Succus hic, *qui ad nos* Monfpeliô *adfertur*, *non* nimiô facharô conditus *effe debet*, *neque nimiùm* denfus, *fed* fpiffiufculus *fit*, *neceffe eft*, *quod & de* fucco pomorum *cum* facharo infpiffato *bene notandum eft*; *nam fi in* ejusmodi Confectiones *aut* Electuaria craffioris confiftentiæ fyrupi *tanquam* corpora *&* bafes *affumantur*, *exiguô temporis intervallô arefcunt*, *& condenfantur*, *ac in* lapillos cryftallifando *concrefcunt*.

II. *Notandum*, *ut* fuccus pomorum *recenter fit expreffus*, *qui cum* facharo *ad* mellis confiften-

tiam *inspissatus*, *mucilagineam consistentiam*, *quæ nunquam in* cryftallos *aut* lapillos facharinos *tam facilè degenerare potest*, *& confectio durabilior evadit.*

III. *Ab* Avicenna *&* Mefue, *ac* multis aliis *magnoperè commendatur tanquam* præſtantiſſimum analepticum *&* aphrodiſiacum remedium; *in* Syncope *&* mœſtitia *ſinè causa manifeſta affligente* ſingularem *creditur ferre* opem; *ſiquidem* cor *&* vitales ſpiritus *valdè corroborat*, animum *exhilarat*, palpitationes cordis *repellit*, *nec non ab* Apoplexia *præservare refertur.* *Doſis* completæ *ad drachmam ſemis*, incompletæ *verò etiam ad drachmas duas extendi poteſt.*

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Myrobalanor. Chebularum,
Emblicarum,
Belliricarum,
Indarum,
Piperis nigri,
longi,
Caſtorei, ana drachmas duas.
Coſti dulcis,
Anacardiorum præparatorum
Sachari albi,
Seminis nigellæ,
Baccarum lauri, ana drachmas ſex.
Cyperi rotundi, unciam ſemis.

Singulis in ſubtiliſſimum pulverem redactis, ac exactè commixtis, cum mellis deſpumati triplo fiat L. A. Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Meſue Confectionem hanc *cum* butyro *parare docet*, *ex eo*, *quòd* acrimoniam, *ac* vim quandam deleteriam *in* anacardiis *obtundat ac corrigat*, *aſt cùm perſuaſum nobis ſit, ob diuturniorem ad nos delationem exſiccatione ſolâ ſat eſſe correctam*, butyrum *verò* confectionem *reddat* rancidam, *ac* ingratam, *cum omnibus aliis idem omittendum conſentimus.*

II. Præparatio Anacardiorum *conſiſtit in* debita exſiccatione *&* pulveriſatione. *Rarioris uſûs eſt*, *cùm hucuſque ob* Anacardia *in noſtris Regionibus intrinſecè exhibenda* Practici *non fidant*; *Aliàs in* affectibus cerebri frigidis, memoria confortanda, *ac* omnibus ſenſibus *ſubvenire creditur*; Auguſtani *monent*, *nè in* labore concitatiori, ira, coitu, *&* ebrietate *ſumatur*, *quo caſu* teſte Hoffmanno de Medic. Offic: *ab ejus uſu* maniaci *evaſerunt.*

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanor. Citrinarum, uncias quatuor.
Chebularum,
Indarum,
Rhabarbari electi,
Agarici,
Colocynthidis,
Polypodii,
Violarum,
Epithymi, ana uncias duas.
Abſythii,
Thymi,
Fol. Senn. ſelect. ana unc. duas.

Se-

Seminis Anisi,
Fœniculi,
Rosarum rubrarum, ana drachmas sex.
Prunorum, numerò sexaginta.
Passularum exacinatarum, uncias sex.
Macerentur omnia in
Succi fumariæ libra una
Seri lactis caprini libris duodecim.
In vase vitreato bene clauso in loco tepido per viginti quatuor horas; postea ferveant unâ vel altera ebullitione; colentur. In colatura solvatur
Sachari albi libra una semis.
Et ad debitam consistentiam coquatur, addendo in fine
Pulpæ cassiæ, uncias quatuor,
Tamarindorum, uncias quinque.
Et ubi ab igne remota fuerit, sequentes pulveres paulatim inspergendo:
Pulveris Scammonii præparati, unciam unam semis.
Myrobalanorum
Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, ana unc. semis.
Belliricarum,
Emblicarum,
Rhabarbari,
Seminis fumariæ, ana drachmas tres.
Anisi,
Spicæ Indicæ, ana drachmas duas.
Misce fiat Electuarium, ùt Artis est.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Confectio hæc *tum ab* Authore suo Mesue, *tum à* Prædecessoribus nostris *adeò* commendatissima *est*, *ut* Celeberrimus *quondam* Medicus Joannes Baptista Montanus *auream eam dixerit. Dabatur olim frequentissimè in* quovis morbo Chronico contumaciori, *ùt* Scabie, Lepra, Febribus quartanis *cum* Decocto *vel* Infuso Ellebori nigri *à drachmis duabus ad unciam unam. Hodiedum verò in nostris partibus ob* dosim ejus excessivam *rariùs expetitur.*

II. *Quidam* confectionem hanc *ad unciam unam vel duas* Clysteribus *potiùs destinandam*, *quàm ad* usum intrinsecum *adhibendam suadent. Ast consuetudini vulgi aliquid relinquendum, cùm* Chyrurgis *quandoque, imò &* Medicis *sacra anchora dici soleat.*

III. Usus ejus *est ad* utramque bilem, & pituitam salsam repurgandam, *unde in morbis inde natis*: Impetigini, Scabiei, Elephantiasi, Cancro exedenti *ac in* morbis melancholicis *magnopere laudatur in dosi suprà dicta.*

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de Hyacintho incomplet. quantùm fert descriptio.
Syrupi Acetositatis Citri, libram unam.
Misce, F. lege artis Electuarium.

 ANIMAD-

ANIMADVERSIO ET USUS.

Multùm in hac Confectione *disceptant* Practici, *siquidem multi volunt, quòd præter pretium* exigua virtus & effectus *ex* pretiosis ingredientibus *sperari possit, quod iterum alii impugnare conantur, interim & consuetudini in* usu receptiori *aliquid dandum est, cùm satis* egregium & conveniens *existat* remedium toxicum. *Cujus usus est in* excretionibus quibuscunque excessivis, sudoribus colliquativis hecticorum; in Cardialgia, Lypothymia, *ac* Febribus malignis. *Dosis est à drachma semis ad unam & duas.*

CONSERVÆ FLORUM ET HERBARUM.

Quemadmodum *Condita* Radicibus, sic *Conservæ* Floribus & Herbis præcipuè odoriferis, sale volatili-oleoso præditis propriè conveniunt, recentibus attamen & succulentis, siccatæ enim exhalando virtute suâ privantur. Dantur autem duplicis indolis flores, quidam enim humidiores & mucilaginosi sunt; ùt Borraginis, Buglossi, Rosarum, &c. Alii sicciores; quales sunt Lavendulæ, Majoranæ, Melissæ, & similes. Succulentiorum & humidiorum libræ uni, sufficiet Sachari quantitas semi alterius libræ. In siccioribus verò, quos cum pauxillo aquæ appropriatæ destillatæ humectare oportet, æqualis sachari quantitas sufficiet.

Optima methodus est Zwelfferi, quâ Conservæ per decoctionem parantur. Exempli gratiâ:

℞. Florum Rosarum è flavedine mundatarum recentium, libram unam.

Coquantur in aquæ pluviæ libris quatuor, donec folia florum mollescant, tum succus exprimatur; flores verò paulisper seponantur, donec in succo expresso sachari libra una semis ad Syrupi consistentiam decocta sit; tunc rursus adde folia priùs ad mollitiem decocta; misceatur & reponantur ad usum.

Hac methodo vires omnes manent combinatæ, & emergit Conserva delicati odoris & saporis; & folia, quæ per decoctionem colore suô roseô orbata erant, eundem ex succo rursus addito, recuperant.

CONSERVA CITRI EX PULPA.

Pulpa seu caro Citri (aut fructuum aliorum) contusa per setaceum trajicitur, túmque cum sachari albissimi sufficienti quantitate ad justam Electuarii consistentiam conditur.

Usum præcipuum habent Conservæ, ut unà cum Conditis, & syrupis inserviant excipiendis pulveribus, hinc basim Bolorum & electuariorum constituunt. Quæ in Officinis nostris prostent, in indice pretii seu taxa videri possunt. Singularum verò virtutes ex simplicium qualitatibus patescunt.

CRE-

CREMOR TARTARI VERUS seu SPUMA.

℞. Tartari optimè loti, q. v.
Affunde aquæ ferventis bonam quantitatem, agita ſpatulâ ligneâ, & ſolvetur quodammodo, faciétque turbidum liquorem, in quo ſplendentia corpuſcula innatant, quæ per manicam Hyppocratis colentur, quamdiu adhuc calent; aliàs, quod ſolutum erat, rurſus coagulatur: reſtanti Tartaro reaffunde aliam aquam ferventem, quam agitatam & calentem iterum cola, ídque toties reitera, donec nihil niſi arena irreſolubilis reſtet. Aquas has Tartaro impraegnatas repone, ut refrigeſcant, & videbis Tartarum purum partim ſupernatare inſtar cuticulæ (quæ ſub nomine *Cremoris Tartari veri* ſeu *Spumæ* colligenda & exſiccanda eſt) partim inſtar Cryſtallorum vel ad fundum reſidere, vel parietibus ac bacillis immiſſis adhærere.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Si major aquæ quantitas* coagulationem *impediret*, evaporatione aliquali *erit neceſsè.*

II. *Si* depuratum hoc Tartari *haud ſatis candidum ſit, debet denuò in* aqua ferventi *ſolvi, hinc* filtrandum *& ad* coagulationem *ùt antè reponendum eſt.*

III. Cryſtalli *ſeorſim* collectæ (*titulô* Cryſtallorum) *aſſervantur, quæ cum priori* ejuſdem *ſunt* indolis *&* efficaciæ, *unde ſi commixtim colligantur, ſub nomine* Cremoris Tartari vulgaris *venire ſolent.*

IV. *Uſus* hujus Tartari depurati *craſſos, tartareòsque humores, præſertim in primis viis ſtabulantes incidere ac attenuare: unde commodè adhibetur in* obſtructionibus hepatis, lienis, meſenterii, renum, *in* affectu hypochondriaco, &c. *hinc* digeſtivum univerſale *dici poteſt, cùm plerumque catarcticis præmitti ſoleat, ac ad* laxandam alvum, *ſi* unô *aut* alterô granô Diagrydii *acuetur,* commodiſſimum *exhibet* medicamentum. *Doſis ejus eſt à drachma ſemis ad drachmam unam.*

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis, q. v.
Hanc igne fortiſſimo eouſque reverbera, donec in Crocum elevetur leviſſimum & rubicundiſſimum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Sunt, qui ob* accelerandam reverberationem *Salis communis decrep. partes æquales ſuperaddunt, ac mixta reverberant per diem. Hinc* Martem edulcoratum *ſubtiliſſimè levigant, denuòque reverberant (dies octo vel decem) donec elevetur* Crocus ſubtiliſſimus, *quem quotidie auferunt, atque* Aquâ Plantaginis *præparant.*

II. *Alii citioris reverberationis gratiâ,* limaturam *initiô aliquoties* urinâ puerorum, *vel* aquâ ſalsâ *aut* acetô *conſpergunt, iterum exſiccant, ac poſtmodùm* reverberatio-

ni *subjiciunt. Et sic* reverberatione *unius & alterius diei* Mars *in* florem *surgit* rubicundissimum, *qui quotidie* (*nè vi ignis pereat, vel nigrescat*) *colligatur.*

III. *Si* quæ pars *nondum satìs reverberata sit*, elaboratiorémque *separare velis, affunde* aquam, *agita, atque antequam penitus subsideat*, aquam *leviore scilicet & magìs elaborato Croco* turbidam *in aliud vas effunde, parte graviore, quæ subsidet in priori vase relictâ: Abstractâ & decantatâ dein aquâ, habes* Crocum leviorem, crudioribus suis *ac* gravioribus portionibus spoliatum.

IV. Crocus hic adstringens *ac* siccativus *confert in* Dyssenteria, Lienteria, Gonorrhæa, *&* aliis alvi *ac* menstruorum profluviis. *Externus ejus usus est in* exsiccandis ulceribus *&* vulneribus. *Dosis est à granis tribus ad scrupulum semis & ultrà.*

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Martis, unc. unam. Dissolve in Spiritûs vitrioli sufficienti quantitate, postea exsicca, & leni igne in pulverem rubicundum calcina.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Quamvis & in hac Confectione Croci *ac* præparandi modo *varient Authores*, receptiorem Pharmacopææ Augustanæ Renovatæ *sequimur. Cujus vires sunt reserandi, aperiendi, & attenuandi: hinc in* Ictero, Hydrope, Cachexia, affectu Hypochondriaco curando, *in* Hæmorrhagiis uteri, Lochiorum, *ac* Hæmorrhoidum excessu adhibetur. *Dosis ejus est à granis tribus ad scrupulum semis.*

CROCUS METALLORUM P.A.R.

℞. Antimonii electi,
Nitri, ana libram unam.

Minutissimè trita, & mixta, in crucibulo vel catino firmo detonentur, postea massam exemptam in aqua solvendo, pars subtilior eluatur, ac postquam hæc subsederit, aqua decantetur, nováque affusâ aquâ pulvis probè eluatur, liquor autem decantatus, & cum aceto præcipitatus dat *Sulphur Antimonii auratum diaphoreticum*, communiter sic dictum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Crocus hic, *ùt* Emeticum Medicamentum, *ubi* mitiora *locum non habent*, multa *cum* utilitate *&* circumspectione *exhiberi solet, tutior tamen ejus usus est apud* Veterinarios, *qui eundem* canibus *&* equis *usque ad unciam semis quotidie porrigunt. Quamvis etiam in* doloribus capitis ab impuritate ventriculi illud lancinantibus, *in* Epilepsia, *in* vermibus *cujuscunque generis* usus ipsius insignis, *cautè tamen* adhibendus, *esse possit.*

CROCUS SOLIS P.A.R.

℞. Folior. Auri, drachmas duas.
Nitri depurati,
Salis communis, ana unc. quatuor.
Aluminis, unc. duas.

Cum

Cum aqua fontana ad eminentiam sex digitorum affusa, coquantur in ollula nova vitreata ad siccitatem, sub finem augendo ignem, coagulum hoc iterum cum aqua solvatur, filtretur, & oleum tartari p.d. instillando praecipitetur in pulverem, qui cum multa aqua edulcoratus, & exsiccatus, in crucibulo leni igne calcinetur in Crocum purpureum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Modus hic est ad mentem Zwelfferi, *&* Tackenii, *quibus* alia methodus *praeplaceret*, *adire possunt* Joann. Helfricum Juncken, &c. Vires *ejus* cordiales *&* diaphoreticae *depraedicantur. Dosis est à* grano uno *ad* grana quinque *vel* sex.

E.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE PRAGENSE.

℞. Conservae Acetosellae, unciam semis.
Pulveris Corticis Peruviani, drachmam unam semis.
Arcani duplicati,
Antihect. Poteri albi,
Salis Absynthii,
Centauri minoris,
Antimonii Diaphoretici, ana drachmam semis.
Salis volat. oleosi Sylvii, guttas viginti quinque.
Syrupi Acetosellae, q. s.
M. F. Electuarium.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE D.D. FUCHS.

℞. Conservae Rosarum antiquarum, uncias duas.
Confectio. Alkerm. incomplet. drachmas duas.
Arcani duplicat. drach. unam.
Salis Centauri minoris,
Cardui Benedicti, ana drachmam semis.
Magisterii Antimonii Diaphoretici, drachmam unam.
Pulveris Corticis Peruviani, unciam unam.
Succi Citri recentis,
Syrupi Card. Bened. ana q. s.
Ad consistentiam Electuarii.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE D.D. LÖW.

℞. Pulveris Chinachinae, drachmas sex.
Conservae Acetosellae, unciam semis.
Syrupi ejusdem, q. s.
Ad consistentiam Electuarii.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Hae sunt descriptiones ab expertissimis Practicis Pragensibus *commendatae, quarum attamen* usus cau-

 tior

tior *fit*, *oportet*; *ubi enim* magna *adhucdum* congeries cruditatum *in primis viis latitat*, *ac* corpus *non debitè* evacuatum, *non tam* felix *exinde sperari potest* effectus. Corpore *verò debitè* evacuato *ac* materiâ febrili *jam* concocta *vix unquam citrà* bonum effectum *exhibetur. Dosis cujuslibet est à* drachmis duabus *ad* unciam femis *unâ & altera horâ ante Paroxismum.*

ELECTUARIUM ANTIDOTUM MATHIOLI.

℞. Rhabarbari,
Rhapontici, Agarici,
Radicis Phu, Calami aromat. Cyperi, Quinquefolii, Tormentillæ, Aristolochiæ rotundæ, Pœoniæ, Helenii, Costi, Ireos Illiricæ, Chamæleontis albi, ana darchmas tres.
Galangæ, Imperatoriæ, Dictamni albi, Angelicæ, Filipend. Zedoariæ, Zinziberis, ana drach. duas.
Gentianæ, Morsûs Diaboli, ana drachmas duas.
Sem. Citri, Viticis, Cocci infectoriæ, Fraxini, Oxalidis, Pastinacæ sylvestris, Napi, Nigellæ, Pœoniæ, Ocymi, Irionis, Thlaspios, Fœniculi, Ammeos, ana drachmas duas.
Baccarum Lauri, Juniperi, Hederæ, Smilacis asperæ, Cubebarum,
Folior. Scordii, Chamædryos, Chamæpityos, Centauri minoris, Stœchadis Arabicæ, Nardi celticæ, Calaminthæ, Ruthæ, Menthæ, Betonicæ, Verbenacæ, Scabiosæ, Cardui Benedicti, Melissophilli, ana drachm. unam semis.
Millefolii, Libanotidis maris, Dictamni cretici, ana drachmas tres.
Sampsuchi, Hyperici, Junci odorati, Marrubii, Galegæ, Sabinæ, Pimpinellæ, ana drachmas duas.
Caricarum, Nucum juglandium, Pistaciorum, ana uncias tres.
Myrobalanorum emblicarum drachmas quatuor.
Flor. Buglossi utriusque, Rosarum, Lavendulæ, Salviæ, Rorismarini, ana scrupulos quatuor.
Croci, drachmas tres.
Cassiæ ligneæ veræ, drachmas decem.
Caryophillorum, Nucis moschatæ, Macis, ana drachmas duas semis.
Piperis nigri, longi, Sandalorum omnium, Agallochi, ana drachmam unam semis.
Cornu Cervi, unciam semis.
Unicornu, drachmam unam.
Ossis de Corde Cervi, Ramentorum Eboris, Virgæ cervinæ, Castorei, ana scrupulos quatuor.
Terræ lemniæ, drachm. tres.
Opii

Opii, drachmam unam ſemis.
Margarittarum Orientalium,
Fragmentor. Smaragdi,
Hyacinthi,
Corallii rubri, ana drachmam unam ſemis.
Camphoræ, drachmas tres.
Maſtiches, Thuris, Styracis, Myrrhæ, Gummi Arabici, Reſinæ terebinthinæ, Sagapeni, Opopanacis, Laſerpitii, ana drachmas duas ſemis.
Moſchi odorati, Ambræ, ana drachmam unam.
Specier. Cordialium temperat.
Diamargariti frigidi,
Diamoſchu dulcis,
Diambræ,
De Gemmis frigid.,
Trochiſcor. de Camphora,
Scillinorum, ana drachmas duas ſemis.
de Vipera, uncias duas.
Succi Oxalidis, Sonchi, Scordii, Echii, Bugloſſi, Melliſophylli, ana libram ſemis.
Hypociſtidis, drachmas duas.
Theriacæ electæ,
Mithridatii optimi, ana uncias ſex.
Vini veteris albi odorati, libras tres.
Mellis optimi, libras octo & uncias ſex.
Fiat ſecundùm Artem Electuarium eô modô, quo Theriaca aut Mithridatium conficiuntur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Compoſitio hæc *ob rariorem ejuſdem uſum inter minùs uſualia in P. A. R. collocatur, in cujus locum uſitatior* Therica *ac* Mithridatium *expeti ſolet. Deſcribitur* à Petro Andrea Mathiolo in Comment. ad lib. VI. Dioſcoridis.

II. Ejus uſus *eſt adversùs* pleraque venena, *quæ per os ingeruntur, itémque adversùs* ea, *quæ* morſu *vel* ictu *inferuntur.* Peſti *plurimùm adverſatur*, morbósque malignos *præcavet ac expellit*, *hinc* Theriacæ *aut* Mithridatii vires *æmulatur. Doſis eſt à drachma una ad drachmas duas externè quandoque* morſibus venenatis *applicatur.*

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI RHASIS.

℞. Folior. Ruthæ, drach. decem.
Seminis Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Liguſtici,
Carvi,
Dauci,
Calami aromatici,
Origani,
Amygdalorum amarorum,
Piperis nigri,
longi,
Mentaſtri,
Baccarum lauri,
Caſtorei, ana drachm. duas.
Sagapeni, unciam ſemis.
Opopanacis, drachmas tres.
Mellis triplum, id eſt libram unam, uncias quatuor, drachmas ſeptem.

Tritis diligenter, quæ terenda sunt, fiat Electuarium, additis circà finem lachrymis vinò dilutis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Descriptionem Electuarii hujus *parùm æstimat* Clariss. Ludovici, *cùm ob* ingratum ejus saporem *pro* usu interno *vix ægrotis exhiberi possit*, *& non nisì pro* clysteribus *exhiberi soleat*.

II. *Commendatur ad* Colicam, *&* Iliacam passionem; *ac* doloribus intestinorum *ex causa frigida* ortis, *unde* flatus *evocando & discutiendo in* Enemetibus *adhibetur*.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Diagrydii,
Extracti Esulæ,
Hermodactylorum,
Rosarum, ana drachmas quinque.
Turbith gummosi,
Sachari Thomæi, ana drachmas decem.
Seminis Amomi, Apii, Asparagi, Carvi, Fœniculi, Lithospermi, Petroselini, Rusci,
Cardamomi minoris,
Caryophillorum,
Croci,
Galangæ.
Macis,
Piperis longi,
Saxifragiæ veræ,
Spicæ Indicæ,
Zinziberis, ana drachmam unam.

Cum s. q. mellis optimè despumati libra una semis, fiat ùt artis Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliàs etiam Benedictum Laxativum Nicolai *vocatur*, *quod nomen ab* Auctore Massaria *accepit*. *Vix unquam amplius à modernis intrò sumendum*; *verùm potiùs in* Enematibus *præscribitur*. *Dosim ejus statuit* Author *ab uncia semis ad unciam unam*.

ELECTUARIUM CARYOCOSTICUM P. A. R.

℞. Costi amari,
Seminis Cimini,
Zinziberis albi,
Caryophyllorum, ana drachmam unam.
Diagrydii,
Hormodactylorum alborum superiore cortice mundatorum, ana drachmas duas.
Mellis despumati & sufficienter inspissati,
Vini odoriferi, ana unc. tres.
Fiat L. A. Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Nomen suum *sortitur à Caryophyllis & Costo compositionèm ingredientibus*. *Septem drachmæ habent* Diagrydii *quindecim grana*, *& totidem grana de* Hermodactylis. Bilem utramque *evacuat*, Cachexiæ *& ex* illa provenientibus morbis variis *conducit*, obstructiones viscerum *reserat*, *eorundémque* du-

duritiem *attenuat & emollit. Dosis à drachma una ad unciam semis.*

ELECTUARIUM CHALYBEATUM P. A. R.

℞. Limaturæ chalybis præparat. uncias septem.
Cinnamomi acuti,
Nucis moschatæ, ana drachmas sex.
Rhabarbari electi, drachmas duas.
Specierum Aromat. Rosat. drachmas sex.
Mellis optimi despumati,
Sachari albissimi, ana uncias tredecim.
Misce ad lentum ignem, & fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Hujus Electuarii *inventorem esse* Fabricium Barzonium Professorem Bononiensem *testantur* Augustani, *cujus usum in* Cachexia mulierum, *in* jecoris diuturna obstructione, *&* virginum albo Ictero *singularem esse comprobant* Clarissimi Viri D.D. Crato, Mentzelius, *&* Meermannus. *Dosis ejus à drachma una (quæ grana duodecim circiter chalybis præparati continet) ad drachmas duas pro ratione Subjecti extendi potest.*

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Coralliorum rubrorum, unciam semis.
Cremoris Tartari, (nam.
Terræ Catechu, ana unciam u-
Oculorum cancrorum,
Offis sepiæ,
Radicis tormentillæ,
Mastichis,
Myrrhæ,
Aluminis usti, ana drachmas duas.
Sanguinis Draconis, unciam unam.
Laccæ florentinæ, drach. sex.
Misce fiat pulvis, & cum succo mororum & melle rosarum f. q. fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Pro varia dispositione Medici hoc Electuarium *parari solet, dum* Caryophylli, Radix Ireos Fl. Moschus *&* similia *ad placitum superaddi possunt; proùt si* Pulverem dentifricium Augustanorum (*de quo infrà*) *cum s. q.* mellis Rosat. *ad* Consistentiam Electuarii *miscere lubet, cum vel sinè (pro re nata)* moscho *&* zibetho. *In promptu* electuarium dentifricium *habetur.*

II. *Adhibetur commodè in* gingivarum laxitate, Scorbuto, *&* mucositate dentium, *quos à sordibus purgat, dealbat, & à carie præservat,* Gingivas *quoque stringit, manè & vesperi illinitum, quô factô os* aquâ tepidâ *vel* vinô rubrô *eluendum.*

ELECTUARIUM DIACARTHAMI

℞. Specierum diatragacanthi frigid. unciam semis.
Pulpæ Cydoniorum conditæ, unciam unam.
Medullæ carthami, unc. semis.

 Zin-

Zinziberis, drachmas duas.
Diagrydii, drachmas tres.
Turbith albi, drachmas ſex.
Mannæ, drachmas duas.
Mellis roſati colati,
Sachari Cantii, ana unciam unam.
Hermodactylorum, unciam ſemis.
Sachari albi in Aqua Borraginis diſſoluti, uncias decem ſemis.

Fiat Electuarium liquidum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Eſt Compoſitio* D. Arnoldi de Villa nova, *in quam* Auguſtani *animadvertunt, ut* Pulpa Cydoniorum *ſacharô condiatur, aut in ejus locum eorundem Cydoniatum ſuccedat, & cum* manna *ac* melle roſato *ſolutum per ſtamen coletur: quæ omnia* ſacharô *poſtea paulò ultrà, quàm Electuario convenit, coctò, ſimul trita & colata cum pulveribus adduntur.* Diagrydium *tamen per ſe terendum.*

II. Flavæ bili *ac* pituitæ educendæ *prodeſt, & ad* omnes affectus *è mixta cum bile pituita provenientes efficax eſt, mixtis itidem* Podagris, Hemitritæo, Paralyſi *ac* Cephalalgiæ *ſuccurrit. Doſis eſt à drachma una ad unciam ſemis.*

ELECTUARIUM DIACATHOLICONIS.

℞. Polypodii querni, libram ſemis
Decoquatur in aquæ communis libris octo, ad medietatis conſumptionem: In quo Decocto colato diſſolvantur

Sachari albi libræ quatuor.

Coquantur ad Syrupi conſiſtentiam: ubi paululum refrixerit, addantur:

Pulpæ Caſſiæ,
Tamarindorum, ana unciæ quatuor.

Probè agitando, poſtremò ſubſequentes pulveres paulatim inſpergantur:

℞. Sennæ, uncias quatuor.
Rhabarbari,
Violarum,
Polypodii,
Aniſi, ana uncias duas.
Glycyrrhiſæ, drachmas duas.
Seminum quatuor frigid majer. ana unciam ſemis.

Miſceantur ùt Artis eſt.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Alio nomine* Antidotus Catholica Nicolai Præpoſiti *vocatur, & eſt medicamentum ſatis grati ſaporis, hinc à Majoribus noſtris magnoperè exiſtimatum; quibus in* ipſis acutis *&* peracutis morbis *ad* ſubducendos pravos humores *in frequentiori uſu habebatur. Emmollit enim & alterat, robur addit* Jecineroſis, Lienoſis, *&* Arthriticis, tertianis, quartanis, *&* quotidianis febribus *adverſatur:* Doloribus *item* capitis *auxiliatur*, univerſos *denique* corporis humores *blandè ac innoxiè educit.*

II. *Datur ab uncia dimidia ad integram, hodie frequentiùs ab uncia una ad unciam unam ſemis aut duas Clyſteribus additur, in quibus acriori ſtimulô uti non licet.*

ELECTUA-

ELECTUARIUM DIACORI.

℞. Radicis Eryngii,
Calami aromatici,
Pinearum, ana libram unam semis.

Radices Eryngii mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur. Postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, ad pultis consistentiam: deinde affundendo mellis optimè despumati libras decem, coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices imbiberunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, nè radices adurantur. Cùm autem justæ spissitudinis consistentiam adquisiverit, ab igne deponatur, & radices Acori tenuissimè tritæ, ac Pineæ minutissimè incisæ cum subsequenti pulvere optimè mixtæ addantur:

℞. Piperis nigri, unciam unam.
longi,
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Rosarum,
Macis, ana unciam semis.
Nucis moschatæ,
Galangæ,
Cardamomi, ana drach. tres.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Vocatur etiam Diacorum Mesue, *à quo describitur de* ægritud. nervor. Cap. I. *Commendatur ad* omnes nervorum ægritudines, *acuit enim* omnes sensus *&* ingenium, *sedat* dolores capitis, *hinc peculiare remedium frigidarum ægritudinum existit, dum* Senibus Catarrhosis, *imò etiam* Cachecticis, *&* Hydropicis *opitulatur. Dosim ejus Auctor præscribit unciam unam manè & vesperi sumendam.*

ELECTUARIUM DIAPHOENICONIS.

℞. Pulpæ Dactylorum Citrinorum ex eorundem enucleatorum unciis sex, & drachmis duabus, post triduanam in aceto macerationem paratam,
Pinearum, unc. tres & drachmam unam.
Amygdalor. dulcium, drachmas quindecim.
Turbith electi, drachmas septemdecim semis.
Diagrydii, drachmas sex.
Zinziberis,
Piperis longi,
Foliorum Rutæ siccorum,
Cinnamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Galangæ, ana scrup. quatuor.
Mellis despumati, libras tres, uncias undecim & drachmas quinque.
Fiat L. A. Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Electuarium hoc (*ùt* Mesue *refert*) *descripsit* Filius Zezac, *cujus basis est* Turbith, *instar juvantis verò accedit* Diagrydium, *corrigen-*

rigentis autem locò Dactyli citrini nondum debitè maturi aceto per triduum macerati. Usurpatur ad Pituitam *&* ferosos humores evacuandos, *propterea convenit in* Hydrope, morbis soporosis, *&* Apoplexia serosa; Ventriculi *itidem* doloribus, *ac id generis vitiis ex crudis humoribus exortis, unde in inflationibus ventris, ac obstructionibus medetur. Datur à drachma una ad drachmas sex pro ratione virium & ætatis.*

ELECTUARIUM DIAPRUNIS LAXATIVUM.

℞. Succi liquiritiæ seu Glycyrchizæ, drachmas duas.
Violarum, unciam semis.
In aquæ sufficienti quantitate bulliant, & colentur; in colatura solvantur
Sachari libræ duæ.
Coquantur ad debitam consistentiam, tandem addantur
Pulpæ Prunorum Damascen. libra una.
Cassiæ,
Tamarindorum, ana uncia una.
Pulveris Sandali albi,
rubri,
Spodii de Ebore,
Rhabarbari,
Cinnamomi, ana drachmas tres.
Rosarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Berberis,
Tragacanthi, ana drachmæ duæ.
Seminum quatuor frigid. major. ana drachma una.
Commisceantur ùt est artis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dicitur juxtà Augustanos* Electuarium de prunis lenitivum, *seu* Diadamascenon Nicolai, *non debet autem confundi cum* Diapruno laxativo, *quod ex* lenitivo *per additionem* Diagrydii *conficitur; dum videlicet uni libræ lenitivi modicè calenti additur uncia dimidia* diagrydii *optimè* pulverisati. *In hoc itaque* Diaprunum laxativum *in singulas drachmas ingrediuntur tria grana* Diagrydii *circiter, juxta* Valerium Cordo, *&* Bricium Bauderono Pharmacopæum Parisiensem.

II. *Confert* morbis *à bile* genitis, *ast in* febribus, *in quibus* calidioribus *&* stimulantibus remediis *uti fas non est, ab eo abstinendum. Dosis ejus à drachma una ad drachmas sex, in Clysteribus verò ab uncia una usque ad uncias duas præscribitur.*

ELECTUARIUM DIASATYRIONIS NICOLAI.

℞. Rad. Satyr. recent. succulent.
Pastinacæ sativæ recent.
Eryngii recentium,
Nucis Indicæ,
Pinearum,
Pistaciorum, ana unciam unam semis.
Caryophyllorum,
Zinziberis albi,
Seminis fraxini,

Seminis Ani-

Seminis Anisi,
Erucæ, ana drachmas quinque.
Urticæ,
Cinnamomi,
Carnis scinci veri, ana drachmas duas semis.
Moschi, grana septem.
Mellis despumati optimi, libras tres.

Radices Satyrii, Pastinacæ, & Eryngii seorsim bene tritæ melli imponantur, ac subigantur, paululúmque lento igne fervescant, deinde Pistacia & Nuces Pineæ mundatæ, ac tusæ adjiciantur: ubi cum melle aliquantulum bullierint, sublato ab igne lebete, tusæ & cribratæ species, ac postremò moschus cum pauca Rosarum aqua solutus addatur, omniáque probè permisceantur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Satyrii & Pastinacæ radices *melle aut sacharô* conditas, *ad hujus compositionis structuram* asservandas *perquam commodè suadent* Augustani, *tam diu donec* Pastinacæ sativæ *ad maturitatem pervenerint*; *unde mellis libræ tres sufficere poterunt*.

II. Analepticum *dicitur esse* Medicamentum, *consumptos & emaciatos reficiens*, *quibus his*, *an sat tutè exhiberi queat*? circumspectus *judicet* Medicus. *Usurpatur pro* semine augendo, & venere languida concitanda, *valet contra* renum & vesicæ imbecillitatem, *dum* & remorantem urinam *pro-pellit*. *Datur ad unciam dimidiam cum bono vino veteri.*

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTOREI.

℞. Scordii, unciam unam.
Cinnamomi,
Cassiæ ligneæ,
Dictamni cretici,
Tormentillæ,
Bistortæ,
Galbani,
Gentianæ,
Gummi Arabici, ana unciam semis.
Seminis acetosæ
Opii, ana drachmam unam semis.
Styracis calamitæ, drachmas quatuor semis.
Boli Armenæ, unciam unam semis.
Terræ Lemniæ, unciam semis.
Piperis longi,
Zinziberis, ana drach. duas.
Mellis clari, libras duas semis.
Conservæ Rosarum, libram unam.
Fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Hæc compositio *ab* expertissimis Practicis *magni æstimatur*, *utpotè ex Alexipharmacis*, *adstringentibus*, *terreis*, & *opii exigua quantitate* (*ità ut uncia integra vix duo grana complectatur*) *existens*; *quare tutiùs quam* Theriaca *gravidis ac infantibus in* vomitu, singultu, torminosísque dejectionibus *exhibetur*.

II. *Describitur ab* Hieronymo Fracastorio *de* Contag. & Mor-

 bis

bis contagiosis lib. II. c. 7. *Quod in Peste correptis ac extremè desperatis cum notabili quantitate* vehiculi acidi *in hunc modum commendat*:

℞. Succi Lujulæ seu trifolii acetosi, uncias duas.
Citri, unciam unam.
Diascordii, drachmam unam.
Specierum cordialium è gemmis, scrupulos duos.
Aceti, unciam unam.
Omnia misceto pro una dosi.

III. Sydenham *illud sequentibus commendat, dicens*: Præclarum sanè medicamentum, modò ea quantitate exhibueris, quæ remedii potiùs, quàm tituli mensuram impleat. *Hinc & in* Diarrhæis febribus continuis *junctis mederi jubet enemate, cui* diascordii *drachmæ tres injiciuntur. Quid* Sylvius *in* hoc Electuario *improbet? legi potest* Prax. Medic. lib. I. cap. 58. *Item* Stahlius *in* Observ. Medico-Pract. à DD. Gœtzio editis pag. 71. 72.

IV. *Denominationem sortitur à* Scordio, *quod ejus basim constituit*, egregium *est* sudoriferum *in* morbis malignis *admodùm* proficuum, *conducit etiam in* Diarrhæa, Dysenteria, *&* omni fluxu præternaturali. *In* fluxibus alvinis *commodè* Rhabarbarum tostum *commisceri potest. Dosis ejus est à drachma una ad drachmas duas.*

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Cinnamomi,
Xylobalsami, aut ejus locô Ligni Aloës vel cubebarum,
Asari,
Spicæ Indicæ.
Masticbes,
Croci, ana drachmas sex.
Aloës non lotæ, uncias duodecim semis.
Mellis despumati, libras quatuor uncias tres.
Fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Attendendum est, nè species* melli despumato *adhuc* ferventi *injiciantur, sed ab igne remoto & frigefacto, cæteroquin* Aloës *instar picis indurata coit, & conglobatur; quod & de* aliis pulveribus resinosis *notandum est, præcipuè* Diagrydio.

II. Medicamentum hoc famosum *describitur à* Galeno 7. Method. Med c. 9. & lib. II. de tuenda valetudine cap. 10. *quod quàm maximè prodesse scribitur* vitiosis succis, *qui in* ventriculi tunicis *hærent; hinc & illis utiliter exhiberi solet, qui* suffusorum imagines *&* alia symptomata *ex* stomachi vitio *patiuntur, & præterea iis, qui alvô sunt adstrictâ, ùt & mulieribus, quæ non probè purgantur. Ut plurimùm autem ejus usus hodie in* clysteribus *tantùm esse solet.* Hujus Electuarii *uncia dimidia*, specierum *drachmam unam complectitur, & drachma una* specierum *continet grana circiter* 40. *de* Aloë.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specier. Hieræ simpl. sinè Aloë,
Agarici Trochiscati, ana unciam semis.

Aloës

Aloës non lotæ, unc. unam.
Mellis despumati, uncias sex.
Misce fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliàs etiam dici solet Hiera pro Clysteribus, *ex eo, quod potissimùm in iisdem pro stimulo ab uncia semis ad drachmas sex adhibeatur. Intrinseco usui ad bilem & pituitam citrà molestiam educendam à drachma semis ad drachmas duas commendatur.*

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

℞. Passularum majorum ab arillis liberatarum, unc. duas.
Capillorum veneris, seu Adianthi nigri,
Violarum recentium,
Hordei mundi, ana manipulum unum.
Jujubarum,
Sebesten, ana numerô viginti.
Glycyrrhizæ, unciam semis.
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum, ana drachmas sex.
Foliorum Sennæ,
Polypodii, ana uncias duas.
Mercurialis, manipulum unum semis.

Decoquantur ùt artis est in s. q. aquæ ad consumptionem duarum tertiarum, postmodum colentur, & in colato dissolvantur:
Sachari albissimi, unciæ sex.
Coquantur ad debitam consistentiam, ut additis:
Pulparum Cassiæ,
Tamarindorum,
Pulp. Prunorum,
Conservæ violarum, ana unciis sex.
Pulveris Sennæ, unciis tribus semis.
Fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Ex nomine patet blandum *esse* medicamentum, *quod leniter* intestina *absque incommodo subductis fœcibus evacuat*, febrium humoralium *sive* putridarum materiam *subtrahit*, intestina *lenit & emollit:* Plevritidi *quoque, nec non aliis* pectoris *ac* renum, morbis *præsertim* à calore natis *auxiliatur, quamvis hodiedum rarioris sit usûs, potest dari ab unciâ una ad duas. Interdum* clysteribus emollientibus, *ubi* stimulantia *locum non habent, admiscetur.*

ELECTUARIUM MYTHRIDATIUM DAMOCRATIS.

Compositio hæc, cùm prolixior ac in suas classes ordinatissimè in P. A. Renovata disposita conspici queat, hic loci citrà necessitatem paginas multiplicare haud licuit. Hoc unicum innuendum nobis venit, quòd hæc antidotus sat moderatè opiata existat, dum quatuordecim scrupuli unicum granum opiati excipiant, quanquam credibile sit, fermentatione tantisper exaltetur, ut unica drachma satis conspicuum efficiat effectum. Unde & in tenerioribus Subjectis cautior ejus usus sit, necesse

cefsè eſt. Mirabile tamen eſt, dum ad menſes ciendos & partum provocandum à Practicis commendatur, quæ vis fors in relaxatione partium nervoſarum conſiſtere videtur, unde & à Maur. Hoffmanno Auctore multis familiares exiſtunt Pilulæ ad Diſtokiam ex hac theriaca, cinnamomo, & liquiritia ad conſiſtentiam duriorem ſubacta conſtantes; quarum ſcrupulus unus in caſu partûs difficilioris parturienti exhiberi cum ſalutari effectu in comperto habetur. Ultroneus ejus uſus internus & externus ex Pharmacopœa Auguſtana Renovata peti poteſt.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

℞. Rad. Angelicæ,
Ariſtolochiæ longæ,
Anthoræ,
Biſtortæ,
Cardui Benedicti,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Dictamni Cretici,
Seminis Citri,
Acetoſæ,
Echii, ana partes æquales.
Radicis Scorzoneræ, ad pondus omnium.
Pulveriſentur ſubtiliſſimè, quibus adde
Mellis depurati triplum,
Vini malvatici q. ſ.
Theriacæ Andromachi, decimam partem.
Miſce fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Nomen ſortitur ab Urbe Italiæ Orvietum *dicta*, *Authorem verò* Hieronymum Ferrantem *teſtatur* Franciſcus Paulinus *de* Theriaca Cœleſti. *Vires* hujus Electuarii *Alexipharmacæ ſunt*, *dicitúrque*, *quòd Auctor* quodvis *ſibi* oblatum venenum *publicè in foro fiduciâ* hujus ſuæ Antidoti *aſſumere haud verebatur*. *Doſis ejus à drachma una ad duas in aceto exhiberi conſuevit.*

ELECTUARIUM DE OVO.

℞. Ovum gallinæ recens, & educto per apicem albumine, id, quod vacuum eſt, crocô Orientali non pulveriſato adimple, vitellum non auferendo: poſtea cum alio putamine iterum occlude, nè quid tranſpiret, & lento igne, tam diu aſſa in ollula, donec tota ovi teſta nigreſcere incipiat, diligenter cavendo, nè crocus comburatur. Exemptâ è teſta materiâ exſiccetur, ut in mortario exquiſitiſſimè contundi, & in pulverem redigi queat, addendo Pulveris Sinapis albi quantùm prædicta omnia ponderant, poſtea:

℞. Pulveris Dictamni albi,
Tormentillæ, ana drachmas duas.
Myrrhæ,
Cornu cervi,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Granorum Juniperi,
Zedoariæ,

Pulveris Cam-

Pulveris Camphoræ, ana unciam semis.

Misce omnia simul in mortario, & tandem adjice

Theriacæ optimæ ad pondus omnium.

Ac iterum pistillò fortiter contunde & commisce, per tres quasi integras horas agitando, fiat Electuarium ùt est artis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Maximiliano I. Imperatori *gloriosissimè memoriæ tribuitur.* Magnam *hodiedum apud Practicos ob* vim suam Alexipharmacam *&* febrifugam *meretur* existimationem. *Unde præcipuus ejus usus est in Peste & præservatione à venenis deleteriis, quia ad peripheriam potenter pellendo* miasma pestilentiale *excludit. Præterea etiam singulariter commendatur ad maniam à phyltro contractam, ùt & iis, qui* à cane rabido *sunt morsi. Dosis ejus est à drachma semis ad drachmas duas, quamvis* Joann. Bapt. Gemma *ad unciam unam illud adulto exhibere non vereatur.*

ELECTUARIUM PECTORALE PRAGENSE.

℞. Herbæ Salviæ,
Scolopendriæ,
Epaticæ nobilis,
Pulmonariæ,
Rutæ hortensis,
murariæ,
Hyssopi,
Farfaræ,
Saniculæ,
Scabiosæ,
Herbæ Veronicæ,
Radicis Enulæ campanæ,
Plantaginis aquat. ana unciam semis.
Liquiritiæ,
Ireos Florentinæ, ana drachmas sex.
Florum Sambuci,
Polipodii querni, ana unciam semis.
Cubebarum, drachmas tres.
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Pulmon. vulpis præparati, ana drachmas sex.
Hepat. lupi præparati, unciam semis.

Fiat omnium pulvis, & cum sacharo Canar. libris circiter tribus in aqua Hyssopi, Farfaræ & Scabiosæ, ana q. s. soluti, & ad consistentiam cocti misce, ultimò adde

Pulpæ Passularum majorum, minorum,
Caricarum pinguium, ana unciam unam.

Fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Prostat adhuc alia Compositio in nostris officinis in affectibus pectoris *ob gratiorem saporem pro delicatioribus etiam usualis, cujus descriptio* ex Tabula Smaragdina fol. 91. N. 140. *desumpta,* DD. Wincklerum Authorem *profitetur, idque nonnunquam cum* melle depurato locò sachari *factum* à nostris Practicis *expetitur. Dosis utriusque pro re nata à drachma una ad unciam semis.*

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi, drachmas quinque
Opii, drachmas duas femis.
Caſſiæ ligneæ veræ, drachmam unam femis.
Sem. Hyoſciami albi, drachmas quinque.
Apii, drachmam unam.
Petroſelini Macedonici,
Fœniculi,
Dauci Cretici, ana ſcrupulos duos, grana quinque.
Croci, ſcrupulum unum.
Nardi Indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ, ana grana quindecim.
Cinnamomi, drachmam unam femis.
Evphorbii,
Myrrhæ,
Caſtorei, ana drachm. unam.
Mellis optimi, triplum, id eſt uncias octo, drachmas quatuor femis.
Fiat ùt artis Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Compoſitio hæc ab Authore ſuo Philon dicto *denominatur*; *eſt* medicamentum *ſat* anodynum, *quippe drachma una continet opii granum unum. Adhibetur* ad Colicos Affectus, cæterarúmque partium graves dolores, ventris, Hypochondriorum, ventriculi, uteri, hepatis, lienis, renum, ab intemperie frigida, flatibus craſſis *aut* crudis humoribus excitatos *ſedat*, tuſſes intenſiſſimas ſuffocationis periculum minantes *ex* cordis *aut* Pulmonum incendio, ſingultum *etiam* vehementem, *nec non* urinæ difficultatem *tollit*, ſanguinis ejectionibus, tabidis, ſuſpirioſis, plevriticis *confert*, hæmorrhagiam *ſiſtit*, ſomnum *conciliat*, & ità vires *reficit*, dolorésque omnes *abigit*. *Sed in* Colicis Affectibus *cum Spiritu Aniſi datum*, præcipuam *habet* dignitatem, *unde* Galenus lib. II. de Locis Affect. *ſcribit*: Doloris enim magnitudo ſæpè totam in ſe curationem intendit, & in miſeram vitæ deſperationem multos conjicit. *Doſis à ſcrupulo uno ad drachmam unam.*

ELECTUARIUM REQUIES NICOLAI DICTUM.

℞. Roſarum rubrarum,
Violarum, ana drachmas tres.
Opii,
Sem. Hyoſciami,
Papaveris albi,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Pſyllii,
Corticis Radicis Mandragoræ,
Nucis moſchatæ,
Cinnamomi,
Zinziberis, ana drachmam unam femis.
Sachari Candi, drachmam unam.
Sandali albi,
rubri,
Spodii,
Tragacanthi, ana ſcrupulos duos, grana quinque.
Sachari, uncias decem.
Cnm aqua Roſarum modica miſce, fiat lege artis Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Sic appellatur ab effectu, quòd dolorem *obtundat ac mitiget*, caloremque febrium mitiorem *reddat*, & iis, *qui hanc sumunt*, requiem *adferat. Una drachma continet integrum granum* opii, *unde à scrupulo semis ad drachmam unam semis pro ratione ætatis exhibetur. Aliàs etiam utilis est* temporibus & pulsibus manuum *inuncta*, cordis dolorem *lenit*, somnúmque *conciliat.*

ELECTUARIUM ROSATUM MESUE.

℞. Succi Rosarum rubrarum depurati, libras quatuor.
Sachari optimi, libram unam semis.
Coquantur lento igne ad mellis consistentiam addendo in fine
Mannæ electæ succo Rosarum dilutæ, uncias sex.
Et tandem
Diagrydii, unc. unam semis.
Trochiscorum de spodio, unciam unam.
Berberibus, unciam semis.
Galliæ moschatæ veræ,
Croci, ana drachmas duas.
Fiat Electuarium ùt artis est.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Parari etiam hoc Electuarium *solet sinè* Gallia moschata, *partim pro pauperibus, partim pro iis, qui ejus odorem non facilè ferunt. Est* salubre Cholagogum in febribus biliosis *jam olim* expetitum; *præterea confert* Arthritidi calidæ, Cephalalgiæ, Vertigini, Ictero & oculorum dolori. *Datur ab uncia semis ad drachmas sex.*

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM NICOLAI.

℞. Succi Rosarum rubrarum,
Sachari albi, ana unc. sedecim.
Scamonii præparati, unciam unam semis.
Sandali rubri,
albi,
citrini, ana drach. sex.
Spodii de ebore, drach. tres.
Succus Rosarum cum sacharo ad justam consistentiam coquatur, deinde sandala cum spodio, ac tandem diagrydium adjiciantur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliàs etiam huic Compositioni *camphoræ scrupulus unus addebatur, quia verò ejusdem odor non omnibus congruus videbatur, hìc & nunc omittitur, cùm aliunde ad cujusvis placitum addi possit. Commendatur ad* omnes affectus, *in quibus* bilis flava *redundat, aut* biliosi ichores *peccant; Convalescentes ex ægritudine, quotidianarios, & tertianarios sinè molestia purgat*, malignorúmque humorum reliquias *educit*, tertianæ simplici, duplici, febribus biliosis, malísque omnibus à calore natis *prodest. Drachma una* hujus Electuarii *ferè quinque grana* Diagrydii *continet, hinc ejus Dosis est à drachma semis ad drachmam unam semis & duas.*

ELECTUARIUM DE TAMARINDIS.

℞. Foliorum Sennæ sinè stipitibus, uncias quinque.
Cinnamomi optimi, drachmas sex.
Seminis Fœniculi, drachmam unam.
Vini malvatici optimi, libras tres.

Semel ebulliant, postea in loco calido per diem & noctem digerantur vase clauso; fiat deinde colatura cum expressione, qua extrahantur pulpæ passularum minorum & majorum unc. quatuor semis, extractæ massæ per setaceum adde

Pulpæ tamarindorum,
Electuarii diaprunis lenitivi, ana uncias tres.
Cremoris Tartari, drachmas duas.
Olei Nucis moschatæ destillati, scrupulum unum.
Anisi, scrupulum semis.

Misce, fiat Electuarium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Auctores hujus Electuarii, *quibus potissimùm in usu fuerat, est* D. D. Georg. Horstius *&* Thonerus, *de quo videri possunt* Observationes Thoneri append. pag. 360. *&* 366.

Est blandissimum laxans, *in* serosis *ac* biliosis humoribus evehendis, *quod etiam* gravidis *ad unciam semis vel drachmas quinque tutò exhiberi potest.*

ELOEOSACHARA.

Parantur ex tempore, dum ad unciam sachari octo vel decem guttæ olei destillati assumuntur; adhibentur ad gratiam Medicamentorum augendam, vires verò eorum, ex virtutibus oleorum destillatorum desumuntur.

ELYXIR ANTIFEBRILE MYNSICHTI.

℞. Specier. febrifugar. Mynsichti,
Piperis longi, (uncias tres.
Caryophyllorum, (unam.
Nucis moschatæ, ana unciam
Herbæ Centauri minoris,
Cardui Benedicti,
Absynthii, ana manipulos sex.
Quinquefolii, (tres.
Rutæ, ana manipulos

Pulverisata & mixta extrahantur ope Spiritûs vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tam diu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Ultimò Spiritum vini in Balneo Mariæ ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum serva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Specierum febrifugarum (quibus salia vegetabilium & tartarus vitriolatus inexistunt) descriptio sequetur suô locô. Hæc salia, cùm spiritu vini extrahi nequeant, pro* Elyxirio *omitti possunt.*

II. *Pra-*

II. *Præservat, curat, & abigit post evacuatum corpus* omnes febres. *Dosis* instante paroxiſmo *vel paulò antè, ut ſimul* cum paroxiſmo *operetur à drachma una ad duas, & unciam ſemis in* Aqua Centaurii minoris *vel* Abſynthii, *aut* Cardui Benedicti, *vel in* hauſtu cereviſiæ calidæ: Robuſtiori *autem datur ab uncia ſemis ad drachmas ſex. Præterea* Cacochymici & Hydropici *magno juvamine* potui quotidiano *immiſcere poſſunt: ſua enim amaritudine putredinem omnem arcet, partium verò tenuitate obſtructiones pellit.*

ELYXIR APERITIVUM CLAUDERI.

℞. Salis Cinerum Clavellatorum depuratorum, unc. duas.
Aquæ Florum Sambuci,
Cochleariæ,
Naſturtii, ana ad eminentiam quatuor vel quinque digitorum.
Solutio filtretur, & affundatur groſſæ pulveriſatæ
Aloës,
Myrrhæ, ana uncia una.
Croci, uncia ſemis.
Fiat Elyxir.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Hac ratione id parâre docet* D.D. Gabriel Clauderus Archiater Ducalis Saxo-Altenburgicus in ſua methodo balſamandi corpora cap. 7. §. 4. *multi enim morbi ſcorbutici per Elyxirium proprietatis paracelſi, quod cum ſpiritu vini paratur, ſæpiùs ſufflaminantur.*

II. *In* obſtructionibus hypochondriorum, hæmorrhoidum, & flatulentiis *utiliter adhibetur; item ad* alvum aperiendam *aliquoties offerri poteſt ad drachmam ſemis, donec* alvus *commodè fluat.*

ELYXIR PECTORALE VOLATILE DULCE.

℞. Seminis Aniſi, uncias tres.
Fœniculi, uncias quinque.
Radicis Angelicæ, uncias tres.
Leviſtici, unciam ſemis
Florum Chamomillæ Roman.
Hypericon.
Myrrhæ electæ
Benzoë, ana unciam unam.
Radicis Ireos Florent.
Enulæ, ana uncias ſex.
Nucis moſchatæ, unc. octo.
Maceris, unciam ſemis.
Croci Orientalis, drachmas duas.
Salis Taratri, uncias octodecim.
Ammoniaci, unciam unam ſemis.
Spiritûs vini opt. libras tres.
Vini generoſi, libras duas.
Aquæ Fœniculi, libram unam ſemis.

Inciſa incidenda & contuſa contundenda miſce, ſtent in digeſtione per aliquot dies, dein deſtillentur, lege artis, ad recipientem pone

Succi liquiritiæ Hyſpan. in fruſta inciſi, unc. quatuor.

Qui à deſtillantibus guttis ſolvetur, tandem filtratum Elyxir, ſervetur uſui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Hujus Descriptionis meminit piè memoriæ D.D. Geelhausen *in Thesibus inaugurali Dissertationi expositis de* Affectibus *aut* Defluxionibus Catarrhosis *annô 1731. editis, fol. 109. Cum magno effectu & gratia exhibetur in* Asthmate flatulento, humido, frigido, *ac* in omnibus pectoris affectibus *à causa frigida* exortis; *datur cum particula sachari, vel Theé appropriato à drachma semis ad drachmam unam.*

ELYXIR PECTORALE WEDELII.

℞. Herbæ Rorellæ, unciam unam semis.
Radicis Helenii,
Ireos Florentinæ,
Ligni Sandali rubri, ana unciam unam.
Benzoë, drachmas sex.
Myrrhæ rubræ,
Radicis Liquiritiæ,
Seminis Anisi, ana unc. semis
Croci Austriaci, drachm. tres.
Gummi Ammoniaci, drachmas duas.

Incisis & contusis speciebus affundatur Spiritûs vini rectificati sufficiens quantitas ad quatuor digitorum eminentiam, & facta digestione extrahatur Elyxirium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Non incongruè faciunt, qui species *ante extractionem cum* Tinctura Antimonii *aut* Tartari acri *irrorando humectant, ut* ingredientia resinosa *meliùs extrahantur, ac postmodum* Spiritum vini *affundunt.*

In Asthmate, tussi, raucedine, aliisque defluxionibus catarrhalibus *magnopere commendatur. Datur ad guttas triginta & quadraginta.*

ELYXIR PROPRIETATIS PARACELSI CUM ACIDO.

℞. Aloës succotrinæ,
Myrrhæ electæ, ana uncias duas.
Croci Orientalis, unc. unam.

Aloë & Myrrhâ pulverisatâ irrorentur Spiritu sulphuris, quibus crocum contusum adde, & affunde Spiritûs vini optimi libram unam semis in vitro capaci, postmodum vase optimè clausô, pone per octo dies in digestionem; his elapsis spiritum tinctum effunde, qui filtretur, & servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *De* Elyxirio hoc *tanquam proprio invento* Paracelsi *magna Elogia longo ordine exposita legi possunt apud* Crollium in Basilica Chymica pag. 171. *Hujus modum parandi multi impugnant, & dicunt: quòd* Spiritus sulphuris *species comburat, ut vix* vigesima pars *solvatur, unde* D.D. Boërhave *menstrui locò adhibet* Acetum vini destillatum fortissimum, *cui an non* simplex bonum acetum vini *præferendum foret, legi potest* Animadversio II. fol. 4. de Aceto destillato. *Item* Collectanea Leidensium,

quæ

quæ octo Processus *conficiendi cum enchiresibus circa* istud Elyxirium *observandis proponunt.*

II. Medicamentum hoc *nihil ferè aliud est, quàm* Pilulæ pestilentiales *secundùm descriptionem Arabum in meliorem Essentiam* redactæ; *quarum usus à multis retrò sæculis adversùs* grassantis pestiferæ luis contagia, internas putredines, cruditates ventriculi (*quoties videlicet* putredo, bilis fœtida, concreta pituita, lumbrici *& infiniti de quatuor his causis oriundi morbi ibidem denominantur*) *& plures alios affectus commendatissimus existit*, *ac in Praxi medica infiniti usùs*, *dum & extrinsecè* ulcera putrida, saniosa, virulenda *emendat*, *ac* à corruptione *defendit & conservat. Datur externè à drachma semis ad drachmas duas in convenienti vehiculo*, *quòd si majori Dosi sumatur cum regimine paulò frigidiori, alvum laxat, decumbenti verò stragulis operto per* sudorem & urinam *suas exerit vires.*

ELYXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ,
Croci optimi, ana partes æquales.

Subtilissimè pulverisata irrorentur oleô Tartari p. d. sufficienti quantitate in pultis consistentiã; Digerantur in vitro capaci bene obturato viginti quatuor horis, dein affundatur Spiritus Vini rectificatissimus ad eminentiam quatuor digitorum, stent in digestione balnei quatuordecim diebus vase exactissimè clausô, agitando semel de die vas, donec saturatè rubens sit extractum Elyxirium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Cùm* hoc Elyxirium *menstruô alkalinô sit extractum*, contrariam *priori nanciscitur* virtutem, *unde in* febribus malignioris moris *locum non habet*, *neque in* aliis morbis, *ubi humores satìs vel nimiùm sunt resoluti. Ubi verò aperiendum, laxandum aut stimulandum est, egregium præstat effectum ad guttas etiam sexaginta exhibitum.*

II. *Exaltari id solet per* Spiritum Salis Ammoniaci, *dum singulis unciis drachma una* Spiritûs *biduô digerendis addatur*; *dicitúrque* Elyxir Proprietatis cum Spiritu Salis Ammoniaci paratum, *cujus usus in morbis* à causa frigida *exortis, in quibus potentiore resolutione opus est, recommendatur à guttis triginta ad quadraginta.*

ELYXIR STOMACHALE TEMPERATUM.

℞. Extracti Absynthii,
Cardui Benedicti,
Centauri minoris,
Gentianæ,
Salis Tartari, ana unc. unam.
Flavedinis Corticum Aurantiorum amarorum ab omni albedine separatorum, uncias quatuor.

Incisis affundantur
Vini Hungarici Sopronienfis optimi, libræ quatuor.

 Stent

Stent per noctem in infusione calida, factâ dein forti expressione, fiat lege artis Elyxirium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Compositio hæc Viennensibus *debetur, & apud nos ferè in quotidianum usum recepta, dum & à vulgo citrà* Medici *præscriptionem expetitur. Præmissis præmittendis in* febribus intermittentibus, doloribus ventriculi, torminibus & alvi profluviis, aliísque morbis & symptomatibus à cruditate exortis *admirandum præstat effectum. Dosis ad unciam semis & ultrà.*

ELYXIR VISCERALE D.D.G.

℞. Aloës succotrinæ, quantùm placet.

Pulverisat. affunde aquæ fontanæ calefactæ q. s.

Stent in digestione in loco tepido tam diu, donec omnis pars gummosa, per repetitam aquæ calidæ affusionem extrahatur, tinctura demum L.A. inspissetur in consistentiã Extracti. *vid.p.17.*

Tali modo etiam Extractum Myrrhæ paretur.

Item:

℞. Salis tartari, uncias quatuor.
Calcis vivæ, uncias duas.

Calcinentur insimul in olla circiter per mediam horam. & remanebunt hujus salis calcinati unciæ circiter quinque.

Tandem:

℞. Aquæ pluvialis libras sedecim, aut quatuor Pinetas.

Inspissetur per evaporationem ad remanentiam quatuor librarum.

His factis:

℞. Extracti Aloës suprà parati,
Myrrhæ, ana uncias duas.
Croci Austriaci, drachmas quatuor.
Salis ùt suprà calcinati, unciasquinque, aut quantùm remanet.
Aquæ pluvialis inspissatæ, libras quatuor.
Tellis tauri, numerô unum.

M.F.L.A. Elyxirium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quòd* partes resinosæ Aloës & Myrrhæ *utpote* calidiores & sulphureæ *separentur, ac solummodo* pars gummosa & balsamica *in* hanc compositionem *recipiatur, eadem est ratio, ac in* Pilulis Stahlianis, *in quibus æquè methodô* Starckiana Extracta *præparantur, cùm multæ circumstatiæ quandoque* resinosa *prohibent* medicamenta.

II. Usitatissimum *nobis est* Pharmacum *in* Obstructionibus Hypochondriorum & venarum meseraicarum, *ac in* omnibus affectibus *ex inertia bilis* natis; *hinc & in* Cachexia, cruditatibus ventriculi, flatulentiis, suppressione hæmorrhoidum & catameniorum compertum *est* Polychreston. *Datur à drachma una ad unciam semis cum appropriato vehiculo.*

ELYXIR VITÆ MATHIOLI,

Vide:
A Q U A.

ELYXIR

ELYXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

℞. Galangæ minoris, unciam unam ſemis.
Galami aromatici, unc.unam.
Menthæ criſpæ,
Salviæ acutifol. ana unciam ſemis.
Cinnamomi electi,
Caryophyllorum,
Zinziberis albi, ana drachmas tres.
Nucis moſchatæ,
Cubebarum, ana drach. duas.
Ligni Aloës ponderoſi,
Corticum Citri, ana drachmam unam.
Miſce, fiat pulvis, cui adde:
Sachari candi albi, unc. tres.
Poſtea humectentur Spiritu vini optimo, ut fiat mixtura mellis inſtar, tunc ei in vitro affunde:
Spiritûs Vitrioli volatilis vel martialis ad eminentiam quatuor digitorũ, ac digere per ſeptimanas aliquot. tandem liquorem tinctum ſepara & filtra, relictæ verò materiæ affunde Spiritûs vini q. ſ. & ulterius eſſentiam extrahe, poſtea extractiones omnes miſce, & per quatuordecim dies leni M. B. calore circula, & ad uſum ſerva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Prædicatur ab Authore Armament. Sect. XVII. *tanquam* nobiliſſimum Stomachicum, *& in ventriculi affectione qualicunque* incomparabile Secretum. *Confirmat id quoque experientiâ* ſingulare *eſſe* carminativum, *præſertim confert iis, qui ob* ſaburram bilioſam *in ventriculo morantem* ſodâ *moleſtantur. Notandum autem eſt, nè ſtomachus* ſaburrâ acidâ *ſit refertus, quo caſu malè adhiberetur. Doſis eſt à ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum cum* aqua Menthæ *aut alia ad affectum appropriata.*

ELYXIR UTERINUM CROLLII.

℞. Caſtorei, libram ſemis.
Croci, uncias duas.
Extrahe tincturam cum Spiritu vini, & ſepara ſpiritum ad remanentiam Extracti, cui adde:
Extracti Arthemiſiæ, uncias quatuor.
Salis Matris Perlarum, unciã unam.
Olei deſtillati Aniſi,
Angelicæ,
Succini, ana drachm. duas.
Olea deſtill. in ſufficiente quantitate Spiritûs Vini ſuperiùs abſtracti ſoluta, & cum reliquis mixta per octo dies digerantur, poſtea filtrentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Ad varios uteri morbos ſuffocationem minitantes *præbet remedium, etiam* ſanguinis menſtrui vitia *corrigit. De cujus uſu & doſi* Author Baſil. Chym. pag. 224. *ſcribit:* Doſis eſt ſcrupulus unus vel duo, ingruente Paroxyſmo hyſterico, tunc illicò ſanantur. *Quòd ſi ſingulis menſibus, appetentibus menſtruis, æquali doſi utantur, non revertetur morbus.*

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei, libras duas.
Cerussæ, libram unam semis.
Ceræ albæ, uncias quatuor.

Cerussam cum oleo, leni igne ad debitam consistentiam coquendo, & tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Solent nonnunquam aliquid aquæ addere, ut eò faciliùs albedo Emplastri *in coctione servetur. Vocatur etiam* Emplastrum de Cerussa, *&* sola coctione *ac* consistentia *ab* unguento albo *differt.* Intertriginibus *quacunque ex causa succurrit, ac* leves cutis exulcerationes *sanat. Agit potissimùm* poros à cuticula nudatos *blandè constringendo &* liberum aëris accessum *avertendo.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO FORESTI.

℞. Ammoniaci præparati, unc. (semis.
Unguenti Dialthææ,
Emplastri de Meliloto, ana drachmas duas.
Furfurum frumenti optimè cribratorum, unc. semis.
Pulv. Rad. Bryoniæ siccæ,
Ireos Illyricæ, ana drachmas duas.
Pinguedinis Anatis,
Anseris,
Gallinæ, ana drachmam u-
Bdellii, (unam sem.
Galbani præparati, ana scrupulos duos, grana sex.
Olei Irini, drachmas sex.
Mucilaginis Seminis Fœnugræci,
Lini, ana unc. unam
Ceræ, uncias duas. (semis.
Terebinthinæ,
Resinæ Pini, ana drachm. sex.

Mucilagines cum oleo & pinguedinibus coquantur ad humidi aquosi exhalationem; postea addantur cera & resina invicem liquata & colata, atque his ab igne remotis, ac semirefrigeratis unguentum de Althæa, & Emplastrum de Meliloto, nec non post reliquorum pulverem, Ammoniacum & Galbanum cum Terebinthina soluta. Fiat Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Sub Nomine Cerati *quandoque peti solet, hinc & in P. A. R. in* classem Ceratorum *refertur. Adhibetur in* omnibus affectibus externis, digestionem *&* concoctionem *requirentibus*, inflammationes *sedat*, indurata *emmollit*, ulcera *detergit*, vulnera *consolidat*, *&* callum *obducit. Commixtum* Emplastrô de Cicuta, *dolores congestiores demulcet & lenit. Junctum* Emplastrô Saponatô Barbette *laudabilè* scutum stomachicum *constituit*, *in* affectibus spasmodicis Ventriculi, Hepatis *&* partium Hypocondriacarum, *unde in* Cholera *ac* ictericis affectibus *mirandos exerit effectus*, *præcipuè dum* oleô cumini, *aut* aliô carmina-

minativò *prius malaxatum & camphoratum sit.*

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ, ana unciam unam.
Baccarum lauri, uncias duas.
Cyperi,
Costi, ana unciam unam.
Olei Laurini,
Terebinthinæ venetæ,
Ceræ Citrinæ, ana unciam semis.
Mellis despumati, quantùm sufficit.

Fiat S. A. Emplastrum, oleô terebithinæ & ceræ invicem liquatis, post factam ab igne depositionem, cætera immiscendo.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Potiori ex parte Mesue *debetur, qui* ceram terebinthinam *&* oleum *omittit, ut per* clysteres *injici queat. Commendatur ad* ventriculi, intestinorum, jecoris, renum, vesicæ, uteri, *&* partium aliarum dolorem à flatibus *aut* frigida intemperie *exortum.* Hydropicis *præsertim* tympaniticis, *abdomini imponi jubet, additô pulvere* radicis Cyperi, *& bona quantitate* stercoris capræ *aut* vaccæ sicci *& in pulverem* redacti *adaucto mellis pondere.*

EMPLASTRUM DE BARBA CAPRINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ, uncias
Resinæ albæ, (sex.
Pulv. Rad. Barbæ Caprininæ seu ulmariæ,
Consolidæ major. ana unc. duas.
Lap. Hæmatitidis præparat. unc. unâ sem.
Sanguinis draconis, unciam unam.
Gummi Elemi, uncias sex.
M. Fiat Lege Artis Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Variæ dantur Emplastri hujus *Descriptiones, & potissimùm ab ipsis Chyrurgis pro* Herniis *&* Rupturis curandis *conficitur, proùt id* Felix Würtzius *simplicissimè proponit, dum non nisì* Terebinthinam, Resinam albam *&* pulverem radicis Barbæ caprinæ *Cap. XXV. de* fracturis *recipit.* Parmannus *id ad Normam nostri correctum exhibet.* Viennenses *sub titulo* Emplastri *ad* Rupturas *seu* Herniam *largiori dosi omnium ingredientium, locò* gummi Elemi, Mastichen *&* Olibanum *recipiunt. Virtus* hujus Emplastri *in eo consistit, quòd* omnem extravasatum humorem *ex membris fractis extrahat, & gluten ossium efficaciùs reddat, unde* callum *accelerando, etiam* coalitionem *&* curam *accelerat.*

EMPLASTRUM BENEDICTUM MUSITANI.

℞. Olei olivarum, libras tres.
Rad. Arundinariæ, unc. duas.
Liliorum cœlest. seu Irid. nostr. unc. tres.
Althææ, unc. unam sem.

Dum oleum bullire incipit, injiciantur ei Radices mundatæ & incisæ, coquantur insimul tam diu, donec cum oleo nigrescant, dein ab igne remove, & adde:

Cerussæ, uncias tres.
Tutiæ præparatæ, unc. semis.
Ceræ Citrinæ, uncias tres.

Cum spatula tam diu agita, donec Emplastri consistentiam acquirat; tandem adde

Balsami Indici nigri drachmas tres.

Fiat Lege Artis Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Emplastrum hoc *proùt* magnæ efficaciæ *æstimatur*, *ità* magnum *&* circumspectum *exigit* laborem, *antequam* debitam *acquirat* consistentiam, *cui parando quandoque duæ aut tres dies impendi*, *& ad parcendum iteratum laborem dosis singulorum triplicari aut quadruplicari solet.*

II. *Quò* vetustius oleum *assumitur*, *eò citiùs decoquitur & nigrescit*, *præcipuè si sola medulla* radicis Arundinariæ *citrà corticem assumatur*, *quæ cum reliquis radicibus priùs bene lotis & siccatis in tenuissimas taleolos incisa oleo ferventi injiciuntur*, *ac tam diu coquuntur*, *donec*, *ùt dictum est*, *insimul nigrescant*, *dein ab igne remove*, *&* oleum nigrum *per linteum cola*, *cui* reliquas species *adde*, *& ad* Emplastri consistentiam *coque.*

III. *Sufficientis coctionis signum est, dum* ejusdem una alteráve gutta in aquam injecta fundum petat, & aquæ non innatet; *quo habitô ab igne* remotum Emplastrum *cum* pistillo *tam diu agitandum*, *donec ferè frigescat*, *cui tandem* Balsamus niger *addatur*, *ac iterum agitetur*, *donec omnia insimul bene mixta*, *in totum refrigescant.*

IV. *Virtutem* hujus Emplastri *Author brevissimis extollit*, *dicens*: Incredibile est, quantopere hoc Emplastrum ad omnis generis ulcera maturanda, aperienda & sananda serviat, cujus experientia major, verbis existit, ità ut quivis proprius Chyrurgus esse possit. *Hodiedum Chyrurgis nostris* usitatissimum *est in* Bubonibus venereis, Strumis, *&* tumoribus scyrrhosis.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ, ana uncias duas.
Pulveris Betonicæ, unciam (semis.
Mastiches,
Thuris, ana drachmas duas.
Mumiæ, drach. unam semis.

Fiat, ceræ cum resina liquatæ, colatæ, ac postea refrigeratæ addendo Terebinthinam & reliquorum ingredientium pulveres, secundùm artem Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *In* Pharmacopœa Augustana Renovata *dicitur* Ceratum de Betonica; *frequentiùs enim fit*, *quòd* Cerata *Emplastrorum Nomine*, *& vicissim nuncupari soleant*, *cùm non nisì ratione consistentiæ mollioris aut densioris inter se differant.*

II. *Adhi-*

II. *Adhibetur in* vulneribus capitis cranium penetrantibus, *item ad* ſiccandos varios humores cerebri, Cephalæam, Cephalalgiam, alióſque capitis affectus, *capillis priùs deraſis*, *& in* defluxionibus catarrhoſis *temporibus impoſitum confert.*

EMPLASTRUM DE CICUTA SCHROEDERI.

℞. Cicutæ cum toto inciſæ & exſiccatæ, uncias novem.
Succi ejusdem, unc. quatuor.
Olei Capparum, uncias octodecim.
Irini, uncias ſex.
Ceræ novæ, uncias quatuor ſemis.
Gummi Ammoniaci, unciam ſemis.

In oleis cum ſucco ſufficienter coctis liquetur cera, poſtea ab igne depoſitis addendo pulverem Cicutæ & Ammoniaci, fiat Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Præſtantiſſimum eſt in reſolvendis tumoribus duris, *& vel in* ſcirrhum *mox abituris*, *vel jam* ſcirrhoſis, *præcipuè* lienis, *quem obſtructum aperit*, *roborat*, ejúſque duritiem *emollit*, *ùt meminit* Scholtzius viri hypochondriaci, *cui* lien *aliquando inſigniter inflabatur*, maximáſque anguſtias & capitis perturbationes *afferebat*, hoc Emplaſtro remixto *cum illo de* Ammoniaco *multùm ſolatii procurâſſe*, *ac abinde quoties inflatio recurrit*, hoc remedio *convaleſcit*; *hinc* ejuſdem *ferè* indolis *eſt*, *ac* Emplaſtrum ſpleneticum Auguſtanorum.

EMPLASTRUM CITRINUM,

Vide: CERATUM, *fol. 104.*

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS P. A. R.

℞. Maſtiches,
Menthæ, ana drachm. unam.
Cruſtæ panis toſtæ & maceratæ in aceto per horam mediam, uncias duas.
Olei de Maſtiche,
Cydoniorum,
Terebinthinæ,
Ceræ, ana unciam unam.
Farinæ hordei, quantùm ſufficit.

Fiat Emplaſtrum, oleis ceram cum terebinthina liquefactam & cætera permiſcendo.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Eandem ferè æmulatur virtutem, *ùt* illud panis toſti operculum, *quod* mulierculæ *ex tempore parare ſolent* acetò, *aut* vinò rubrô & aromatibus *adſperſum*. *Confert ad* vomitum puerorum, *ac iis*, *qui* cibum *retinere nequeunt*. *Quòd ſi* recens paratum Emplaſtrum *non habetur*, *poterit* oleò Menthæ, Chamomillæ *aut* Cumini *congruè malaxari.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Ceræ Citrinæ, libram unam semis.
Olei Hypericonis, libram sem.
Terebinthinæ, uncias duas.
Pulv. Sandali rubri,
Radicis Caryophyllat.
Minii,
Boli Armen. ana unciam unam.
Thuris,
Masticheſ, ana drachmas ſex.

Liquando ceram, & terebinthinam in oleo, reliqua coque ùt artis eſt; quibus ſemifrigefactis adde
Gummi Ammoniaci, unciam unam.
Camphoræ cum aliquot guttulis Spiritûs vini tritæ, drachmas duas.

Tam diu omnia inſimul agitando, donec refrigeſcant; malaxentur cum oleo Chamomillæ & lumbricor. terreſtr. ana ſ. q.
Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ Citrinæ,
Reſinæ albæ, ana libram ſemis.
Sevi hyrcini,
Terebinthinæ, ana uncias ſex.
Herbæ Alchimillæ ſubtiliſſimè pulveriſatæ, unc. quatuor.

Liquatis liquandis admiſce pulverem Alchimillæ q. ſ. pro malaxatione. Fiat L. A. Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Defenſiva *ex eo* à Chyrurgis *dicuntur*, *quòd* affluxum humorum copioſiorem à parte læſa *avertant*, & à gravioribus ſymptomatibus *defendant*. Varia *id genus à Practicis ad mentem* Felicis Würtzii *ac aliorum in uſu ſunt* Emplaſtra, *ex quibus* hæcce *Pragenſibus* uſitatiora *exiſtunt*.

EMPLASTRUM DIACHYLON c. GUMM. P. A. R.

℞. Radicum Althææ, libram ſemis.
Sem. Lini,
Fœnugræci, ana unciam unam.
Malvæ,
Althææ,
Cydoniorum, ana unciam ſemis.
Pſyllii, drachmas duas.
Succi Glycyrrhizæ, dachmas decem.

Cum aqua fontana coquantur, & exprimantur. Mucilagini expreſſæ adde:
Olei Chamæmelini,
Anethini,
Liliorum,
Lini,
Irini,
Amygdalorum dulc. ana drachmas decem.

Coquantur ad humoris aquei conſumptionem, poſtea ab igne removeantur, & cum
Pinguedinis Gallinæ,
Anatis,
Anſeris, ana unciis tribus.
Oeſſypi, drachmis decem.

Sevi vitulini, libra semis.
Pulv. Rad. Ireos, unc. duabus.
Florum Violarum, uncia dimidia.
Bdellii, drachmis tribus.
Terebinthinæ, unc. una semis.
Ammoniaci præparati, drachmis quinque.
Sagapeni,
Opopanacis,
Galbani, ana præparat. drachmis tribus.

Gummia hæc cum terebinthina liquando, fiat Emplastrum secundùm artem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Præter vim maturandi ac emmolliendi, etiam digerit, discutit ac resolvit, maximè in abscessibus, *ubi* materia purulenta *fluere incipit*; *adhibetur ad* reliquam duritiem emmolliendam & resolvendam. *Debet autem* ab accessu liberi aëris *bene custodiri, nè nimia induratione* intractabile evadat; *unde potiùs in vitris, quàm capsulis ligneis asservandum.*

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX P.A.R.

℞. Mucilaginis Fænugreci,
Seminis Lini,
Rad. Althææ, ana libram unam.
Olei clari, libras tres.
Lithargyrii, libram unam semis.

Coquantur omnia leni igne, continuè agitando, usque ad humiditatis aquosæ consumptionem, vel justam consistentiam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Virtus potissima* hujus Emplastri *consistit* in viscíditate mucilaginosa, *quæ nè* vetustate *exsiccetur, in vitro, ut priùs, est conservandum.*

II. *Adhibetur ad partium quarumcunque durities resolvendas, & digerendas*; Hepatis, lienis, ventriculi & furunculi reliquias *emmollit & dissipat*, strumas *quoque &* inveteratos abscessus *dissolvit*, recentia vulnera, *ut &* ulcera *ab* inflammatione *vindicat*, divisa *glutinat*, superficialia ulcera *sanat*, *solutum* oleò rosaceò *vel* myrtinô; *liquatum* chamæmelinô nervorum Phlegmonam *probibet*, Podagricis *quovis tempore opitulatur, ad* diuturnas *ac* recentes uteri Phlegmonas *pessario inditum admovetur.*

EMPLASTRUM DIAPALMA.

℞. Axungiæ porci veteris à membranis per liquationem, & colationem purgatæ, libras duas.
Olei veteris,
Lithargyrii triti, ana libras tres.
Chalciditis ustæ, unc. quatuor.
Teneriorum palmæ ramorum manipulos quatuor.

Axungia, oleum & palmæ rami minutim incisi, recentes, vel si exsiccati fuerint, aquâ priùs macerati, coquantur ad humiditatis aqueæ comsumptionem, colentur & exprimantur; Colatura cum lithargyrio ad justam consistentiam len-

lento igne redigatur, immiſcendo tandem ab igne depoſito pulverem chalciditis, & rudiculâ ex recenti palmæ ramo confectâ agitationem inſtituendo, fiat Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Vocatur aliàs* Ceratum Diachalciteos Galeni, *unde & in* P. A. R. *in claſſe* Ceratorum *collocatum eſt, quamvis hìc & nunc neque* Chalcitidem *neque* Palmas *contineat, cùm locò* Chalcitidis, vitriolum album, *& locò* Ramorum Palmæ, quercuum frondes teneriores *ſubſtituantur.*

II. Tenaciſſimum *eſt* Emplaſtrum, *& verè* Polychreſton, *valet ad* ulcera dyſepulotica, ædemata, articulorum morbis, bubonibus, ambuſtis, pernionibus, oſſium fracturis, contuſionibus, omnibúsque *denique* Affectibus, *quos* Rhevmaticos *vocant, prodeſt. Præcipuè labiis vulnerum in partibus mollibus adducendis, & conjungendis; etiam Fonticulis in ambitu rubentibus, & ab affluente ichore acri afflictis imponitur, quos minimè ſordeſcere aut excreſcere permittit. Et Pictores id, quod vetuſtiſſimum eſt, ad lintea citò apparanda, in quibus pingere volunt, expetunt.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

℞. Ceræ flavæ, uncias undecim.
Colophoniæ,
Bdellii, ana uncias quatuor.
Succini citrini, uncias tres.
Gummi Ammoniaci in aceto diſſoluti, (duas.
Terebinthinæ albæ, ana unc.
Galbani in aceto diſſoluti,
Sandaracæ, ana unciam u-
Maſtichis, (nam.
Thuris electi, ana unc. ſemis.

Cera cum colophonia liquetur, & coletur; quibus ab igne depoſitis & ſemirefrigeratis Ammoniacum & terebinthina invicem liquefacta, poſt reliqua in pulverem contrita immiſcendo, fiat L. A. Emplaſtrum.

VIRES ET USUS.

Pituitam & ſeroſam humiditatem *abſumit, diſcutit & extrahit, ſic, ut poſt ejus uſum ſæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplaſtro, & loco affecto: Hinc prodeſt ſpecificè in* Iſchiatico dolore, intumeſcentia pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitoſis, *ubi ſuppurationi incumbere nolumus. In* duritie crurum & nervorum ſcorbutica, oſſium fracturis, juncturarum doloribus, laxatione, caſu & contuſione, humiditates *ad partem affectam* tendentes *conſumit*, dolorémque *legitimè tollit.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

℞. Balſami ſulpuris Rulandi, uncias tres.
Ceræ, unciam ſemis.
Colophoniæ, drachmas tres.
Myrrhæ, ad pondus omnium.

Omnibus præter Myrrham liquefactis, & bene commixtis, inſpergatur myrrha ſubtiliſſimè trita,

trita, lentóque igne coquatur, (quadrante horæ) ſemper agitando; hinc ab igne remove, agitáque, donec refrigeſcant.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Ettmüll. in Colleg. Pharm. in Schröderum *putat*, *quòd ſi ad confectionem Balſami locò* ſulphuris vulgaris, ſulphur Antimonii *recipiatur*, *adhuc præſtantius futurum ſit compoſitum*, *dicitque*: Tria hæc ſufficiant Chyrurgo: Balſam. Peruvianus pro vulneribus, Emplaſt. Diaſulph. pro tumoribus, & Balſamus ſulphuris pro abſceſſibus mundificandis & conſolidandis.

II. *Uſurpatur in* ulceribus mundificandis *&* conſolidandis *præſertim partium glanduloſarũ, hinc* mammarum ulceribus *convenientiſſimum exiſtit*; *etiam ei tribuitur* virtus reſolutoria, *quam præcipuè in* ſtrumis diſſipandis *exerit*. *In* vulneribus recentibus *citam cauſat conſolidationem.*

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM STROBELBERGERI.

℞. Terebinthinæ puræ Cyprin. unciam unam ſemis.

Liqueſcat in vaſe cupreo ſuper igne moderato, huic injice

Aranearum vivarum in hypocauſtis vel locis mundis captarum, numerò quindecim.

Miſceantur vel agitentur cum piſtillo ligneo, uſque dum color terebinthinæ fiat cinereus, & vix aliquid de araneis deprehendatur, tum iterum tepefactæ mixturæ adde

Telarum aranearum mundarum, quantum prædictæ araneæ texère, vel harum locò adhuc novemdecim araneas mediocres, iterum fortiter agitentur, interea etiam immiſcendo

Aſphalti optimi pulveriſati, & Ammoniaci albiſſimi, ana unciam unam ſemis.

Terantur uſque dum refrigeſcat materia, & acquirat conſiſtenſtiam Emplaſtri nigerrimi. Reponantur per quatuordecim dies, tandem rurſus ad ignem molleſcat, & manibus oleo febrifugo inunctis malaxetur modicè.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Deſcriptio* hujus Emplaſtri *ex* Schrödero *deſumpta eſt*, *de quo ſcribit* Strobelbergerus in Introductione *Typis expreſſa omiſſa deſcriptione Annô 1626. divulgata*: Deſcriptionem *itaque tranſmiſit mihi* Clariſſ. D. D. Joannes Chryſtophorus Eiſenmenger Phyſicus Ord. Imperialis Heilbrunenſis, Amicus meus integerrimus, *cujus verba*, *nè de* genuina deſcriptione *dubites*, *hìc ſubjungo*, *&* ſunt: Hanc deſcriptionem mihi communicavit Illuſtriſſ. Comitis Caroli à Wolckenſtein (qui non ſolùm à quartana hujus beneficiò liberatus, ſed & centum Thaleris à DD. Strobelbergero emit) Frater Adamus Comes à Wolckenſtein p.t. Ord. Tevton. Commendator in Heilbrun.

II. Emplatſtrum hoc *in* Paroxiſmo febrili tertianæ intermittentis *abigendo plurimùm ſæpè profuiſſe*, *atteſtari ſe poſſe* Clariſſimus Hoffmannus *aſſerit*.

III. *Formantur inde* Emplaſtra *inſtar medii floreni*, *quæ* aurô *vel* argentô *obducta*, corióque *tecta*, *imponuntur* pulſibus *utriusque carpi horâ unâ ante* Paroxiſmum, *relinquendo per novem dies*, *tunc eadem hora in profluentem aquam projiciuntur*.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Ceræ albiſſimæ, libram ſemis.
Sevi cervini, uncias quatuor.
Terebinthinæ claræ, unciam unam ſemis.
Olei Roſarum, quantùm ſatis.
Miſceantur omnia, & fiat L. A. Emplaſtrum chartâ ſubductum, etiam ſparadrapum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Ceræ flavæ, uncias ſex.
Sevi cervini, uncias duas.
Olei liliorum alborum,
Terebinthinæ claræ, ana unciam unam ſemis.
Minii, uncias quatuor.
Miſceantur omnia, & fiat linteô ſubductô lege Artis Emplaſtrum. Utriuſque Deſcriptio ex Diſpenſatorio Viennenſi deſumpta eſt, quorum uſus ex denominatione deſumitur.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM MYNSICTI.

℞. Gummi Galbani in aceto diſſoluti, uncias ſex.
Emplaſtri de Meliloto,
Diachylon. ſimplicis ana uncias tres.
Ceræ citrinæ, uncias duas.
Terebinthinæ albæ, unc. unã.
Croci orientalis, drachm. ſex.
Miſce, & fiat L. A. juſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

VIRES ET USUS.

Expertiſſimum, *uſúque celeberrimum eſt*, *ad* emmolliendos *&* reſolvendos tumores duros *&* ſcyrrhoſos, *necnon* ad ſedandos *&* mitigandos vehementes *&* lethales partium dolores, pectoris, ſcapularum, mammarum, hypochondriorum, laterum, ventriculi, hepatis, lienis, renum, *ac* uteri, *&c.* *ſive* à crudis humoribus *vel* à flatu craſſo *aut* alia intemperie membrorum frigida excitatos. *Inſuper* omnes ſtrumas, *tam* recentes *quàm* inveteratas *emmollit*, *lenit*, *concoquit*, *digerit*, *incidit*, *atque diſſolvit*. *Præterea in* convulſione *&* ſingultu *feliciſſimè utimur*. Auth. in Theſauro Armament. Sect. XXXIV. fol. 508.

EMPLASTRUM DE GRATIA DEI.

℞. Terebinthinæ, libram ſemis:
Reſinæ, libram unam.
Ceræ albæ, uncias quatuor.
Maſtiches, unciam unam.

Ver-

Verbenæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ, ana manipulum unum.

Ceram & reſinam invicem liquando, poſtea terebinthinam & reliquorum pulveres immiſcendo, fiat Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

In Pharmacopœa Auguſtana veteri *in claſſe* Ceratorum *collocatum eſt. Uſurpatur ad* ulcera ſordida repurganda, *&* inflammationem leniendam; *præterea* duritiem *emmollit*, vulnera *conſolidat*, nervorum inciſiones *glutinat* *&* furunculos *mitigat.*

EMPLASTRUM GRISEUM, SIVE DE LAPIDE CALAMINARI P. A. R.

℞. Lapidis Calaminaris præparati, unciam unam.
Lithargyrii, uncias duas.
Ceruſſæ, unciam ſemis.
Tutiæ, drachmam unam.
Terebinthinæ, unciam unam ſemis.
Ceræ albæ, uncias tres.
Sevi cervini, uncias quatuor.
Thuris electi, drach. quinque.
Maſtiches, drachmas tres.
Myrrhæ, drachmas duas.
Camphoræ, drachmam unam ſemis.

Confice ſecundùm artem, ſevô, terebinthinâ, & cerâ liquatis poſt aliqualem refrigerationem, reliquorum pulverem immiſcendo, Emplaſtrum.

VIRES ET USUS.

Ulcera *explet*, *ſiccat* *&* cicatrice *claudit.*

EMPLASTRUM MAGNETICUM ARSENICALE.

℞. Antimonii crudi,
Sulphuris flavi,
Arſenici albi, ana uncias duas.

Subtiliſſimè pulveriſata ſepeliantur in Phiola, in arena, ſubminiſtretur ignis, donec colliqueſcant, & colorem rubeum ſubobſcurum inducant. Studioſè à fumo ſibi cavendo, quod ſtyllô ferreô mundô immiſsô explorare poteris, ſi materia ferreô ſtylô tacta illi adhæſerit, & terebinthinæ inſtar duci poſſit. Vaſe refrigerato exime materiam, inſtar lapidis induratam fuſci coloris, quæ *Magnes Arſenicalis* vocatur, & venenata amplius non eſt, ùt in canibus cuilibet id experiri licet. Poſtea

℞. Gummi Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani,
Magnetis Arſenicalis, ana drachmas tres.
Terebinthinæ lariceæ,
Ceræ, ana unciam ſemis.
Olei ſuccini, drachmas duas.
Terræ Vitrioli dulcificatæ, drachmam unam.

Gummata diſſolvantur in aceto vini forti, & per pannum linteum expreſſa, bulliendo iterum inſpiſſentur ad priorem conſiſtentiam. Deinde ſeorſim illiqua ceram & terebinthinam, & extra ignem agita, donec in ſpiſſitudi-

nem unguenti redigantur. Adde porrò suprà dictà gummata, & Magnetem Arsenicalem cum terra vitrioli & oleo succini, & habebis Emplastrum ad extrahenda omnis generis venena efficacissimum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Angeli Salæ *est hæc compositio, denominationem nanciscitur* à Magnete Arsenicali, *cujus virtutem* Barbette Tract. de Peste p. 434. *sequentibus describit*: Emplastrum hoc ejus naturæ reperi, ut, cuti impositum duriori nè vestigium quidem escharæ producat, malignos nihilominus humores largiter adeò extrahat, ut juglandi similis magnitudine bubo quinque aut sex dierum spatiò in totum tollatur, &c. *unde* anthracibus pestilentialibus *dextrè applicatum, eos maturat, rumpit, & venenum attrahit, longè* aliis Emplastris *huic usui destinatis meritò anteferendum. Quomodo autem dextrè applicetur, ex verbis* Barbette *patet*: *Sequenti modô à me tractari solet: Primô statim tempore* vesicatorium *applico, etiamsi vix notabilis tumor, cucurbitulis neglectis, quas, eò, quòd dolorem, febrémque causent, bonos æquè ac malos humores alliciant, totúmque sanguinem magìs adhuc alterent, omnino rejicio.* Vesicæ *post horas septem aut plures dissectæ*, Emplastrum Magneticum Arsenicale *imponi curo; hujus sanè virtus tanta hìc est, ut nobiliùs eô nullum mihi innotuerit, quod cuivis id adhibenti patebit. Plura videri licet apud* Diemerbrock de Peste lib. III. c. 12. p. 231. Minderer. de Calcantho cap. 7. Frid. Hoffmannum in Method. Med. pag. 427. Et Clav. Pharm. Schröd. p. 72.

EMPLASTRUM MANUS DEI.

℞. Gum. Galbani, unciam unam
Ammoniaci, drachmas duas.
Opopanacis, drach. tres
Ceræ flavæ, uncias viginti,
Olei Olivarum, uncias viginti quatuor.
Lithargyrii auri, uncias septemdecim.
Olibani, uncias duas.
Myrrhæ,
Thuris, ana drachm. decem.
Viridis aëris,
Aristologiæ longæ,
Mastiches, ana unciam unam.
Bdellii,
Lapidis Magnetis, ana uncias duas.
Misce, fiat S. A. Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliàs etiam Divinum *appellatur, ex eo, quòd Peste affectis, utpote sub manibus DEI degentibus* Divinum Auxilium *ab eximiis suis viribus, quibus præditum est, attulisse dicatur; proùt id* Barbette *&* le Mòrt *contestantur, ac in defectu magnetici in prædictis affectibus præmissô vesicatoriô recommendant. Cujus etiam singularis efficacia* scrophulas dolentes *tollendi non uno in subjecto innotuit.*

EMPLA-

EMPLASTRUM MATRICALE SEU CERATUM DE GALBANO P. A. R.

℞. Galbani præparati, unciam unam ſemis.
Aſæ fœtidæ, unciam ſemis.
Myrrhæ rubræ, drach. duas.
Bdellii mollis, drachm. unam.
Gummi Animæ, drach. tres.
Tacamahacæ, drachmas quinque.
Matricariæ pulveriſatæ,
Arthemiſiæ, ana drach. ſemis.
Seminis dauci, ſcrupul. unum
Terebinthinæ, unciam ſemis.
Ceræ, uncias quatuor.

Fiat Ceratum, ceræ liquatæ, terebinthinam & Galbanum invicem liquefacta, poſt reliquorum pulverem, immiſcendo.

VIRES ET USUS.

Adversùs omnes uteri affectus frigidos *prodeſt*, *nam* ſuffocationem uteri *placat*, flatus *diſſipat*, doloréſque frigidos *ſedat umbilico applicatum.*

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Meliloti, uncias ſex.
Florum chamemæli,
Fœnugræci,
Baccarum Lauri,
Radicis Althææ,
Abſynthii, ana drachmas tres.
Seminis Apii,
Cardamomi,
Ireos,
Cyperi,
Spicæ Nardi Indicæ,
Caſſiæ ligneæ,
Ammeos, ana drachmam unam ſemis.
Majoranæ, drachmas tres.
Am̃oniaci præparati, drachmas decem.
Styracis calamitæ præparat.
Bdellii, ana drachm. quinque.
Terebinthinæ, unciam unam ſemis.
Ficuum pinguium, numerô (duodecim.
Sevi hircini,
Reſinæ, ana unc. duas ſemis.
Ceræ, uncias ſex.
Olei Sampſuchini, ſeu Majoranæ,
Nardini, ana uncias tres.

Cera cum reſina & ſevo liquata ac colata miſceantur oleis, poſtea ab igne depoſitis & ſemi refrigeratis pulveres, ac tandem ſtyrax & Ammoniacum, in terebinthina liquata, ùt & ficus in pulpam craſſam redactæ, addantur.
Fiat Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Malacticum celebre *ad inveteratas durities* jecoris, lienis, ventriculi, viſcerum, *&* reliquarum partium *emmolliendas*, Hypochondriorum tenſionem *laxandam*, flatus *reſolvendos*, bubones *diſcutiendos*, *ac* dolorem à frigido *ſedandum*, *deſtinatur.*

II. *Sæpiùs hodiedum adhibetur in* tonſillarum inflatione *tam* pituitoſa, *quàm* ſeroſo-ſanguinea, *ubi congruè cum* Emplaſtro de Cicuta *cum modico Camphoræ jungi ſolet.*

III. *Multùm laboris* Commentatores Mesues *impenderunt*, *ut* hoc Emplastrum *tenacius efficeretur*, *credentes à scopo non aberrare*, *si* Radix Althææ & semen fœnugræci *in majori*, *quàm præscriptum est*, *dosi assumantur*, *& in mucilaginem spissiorem decoquantur*, *quo casu tenacior consistentia* Emplastro *conciliaretur.*

EMPLASTRUM DE MINIO VIGONIS.

℞. Olei Rosati, libram unam semis.
Myrtini,
Unguenti Populei, ana uncias quatuor.
Pinguedinis Gallinæ, uncias duas.
Porcinæ, uncias septem.
Sevi Castrati,
Vaccini, ana libram semis.
Lithargyrii Auri,
Argenti, ana unc. tres semis.
Minii, uncias tres.
Cerussæ,
Terebinthinæ, ana uncias quatuor.
Ceræ, quantùm sufficit.
Fiat Emplastrum secundùm artem, olea cum lithargyrio cerussa & minio leniter coquendo, & cætera dein in eis liquefaciendo, & permiscendo.

VIRES ET USUS.

Possidet vires siccandi, *refrigerandi*, *& repellendi*, *hinc ad* vulnera & ulcera antiqua *atque* maligna curanda *expetitur.*

EMPLASTRUM MIRABILE.

℞. Cerussæ Venetæ, libras duas.
Lithargyrii,
Mini, ana libram semis.
Olei spermat. ranarum, libras quatuor.
Coque ad Emplastri consistentiam, cui dein adde
Pulveris Aloës hepat. unc. tres.
Myrrhæ rubræ, unciam unam semis.
Camphoræ, drachmas quatuor.
Misce, fiat L. A. Emplastrum.

VIRES ET USUS.

Ad omnis generis vulnera & ulcera, *item in* doloribus Arthriticis & Podagricis *admirandè conferre compertum est.*

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Decoct. mucilag. Rad. Althææ,
Sem. Lini,
Fœnugræci,
Medii corticis Ulmi, ana uncias quatuor semis.
Olei Chamæmelini,
Liliorum,
Anethi, ana unciam unam semis.
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni, ana præparat. unciam semis.
Ceræ novæ, uncias viginti.
Croci, drachmas duas.
Terebinthinæ, uncias duas.

Fiat

Fiat secundùm Artem Emplastrum, mucilaginem cum oleis sufficienter coquendo, Gummiáque cum Terebinthina soluta, ceram & crocum pulverisatum addendo.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dicitur etiam* Diachylon compositum *in P. A. V. & sicut in ingredientibus, ità & in viribus* ab Emplastro Diachylon cum gum. *parum differt. Attendendum etiam, nè vetustate, & exinde exorta nimia siccitate intentionem eludat.*

II. *In defectu mediani corticis ulmi, fœnugræci pondus duplicari posse.*

III. *Maximorum in emmolliendo scribitur esse virium, dum* Phlegmonas *sanat, &* saniem ruptorum Apostematum *abstergit.*

EMPLASTRUM NERVINUM VIGONIS.

℞. Olei Chamæmelini,
Rosarum, ana unc. duas.
Masttichini,
Terebinthinæ,
Lini, ana unciam unam
Terebinthinæ claræ, unc. quatuor.
Sevi vitulini,
Hyrcini, ana uncas duas semis.
Herb. Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ equinæ,
Centaurii, ana manipulum unum.
Vermium terrestrium lotorum, uncias tres.
Radicum Rubiæ tinctorum, drachmas decem.
Hyperici fol. & sem. ejus, ana manipulum unum.
Mastiches pulverisat.
Gummi elemi, ana drachmas decem.
Picis navalis,
Resinæ, ana unciam unam semis.
Sagapeni,
Galbani,
Ammoniaci, ana præparat. drachmas tres.
Lithargyrii Auri,
Argenti, ana uncias duas semis.
Minii, uncias duas.
Ceræ, quantùm satis.

Oleum Chamæmelinum, Rosarum, mastichinum & lini cum lithargyrio & minio coquantur ad debitam consistentiam, postea addantur pix, resina sevum cum cera invicem liquata & colata, atque cùm ab igne deposita & semi refrigerata fuerint, post reliqua in pulverem redacta, gummi elemi, sagapenum, galbanum, ammoniacum cum terebinthina liquefacta, ac tandem oleum Terebinthinæ.

VIRES ET USUS.

Emmollit, digerit, resolvit, nervosarum partium malis cumprimis utile.

EMPLASTRUM NERVINUM ZWELFFERI.

℞. Herb. Rorismarini,
Betonicæ,
Centaurii, ana manipulum unum.
Vermium terrestrium mundatorum, uncias tres.

Radicum Rubiæ tinctorum, drachmas decem.
Foliorum hyperici,
Seminis ejusdem, ana manipulum unum.
Coquantur in vini & aceti ana libra una ſemis ad medietatis exhalationem, poſtea colentur, & exprimantur, colaturâ aſſervatâ. Jam
℞. Ol. Chamomillæ,
Roſarum, ana unc. duas
Lini, (ſemis.
Olivar. (locò maſtichini)
Terebinthinæ rubræ, ana unciam unam ſemis.
Lithargyrii Auri,
Argenti, ana unc.
Minii, uncias duas. (tres.
Coquantur lento igne ſemper affundendo de ſuperiori decocto, (relictis tamen hujus decocti unciis duabus vel tribus pro diſſolutione Gummatum) ad juſtam Emplaſtri conſiſtentiam; cui addantur ſequentia liquata invicem, ac per linteum transcolata, ſcilicet:
Sevi Vitulini,
Hyrcini, ana unciæ duæ
Picis navalis, (ſemis.
Reſinæ, ana uncia una ſemis.
Ceræ flavæ, unciæ tres.
His mixtis diſſolvantur in
Terebinthinæ unciis quatuor.
Pulv. Gummi Elemi, drachmæ decem.
Maſtichis, uncia una drachmæ ſex.
Et priori Emplaſtro etiam addantur: tandem in ſuperiori aſſervato decocto acido diſſolve
Pulv. Gummi Sagapeni drachmas tres.
Pulv. Gummi Ammoniaci,
Galbani, ana drach. tres ad
Formam pultis, & ſenſim ſemi refrigerato Emplaſtro admiſce.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Zwelfferus *in id ſequentibus annotat: Quòd* Emplaſtrum hoc *vel* nigrum *vel* gryſeum *mediante coctione fieri poſſit, vel etiam* rubrum, *ultimò admixtô miniô. Oleum ſimplex ſive olivarum ſubſtitui prò maſtichino, econtra verò ſub finem pondus maſtichis debitè auxi, quo ipſo, quæ in oleo ſuperiùs defuit, maſtichen reſtitui; nam* oleum maſtichinum *huic coctioni non dextrè ac prudenter adderetur.*

II. Emplaſtrum hoc præſtantiſſimum & utiliſſimum *non ſolùm* ad roborandos nervos, membra contracta, contuſa & conquaſſata, *ſed* & ad ventriculum & uterum confortandum *ſexcenties expertum ſe eſſe teſtatur Author. In* duritie *inſuper* Hypochondriorum, debilitate hepatis, & lienis *non minùs ſalutare exiſtit.*

EMPLASTRUM DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ, libram ſemis.
Abſynthii Pontici, uncias
Olei Hypericonis, (quatuor.
Irini,
Sambuci, ana unciam unam ſemis.
Herbæ Abſynthii Pontici,
Prunellæ,
Scrophulariæ, ana manipulum unum.

Vini

Vini albi, unc. unam ſemis.
Bulliant ad vini & ſuccorum conſumptionem in vaſe æreo, ſemper agitando, expreſſioni adde:
Terebinthinæ,
Adipis hircini, ana unc. duas.
Ceræ flavæ, libram ſemis.
Pulv. Olibani,
Maſtichis elect.
Myrrhæ, ana unciam unam.
Fiat ſecundùm artem Emplaſtr.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Joannes Verbrugs Famoſus Holandiæ Chyrurgus, *id deſcribit in* ſuo Examine Chyrurgico, *quod ſummopere recommendat* omnis generis tumoribus ſcyrrhoſis, ſtrumis, *ac* aliis mali moris tumoribus, *qui* aliis Emplaſtris *cedere nolunt.*

EMPLASTRUM NIGRUM P. A. V.

℞. Colophoniæ,
Reſinæ,
Picis navalis,
Ceræ albæ,
Vitrioli Romani,
Ceruſſæ,
Olibani,
Myrrhæ, ana uncias octo.
Maſtiches,
Terræ ſigillatæ,
Sanguinis draconis,
Lumbricor. præparator.
Camphoræ, ana unc. unam.
Mumiæ,
Lapidis Magnetis præparat.
Vitrioli albi,
Corallii rubri, ana unc. duas.
Axungiæ Ardeæ, unc. unam.
Thymalli, unc. tres.
Olei ovorum, uncias duas.
de ſpica, unciam unam.
Juniperi ex granis, uncias tres.
Roſarum, unc. ſeptem.
Fiat Emplaſtrum S. A. colophoniam, reſinam, picem & ceram invicem liquando, ac colando, dein olea & axungias, ùt & reliqua pulveriſata immiſcendo.

VIRES ET USUS.

Eſt perquàm efficax ad recentia vulnera *&* puncturas.

EMPLASTRUM NORIMBERGENSE.

℞. Minii ſubtiliſſimè triti, libram unam.
Olei Roſar. cocti, libras duas.
Coquantur ad conſiſtentiam emplaſtri, cui non nihil refrigerato adde:
Camphoræ, unc. unam ſemis.
Miſce, fiat L. A. Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Cùm hucuſque ab illis, qui illud diſpenſant, pro Arcano aſſervetur, variis ſubjicitur deſcriptionibus. Sunt enim, qui ſaponem & ceram ſuperaddunt, doſimque immutant ingredientium;* D. D. Valentini *in* Muſeo Muſeorum *ex his tribus ingredientibus id conſiſtere proponit.*

II. Univerſale *ferè exiſtit, quod reſolvendo, exſiccando, & roborando vires ſuas exerit, & ulcera exſiccando cicatriſat.*

EMPLASTRUM OPODELDOCH. MINDERERI.

℞. Ceræ novæ mundissimæ, libram unam.
Terebinthinæ Venetæ claræ, libram semis.
Olei Hyperici,
Myrtini, ana unciam unam semis.
GummiElemi, uncias tres.
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis, ana præparat. drach. tres.
Colophoniæ, drachmas sex.
Mumiæ selectæ,
Succini albi, ana drach. duas.
Olibani,
Mastiches,
Sanguinis Draconis,
Sarcocoll. à recrementis purgatæ, ana drachmam unam semis.
Myrrhæ, drachmam unam.
Lapidis Magnetis præparati, drachmas sex.
Croci Martis ex arte sinè corrosivo concinnati,
Tutiæ præparatæ, ana unciam unam.
Lapidis calaminaris præparat. uncias quinque.
Lithargyrii auri, unc. unam.
Colcotharis indulcati, seu Terræ Vitrioli mortuæ ac dulcificatæ, uncias duas.
SucciAlchymillæ,
Symphiti,
Veronicæ,
Pyrolæ,
SucciConsolidæ mediæ vel Saracenæ,
Telephii,
Nicotianæ,
Numulariæ, aut Foliorum Quercûs, ana unciam unam.

Olea cum succis coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem; postea additis cerâ & colophoniâ invicem liquatis ac colatis, ut & post factam ab igne remotionem, & aliqualem refrigerationem, gummibus cum terebinthina solutis, atque reliquis in pulverem redactis, fiat lege artis Emplastrum.

VIRES ET USUS.

Emplastrum hoc *magnæ efficatiæ est ad vulnera recentia sananda;* spicula, tela, cuspides, *dummodo ossibus fixi non hæreant, itémque* pilos, *aut quæ vulneri inciderint, extrahit,* symptomata vulneribus infensa ac periculosa, *si citò applicetur, præcavet,* tumores affluxúsque humorum, *qui* offensæ parti *incumbere solent, reprimit. Solet* oleo rosarum *vel* chamæmelino *ad sufficientem consistentiam Emplastri malaxari.*

EMPLASTRUM OXICROCEUM. P. A. R.

℞. Ceræ,
Picis,
Colophoniæ, ana libram unam.
Croci,
Terebinthinæ,
Galbani præparati,
Ammoniaci præparati,

Myrrhæ,

Myrrhæ,
Olibani,
Maſtiches, ana unc. quatuor.
Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur, & colentur, quibus dein ab igne depoſitis, & ſemi-refrigeratis Galbanum & Ammoniacum in terebinthina ſoluta, poſt reliqua in pulverem tenuiſſimum redacta, jungantur, fiátque ſecundùm artem Emplaſtrū.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dictum eſt, ut Galbanum & Ammoniacum in Terebinthina ſolvantur, cùm dentur gummata (uti etiam opopanacum eſt) quæ meliùs in terebinthina, quàm aceto ſolvuntur & liquantur, præcipuè ſi Terebinthinæ quantitatem Gum̃ata multùm non ſuperent.*

II. *Ad* contuſa, oſſium fracturas, nervorum dolores, & abſceſſuum inveteratorum duritiem emmolliendam *idoneum, emplaſticum quoque, & gignendo callo habile exiſtit.*

EMPLASTRUM PAMPHILII CUM ASA FOETIDA.

℞. Ceruſſæ,
Minii, ana libram ſemis.
Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Galbani, ana uncias duas.
Terebinth. Venet. uncias tres.
Saponis Veneti bene ſiccati, uncias quatuor.
Aſæ fœtidæ, unciam unam.
Olei olivarum, libram unam.

Sapo minutiſſimè inciſus ſuper lento igne oleô continuò movendo inſpergatur, donec oleô fuerit colliquatus, dein ceruſſam & minium ſubtiliſſimè trita, diligentiſſimè rudiculâ ligneâ agitando, nè fundum petant, cavendo penes, nè nimiô igne nimis ebulliant, tandem Gummi Am̃oniaci, Opopannacis & Galbani in terebinthina ſoluta commiſceantur, addatúrque ultimatim Aſa fœtida, ab igne remotis & ſemi-refrigeratis addantur camphoræ drachmæ ſex in ſpiritu vini ad normam pultis ſolutæ. Fiat ſecundùm artem Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Æmulatur Deſcriptionem Emplaſtri Saponati, *cui tamen ab experientia multiplici viribus antecellit, ſiquidem* omnis generis tumores, *etiam* inveteratos, *in omnibus partibus, qui aliis Emplaſtris non ceſsêre, ad admirationem reſolvere eſt compertum, quanquam etiam in* vulneribus *ac* ulceribus ſordidis *cum ſingulari effectu applicetur.*

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Lithargyrii,
Lapidis Hæmatitidis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Opii,
Maſtiches,
Ammoniaci præparati,

Galbani præparati,
Mumiæ,
Thuris,
Costi,
Lumbricorum, ana drachmam semis.
Picis nigræ,
Colophoniæ,
Ceræ albæ, ana uncias duas.
Rad. Consolid. majoris,
minoris, ana drach. tres.
Rosarum rubrarum,
Myrrhæ,
Aloës, ana grana decem & octo.
Succi hypocistidis,
Gallarum immaturarum,
Balaustriorum,
Aristolochiæ rotundæ, ana drachmas sex.
Visci querni, drachmas duas.
Terebinthinæ, uncias duas.
Sanguinis humani exsiccati, uncias novem.

Confice sic:

Pellem Arietinam integram coque in aqua, donec ferè dissoluta sit, in lentorem quendam, quem colabis, & ad debitam crassitiem inspissabis; Hujus sume libram unam, adde Picem, Colophoniam, & Ceram invicem liquata & colata, postea Ammoniacum & Galbanum cum Terebinthina soluta, opium & succum Hypocistidis in modico aceto liquata, ac reliquorum ingredientium pulverem, & tandem viscum quernum. Fiat ex arte Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Collocatur in* Pharmacopœa Augustana Veteri *inter* Cerata minùs usualia, *cùm & hodie rariùs expetatur, postquam expeditiora melioris effectûs in usum sunt recepta.*

II. *Aliàs ad membrorum luxationes priùs repositas adhibebatur, ut partes relaxatæ tonum naturalem recuperarent; præsertim autem ad Hernias à multis commendatur.*

EMPLASTRUM DE RANIS CUM ET SINE MERCURIO VIGONIS.

℞. Olei Chamæmelini,
Anethini,
Liliorum alborum, ana uncias duas.
de Croco, unc. unam.
Pinguedinis vituli, libram semis.
Ranarum, num. sex.
Lumbricorum elotorum, uncias tres semis.
Decocti Rad. Ebuli,
Enulæ, ana uncias duas.
Coquantur ad consumptionem humiditatis aqueæ, & post colaturam cum
Lithargyrii libra una
Bulliant ad debitam consistentiam, postea addantur:
Ceræ flavæ unciæ sex,
Et ab igne remotis
Pulv. Euphorbii, drach. quinque.
Thuris, drachm. decem.
Schœnanthi,
Stœchadis,
Matricariæ, ana unc. semis.

Tere-

Terebinth. claræ, unciæ duæ.
Styracis liquid. unc. una ſemis.
Argenti vivi cum dicta Terebinthina & Styrace probè permixti, unciæ quatuor.
Axungiæ viperinæ, unciæ duæ ſemis.
Olei Spicæ, unciæ duæ.
Laurini, uncia una ſemis.
Fiat Emplaſtrum.

Aliam hujus Emplaſtri præparationem, præſcriptâ multò meliorem & longè efficaciorem tradit Zwelfferus, quam ad ſelectum petentis etiam hic apponimus:

℞. Argenti vivi, uncias quatuor.
Solvatur in ſ. q. aquæ fortis, cui adde:
Axungiæ viperinæ vel ſerpentum, uncias tres.
Olei Liliorum alborum, uncias duas.

Coquantur leniter in vitro capaciori & amplioris orificii ad aquæ fortis exhalationem, donec nimirum ejus guttula una vel altera in ignem projecta ſtrepitum ampliùs non edat, eritque maſſa, ubi refrixerit, duriuſcula, citò tamen & in leni calore liquabilis, quæ interim calida aſſervetur. Poſtea

℞. Ranarum viventium, numerò decem.
Lumbricorum abſque lotione purgatorum, unc. duas ſemis.
Schœnanthi,
Stœchadis,
Matricariæ, ana manip. unũ.
Croci, drachmas duas.
Succi Rad. Ebuli,
Enulæ, ana uncias duas.
Aceti vini fortis, libras duas ſemis.

Coquantur ad dimidias, colaturâ per expreſſionem factâ pariter aſſervatâ; tum demum:

℞. Olei Chamomillæ,
Anethini,
de Spica coct. ana uncias duas ſemis.
Laurini, unc. unam ſemis.
Pinguedinis ſeu ſevi vitulini, libram ſemis.
Lithargyrii triti, libram unam.

Coquantur lento igne (addendo ſemper aliquid de ſuperiori decocto cum aceto facto, uſque dum totum decoctum additum ſit) ad conſiſtentiam Emplaſtri durioris gryſei in colore, cui ab igne remoto adde:

Therebinthinæ claræ, uncias duas.
Ceræ flavæ, uncias ſex.

Et his liquatis etiam
Pulv. Euphorbii, drachmas quinque.
Thuris, drachmas decem.
Nec non argentum vivum ſuperiùs ſolutum, & cum axungia ſerpentum & oleo liliorum alborum coctum.

Agitentur bene in calore leni, admiſcendo ſub finem, ubi jam omnia ſemi refrigerata fuerint,
Styracis liquidæ, unciam unam ſemis.
Fiat Lege Artis Emplaſtrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Pro illis, qui id ſinè Mercurio expoſcunt, communiter priùs vigonis abſque Mercurio paratum diſpenſari ſolet, quod ad* dolores ex cauſa frigida, *ut & ad* reſolvendos

dos & emmolliendos tumores frigidos *commendatur.*

II. *Alterum verò cum Mercurio paratum, ad* dolores & tumores ex inquinamento venereo exortos, *ut* & alios glandularum tumores duros *ac* scyrrhosos discutiendos & resolvendos *destinatur; non minùs* scrophulis, scyrrhis mamarum, gangliis & partium nervosarum tumoribus duris *citrà* salivationem *salutare existit.*

EMPLASTRUM AD RENES DD. Löw.

℞. Radic. Consolidæ majoris recent. manipulos duos.
Baccarum Myrtillorum, manipulum unum.

Incis. & contus. coque in vini rubri sufficienti quantitate, colaturæ expressæ adde
Pulv. Myrrhæ rubræ,
Thuris, ana unciam unam.

Coque denuò lento igne, usque dum libra semis circiter liquoris remaneat, cui colato & expresso adde
Olei Myrtillorum,
Omphacini, vel
Rosarum, ana uncias quatuor.

Coque iterum ad consumptionem humiditatis, donec consistentiam unguenti acquirat, cui colatæ adde
Terebinthinæ Venetæ, unciam unam.
Sevi hircini, unciam unam semis.
Ceræ Citrinæ, libram semis, seu q. s.

Liquatis tandem adde:
Pulv. Mastichis,
Absynthii pontici,
Sanguinis draconis,
Scoriarum ferri,
Succini albi,
Lithargyrii,
Boli armen. præparat.
Terræ sigillatæ rubræ ana unc. unam.
Minii opt. uncias duas.

Misce, fiat L. A. Emplastrum.

VIRES ET USUS.

In Nephritide, ac omnibus renum affectibus ferè Polychreston, etiam à vulgo frequentissimè expetitur.

EMPLASTRUM RESOLVENS RUBRUM AD PODAGRAM.

℞. Olei Hyosciami ex semine expressi,
Papaver. ex sem. express.
Lini recentis express. ana uncias quatuor.
Minii subtiliter triti, uncias quindecim.
Aceti florum Sambuci, libram unam.

Coquantur igne leni, spatulâ vel rudiculâ continuò agitando, ad consistentiam Emplastri, postea adde
Ceræ Citrinæ odoratæ,
Terebinthinæ odoratæ, ana uncias duas.
Saponis Veneti, uncias duas (semis.

His liquatis adde:
Pulv. Olibani, unc. unam se- (mis.
Mastichis,
Tacamahacæ, ana drachmas sex.

Pulv.Ro-

Pulv. Rosarum rubrarum,
Seminis Hyosciami, ana unciam unam.
Misceantur acuratè, fiat Lege Artis Emplastrum.

VIRES ET USUS.

Zwelfferus Emplastrum hoc *non solùm scopo resolvendi, verùm etiam dolores Podagricos leniendi tenuiter super linteum extensum, & partibus dolentibus applicandum commendat. Materiam peccantem extrahit, ac ejus acorem destruit, partes insuper & articulos roborando à Podagra præservat.*

Aliud Emplastrum resolvens rubrum communicat D.D. Geelhausen in Dissertatione inaugurali medica de affectibus articularibus, & Podagricis Annô 1727. edit. p. 199. cujus sequens est descriptio:

℞. Gum. Mastichis, uncias tres.
Ammoniaci,
Animæ,
Galbani,
Sabinæ,
Spicæ nard. ana drachmas decem.
Castorei, unciam semis.
Lapidis calamin. præparat.
Myrrhæ rubræ, ana unciam unam semis.
Croci Metallor. drachm. tres.
Cinnabar. factit. uncias duas.
Sulphuris vivi, unciam unam.
Radicis scrophulariæ,
Seminis fœnugræci,
Baccarum Lauri, ana drachmas quinque scrupulum unum.
Croci Orient. scrupul. duos.
Camphoræ, drachmas duas.
Salis tartari, scrupul. octo.
Olei Spicæ,
Juniperi,
Lauri, ana scrupulos quatuor.
Petræ, drachm. unam.
Ceræ Citrinæ, uncias octo.
Terebinthinæ, unc. quatuor.
Misce, fiat L. A. Emplastrum, malaxetur cum Bals. Sulphuris.

EMPLASTRUM AD RUPTURAM.

℞. Resinæ, uncias sex.
Terebinthinæ, uncias tres.
Olei ovorum, (unam.
Sanguinis draconis, ana unc.
Pulv. Rad. Consolidæ majoris.
Sandali rubri, ana unciam semis.
Croci Martis per reverberat. fact. drachmas duas.
Aluminis usti, drachmam unam.
Resina & terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulveres inspergantur, & oleum addatur, benèque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficiò aquæ ferventis extendatur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Plura ab Authoribus Emplastra ad rupturas *seu* hernias *in usum proponuntur, proùt etiam illud de* Barba caprina *dictum in eundem finem expetitur.* Præsens Mynsichtus *magnis laudibus extollit, dicens:* Præstantissimũ est remedium ad va-

varias herniæ species, imprimis verò herniam inteſtinalem & umbilicalem curat. *Itaque* Emplaſtrum hoc *parti affectæ* (*inteſtinô vel omentô priùs ſenſim in locum ſuum repoſitis*) *pube ac ſcroto abraſis imponatur, & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, nè exire poſſit, retineatur, illùdque ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto jaceat, & ſit in quiete; imò diætæ rectam rationem obſervet, aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum gravium elevationem, & omnem motum nimium vitet;* à cibis *quoque* flatulentis *abſtineat,* & alimentis craſſis, viſcidis & conſtringentibus *utatur. Quantitas autem parva eſſe debet, media enim maximè confert.*

EMPLASTRUM SANDALINUM,
Vide:
CERATUM.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE CUM ET SINE CAMPHORA.

℞. Minii,
Ceruſſæ, (decem.
Saponis Veneti, ana uncias
Olei olivarum, libras duas.
Axungiæ porcinæ, unciam unam.

Coque ex arte in formam Emplaſtri.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Genuina hæc eſt deſcriptio, quam Author exhibet* Lib. IV. Cap. 4. de Catarrhis pag. 42. *ubi addit*: Magni, quæſo, facias hoc Emplaſtrum ingenioſe Lector.

II. *Cum Camphora paratur ad normam Emplaſtri Saponis Tachenii P. A. R. cui ab igne remoto & nonnihil refrigerato, ſub continua agitatione additur Camphoræ uncia una in ſpiritu vini ad pultis formam ſolutæ.*

III. *Camphoratum adhibetur in* omnibus inflammationibus, *hinc in multis ſimplici præfertur, ſiquidem* poros partium *leniſſimè reſerat, &* materiam inſpiſſatam *emmollit, præterea ad* dolores arthriticos ex lympha tenuiore, *item ad* Podagram *ſedandam*: tumores *quoque reſolvit, umbilico impoſitum* menſes *ciet, &* uterum *roborat,* ambuſtis *quoque &* pernionibus *medetur.*

EMPLASTRUM SATURNINUM MYNSICHTI.

℞. Saturni uſti & loti, uncias
Sevi hircini, (duas.
Ceræ albæ, ana unciam unam ſemis.
Terebinthinæ, drachmas ſex.
Lapidis Calaminaris præpar.
Ceruſſæ lotæ, ana unciam ſe-
Pompholigos, (mis.
Tutiæ præparatæ, ana drach-
Myrrhæ rubræ, (mas duas.
Maſtichis,
Olibani, ana drachmam u-
Aloës epaticæ, (nam.
Camphoræ,
Nitri præparati, ana drachmam ſemis.

Miſce, & fiat Emplaſtrum juſtæ conſiſtentiæ.

VIRES ET USUS.

Author sequentibus describit : Nobile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi divinum, & nuper à me inventum, valet, secundùm meam experientiam, contra omnis generis ambusta, inflammationes, tumores, ignem Persicum, &c. nec non ad vulnera & ulcera quævis maligna, fœtida, insanabilia ac corrodentia, nimirùm: Fistulas, lupum, cancrum, polypum, noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, inter paucos dies carne implenda. *Et hæc nostra est vera & sincera* Emplastri Saturnini *descriptio; cætera verò, quæ passim circumferuntur, omnes falsæ sunt.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI MYNSICHTI.

℞. Ceræ albæ, uncias quatuor.
Spermatis ceti, uncias duas.
Gummi Galbani, unc. unam.

Ceræ liquatæ commisceatur sperma ceti, & tandem Gummi Galbanum tritum, fiat Emplastrum.

VIRES ET USUS.

Mammis puerperarum post partum non lactantium impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus & tumoribus etiam duris. Imò scrophulis & strumis medetur: Lac enim coagulatum sive concretum solvit, ejúsque abundantiam absumit.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM P. A. R.

℞. Spermatis ranarum depurati,
Olei olivarum, ana libras tres.
Cerussæ Venetæ, libras quatuor semis.
Ceræ albæ, libram unam.
Aluminis crudi, unc. quatuor.
Terebinthinæ, drachm. duas.
Camphoræ, unciam unam.

Oleum cum spermate ranarum usque ad humiditatis aquosæ consumptionem coquatur, postea cera & terebinthina, ùt & reliqua pulverisata ex arte misceantur.

VIRES ET USUS.

In inflammationibus & doloribus coërcendis, nec non ad ulcera contumacia & antiqua curanda utiliter adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM P. A. R.

℞. Gummi Ammoniaci præparati, unciam unam.
Succi Tabaci, unciam semis.
Ebuli,
Resinæ Pini,
Terebinth. ana drachm. duas.
Olei de capparibus, unciam semis.
Ceræ, drachm. unam semis.

Fiat Emplastrum, succos cum oleo sufficienter coquendo, dein ceram cum resina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum cum Terebinthina solutum jungendo.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Ejusdem ferè descriptionis & indolis est, ac* Emplastrum de Cicuta, *cujus locum succus tabacæ & ebuli in hoc supplere videtur.*

II. *Aliàs etiam hujus Emplastri virtus est in* succo melancholico, splenem occupante, *priusquàm in scirrhum abeat, vel si diuturnitate temporis jam se se exerat, in eodem emmolliendo & resolvendo usurpatur.*

EMPLASTRUM STICTICUM CROLLII.

℞. Minii,
Lapidis Calaminaris, ana libram semis.
Lithargyrii Auri,
Argenti, ana uncias tres.
Olei Lini,
Olivarum, ana libram unam semis.
Ceræ,
Colophoniæ, ana libram unam.
Vernicis,
Terebinthinæ, ana libram semis.
Opopanacis præp.
Galbani præparati,
Sagapeni præparati,
Ammoniaci præparati,
Bdellii, ana uncias tres.
Succini Citrini,
Olibani,
Myrrhæ Alexandrinæ,
Aloës hepaticæ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ, ana unc. unam.
Mumiæ transmarinæ,
Magnetis, ana unciam semis.
Hæmatitis,
Coralliorum alborum,
rubrorum,
Matris Perlarum,
Sanguinis draconis,
Terræ medicatæ strigensis,
Vitrioli albi, ana unciam unam.
Florum Antimonii,
Croci Martis, ana drach. duas.
Camphoræ, unciam unam.

Modus parandi talis esto:

Oleum lini & olivarum cum Lithargyrio auri & argenti aliquamdiu coquantur, hinc addatur calaminaris & paulopost minium, quæ omnia agitando coquantur ad sufficientiam; tandem etiam addatur circa finem vernix, oleum laurinum, cera, colophonia, invicem liquefacta & colata; ab igne depositis & semi refrigeratis immisceantur opopanax, galbanum, sagapenum & ammoniacum cum terebinthina soluta, ùt & camphora ac reliqua in subtilem pulverem redacta.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Vires* hujus Emplastri *celebres sunt, quas Author ipse in* Basilica sua Chymica pag. 269. *innumeras in compendio sequentibus verbis comprehendit*: Sub lunari globo non reperitur efficacius. *Reliquas singillatim, contra quos morbos valeat, in logiori ordine recenset.*

II. *Non multùm differt in viribus ab* Emplastro Opodeldoch Paracelsi, *de quo superiùs dictum est, cùm, ùt illud ad* vulnera recentia & ictus *celeriter* consolidandos, symptomata & confluxiones *super-*

pervenire solitas præcavendo magnopere laudatur. Præterea ferrum, lignum, plumbum, *aliáque profundiùs membris infixa sinè dolore extrahere perhibetur;* antiqua *etiam* ulcera *siccat & mundificat.*

EMPLASTRUM STOMACHALE.

℞. Terebinthinæ in aqua Menthæ coctæ, libram semis.
Ligni Aloës pulverisati,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Macis,
Nucis moschatæ,
Storacis Calam.
Thuris,
Mastichis,
Benzoë,
Tacamahacæ,
Aloës succotrinæ, ana unciam semis.
Olei Nucistæ express.
Bals. Indici nigri, ana drachmas tres.

Misce, fiat Lege Artis Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Ex Famosissimi Medici Pragensis D.D. Dobrzensky manuscriptis *hodiedum adhuc magni æstimatur hæc descriptio,* omnibus *namque antehac* usitatis Emplastris *&* Ceratis stomachalibus *ferè præponitur, dum non solùm* ventriculum *&* hepar *roborando, horum dolorem lenit, vomitum compescit, & concoctioni fert opem singularem.*

EMPLASTRUM SULPHURATUM PRO VINO.

℞. Cinnamomi electi,
Nucis moschatæ,
Zedoariæ, ana unciam unam.
Mastichis,
Macis,
Galangæ, ana unciam semis.
Liquiritiæ, uncias tres.
Ireos Florentinæ,
Calami Aromatici, ana uncias duas.
Olibani electi, drachmas tres.
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Coriandri præparati,
Milii Solis, ana unc. tres.
Granorum Paradisi, drachmas septem.
Herbæ Majoranæ,
Salviæ hortensis, ana unciam semis.
Flor. Rosarum,
Sambuci, ana unciam unam.
Piperis longi,
Radicis Pyrethri, ana drachmas quinque.
Vitrioli albi,
Salis Gemæ, ana unc. unam.
Sulphuris Citrini, q. s.
Fiat Lege Artis Emplastrum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Variæ hujus Emplastri *passim habentur compositiones, quædam enim* plura aromata *continent, aliæ de* Marcasita *uncias decem aut duodecim superadditas habent, prout videlicet pro ratione petentis expetitur ad usum ex titulo patentem.*

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA ZWELFFERI.

℞. Gum. Tacamahacæ, unciam
Animæ, (unam.
Benzoë, ana unciam
semis.
Maſtichis, uncias duas.
Terebinthinæ claræ, uncias
tres.
Reſinæ ſtyracis expreſſæ, unciam unam.

His invicem & inſimul diſſolutis, leniſſimo calore, &, ſi opus eſt, per linum & qualum colatis, ſuperadde

Olei nucis moſchatæ expreſſi,
Pulv. Olibani,
Myrrhæ,
Nicis moſchatæ,
Baccarum Lauri, ana
unciam unam.
Caryophyllorum, drachmas ſex.

Quibus ultimò, quaſi refrigerato Emplaſtro, adde

Balſami Indici Peruviani, unciam ſemis vel drach. ſex.

Fiat Emplaſtrum nobile, ad ſtomachum confortandum maximè faciens: quemadmodum ex ipſa inſpectione rerum ingredientium manifeſtum eſt.

EMPLASTRUM THEE HERBÆ DOLÆI.

℞. Gum. Galbani, uncias tres.
Sagapeni (duas.
Ammoniaci, ana unc.

Solv. in oleo Terebinthinæ, adde

Gummi Elemi, unciam unam ſemis.
Olei Cornu cervi, unc. ſex.
Tacamahacæ, unc. duas.
Tartari fœtidi, unciam
unam.
Camphoræ, drachmam
unam ſemis.
Myrrhæ, uncias tres.
Pulveris herbæ Theé, uncias
quatuor.
Spermatis Ceti, uncias duas.
Picis, uncias ſex.
Terebinthinæ, unc. quinque.
Colophonii, uncias tres.
Salis Volatilis ſuccini, unciam unam.
Tartari, unciam ſemis.
Ceræ, q. ſ.

M. F. L. A. Emplaſtrum, quod reſolvit & diſcutit pertinaces, ac ſcyrrhoſos tumores, confert & plurimis aliis affectibus externis. *Auth. Encycl. Chyr. Lib. V. cap. VII.*

EMPLASTRUM AD TOPHOS P. A. V.

℞. Picis navalis,
Colophoniæ, ana uncias tres.
Mucilaginis radicum Althææ,
uncias duas ſemis.
Galbani præparati,
Ammoniaci præparati,
Maſtiches,
Myrrhæ, (ſemis.
Thuris, ana unciam unam
Propoleos, *ſeu* Ceræ Virgin.
Viſci quercini,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Æris uſti,
Ceræ citrinæ, (tres.
Terebinthinæ, ana uncias

Fiat S. A. Emplaſtrum, ceram cum colophonia liquando & colando, dein Galbanum & Ammonia-

moniacum cum Terebinthina liquefacta, juxta cum pulvere reliquorum immiſcendo, mucilaginémque ſenſim addendo.

VIRES ET USUS.

In tumoribus & Nodis Gallicis felici ſucceſſu uſurpatur.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACON MESUE.

℞. Lithargyrii,
Aceti fortis,
Olei communis, ana uncias (tres.
Lithargyrium leniſſimè tritum, moveatur continuò ad ignem, paulatim adfuſis oleò & acetò; vel etiam omnia ſimul permixta L. A. coquantur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Dicitur & Emplaſtrum de Lithargyrio nutrito Meſue: *ſiccat potentiſſimè* ulcera difficilia, & fiſtulas, *quæ nondum callum contraxerint, curat; eòque parotidas criticas, quæ jam fiſtulas contrahebant, in pueris adoleſcentibus, ac mulieribus* Galenus *percuravit.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM P. A. R.

℞. Cantharidum, drachm. duas.
Terebinthinæ, drach. unam.
Olibani,
Myrrhæ,
Maſtiches, (decim.
Camphoræ, ana grana quin-
Olei Roſarum, drach. unam.
Ceræ flavæ, drachmas tres.

Fiat Emplaſtrum, liquando ceram & terebinthinam in oleo, poſtea ſemirefrigeratis camphoram cum aliquot guttulis ſpiritûs vini tritam, & reliqua in pulverem redacta addendo.

Sequens Pragenſibus Chyrurgis tanquam potentius eſt uſuale:

℞. Ceræ flavæ, unciam unam.
Picis navalis,
Reſinæ albæ,
Sevi cervini, (mis.
Terebinthinæ, ana unciam ſe-
Pulv. Cantharidum, unc. unã.
Seminis Synapi, uncias duas.
Gummi Euphorbii, drach. u-
F. L. A. Emplaſtrum. (nam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Emplaſtro huic *ad corium pro applicatione extenſo* Pulveris Cantharidum portio *inſpergi debet. In quibus affectibus verò veſicas excitare convenit, ex* Therapia *notum eſt, ad humores videlicet ex viſcoſitate Lymphæ revellendos, præſertim* in morbis malignis, *in quibus* miaſmata venenoſa *ad exteriora provocat.*

EMPLASTRUM VIRIDE.

℞. Ceræ Citrinæ,
Reſinæ albæ, (tuor.
Terebinthinæ, ana unc. qua-
Olibani,
Maſtiches,
Viridis æris, ana uncias tres.
M. F. L. A. Emplaſtrum.

Detergit, & consolidat vulnera, & ad clavos pedum conducit.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ,

Id est:

RHASIS ex MESUE.

℞. Ceræ flavæ,
Medullæ crucis vaccæ,
Adipis Anatis,
Gallinæ, (bram unã.
Mucilaginis sem. Lini, ana li-
Olei Lini, quantùm satis est.
Fiat coquendo sufficienter mucilaginem cum oleo, & postea cum cera, medulla & adipe permiscendo, Emplastrum.

VIRES ET USUS.

Juncturarum tophos ac nodos duros emollit, dissolvit, & crassa, lentáque pulmonis ac thoracis excrementa ad ejectionem per sputum magìs habilia reddit.

Si valentius facere volueris, adde:
Mucilaginis Althææ,
Fœnugræci, ana partes æquales.
Olei Levcoji (pro ol. lini) q. s.
Adhuc valentius reddetur, si addatur
Oessypii, (sufficit.
Ichtyocollæ, ana quantùm

EMULSIO LAXATIVA MYNSICHTI.

℞. Amygdalarum dulc. excortic. uncias duas.
Sem. 4. frigid. major. excort. ana drachm. unam.
Aquæ Flor. Cichorii,
Persicorum,
Aquæ Flor. Acatiæ, (tres.
Violar. ana uncias
Fiat Emulsio ùt artis est, in qua dissolve:
Mannæ Calabrin. unc. duas.
Colentur, & colaturæ adde:
Aquæ Cinnamom. buglossat.
Misce pro usu. (unc. semis.

VIRES, USUS ET DOSIS.

In infantibus, & quibus alvus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad febres acutas, ardentes, tertianas continuas, hecticas, marasmodes, lipyrias, causum, & synochum commendatur. Dosis haustus mediocris.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Summitat. Absynthii floridi, manipulos sex.
Centaurii minoris
Herb. Card. Benedict. ana ma-
Calami Aromat. (nip. unũ.
Zedoariæ, ana unc. unam.
Cort. Aurantiorum,
Citri, ana drach. duas.
Cinnamomi, unciam semis.
Caryophyllor. drachm. unam.
Incisis & contusis affunde Spiritûs Vini rectificati libras tres, stent in digestione diebus aliquot, videlicet tribus aut quatuor, vase optimè clausô, postea Essentia extracta chartâ bibulâ coletur.

VIRES ET USUS.

In stomachi debilitate, & cruditatibus à causâ frigida exortis laudabile

bile existit Medicamentum stomachicum, & carminativum. Datur à drachma semis ad drachmam unam.

ESSENTIA ABSYNTHII QUINTA.

Exprime succum ex Absynthio recenti, cúmque cum contusa herba Absynthii recenti mixtum in dolium quernum ad fermentandum colloca, donec acidiusculum acquirat odorem; hinc destilla per vesicam aut B. M. usque ad siccitatem.

℞. Hujus spiritûs libram unam.
Extracti Absynthii,
Salis Absynthii genuini, ana unciam semis.
Olei ejusdem destillat. scrupul. (duos.
Misce & serva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Quinta Essentia *propriè spiritum denotat, destillatum ex succis fermentatione exaltatis, additis dein sale & oleo.*

II. *Eorundem fermentatio promovetur adjecta aliqua portione salis communis, (quæ & putrefactionem præcavet) vel salis tartari, fæcum cerevisiæ, vini, aut fermenti in aqua dissoluti.*

III. *Vires & usus cum Essentiâ Absynthii composita correspondent; in Dosi tamen minori.*

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum Absynthii floridarum, uncias duas.
Superinfundatur spiritûs vini, ut tres digitos emineat, post decantationem & expressionem Essentia filtretur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Notârunt alii, quòd si* Absythium *priùs irroretur per liquorem nitri fixi, ac tunc demum spiritus vini affundatur, eò citiùs* Essentia *extrahatur.*

II. *Alii consultiùs fore judicant, si sufficienti quantitate spiritûs proprii per fermentationem parati post sufficientem digestionem Essentia paretur, & extrahatur, quæ expressa, & decantata usui asservatur.* Vires *sunt* stomachicæ *&* hepaticæ. *Dosis ad drachmas duas pro ratione ætatis exhiberi potest.*

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

℞. Rad. Angelicæ,
Imperatoriæ,
Helenii, ana unc. unam.
Carlinæ, unciam semis.
Vincetoxici,
Pimpinell. albæ, ana unciam unam semis.

Contusa infunde in spiritûs rectificati optimi libra una, prævia digestione extrahatur Essentia.

℞. Hujus Essentiæ, & Essentiæ Scordii partes æquales.
Mixta serventur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Junckerus in Conspect. Therap. General. pag. 148. *usum* hu-

jus Essentiæ *sequentibus complectitur, dicens*: Specialem hujus remedii usum *ut paucis attingamus*, *convenit præcipuè in* omnibus *pene* febribus (*justo tempore data*) & *sub finem eorum continuata, non tan tùm* vires *restaurat*, *sed etiam nè* motus residui febriles *in* lentam *vel* hecticam *transeant, sæpè felicissimè prohibet. Ubi quoque turgida inflatio sub variolarum ebullitione abest, aut ipsæ variolæ, aliàque exanthemata retrogressa mortem minantur, sæpè ea moderata expulsione salutem reduxit. Porrò insigniter confert* vitiis lymphæ, & catarrhalibus malis, coryzæ, gravedini, brancho, rhevmatismis: *tutóque resolvit & expectorat in* tussi, vomica pulmonum, empyemate, *quin &* Phtysi, tempore evstadias. *Nec respuenda est in* quavis humorum spissitudine, *quam diuturno parco usu, imprimis motu corporis conjuncta, attenuat, & ad faciliorem circulum ac sinceri sanguinis salubrem exitum, in suppressione mensium & lochiorum præparat. Cæterùm parcis & repetitis dosibus* (*à guttis viginti ad triginta*) *non autem in magno fervore, & orgasmo sanguinis, neque in febre ephemera, synocho, causo, &c. facilè eam porrigere convenit.*

Plures *circa* hujus Essentiæ *usum* cautelas *videre licet in* Conspect. Medic. Theoretico-Pract. Junckeri. *Item conferri potest* D. D. Gœtzius *in* Observat. Medic. Pract. Stahlianis Class. I. pag. 70. Not. 24.

ESSENTIA AMBRÆ MINDERERI.

℞. Elyxir. Vitæ Mathioli completi, uncias duas.
Spiritûs Cerasor. nigror. rectificati, unciam unam.
Ambræ, scrup. unum. (tuor.
Moschi Orientalis, grana qua-
Fiat infusio per aliquot dies, deinde filtrentur.

VIRES ET USUS.

Præstans hoc & illustre remedium animum, & spiritus animales reficit, atque in vertigine, scotomia, caligine oculorum, capitis frigidis affectibus, *excellentissimum est, præsertim hominibus ad exæstuationem sanguinis non valde pronis, & senibus post infusum Theé calidè assumptum manè ad quindecim aut viginti guttas exhibitum.*

ESSENTIA ANODYNA LANGELOTTI.

℞. Extracti Laudani Cydoniati, drachmas duas.
Spiritûs Cydoniorum, unc. u-
Leni calore misceantur. (nam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Extractum quomodo parandum sit, videri potest in P. A. R. fol. 323. ubi & vires ejusdem sequentes dilaudantur*: Naturam motu inordinato peccantem *sedat*, viribus deficientem *reficit*, doloribus & vigiliis consumptam *refocillat*, humores nimiùm effervescentes, & Spi-

& Spiritus justo concitatiores *compescit.*

II. *Cautior tamen ejus usus sit, necessè est, sicut enim omnium Narcoticorum legitimus usus salutaris est, ità incautè assumpta multùm nocere possunt, unde priùs exhiberi non debet, nisì dum causæ morborum materiales penitùs sint sublatæ. Dosis ejus est à guttis decem ad viginti.*

ESSENTIA ANTIFEBRILIS,

Vide: TINCTURA.

ESSENTIA APERITIVA DE TRIBUS.

℞. Tartari crudi, unc. quatuor.
Nitri crudi, uncias tres.

Misce pulverisata, dein injice per vices in crucibulum ignitum, detonentur adinstar Antimonii diaphoretici, relinque sic aliquamdiu in calcinatione, ut bene omnia calcinentur, tandem in aquæ pluvialis vel fontanæ libris duabus calefactæ, solve salis Amoniaci pulverisati unciam unam semis, & postquam Nitrum & Tartarus bene calcinata fuerint, ab igne remove, ac paululum refrigera, massámque calcinatam in aquam sale Ammoniaco imprægnatam sensim injice, nè nimiùm aqua (quæ valde volatilis fit & spirituosa) ebulliat, & ex effervescentia vitrum rumpatur, hinc providè post quamvis injectionem massæ vitrum tegendum citra agitationem, nè odor hujus Essentiæ spirituosæ & volatilis nimiùm evaporet.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Ab Authore suo famosissimo Practico Pragensi DD. Fuchs* Sal volatile in liquido, *seu* Essentia aperitiva alba *dicebatur; Viennensibus* Liquorem de tribus *nominare placuit. Fit exinde:*

Essentia aperitiva de tribus composita, dum in unciis tribus solvitur.

℞. Extract. Rhabarbari, drachma dimidia.
Centaurii minoris,
Trifolii fibrini, ana drachma una.

Quanquam sæpiùs Extracta pro ratione Medici & affectùs augeri & immutari soleant.

II. Essentia aperitiva de tribus *cum* Fuligine, *aut cum* Millepedibus vivis, *sola infusione parantur.*

III. *Usus* hujus Essentiæ *est singularis in omnibus affectibus ex viscositate lymphæ aut seri promanantibus; unde in* affectione hypochondriaca, *etiam* uterino-melancholica, *in* hydrope incipiente, *in* Ictero, Cachexia, Chlorosi, Scorbuto, febribus intermittentibus. *Item in obstructione partium glandulosarum, ùt* hepatis, lienis, pancreatis & mesenterii *præstans est. Præterea in retentione urinæ, præsertim cum Millepedibus infusa & calculo singulares exerit vires. In affectibus itidem pectoris cum succo liquiritiæ Hyspanicæ in illa soluto frequentiùs à nostris D. Practicis utilissimè exhibetur. Dosis ejus est ad guttas sexaginta & ultrà in congruo vehiculo.*

ESSENTIA APERITIVA ET CARMINATIVA D.D. ERBENI.

℞. Salis Tartari, uncias duas.
Ammoniaci, unc. unam.
Spiritûs vini opt. libras tres.
Cort. Aurantiorum,
Citri, ana recent. uncias quatuor.

Digerantur per viginti quatuor horas, dein destillentur per alembicum, cujus collo imponantur Cortices Aurantiorum & Citri, quantùm sufficit.

Vires & usus ex titulo patent; datur ad guttas 40. & ultrà.

ESSENTIA AURANTIORUM CORTICUM P. A. R.

℞. Corticum Aurantiorum exteriorum recentium, unc. quatuor.
Spiritûs vini, libram unam.

Abstrahatur in balneo à corticibus spiritûs vini; in quo dein novi cortices aurantiorum exter. recent. infundantur, sumendo eorum uncias quatuor; post octiduanam digestionem, liquor tinctus filtretur, & cum syrupi è corticibus aurantiorum, unciis duabus edulcoretur.

VIRES ET USUS.

Stomachum roborat, flatúsque discutit, à guttis triginta ad quadraginta & ultrà exhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA WEDELII.

℞. Rad. Zedoariæ, unc. unam.
Carlinæ,
Galangæ, ana unc. semis.
Corticum Aurantiorum,
Sem. Anisi,
Carvi,
Flor. Chamomillæ Romanæ,
Caryophyllorum aromaticor.
Baccar. Lauri, (semis.
Acori veri, ana drach. unam
Macis, drachmam unam.

Misc. extrahantur contusa & incisa grossò modò cum Spiritu corticum citri acidulato satis spiritu nitri, qui extractione per aliquod tempus factâ addi debet.

Vires & usus insignes in torminibus & Colica flatulenta à causa frigida exortis recommendat Author Lib. 2. Sect. II. cap. 5. in sua Opiologia.

ESSENTIA CASTOREI P. A. R.

℞. Castorei, uncias tres.
Salis Tartari, drachmas tres.

Castoreum minutim incisum, & cum Sale Tartari permixtum, Spiritûs Melissæ librâ unâ, per octiduum digerendo extrahatur, ac postea filtretur.

VIRES ET USUS.

Cephalicum, nervinum, uterinum ac antispasticum est medicamentum, hinc capitis affectibus, Apoplexiæ, Epilepsiæ, Lethargo, *&* uterinæ *sic dictæ* suffocationi *medetur. Dosis sunt guttæ viginti ad triginta.*

Exter-

Externè ad odorandum adhibetur; Clysteribus subinde additur drachma una in Passionibus Colico-Hystericis.

ESSENTIA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti grossô modô pulverisati, unc. tres.
Spiritûs vini tartarisati, libram unam, vel q. s.

Stent in digestione octo diebus circiter, tum extrahatur Essentia, filtretur, & servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Hac methodo parantur Essentiæ omnium Aromatum, *lignorum, corticum, seminum, & radicum aromaticarum, quarum vires ab ingrediente desumuntur; plerumque tamen* (*ùt* Essentia Cinnamomi) *analepticæ & carminativæ existunt; Pro Dosi dantur guttæ triginta & ultrà.*

ESSENTIA CITRI CORTICUM.

Paratur ùt Essentia Aurantiorum Corticum, cujus virtus & dosis est eadem.

ESSENTIA COCHLEARIÆ CUM EXTRACTO.

Paratur ùt Essentia Absynthii simplex, in cujus una uncia solvitur Extracti Cochleariæ drachma una. *Usus ejus est antiscorbuticus & stomachalis, dosis ad guttas triginta.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci, unc. unam.
Spiritûs vini rectific. unc. sex.

Digere per tempus in Phiola longi colli bene obturata, tunc effunde & serva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Præstaret potiùs* Spiritum debiliorem vini *pro hac Essentia sumere, ut &* principium croci mucilaginosum, *in quo præcipuæ vires latitant, extraheretur;* Spiritu *enim* rectificato *solummodò partes sulphureæ solvuntur, & quod aquosum aut mucilaginosum est, intactum remanet.*

II. DD. Scholtzius *sequentem comendat:*

℞. Croci opt. integri, unc. unam.
Micæ panis similaginei non fermentati, uncias duas.

Simul contunde in mortatio lapideo, sensim affundendo vini boni Canariensis sufficientem quantitatem, ut fiat puls mollis, omniáq; croci stamina sint comminuta. Hinc pulti porrò affunde vini ejusdem uncias sex, & in vitro bene clauso aliquamdiu relinque, & digere: sic acquires tincturam instar sanguinis rubicundam, quam corroborando, excetionibus sinè violentia stimulandis, animo exhilarando, lithiasi cohibendæ, vitæque longæ ac sanæ procurandæ utilissimè licet adhibere. *Datur à guttis decem ad triginta & ultrà, pro Subjectorum & circumstatiarum diversitate.*

III. *Prior*, ſtomachica, cordialis, emenagoga & anodyna *perhibetur. Cujus Doſis à guttis quinque ad guttas 25. & ultrà.*

ESSENTIA ENULÆ EX RADICIBUS.

℞. Radic. Enulæ recent. in fruſta conciſæ, q. ſ.

Affunde ſpirit. vini rectificat. ad eminentiam quatuor digitorum, digere per aliquot dies, poſtea extrahatur Eſſentia ùt artis eſt.

Vires ejus in affectibus ventriculi, inteſtinorum, pectoris *ex viſcoſitatibus à cauſa frigida ortis laudantur à guttis triginta ad quadraginta & ultrà.*

ESSENTIA FULIGINIS,

Vide: TINCTURA.

ESSENTIA FUMARIÆ COMPOSITA.

℞. Extracti Fumariæ,
Chamædryos, (duas
Veronicæ, ana drach.
Radicis Sarſaparillæ,
Putamin. nuc. jugland. ana un-
Salis Fumariæ, (ciam unam.
Sarſaparillæ, ana drach.
Herbæ Fumariæ, (unam.
Chamædryos,
Scolopend. (ſemis.
Veronicæ, ana manip.
Spiritûs fumariæ, libras duas ſemis.

Extrahatur Lege Artis Eſſentia.

Vires hujus Eſſentiæ *ſunt ſtomachales, carminativæ, antiſcorbuticæ & ſanguinem purificantes; Datur à guttis 30. ad 60.*

Eſſentia Fumariæ ſimplex paratur ùt Eſſentia Abſynthii ſimplex.

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummì Ammon. uncias tres.
Liquoris nitri fixi, unc. unam.
Spiritûs Vini rectificatiſſimi, libram unam.

Stent per tempus in infuſione, ut extrahatur Eſſentia.

In doloribus Arthriticis, viſcoſitate pulmonum, & meſenterii *ac* uteri, obſtructionibúsque lienis & hepatis *à Viennenſibus commendatur.*

Eſſentia Hypericonis paratur ùt Eſſentia Abſynthii ſimplex.

Adhibetur in memoria confortanda & affectibus melancholicis, *item* menſes & urinam *promovet.*

ESSENTIA DIALACCÆ EX SPECIEBUS.

℞. Specierum Dialaccæ, q. v.

Irrorentur liquore nitri fixi aut ſpiritu nitri, dein cum ſ. q. ſpiritûs vini rectificati extrahatur, ùt artis eſt Eſſentia.

VIRES ET USUS.

In ventriculi & hepatis intemperie frigida commendatur, ſiquidem concoctionem adjuvat, ructus acidos com-

compescit, flatus dissipat, ac oris halitum ingratum emendat; Dosis à guttis 30. ad 60.

ESSENTIA LIGNORUM. D. MICHAELIS.

℞. Ligni Sassafras, uncias duas.
Sancti, uncias tres.
Rhodii, unciam semis.
Rad. Chinæ,
Sarsæparillæ,
Sandali rubri,
citrini, ana unciam (unam.

Incisa cum Spiritu Fumariæ ad quatuor digitorum supereminentiam affuso, post octiduanam digestionem extrahantur & filtrentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Stabelius in Chym. Dogmat. exper. Tom. I. *suadet, ut ad præparationem* hujus Essentiæ *duplex assumatur menstruum, nempe* Liquor Terræ foliatæ Tartari, *cum quo species istæ priùs irrorandæ, & per octiduum digerendæ, ac* Spiritus vini rectificatus, *cum quo postmodum extrahendæ sunt, idque propterea, ut partim mediante menstruo salino-sulphureo partes resinosæ specierum eò meliùs solvantur, quod tam promptè per spiritus ardentes solitarios non perficitur, imprimis si tales non summè rectificati sint; partim etiam, ut eò gratiùs exinde proveniat medicamentum, hujúsque vis medicamentosa inde simul augeatur, quæ potissimùm in eo consistit, quòd* seroso-lymphaticos, viscidos humores, *incidat, resolvat, & attenuet,* ipsorúmque secretionem, abstersionem, & eliminationem, *tam per corporis peripheriam, si nempe cum* regimine diaphoretico *exhibetur, quàm per tubulos renum sub diuresi promoveat. Dosis à guttis triginta ad sexaginta.*

Essentia Ligi Sassafras paratur ùt Essentia Cinnamomi.

ESSENTIA MACIS.

℞. Florum Macis, unc. quatuor.
Liquor. Nitri fixi, unc. duas.

Mixta stent in digestione ad exsiccationem usque, tunc affunde
Spirit. vini rectific. libras duas.

Ac digere, postea destilla ex arena madida aliquoties cohobando, nunquam tamen ad siccitatem abstrahendo, tandem spiritum prolectum affunde,
Floribus Macis pulverisat. q. l.

Et stent ità per tempus, tunc filtretur, & servetur Essentia.

VIRES ET USUS.

Stomachalis, uterina & anticolica est. Dosis ad guttas 30.

Essentia Millepedum, est Essentia aperitiva de tribus cum Millepedibus, Spiritu Salis Amoninci priùs irroratis parata.

ESSENTIA MUMIÆ.

℞. Mumiæ Ægyptiacæ, (nam.
Ciner. Clavellat. ana unc. u-

Contusa digerantur per aliquot

 ho-

horas cum aquæ fumariæ unciis duodecim, postea filtrentur.

VIRES ET USUS.

Omnia corpora à corruptione tuetur, unde in Peste præstantissimum remedium existit, commodè etiam ad curationem Phtysis & Asthmatis *exhibetur, si cum conserva Helenii & violarum permisceatur, imò & pluribus aliis affectibus conducit, de quibus videri potest* D. Gabriel Clauderus cap. 7. §. 4. &c. in Methodo corpora balsamandi. *Dosis est ad guttas sexaginta cum vehiculo congruo.* Qui aliô modô Essentiam Mumiæ paratam desiderant epilepsiæ curandæ dicatam, videri potest Quercetani liber de Mumia c. 1. p. m. 101.

ESSENTIA MYRRHÆ.

Paratur ùt Essentia Macis; Cui si Crocum, Castorum, & Camphoram addideris, ínque Essentiam compositam redegeris, habebis essentiam in affectibus uteri ab Helfrico Juncken commendatissimam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Supra citatus* DD. Stabelius *Myrrham priùs cum æquali portione* sachari canariensis *commiscere suadet, & postmodum* Spiritum vini Tartarisatum *affundit: Hac enim ratione per menstruum bocce* resinosas myrrhæ particulas *citiùs & meliùs dissolvi posse spondet, sacharum enim est* concretum salino-sulphureum, *quod facilè ac firmiter se se cum oleosis unit, &* acidas *invertit* particulas, *quæ aliàs solutionem impediunt. Hinc &* olea expressa, *quæ aliàs cum* spiritu vini rectificato *non uniuntur, mediante sacharo facilè solvi possunt.*

II. *Myrrhæ qualitas in sanguine expandendo, ejúsque motum accelerando, in* mensibus ciendis *ac* lumbricis enecandis *satìs nota est; unde & ejus essentia in quibuscunque uteri affectibus exhibetur, quæ præterea* febrium rigores blando sudore *compescit. Datur a guttis decem ad triginta.*

Essentia Pimpinellæ paratur ùt Essentia Enulæ.

Vires *possidet* diaphoreticas, diureticas & alexipharmacas; *unde in* febribus continuis, benignis & malignis *exhibetur: præterea in* torminosis colicis affectibus à causa frigida exortis, *in* impuritatibus lymphæ quibuslibet corrigendis *proficua est. Datur a guttis triginta ad quadraginta.*

ESSENTIA PINI.

℞. Strobilorum Pini viridium, vel Turionum quantùm placet.

Incisis superaffundatur Spiritus Chochleariæ, ad eminentiam quatuor digitorum, stent insimul aliquamdiu in digestione, dein forti expressione extrahatur Essentia, filtretur & servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Solent quidam Essentiam hanc

cum

cum proprio ſpiritu ex Turionibus per fermentationem parato extrahere; Alii iterum ſuadent Turiones in aqua communi decoquendos, donec omnem exuerint ſaporem, dein decoctum hoc ad mellis conſiſtentiam inſpiſſant, demum verò cum proprio ſpiritu, aut vini abſtractitio digerendo Eſſentiam extractam *&* filtratam *uſui ſervant. Petentibus ſelectum relinquimus. Celebratur inſigne remedium ad* Cocochimiam ſcorbuticam corrigendam; *hinc ferè* univerſale Correctivum corruptorum humorum *exiſtit. Datur a guttis triginta ad ſexaginta.*

ESSENTIA SATYRIONIS CROLLII.

Quemadmodùm Rhabarbarum parva elixatione amittit vim purgantem: itá etiam Satyrion exſiccatione; quamvis enim radix ſicca ſpiritu vini extrahatur, operatio tamen ex ejus uſu nulla deprehenditur efficax; & experientia demonſtrat, aquam è viridi radice deſtillatam plùs operari, quàm pulverem radicis ſiccæ: à radice igitur humore ſuo adhuc imbuta per ſeparationem elicitur virtus, id quod in hanc fit ſententiam.

℞. Primo vere omnium cynoſorchidum ſpecierum radices ſelectas, ſucculentas & plenas ad placitum, contunde in mortario marmoreo. Nota, alterum è duobus teſticulis ſemper flaccidum, mollem & rugoſum abjiciendum, quia virtute contraria (quam Paracelſus ſaturninam vocat) venerem reprimit & extinguit: adde micam unam atque alteram recentis panis ſimilacei candidiſſimi, miſceantur omnia in mortario lapideo diligenter, & propter lentoris dilutionem affunde ſufficientem copiam ſpiritûs vini malvatici, poſtea in alembico cœco in digeſtione lentiſſima balnei pone: finitò uno & altero digeſtionis hujus menſe, exprime per prælum ſuccum tenacem (fœces calcina, & ſalem extrahe candidum, ſapore ſuavi, non urinaceo, ùt reliqua vegetabilium ſalia) & colatum iterum in alembicum cœcum per duos menſes in digeſtione repone, tunc flaviſſimus liquor (interdum etiam rubens) ſeparat ſe ſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fœcibus impuris ſecernendis, quæ in forma hypoſtaſis aut ſedimenti in imo reſident, liquor ſeparatus per inclinationem ad uſum ſervetur, cui addes ſalem proprium, & aliquid de ſale Perlarum, guttam etiam unam atque alteram Olei Cinnamomi, Maceris & Nuciſtæ, ſic gratius & efficacius medicamentum erit. Poſſet addi Aurum potabile, ſi modo verum, genuinum, ac corroſivis rebus non inquinatum & corruptum haberi poſſet.

VIRES, USUS ET DOSIS.

I. *Mirabilis omnium ferè totius cor-*

corporis membrorum externorum, utriúsque sexûs signatura, in hisce variarum specierum Radicibus deprehenditur. Ideò etiam totum hominem confortare non immeritò creduntur. Phædro *vocat radicem*, Mumiam rubram, *& singularem cum* Microcosmo *dicit habere sympathiam.*

II. *Hoc igitur* Extractum *est unum è summis totius Corporis confortativis* : *In* confortanda Venere *est præstantissimum medicamentum*, *& datur magno juvamento* frigidis & maleficiatis : *senibus item invalidi femoris virilitatem amissam potenter restituit.*

III. *Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos & tres in Vino Muscatellino dulci, vel Malvatico, eundo cubitum* : *vel misceatur cum Conserva Rosarum, de qua exhibeatur quantitas avellanæ, superbibendo haustum Vini Malvatici vel Muscatellini.*

ESSENTIA SCORDII.

Paratur eodem modo, ac Essentia Absynthii.

Diaphoretica, *Alexipharmaca*, *& Antiscorbutica habetur.* Datur ad guttas 20. 30. & ultrà.

ESSENTIA SUCCINI.

℞. Succini flavi subtilissimè pulverisati, unc. unam.
Spiritûs Vini tartarisati rectificatissimi, unc. octo.

Leni calore in Phiola optimè clausa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

Usus ejus est roborans, *balsamicus & anticatarrhalis*, *unde in* affectibus Capitis, generis nervosi, *&* morbis uterinis, *ac* Gonorrhæa virulenta *conducit.* Datur à guttis 30. ad 60.

ESSENTIA TERRÆ CATECHU:

vide TINCTURA.

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI P. A. R.

℞. Herbæ Trifolii fibrini exsicatæ, & minutim incisæ unc: quat:
Spiritûs ex eadem Herba, per fermentationem parati unc. sedecim.

Stent in digestione triduana, postea exprimantur, & filtrentur.

Vires hujus Essentiæ Antiscorbuticæ, Stomachales & Antihypochondriacæ *sunt. Datur à guttis 30. ad 60.*

ESSENTIA VIPERARUM SCHROEDERI.

℞. Jecinor: & Corda Viper: n. 100. Exsicata & contusa cum spiritu Vini rectificato s.q. tribus aut quatuor diebus digere, extrahe s. a. Essentiam. Cujus lib. uni adde
Salis volatilis Viper. unc. unam
fixi, unc. semis.

Digere ut optimè uniantur adhuc die uno atque altero, & habebis summum, quod à Viperis separari potest medicamentum.

Virtus hujus Essentiæ *in sangvine purificando singularis est*, *hinc in* Melancholia, Podagra, Calculo, obstructionibus viscerum, *& viribus*

ribus ex morbo deperditis medetur. Dosis ejus est à guttis 20. ad 40.

ESSENTIA VIVIFICA.

℞. Spermat. Ceti, libram ſemis.
Raſuræ Cornu Cervi.
Ciner. clavellator. ana unciam unam ſemis.
Spiritûs Sangvinis humani, libras duas.

Miſce, fiat deſtillatio per retortam. Poſtea
℞. Cor, Pulmones, & Hepar Cervi cum cruore.

Infunde cum ſpiritu priore deſtillato per aliquot dies, dein repetatur deſtillatio; qua peractâ calcina Caput mortuum, & ex relictis cineribus extracto ſali ſuperaffunde ultimum deſtillatum ſpiritum, ſtent in digeſtione per octo dies; tandem filtrata eſſentia ſervetur uſui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Compoſitionem* hujus eſſentiæ *primam accepit piæ memoriæ* D. D. Caſſinis ab Illuſtriſſ. & Excell. D. Comite de Noſtitz, *de qua* D. D. Geelhauſen *in manuſcriptis ſuis refert, ex ſpeciali Comitis faſſione*, ſumitatem Cranii cervini *cum* toto cerebro *etiam eſſe ſumendam.*

II. *Cum* hac Eſſentia *etiam poſſunt extrahi Corallia, & dicitur* Tinctura Coralliorum vivifica.

III. *Vires in* affectibus Apoplecticis, Epilepticis, Hyſtericis Paſſionibus, *ac* Comatoſis morbis *titulus indigitat. Doſis à guttis tribus ad quindecim.*

EXTRACTUM ABSYNTHII.

℞. Sumitatum Abſynthii in umbra ſiccatarum, libram unam.

Inciſis & contuſis ſuperaffundantur Aquæ Abſynthii deſtillatæ libræ quatuor. Stent in digeſtione per octiduum in loco calido, liquor inde expreſſus & colatus, coquatur lento igne ad conſiſtentiam Extracti.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Sunt, qui* hoc Extractum *ex ſucco expreſſo recentis herbæ per inſpiſſationem præparant; alii per decoctionem cum aqua fontana ad juſtam* Extracti *conſiſtentiam evaporant. Verùm an ſpecificam herbæ virtutem retineat? vix odore percipere licet. Quidam pro facilitanda extractione*, Sal Tartari *ſuperaddunt, quod tamen vel ex eo reprobandum eſt; cùm non ſolùm virtuti ſpecificæ multùm deroget, verùm etiam, quòd ob ſubſtantiam compactiorem redditam Pilulis inde formandis minùs aptum reddatur.*

II. *Qui verò* hoc *aut* ſimile Extractum *cum* ſpiritu vini *paratum deſiderant, non tam facilè ſcopo ſuo privantur, dummodo in inſpiſſando moderatus calor adhibeatur, addendo ſingulis unciis Extracti, ſalis Abſynthii drachmam ſemis.*

III. *Uſus* hujus Extracti *præcipuè Pilulis eſt deſtinatus, quamvis quandoque & pulveribus ſtomachicis aut anthelminticis excipiendis uſurpetur.*

EXTRACTUM AGARICI P.A.R.

℞. Agarici albi & levis, q. v.

Huic affunde spiritûs vini sufficientem quantitatem, digerantur in vase vitreo arctissimè clauso, in loco calido, vel saltèm tepido per tres dies. Postea dum adhuc calent, colentur, & leviter exprimantur: expressum filtretur, & in Balneo Mariæ, abstractò rursùs lentâ destillatione vini spiritu, in crassamentum cogatur, quod ad commodos usus servetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Alii locò spiritûs vini simplicis* anisatum *usurpant, corrigentis locò eum forsan adhibentes. Verùm corrigitur* Agarici Extractum *pro re & conditione ægri aut morbi, addendo in singulas doses guttulam unam* olei Macis, nucis moschatæ, fœniculi, caryophyllorum, *aut alterius similis.*

II. *Pituitam lentam & crassam ex* ventriculo *maximè &* mesenterio, *nec non* jecore, liene, pulmonibus *ac* utero *expurgat*; à cerebro *quoque*, nervis *&* artubus *eandem, licèt debiliùs, prolicit:* vermes *insuper enecat, & expellit; unde potissimùm in* Pilulis purgantibus *adhibetur, ubi in specie* tussi *aut* asthmate correptis *volumus succurrere. Datur à scrupulo uno ad drachmam semis, communiter tamen stimulus addi solet per* Mercurium dulcem, *cum* Resina Jalappæ *aut* Trochiscis Alhandali.

Extractũ Aggregativarum majorum.

Cũ spiritu vini species pro iis requisitas digerendo, filtrando & spiritum abstrahendo paratur.

EXTRACTUM ALOES,

Cum aqua simplici.

℞. Aloës succotrinæ pulveris. q. v. Huic superaffunde aquæ simplicis calefactæ q. s. Stent in loco calido aliquamdiu, dein aqua tincta decantetur, ac alia demum calida superaffundatur, toties id reiterando, quamdiu aqua tingitur, remanebit Aloës pars resinosa ad alium usum applicanda, aquas has tinctas leni calore evapora ad consistentiam Extracti, quod in vitro bene munito servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Notum est Aloën *esse* concretum substantiæ resinosæ *&* gummosæ, *pars resinosa* vim stipticam *&* balsamicam, *seu* tonicam adstringentem *possidet, in gummosa verò substantia* virtus purgans *residet, ùt pag. 17. dictum est. Quæ enim incommoda ex* parte resinosa *in alvo adstricta cum* moliminibus hæmorrhagicis *pertimescimus, hæc per* partem gummosam *impedimus, ac meliores in multis consequimur effectus. Datur* à granis decem ad scrupulum unum.

Extract. Aloës { Fragatæ. Rosatæ. Violatæ.

Paran-

Parantnr ùt Extractum Aloës cum aqua simplici, locò cujus pro Extracto Aloës Fragato, &c. Aqua fragariæ, rosarum, & violarum destillatæ sumuntur; differunt autem hæc Extracta ab Aloë insuccata, quòd cum succis solummodo depuretur citrà evaporationem, dum nimirum Aloë pulverisat. ex. gr. succo fragariæ s. q. solvitur, & exsiccatur.

EXTRACTUM AMARUM COMPOSITUM.

℞. Rad. Cichorii,
Gentianæ,
Herbæ Cichorii,
Chochleariæ,
Trifolii fibrini,
Cardui benedicti,
Sumit. Absynthii Pontici,
Centauri minoris,
Rhabarbari electi, ana libram semis.
Salis Tartari, aut ciner. clavellator. drachmas sex.

Incisa macerentur in sufficienti quantitate vini albi tribus diebus, in fine addendo conservationis gratiâ spiritûs vini rectificati proportionatam quantitatem; fiat Lege Artis Extractum.

Vires hujus Extracti sunt stomachicæ, antiscorbuticæ, anticolicæ, & antifebriles in forma Pilularum à scrupulo semis ad scrupulum unum.

EXTRACTUM ANGELICÆ.

℞. Rad. Angelicæ, libram semis. Contusæ affundatur spiritûs vini tartarisati libra una, stent in loco calido per triduum aut quadriduū, deinde exprimantur, residuo verò reaffunde aquæ Angelicæ quantùm sufficit, & leniter decoque, demum exprime, ac expressum priori extractionis spritûs vini adjunge, per emporeticam cola, & in cucurbita coque, donec ad consistentiam Extracti evaporet.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Quercetanus Extractum hoc *parare docet cum* Spiritu Juniperi, *aut* hydromelite vinoso, *vid. Pharmac. Rest. p. 409.* Virtutes pectorales *& blandè* anodynas *possidet, hinc* pilulis catarrhalibus *commodè addi solet. Datur* à scrupulo uno ad drachmam semis *in forma pilularum, aut dilutum cum aqua appropriata.* Parì modô paratur:

EXTRACTUM ARTHEMISIÆ.

Cujus vires & usus ex qualitatibus herbæ desumuntur.

EXTRACTUM AUREARUM.

Paratur ùt Extractum Aggregat.

Extractum Calami Aromatici paratur ùt Extractum Radicis Angelicæ.

Extractum Cardui Benedicti paratur ùt Extractum Absynthii.

Schröderus *cum aceto destillato* Extractum *ex foliis abstrahit.*

EXTRACTUM CASTOREI.

℞. Caſtorei ab omnibus membranis, pinguedinéque ſeparati, non vetuſti, uncias quatuor, vel q. p.

Cui ſubtiliſſimè inciſo & cucurbitæ vitreæ imiſſo ſuperaffunde Spiritûs ceraſorum ardentis, uncias duas.

Factâ maceratione unius diei, abſtrahatur fortiter deſtillando per B. M. totus ſpiritus affuſus, ad ſiccitatem Caſtorei: Spiritus abſtractus ſtudiosè aſſervetur. E reſiduo in alembico caſtoreo, affusâ ſ. q. Spiritûs vini, repetitis vicibus extrahatur Eſſentia, quouſque ſpiritus affuſus colore inficiatur; tandem ſpiritus tincti omnes filtrati in alembico vitreo leni balnei calore abſtrahantur ad conſiſtentiam fere ſyrupi, vel liquidiorem, reſiduum ex cucurbita effuſum in fictile, ſeu potiùs in vitream patinam aquæ diplomatis debitè immerſam, adhuc evaporet ulteriùs, ad ſatis denſam Extracti conſiſtentiam, & ſpiſſitudinem, cui demum jungatur & reſtituatur deſtillatus ab eo ſpiritus ſuprà aſſervatus, additáque

Eſſentiæ Aurantiorum ſacharinæ ex recentibus corticibus paratæ, unc. ſem.

Fiat Extractum juſtæ conſiſtentiæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Eſt methodus* Joannis Helfrici Juncken *hoc Extractum parandi, quod ad* affectus cerebri, Apoplexiam, Epilepſiam, Lethargum, *nec non ad* variolas expellendas, aliáque exanthemata protrudenda *proficuum commendat.*

II. *Frequentiùs etiam* opiatis, *tanquam* antidotus *&* correctivũ *adjungi ſolet, vires enim eorum infringit, ac nimiam narcoſim impedit. Cæteroquin* Pilulis *&* Mixturis antihyſtericis *&* anticolicis *admiſcetur, ut* torminum ſpaſmodicorum vehementiam *imminuat.*

III. *An tamen in* affectibus uterinis *tutè exhiberi valeat, cuilibet opinionem ſuam relinquit* Author, *cùm* pluribus affectibus *non ſolùm* hyſtericis, *ſed &* fluxibus immoderatis *&* diuturnis mulierum, *uti &* Dyſſenteriarum *magnopere adverſetur, cui experientia conteſtatur, quòd* Caſtoreum odore tenus *quidem* hyſtericis *proſit* mulieribus, *at intrà corpus ſumptum, magìs ſit* nocumento. *Doſis* grana duo *aut* tria.

EXTRACTUM CATHOLICONIS.

℞. Colocynthidos, drachm. ſex.
Agarici optimi,
Scammonii,
Hellebori nigri, ana unc. ſem.
Aloës electæ, unciam unam.

Omnia ſufficiente quantitate Spiritûs Vini per dies aliquot in loco calido macerentur, qui deinde relictis fœcibus decantetur, & liquor omnis filtratus, Balnei calore abſtrahatur, ut Extracti ſpiſſamentum in fundo cucurbitæ remaneat.

ANIMAD-

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Est inventum* Theophrasti Paracelsi, *cui si quis juxta olim receptum modum* specierum Diarrhodon Abbatis *unciam semis junctam desideret, is vel easdem unà cum reliquis extractioni committere, vel tenuissimè pulverisatas parato jam Extracto commiscere posset; modò hic majorem inde medicamenti exsurgere molem, ibi verò aliqua specierum istarum ingredientia, quæ tamen tanti momenti haud sunt, à spiritu vini extrahi quòd renuant, non vereatur. Cæterùm quod resinam inter extrahendum à vini spiritu solutam, & ab ejusdem abstractione iterum concrescentem attinet, cum reliquo Extracto ut illa debitè uniantur, non displicet modus* nonnullis Augustanorum *usitatus, si* Spiritus vini abstracti fortissimi *partem aliquam non dum* refrigerato Extracto *affundendo, & probè agitando, ejusdem solutio & unio, sive utì vulgò loquuntur,* cum extracto incorporatio *instituatur.*

II. Medicamentum *est* Catholicum, *seu* universale, omnes *in universum* humores *exturbans. Huic nonnulli malaxando* oleum cinnamomi, caryophyllorum, anisi *&* carvi *ob* vim carminativam *adjungi suadent. Dari potest* à scrupulo semis ad drachmam semis, *quandoque* Mercurius dulcis *adjungitur in morbis lymphæ speciatim medendis.*

Extractum Centaurii minoris, id est: succus inspissatus ex herbis ac floribus conquassatis, & cum aqua propria maceratis.

Extractum (Chamædryos, (Chelidoniæ,

Parantur eodem modo.

EXTRACTUM CHINÆ CHINÆ.

℞. Cortic. Chinæ Chinæ grossò modò pulverisat. q. p.

Fiat infusio in aquæ Juniperi ex baccis, vel aquæ nucum juglandium ex floribus destillatæ & calefactæ sufficiente quantitate per viginti quatuor horas, ac post lenem ebullitionem coletur, & fortiter exprimatur, residuo superaffundatur novæ aquæ destillatæ calefactæ sufficiens quantitas, ac demum in loco calido digeratur, quæ iterum factâ ebullitione coletur, & exprimatur; Liquores hos expressos colatósque per inclinationem decanta, & L. A. ad Extracti consistentiam evaporando inspissa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Multi* hoc Extractum *cum* Spiritu vini *parare docent, quod* D. D. Lemerus in suo Cursu Chymico *improbat, ex eo, quòd* Spiritus Vini *in evaporatione subtilissimas, quas hoc mixtum continet partes auferat, &* viscidum glutinosum in cortice latens *non solvat.*

II. *Ex residuo* (factò Extractò) *elicitur sal, dum exsiccatum debitè calcinatur, dein cineribus calcinatis superaffunditur aqua calida in loco calido decem aut duodecim horis relinquendo, demum unâ horâ coquendo, lixivium filtretur, quod per evaporationem l. a. deponit* sal alka-

 linum

linum *in vitro asservandum.* Febribus quartanis singulare medicamentum à granis 10. ad scrupulum unum. *Extracti Dosis* à granis quinque ad grana quindecim & ultrà.

III. *Qui* hoc Extractum *per retortam ad siccitatem usque destillando parare volunt, scopô suô privantur, ac præter* spiritum fœtidum *ac* oleum adustum *nihil eliciunt.*

EXTRACTUM CHOLAGOGUM QUERCETANI.

℞. Rhabarbari, uncias sex.
Folliculor. Sen. unc. quatuor.
Scammonii, unciam unam.
Spicæ Nardi Indicæ,
Sandali citrini,
Cinnamomi, ana unc. semis.
Trochiscorum de Berberibus, drachmas duas.
Succi Rosarum pallidarum optimè depurati, q. s.

Post justam digest. omnia calidè exprimantur ac filtrentur, fiátque L. A. Extractum; cui addatur æquale pondus Extracti, seu Balsami Aloës juxta P. A. R. Class. XXI. pag. 318. parati.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Inter minùs usualia in P. A. refertur; aliàs Pilulis, *quibus* seroso-biliosos humores *expurgare cupimus, pro basi inservire solet, quanquam & ipsum per se in Pilulas redactum* à granis quindecim ad triginta *benignè ac sufficienter expurgat.*

EXTRACTUM CNICO-PHARMACUM SEU DIACARTHAMI.

℞. Medullæ Seminis Carthami, uncias quatuor.
Turbith albi,
Foliorum Senæ, ana unciam unam semis.
Scammonii, drach. quinque.
Rhabarbar. opt. unc. unam.
Agarici trochiscat. drach. sex.
Mannæ elect. unc. duas semis.
Myrobalanor. Chebularum, uncias tres.
Polypodii, uncias duas.
Zinziberis albi, drachm. duas.

Incisa & contusa in vini spiritu in loco calido per aliquot dies infundantur, Spiritus tinctus decantetur, & remanentia exprimatur, postea liquor filtratus destilletur, donec ad mellis spissitudinem pervenerit.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Describitur à Jo. Gvintherio Andernac. de Medic. vet. & nov. Com. II. p. 626. *Ad plerosque humores, serosos tamen præ cæteris blandè ac sinè molestia expurgandos commendatur: in* Pharmacopæa Augustana *tanquam nobilissimum & ad* omnes vitiosos humores evacuandos *accomodatissimum multiplici experientia comprobatum habetur; siquidem* caput, ventriculum, *&* reliqua viscera *mundificat. Datur vel per se in Pilulas efformatum, vel Boli specie* à drachma semis ad integram.

Extractum Cochleariæ:

Paratur ùt Extractum Centaurii minoris.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis à granis omnibus liberatæ, q. p.

Decoquatur in f. q. aquæ communis, decoctionem colatam exprime & filtra, additò sub finem pauxillò Spiritûs vini optimi, ad Extracti spissam consistentiam evaporando.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. A. Sala *hoc Extractum cum duabus partibus aquæ plantaginis & una parte spiritûs vini parare docet, & utrumque menstruum commiscet, nè quid ex parte resinosa ac viscosa, quibus* Colocynthidem *constare ait, intactum maneat.*

II. *Vix unquam ob vehementem acrimoniam solùm exhibetur, sed stimuli locò aliis lenioribus in pilularum formam redigendis adduntur grana duo, tria & ultrà. De singulari* hujus Extracti *virtute, legi possunt* Garmanni Observat. in A. N. C. Dec. I. An. III. Observ. 202.

Extractum Croci Zwelfferi

Ad eundem planè modum præcedentis Extracti de Castoreo etiam hoc legitimè parari potest; quamvis etiam cum aqua aliqua cordiali extractio, tanquam è re non resinosa, quæque in quemlibet liquorem aquosam suam liberè deponit Essentiam, atque tincturam, facili negotio perfici possit.

I. *Est* cordiale medicamentũ, mitigativum, Affectibus *quoque* cerebri, uterinis, *item* epilepticis *atque* hystericis *proficuum.* Lætitiam *excitat*, cordíque robur *confert. Dosis duo vel tria grana in convenienti vehiculo.*

II. Clariss. Ludovici Extractum Croci *non cum* Spiritu vini, *sed longè vegetiùs saltèm cum* aqua simplici mixta Rosaceæ, *vel similis perditione conficere jubet.*

Extractum Elaterii:

Paratur ex Succo depurato per Spiritum vini.

EXTRACTUM ELLEBORI NIGRI.

℞. Radicum Ellebori nigri mundatar. libras duas.

Conquassatæ coquantur cum f. q. aquæ simplicis repetitis vicibus affusæ & colatæ (verùm in terreo aut etiam ferreo, non autem cupreo vase) usquedum vires omnes sint evocatæ:

Colaturæ omnes pòst leniter in terreo vase evaporent ad mellis vel Electuarii spissitudinem: Quô factò, ut præstantiùs & subtiliùs efficiatur, illud de novo cum f. q. Spiritûs vini boni extrahatur, quousque Spiritus Vini affusus colore rubeo tingatur; Proinde repetitâ etiam Spiritûs vini affusione opus est; videbis enim magnam prioris Extracti partem fœculentam à Spiritu vini intactam relinqui; Qua ergo abjectâ, spiritus tincti omnes in B. M. abstrahendo redigantur,

ad consistentiam Extracti justae consistentiae.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Accurata *autem opus est* lustratione *atque* inspectione *in coëmptione* radicum Ellebori nigri, *nè* Aconitum, *germanicè* Wolffs-Wurtz, *quod* summum *est* deleterium, *pro* Ellebori radice (*cùm hæ duæ radices quoad externam formam, si folia sint detracta, à se invicem vix dignosci queant*) emendo *apprehendantur.*

II. *Ad* Cephalæam, vertiginem, Epilepsiam, Maniam, affectus Hypochondriacos, Melancholicos, Hystericos, *ad* quartanas contumaces, *ùt &* ulcerosos Affectus cutaneos, *ac* alios morbos chronicos *magnoperè commendatur. Dosis pro morbi gravitate & ægroti viribus est* à granis quinque ad scrupulum unum.

Extractum Enulæ:
Paratur ùt Extractum Radicis Angelicæ.

EXTRACTUM ESULÆ.

Exprime succum ex radice & foliis, fœcibus remanentibus, affunde serum lactis (vel aquam lactis destillatam) digere diebus aliquot, dein exprime. Expressiones utrasque confusas digere in B. M. ut defœcentur, nè quidquam ampliùs crassamenti deponant. Liquorem defœcatum lento Balnei Mariæ calore coagula ad consistentiam Extracti.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Quercetanus *suadet, ut ex fœcibus post præparationem relictis, combustis*, sal *cum* sua propria aqua *extrahatur*, *quod* Extracto proprio *additum ejus* vim purgandi *&* efficaciam validiorem *reddit. Dosis* à scrupulo semis ad drachmam semis.

Extractum (Evpatorii, (Evphragiæ,
Ad normam aliorum simplicium parantur.

EXTRACTUM FELLIS BUBULI.

℞. Fellis Bubuli in sole exsiccati, uncias duas.
Spiritûs vini, libr. unam semis
Extrahe tincturam, & exhala L. A. ad consistentiam Extracti.

VIRES ET USUS.

Confert ad menses suppressos *&* multos alios affectus. *Dosis scrupulus unus vel drachma semis.*

EXTRACTUM FOLIORUM SENÆ.

℞. Fol. Senæ mundator. q. p.
Macerentur in s. q. aquæ simplicis in loco calido per viginti quatuor horas, Extractum tinctum effunde, & residuum foliorum exprime, utrumque conjunge, & Balnei calore blandè ad Extracti consistentiam evapora. Ex foliis expressis calcinatis salem extrahe, quem Extracto commisce.

ANIMAD-

ANIMADVERSIO ET USUS.

Lentissimè evaporatio *institui debet*, *quia* sal purgans foliorum senæ *tam* volatile *est*, *ut omnino decoctionis calore dissipetur. Dosis sunt grana 15. 30. & plura.*

Pari modô paratur:

Extractum Fumariæ.

Extractum Gentianæ:

Paratur ad normam aliarum radicum, quanquam id multi solo spiritu vini conficiunt.

Extractum Hermodactylorum

pari passu extrahi solet, pro quo eligendi sunt Bulbi veri, qui resiccati ad nos feruntur, albidi non rugosi, modicè duri, qui contusi in pulverem candidum abeunt. Cavendum est colchicum strangulatorium, cujus radices, seu bulbi siccati rugosi evadunt, & foris intúsque nigrescunt, vel obscurè rubescunt.

Extractum Hyosciami ex Radicibus.

Ex Radicibus mense Martio vel Septembri collectis cum germinibus tenellis exprimitur succus, depuratur ac digeritur, ut rubicundo colore tingatur, dein cum s. q. Spiritûs Vini fit L. A. Extractum. Ingreditur Laudanum Opiatum Quercetani.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

Extrahe cum spiritu vini secundùm artem, decanta & abstrahe ad consistentiam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Extractum hoc, *quia* resinosum *est*, *in* aqueo liquore *dissolvi nequit.* Augustani *id ex* reliquo liquore tincto (*post magisterium* relicto) *ulteriùs inspissando præparant. Dosis est* à granis quinque ad drachmam semis *pro ratione virium & ætatis.*

EXTRACTUM LIGNI ALOES.

℞. Rasuræ Ligni Aloës, q. p.

Affunde Spiritûs vini optimi ad eminentiam quatuor digitorum, digere vitrô clausô in loco calido per aliquot dies, donec rubescat, spiritus tinctus deinde per filtrum separetur, aliúsque superaffundatur, ac factâ digestione & extractione perinde colatura segregetur, hócque toties repetendo, novâ Spiritûs vini affusione, donec essentia omnis extracta sit; deinde exprime fortissimè, ut egrediatur quoque liquor spissus rubicundus, & oleaginosus. Hinc fiat abstractio, donec materia in fundo maneat in consistentia mellis, bulliendóque bullas emittat, non secus ac mel ipsum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *In* conficiendis *hujus generis* Extractis, *non incongruè locò* Spiritûs vini *adbibere quoque licet* Hydromel quoddam vinosum, *aut* aquas destillatas convenientes, *v.g.* Aquam Cardui Benedi-

 cti,

cti, Centaurii minoris, Fumariæ & similes, *quas tamen acidulas reddere oportet cum* succo limonum *aut simili. Quin imò* & sola fontana *interveniente sufficienti coctione* resinosum Extractum *elicere potis est.*

II. Idem Extractum *cum* spiritu vini rectificatissimo allectum *præcipitatur nonnunquam affusione aquæ, dicitúrque* Magisterium.

III. Quercetanus hoc Extractum *parat cum aqua destillata* Hyperici *aut* Centaurii minoris, & *habet pro peculiari remedio in* lumbricis & putredinibus arcendis.

IV. Angelus Sala *id priùs cum* aqua rosarum *digerit, ac demum cum* Spiritu Vini rectificatissimo *extrahit. Dosis à granis tribus ad scrupulum semis.*

Extractum Liliorum Convallium.

Paratur cum Aqua propria more simplicium.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Agarici trochischat. drach. sex.
Ligni Aloës, drachmas duas.
Infundantur in sufficiente quantitate Spiritûs Vini, qui tinctus decantetur, & cum liquore ex remanentia expresso uniatur, in quo solvantur
Myrrhæ selectæ, drach. sex.
Et filtrentur. Postea
℞. Rhabarbari selectiss. unc. tres.
Costi Arabici, drachmas tres.
Croci orientalis,
Mari veri, ana unciam semis.
Muchari, sive infusionis Rosar. Damascen. libras duas.
Succi Limonum, unc. viginti.
Cichorii,
Pimpinellæ, (octo.
Fumariæ, ana uncias
Apii,
Fœniculi,
Absynthii, ana unc. tres.
Macerentur in loco calido per viginti quatuor horas, in liquore colato solvatur
Aloës succotrinæ libra una.
Et per colaturam depuretur, cui jungatur
Gummi Ammoniaci in unciis quatuor aceti scillini, & unciis duabus aceti rutacei soluti & filtrati uncia una semis.
Omnia lento igne ad Extracti consistentiam perducantur, additâ circa finem superiori Agarici &c. infusione.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dicitur etiam* Aloëdarium Marocostinum, *estque inventum* celebris Medici Augustani Raimundi Mindereri, *qui* de hac medicina *peculiarem libellum edidit, in quo tum* præparationis modum, *tum* usum *amplissimè describit.*

II. *Si quis* Costum, Xyloaloën & Marum (*quod & de myrrha observari potest*) *extractioni non commiserit, sed pulverem eorum* Extracto *jam* parato *addere voluerit, huic cum Augustanis subscribimus.*

III. Extractum hoc *ad universi corporis humani morbos tàm curandos quàm præservandos accommodatum est; hodie plerumque pro basi pilularum laxantium adhibetur.*

Da-

Per se datur à medio scrupulo ad drachmam semis.

Extractum Mechoacannæ albæ, paratur ùt Extract. Gialappæ aut alia resinosa, quanquam id Quercetanus in Pharm. Restit. cap. 25. cum aliqua aqua Epatica succô limonum acidula parare doceat.

EXTRACTUM MELANAGOGUM QUERCETANI.

℞. Follicul. Senæ, uncias sex.
Radic. Hellebori nigri præpar.
Turbith, (uncias duas.
Myrobalanorum omnium, ana unciam unam semis.
Trochiscor. Alhandal. drach.
Flor. Violarum, (sex.
Rosarum rubrarum,
Epithymi, ana pugillos duos.
Specierum lætificant. Galeni, drachmas duas.
Succor. optimè depurator.
Fumariæ,
Pomor. redolentium,
Seri lactis, ana quant. satis est.

Incisæ & contusæ species in liquoribus jam dictis digerantur in Balneo, postea colentur, exprimantur, depurentur, ac in Extractum reducantur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Species lætificantes *non immeritò potiùs* Extracto parato *admisceri possent, cùm aliàs in extractione parum de qualitatibus communicant.*

II. Atram bilem, *ac* salsos, adustos *&* retorridos humores evocat; Psoræ, scabiei *ac* Elephantiasi *medetur. Datur à scrupulo semis ad drachmam dimidiam.*

Extractum (Melissæ, (Menthæ,

Ad normam aliorum simplicium Extractorum parantur.

EXTRACTUM MYRRHÆ AQUOSUM.

℞. Myrrhæ electæ grossô modô pulverisatæ q. p.

Irroretur oleô Tartari per deliquium, vel Alchahest Glauberi q. s. Misce, donec omnes particulæ debitè humectentur, stent duabus diebus, donec oleum imbibatur, & massa pultis consistentiam acquirat, dein superaffundatur aquæ calidæ sufficiens quantitas, stent in digestione, donec aqua tingatur, quæ decantata asservetur, ac alia fervida affundatur, toties id reiterando, quamdiu tingitur, aquæ tinctæ insimul L.A. evaporentur ad consistentiam Extracti, prout de Aloes Extracto dictum est. Ex resina relicta, Essentia parari potest.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Præterquam hoc Extractum *ad varias Pilulas expetitur, etiam usibus variis inservit, siquidem* stomachicum, uterinum, carminativum *&* anthelminticum *est* remedium. *Datur* à granis quinque ad scrupulum unum.

EXTRACTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum Nicotianæ, quantùm placet.

Macerentur aquâ frigidâ per noctem, quam aquam macerationis, utpote inutilem & noxiam effunde, ac recentem foliis affunde, per noctem digere, dein diutius (quàm aliæ herbæ pro Extractis parandis coqui solent) decoque. Decoctum hoc diutinum tandem cola, & exhalando ad mellis consistentiam inspissa, tandem huic mellagineæ consistentiæ aquæ recentis aliquotam partem reaffunde, ac denuò coque, donec ad justam Extracti consistentiam succus hic fuerit redactus; quem vitrô bene clausô ab aëris commercio bene munitum usui serva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Ità* hoc Extractum *parare docent* Berolinenses, *quibus & nos subscribimus; credimus tamen vim ejus nauseosam & quodammodo narcoticam magìs fore correctam, si mellagineæ factæ consistentiæ locò aquæ aliquota quantitas vini reaffusa fuerit, ac ità evaporatione ad consistentiam Extracti redigatur.*

II. *In* Pharmacopoea Bateana *describitur* Extractum Peticum, *cui* quædam Radices & Semina aromatica *superadduntur, ac cum* hydromellite *paratur, unde ad crassos humores per vomitum & nonnunquam per secessum potenter expurgandos ad scrupulos duos exhibetur. Feliciter datur in* Asthmate & pulmonum tartarô, *nec non in* Febribus, *præcipuè* tertiana & quartana, *quod etiam in* Ictero, Hydrope, *ac* Arthridite *commendatur.*

III. Simplex *laudatur in* Tussi pectorali & phtysica diuturna mitiganda & cohibenda, *quod etiam securissimè præstare dicitur, si nempe ejus grana tria vel quatuor in* aqua Cichorii, Veronicæ vinosa, *vel* alia convenienti *solvantur, & manè in lecto propinetur, ubi dein, si forsan* nausea vomibunda *successerit, haustus vini calidi cum* sacharo & Cinnamomo *remixti, superingeri potest, quo ipso illa statim mitigabitur.* Confer. D.D. Gœtzii Observat. Stahlian. Class. I. pag. 157. &c.

EXTRACTUM OPII.

℞. Aquæ communis destill. q. v.

In ea dissolve sufficientem quantitatem opii in taleolos conscissi coctione mediante super ignem, liquor tinctus à fœcibus decantetur, semper recentem aquam iis superaffundendo, donec tincturam ampliùs dare neget; solutiones omnes confusas à fœcibus optimè separatas evapora ad consistentiam mellis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quidam* hoc Extractum *purgatô per aquam opiô cum* Spiritu vini *abstrahunt, verùm non sat tutè; cùm sulphur in opio latitans in quo* vis narcotica *consistit, humanæ naturæ inimica per* Spiritum Vini *tenuius,*

nuius, *ſubtilius*, *adeòque ferocius reddatur*, ſal *verò*, *quod potiſſimùm requiritur*, intactum *manet*.

II. Clariſſimus Wedelius *hoc conficit cum* Phlegmate aceti deſtillati, *quod in præparatione* terræ foliatæ, *ſive* arcani Tartari *abſtrahendo reſultat*, *mediante hoc opium*, *lento calore ſiccatum & pulveriſatum*, *leni calore arenæ in vitro ſolvitur*, *agitatione cum ſpatula ſæpiùs intermediata; ſic impurior pars ſpumoſa ſumma vitri lambit*, *pars terreſtrior ima petit. Colatura tum facta evaporetur ad mellaginem. Hoc Laudanum*, *quovis pretioſo par*, *ſi non majus æſtimat* Clariſſ. Wedelius in ſua Opiologia. *Cum* Spiritu vini *in momento ſolvitur in* Eſſentiam anodynam, *quæ viribus ſuperiùs deſcriptæ æquipollet*.

III. Mitius Anodynum *hoc Extractum* opiò crudò *exiſtit*, & *quò intenſiori calore inſpiſſatur*, *eò plùs virium amittit. Doſis* à grano ſemis ad granum unum.

EXTRACTUM PANCHIMAGOGUM CROLLII.

℞. Scammonii, unciam ſemis.
Rhabarbari electi,
Seminis Ebuli, ana drachmas tres.
Colocynth. drachm. quinque.
Agarici optimi, drachm. tres ſemis.
Turbith albi,
Hermodactylorũ, ana drachmas duas ſemis.
Veratri nigri, drachm. duas.
Foliorum Senæ, unc. unam.
Spir. Vini, quantùm ſufficit.

Stent ſimul in infuſione, locò calidò, colentur, & exprimantur, in quo liquore diſſolvatur Aloës ſuccotrinæ uncia una ſemis, filtretur, & Spiritum Vini abſtrahendo, ad Extracti ſpiſſitudinem redigatur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Varias Extracti hujus Præparationes & diſceptationes legere licet* in Corpore Pharmacev. Juncken Sect. III. Cap. XII. de Extractis. *Item* Schröder. Lib. II. cap. 57.

II. Author in Baſil. ſua Chymica *de eo ſcribit*, *quòd inter omnia medicamenta cathartica inveſtigare non potuerit*, *quod minori moleſtia aſſumptum operationes deſideratas feliciùs exequeretur.*

III. Omnes *in univerſum* humores *expurgat*, *ac è longinqvis partibus potenter educit. Doſis* à ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum.

Extr. Pilul. (Cochiarum, | Hieræ c. Agarico, | Lucis majoris, | Sine quibus eſſe nolo,

ùt Extractum Aggregativarum, cum Spiritu Vini ſpecies pro iis requiſitas digerendo, filtrando, & ſpiritum abſtrahendo parantur.

Extr. Pœoniæ (Florum, | Radicum,

Ad normam prægreſſorum parantur.

EXTRACTUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari electi, uncias ſex, vel octo.

 Con-

Contunde, ac calidè macera per horas duodecim in aquæ Cichorii quantitate sufficienti, ad quatuor scilicet digitorum eminentiam: parum ebulliat, hinc liquorem per pannum trajicito, in eadem aquæ Cichorii quantitate magna residuum macera, infusionem cola, ac fortiter exprime; Imprægnationes misce, & residere permitte: filtra & evapora humiditatem in vitreo vase igne arenæ satis lento, quousque resederit materia mellis spissi consistentiam, & id dicitur Extractum Rhabarbari, quod in olla servandum est.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quidam* Rhabarbar. contusum *ante infusionem ol. tart. per deliquium irrorant; alii corrigentiâ superaddunt, eaque simul extrahunt. Sic* Quercetan. *addit* Cinnamom. & sandalum, *quod cum* aqua Endiviæ succo citri acidulata *extrahit.* Weckerus *id cum* Spiritu vini *parare docet.*

II. *Meliùs tamen est, Extractum simpliciter sinè corrigentibus conficere, cui si opus sit, pro intentione Medici* oleum Cinnamomi, Macis, *vel* Anisi *admisceri potest.*

III. *Purgat benignè bilem flavam, pituitámque viscosam ac tartaream in ventriculo, primáque regione stabulantem,* hepati *specificè confert, adeò, ut* Rhabarbarum cor hepatis *dicatur.*

Dosis est à scrupulo semis ad drachmam semis.

Extractum Sabinæ:

Fit ùt Extracta aliarum Herbar.

Extractum Schacharillæ:

Paratur ùt Extractum Corticum Chinæ Chinæ.

Extractum Scordii:

Ad normam aliarum Herbarum extrahitur.

Extractum Theriacale:

Fit ex illis speciebus Bezoarticis, à quibus pro tinctura Bezoartica Michaelis infrà paranda Spiritus abstractus fuit, quibus novus spiritus vini superadditur, dein digerendo, exprimendo, filtrando ad Extracti consistentiam redigitur.

Possidet vires Anodynas, Bezoarticas & Diaphoreticas. *Datur* à granis decem ad scrupulum unum aut drachmam semis, per se, vel aquis appropriatis solutum.

Extractum Tormentillæ:

Fit ex Radice ùt Extractum Angelicæ.

Extract. Trifol. Fibrini:

Paratur ad normam aliarum Herbarum.

Extractum Turpethi:

Cum spiritu vini ad normam Radicis Jalappæ extrahitur.

Extractum Zedoariæ:

Fit ùt Extract. Radicis Angelicæ.

F.

FOECULA ACETOSELLÆ.

℞. Herbæ Acetosellæ recentis, quantùm placet.

Incisa & contusa ex sacco lineo sub prælo fortissimè exprimatur, & succus expressus in vase vitreo vel fictili vitreato in loco frigido reponatur, ut pulvis albissimus subsideat, à quo liquor supernatans per inclinationem separetur, Fœcula verò remanens in umbra exsiccetur.

Ità etiam se habet Præparatio:

Fœculæ (Ari, Bryoniæ, Iridis nostratis, Pœoniæ.

Ex radicibus succulentis à sordibus & externa pellicula priùs liberatis.

Vires ingredientium, ex quibus paratæ sunt, præseferunt.

FEL TAURI INSPISSATUM.

Sola evaporatione paratur.

Usus ejus est scopo calefaciendi, siccandi, detergendi, & discutiendi, præterea expultricem stimulat, ac lumbricos fugat.

FEL VITRI.

Triplex ad nos adferri solet, primum ex Italia, quod album & optimum est; secundum Norimbergense; tertium Hollandicum simplicissimum.

Usum ejus in Hydrope & Calculo commendat Hoffmannus in Clave Schröderiana pag. 92. *Externè verò adhiberi solet, ad dentes mundificandos, & ulcera sananda.*

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii selecti in subtilem pulverem triti, q. v.

Pone in cucurbitam fictilem, quæ in arenam ponatur satis profundè. Cucurbitæ adapta alembicum cœcum vel rostratum cum excipulo; aut si mavis connectè ollas aliquot se se invicem excipientes: ignem gradatim admove, nè sit nimiùm fortis, nec debilis nimis. Si enim fortior sit, funditur Antimonium, nec sublimatur, sin verò debilior, non ascendunt Flores. Si rectè ignem rexeris, colliges triplices Flores, albos, flavos & rubros.

Emeticum præbet vehementissimum, unde non nisì cautè exhibendi.

FLORES BENSOË.

℞. Benzoë tritum & cum æquali arenæ parte mixtum, ollæ rotunde impone, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ, convolutâ in modum pyramidis, vel manicæ Hyppocratis claude, postea igne ad sublimationem idoneo supposito, flores niveos sæpiùs collige. In promptu verò sint aliquot pyramides ex charta emporetica, quo remoto uno, alter citò adaptari, & ex illo flores serici albi instar splendentes amoveri & colligi queant.

VIRES ET USUS.

Difficili respirationi, à crassis pulmoni impactis humoribus obortæ medentur; in specie verò coagulum lymphæ mucido-serosæ solvere perhibentur.

FLORES NITRI MYNSICHTI.

Solve Nitrum præparatum in aqua rosarum: postea inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies, donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad usum sine ulteriore præparatione asserventur.

VIRES, USUS ET DOSIS.

Febribus Hungaricis & aliis malignis ardentibus *singulariter conducunt*; omnes inflammationes *compescunt*, faucium scabritiem, confiniúmque partium æstum, *præsertim quando nigrescere incipiunt, citissimè tollunt. Insuper ad* cordis, ventriculi, pulmonis, hepatis, lienis, renum, & vesicæ intemperiem calidam alterandam *insigniter valent. Calculum expellunt, & urinam remoratam promovent. Dosis* à drachma semis ad drachmam unam *in vehiculis appropriatis.*

Clarissimus Hoffmannus *dubitat, quin aliquid singulare ratione virium præ nitro crystallisato vel aliter depurato obtineat.*

Flores Salis Ammoniaci, vel simplices sunt vel compositi: Si *simplices* desiderantur, Sal Ammoniacum in sufficienti quantitate aquæ calidæ solvatur & filtretur; postea in locum frigidū reponatur, & flores in aqua subsidentes exsiccentur; liquor verò remanens pro ulteriori Florum collectione per exhalationē contretur.

Præter virtutem Diaphoreticam, in febribus imprimis proficuam, etiam hypochondriacis utiliter usurpatur.

Flores Salis Ammon. Hæmatisati aut Martiales:

Parantur, si limaturæ Martis per aquæ communis aspersionem, in rubiginem vel crocum versæ, vel lapidis Hæmatitidis subtilissimè pulverisati Sali Ammoniaco miscueris, & per cucurbitam alembico suo munitam apposito recipiente ex arena vel nudo igne sublimaveris, ascendunt Flores rubicundi crocei, martiales, vel hæmatisati, jucundo spectaculo orificio cucurbitæ se se apponentes. In recipulum verò transit spiritus insignis urinosus volatilis concentratus ex Salis Ammoniaci libra una ferè unciæ tres.

VIRES ET USUS.

Flores hi *ut operosiores, ità & effectu præstantiores censentur, quàm sal Ammoniacum solâ crystallisatione purificatum, ideòque feliciùs illorum locò adhiberi possunt in Quartana. Tollunt quoque perfectè cruditates ventriculi, si in vino absynthiaco vel Decocto Sassafras per aliquot dies conti-*

nuos

nuos propinentur, sudórque à sumpto medicamento procuretur. Dosis grana tria *vel* quatuor *& ultrà. Nota: Si Flores Salis Ammoniaci cum hæmatite sublimati spiritu vini solvuntur, hic verò tinctus in B. M. rursus abstrahitur, remanet* sal flavi *sive* crocei coloris, *quod ob odorem aromaticum à nonnullis* Aroma Philosophorum *audit, & prædicatur præstans remedium in* Calculo & Hyppochondriacis obstructionibus reserandis.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis in frusta confracti, uncias duas.

Injice in cucurbitam terream vitreatam, & imposito alembico vitreo ex arena sublima, igne non nimiùm intenso, nè sulphur fluat; quod ità in flores sublimabitur; qui repetitis sæpè alternis alembicorum vicibus sunt colligendi, & denuò sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Orificium cucurbitæ *interea temporis, quo* Flores *eximuntur, probè tegatur, nè aëris irreptione sulphur (quod facilè accidit) incendatur. Cujus rei gratia non abs re foret, duos in promptu habere alembicos, quorum alter alterius vicem sinè mora subire possit.*

II. Alembicus *ante impositionem ad ignem calescat, quippe secùs facilè dissiliet.*

III. *Rostro alembici recipiens apponi potest, ad liquorem acidum, qui primò egreditur, excipiendum; liquore egresso, Rostrum carthâ obturare licet.*

IV. *In* Tussi, Phtysi, & Asthmate *imprimis laudantur, itémque ubi* exanthemata *retrocesserunt. Dosis ab aliquot granis etiam ad triginta extendi potest, quanquam etiam minor dosis aliis juncta appropriatis sat bonum præstet effectum.*

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum Sulphuris, unc. duas.
Aloës Hepaticæ,
Myrrhæ electæ, ana unc. unam.
Croci, scrupulum unum.

Terantur in pollinem subtilissimum, & serventur ad usum.

VIRES ET USUS.

In Peste *Præservationis locò,* Plevritide, aliisque morbis *conveniunt; præterea in accelerando partu difficili, & suppressione mensium adhibentur. Dosis* à scrupulo semis ad integrum.

Flores Viridis Æris.

De his revide pag. 13. & 14.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum Sale Ammoniaco, vel cum nitro in olla vitreata sublimetur, dein ab acredine, mediante edulcoratione liberentur, & exsiccentur flores. Vid. Etmüller. pag. 896.

Usus in inflammationibus & suffusionibus oculorum optimum effectum præstare perhibentur.

G.

GILLA THEOPHRASTI.

Eſt ſal vitrioli vomitivum, quod à multis ex deſtillatione Spiritus Vitrioli, è capite mortuo coquendo, filtrando & evaporando paratur. Lemmerus id ſequenti modo præparat: ℞. Vitrioli albi quantùm voles, ſolve in Phlegmatis Vitrioli ſ. q. ſolutionem filtra, & duas tertias partes ejus in vitrea cucurbita evapora: repone reſiduum in loco frigido per dies quinque, fient cryſtalli, quos ſeparabis: tertiam adhuc ſuperſtitis humiditatis partem evapora, tuúmque vas iterum in vinaria cella repone, novi formabuntur cryſtalli: ſic perge evaporando & cryſtallizando, quouſque totum extraxeris: hos cryſtallos Soli ſiccandos expone atque ſerva, lene præbent vomitorium. Exhibentur à granis duodecim ad drachmam unam ex juſculo, aut alio liquore.

ANIMADVERSIO.

I. Hæc Gilla *nihil aliud eſt*, *quàm* Vitrioli purgatio, *quæ inſtituitur, ut ab eo pauca terra ſeparetur.*

II. *Poteris omnem humiditatem evaporare, nullâ factâ cryſtallſatione, quarta illa vitrioli in fundo reſidebit ſub forma pulveris albi; hoc modo etiam reliqua genera vitrioli purgantur.*

III. *Poſt hujus Emetici purgationem, aliquando per alvum excernit æger humores atramenti inſtar nigros, quia ſæpè contingit portioni alicui vitrioli ad inteſtina prolapſæ obviam fieri materiam ſalinam, cui alligatur, fitque inde nigredo, proùt dum Gallis vitriolum permiſcetur.*

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Saponis Veneti, unc. quatuor.
Fellis Tauri, unc. unam ſemis.
Nitri depurati, unciam ſemis.
Sachari, uncias duas.
Formentur inde Globuli diverſæ magnitudinis.

Valde celebres ſunt ad alvum reſerandam & flatus diſcutiendos, quos DD. Zwingerus in Diſſert. de Nitro pag. 205. deſcribit.

GLOBULI MOSCHATI.

℞. Sachari Canarienſis, uncias quatuor.
Amyli albi, unciam ſemis.
Pulveris Radicis Ireos Flor. drachmas duas.
Moſchi, grana quinque.
Zibethi, granum unum.
Cum mucilagine Gummi tragacanthi fiant L. A. Globuli majores & minores.

Diverſæ Globulorum paſſim dantur deſcriptiones, proùt dantur ſpecies & pulveres pro ſuppoſitoriis, (de quibus infrà) ex quibus cum vitellis ovorum & mellis deſpumati ſ. q. etiam Globuli diverſæ magnitudinis formari poſſunt.

I.

INFUSIO SEU AQUA ANGELICA VIENNENSIS.

℞. Cremoris Tart. drachm. duas.
Aquæ fontanæ, uncias octo.
Coquantur ad remanentiam unciarum ſex, in quibus clarificentur:
Mannæ Calabrinæ electæ, unciæ duæ aut tres.
In ebullitione addatur
Succi Citr. recent. unc. ſemis.
Refrigeſcat, & ſuper cortices pomi Citri unius exteriores coletur infuſum; cui placet pro ſtimulo in ebullitione addi poteſt
Magiſt. Tart. purgantis, drachma ſemis vel ſcrup. duo.

Bilem, ſeroſòsque ventriculi tunicis impactos viſcidos humores blandè per inferiora ſubducit.

JULAPIUM GEMMATUM.

℞. Topaziorum,
Smaragdorum,
Rubinorum,
Saphirorum,
Hyacinthi,
Sardæ,
Coralliorum rubr. ana drachmas duas.
Subtiliter pulveriſatis affunde aceti deſtillati ſufficientem quantitatem, ut ſolvantur; ſolutum filtretur, & ad ſiccitatem in Balneo abſtrahatur, deinde:
℞. Confect. Alkerm. incomplet. uncias duas.
de Hyacintho, unciam unam.
Aquæ Naphæ, ſeu Florum Aurant. libram unam ſemis.
In temperato calore digerantur, decantentur, & ſuperiori ſolutioni infundantur, clarum per ſubſidentiam, quod erit additâ ſachari albiſſimi librâ unâ ſemis, levi abſtractione, per alembicum ad Syrupi formam reducatur; Tandem pro completo:
℞. Moſchi Orientalis,
Ambræ gryſeæ, ana drachmâ (unâ.
Diſſoluta cum Spiritu Roſarum prædicto Syrupo addantur, & fiat Julapium.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Pretioſum hoc Medicamentum vires *obtinere* cordiales, ſtomachales & adſtringentes *creditur, quid autem ex pretioſis his lapidibus cordialis ingrediatur, facilè cuivis ſaniori liquet. Additur* potiunculis cordialibus *habita ratione ægrotantium, completum aut incompletum ad unciam unam.*

JULAPIUM ROSARUM P. A. R.

℞. Aquæ Roſarum odoratiſſimæ, uncias quatuordecim.
Sachari clarificati, & ultra conſiſtentiam tabulati cocti, (libras duas.
Miſce.

Cordiale planè Medicamentum eſt: totius corporis exæſtuationi *confert*, vitales ſpiritus *reficit*, eoſdémque evanidos *reparat. Adhibetur* potiunculis & emulſionibus edul-

edulcorandis, *iis tamen, qui* odorem Rosarum *ægrè ferunt, non exhibendum.*

JULAPIUM VIOLARUM.

Ex Aqua Florum violarum, uti præcedens cum sacharo conficitur.

Febrium incendia *reprimit*, vigilias *levat*: gutturis, faucium, *ac* asperæ Arteriæ afflictionibus à salsi *aut* acris humoris influxu enatis *succurrit*: calidis *insuper ac* siccis pectoris morbis *apprimè convenit*, & cordi excalefacto *auxiliatur.*

L.

LAC LUNÆ.

Est minera nativa Bolum Armenam æmulans, cui etiam in viribus æquipollet, & non differt, nisi colore albicante à marga saxatili, unde etiam à multis *Agaricus mineralis* nuncupari solet, ex eo, quòd sicut Agaricus ex vaporibus arboris putrescentis, ita Lac Lunæ ex vaporibus mineralium generetur.

Exhibetur lactantibus prò lacte augendo cum crystallis Mont. præparatis; item in obstructionibus urethrarum, extrinsecè verò ad ulcera exsiccanda inservit.

LAC SULPHURIS.

℞. Flor. Sulphuris, unc. unam.
Salis Tartari, uncias tres.

Misceantur, & cum aquæ communis libris tribus bulliant, usque dum Sulphur solutum sit; postea filtrentur calidè per chartam emporeticam, & superfuso aceti destillati sufficiente quantitate præcipitabitur pulvis lacteus sulphuris; qui postquam subsederit, liquore supernatante depleto, cum aqua fontana debitè edulcoretur & exsiccetur.

VIRES ET USUS.

Vocatur etiam Magisterium sulphuris; *Pectorale est medicamentum, in Phtysi præcipuè commendatum, dum pulmonis ulcus exsiccat, & putredini resistit. Datur* à granis quinque ad scrupulum unum.

LAC VIRGINEUM AUGUSTANORUM.

℞. Aluminis crudi, unc. quatuor.
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ libris duabus. Postea
℞. Lithargyrii, libram semis.
Aceti, libram unam semis.
Decoquantur ad remanentiam libræ unius, colentur & commisceantur ambæ aquæ, ut albescant.

VIRES ET USUS.

Cosmeticum *est* Medicamentum, *cuti perpoliendæ, ac manibus lævigandis commodum, faciem tergit, lentigines delet, necnon serpigines, lichenas, impetiginésque sanat; cautius tamen adhibendum est.*

LA-

LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.

℞. Vitrioli viridis, libram unam,
albi, libram semis,
Aluminis, libram unam semis,
Anatron. *id est* fel Vitri,
Salis communis ana unc. tres,
Tartari,
Absynthij,
Arthemisiæ,
Cichorii,
Persicariæ,
Plantaginis, ana unc. sem:

Ponantur in olla vitreata, affunde parùm aceti rosacei, ac coque igne lento, sæpius agitando, ubi incipit spissescere adde:

Cerussæ libram semis,
Boli armenæ Uncias quatuor.

Diligenter misceantur omnia, donec vi ignis mediocris in lapidis duritiem massa concreverit, quæ postea fractâ ollâ eximenda, & ad usus reservanda.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Si Gummata*, Myrrham *videlicet*, & Thus *addere voles, instituatur coctio lenta, nè comburantur, nec vis illorum in igne evanescat, quamvis tota vis in Vitriolo & Alumine consistat.*

II. *Utendi modus sequens est*: L*iquescat ejus uncia una in Aquæ Pluvialis vel fluviatilis libra una, filtretur, filtraturâ hoc utere, tum lavando & eluendo, tum liteolum imbuendo, ac imponendo.*

III. *Virtutes ejus variæ sunt. Tollit ulcera & defluxiones, desiccat vulnera & ulcera inveterata; curat Erysipelas, scabiem, Tineam, Serpigines.* *Plura vide in Authoris* Basilic. Chy: pag. 271.

LAPIS PRUNELLÆ.

℞. Nitri purissimi, libram unam.

Liquefiat in Crucibulo, liquefacto reiteratis vicibus florum sulphuris purissimorum, drachmam unam aut alteram injice, exoritur ipso momento flamma ingens coloris fulminei quæ consumpto sulphure injecto, penitùs spontè statim exstingvitur. Quod ità ter quatérve repete; hoc factò effundatur Massa liquefacta circa fundum sartaginis mundæ in tabellas vel rotulas servetur in vitro usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1. *Alio nomine*, Nitrum præparatum, *sivè* Anodynum minerale *nuncupatur, plerúmque tamen* Nitrum tabulatum, *seu* depuratum *dicitur. Salutare est Remedium in ardentissima illa febre Hungaris famimiliari edomanda, ac exstingvenda, cujus ferocia tanta est, ut ægrotantium lingvas prorsùs nigras, & prunis ardentibus similes efficiat; cùm autem tanti symptomatis sævitia ex salis hujus usu leniatur, & opprimatur; inde* Sal Prunellæ *apellatur.*

2. Hartmannus *hujus salis unciam unam miscet cum mensura una liquoris seu Aquæ pro potu febricitantium. Attendendum tamen est, nè ventriculum debilitet, quo casu nonnunquam alvi fluxus concitari solet. Aliàs à Drachma semis ad Drachmam unam sinè noxa propinari potest cum modico sacharo, ut sapor amaricans mittigetur.*

LAUDANUM HYSTERICUM DOLÆI.

℞. Extracti Opii cum succo cydonior: ferment: drachmam un.
Zedoariæ, drach: se:
Verrucar: Equinar:
Radic: Calam: arom: ana scrup. semis.
Cinnabaris nativæ,
Castorei ana grana duodecim,
Croci grana quindecim.
Lapid. Bezoar. or: scrupul: sem:
Olei Succini,
Rutæ ana quantum satis.

Fiat L. A. Extractum, cujus duo, tria, ad quatuor grana in Aqua Melissæ aut Calaminthæ in affectibus uterino spasticis mira præstant.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAM.

℞. Vini Hispanici, libram unam.
Opii, uncias duas.
Croci, unciam unam.
Pulveris Cinnamomi.
Caryophillorum ana drachm. unam.

Infundantur simul in B. M. per duas vel tres dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colatura servetur pro usu.

ANIMADVERSIO ET USUS.

In variis affectibus ab Authore recommendatur, præcipuè vero ei in usu fuerat post purgantia exhibita in morbis, in quibus à peripheria Corporis ad interiora pellere non licet, quod Operatione peracta cum Aquis Diapnoicis propinabat, quo pacto omnes hypercatharses *mox sedantur. Aliàs etiam adhibetur in* affectibus pectoris, Colica, Dyssenteria, Hæmophtysi, *ac aliis pluribus morbis, dantur guttæ decem, viginti, vel viginti quinque.*

LAUDANUM OPIATUM P.A.R.

℞. Opii Thebaici opt. unc. duas.
Succi Radic. Hyosciami albi inspissati unciam unam.
Aceti rosacei, drachm. tres.

Spiritûs Vini rectificati tantùm, ut digitis tribus supereminеat. Digerantur, sæpius in die agitando; ubi sic aliquamdiu steterint, filtrentur & abstrahatur spiritus vini, lege artis, lento igne, ut in fundo vasis crassamentum remaneat; cui addantur

Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Succini ana albi præp: scru. duo.
Essentiæ Croci Austr: Scrup. unus. Misceantur.

Mediæ ejus parti jungatur,
Moschi orientalis, scrup. sem:
Ambræ gryseæ, grana septem.
Altera verò pars servetur sinè Ambra & Moscho.

VIRES, & USUS.

Tanquam Divinum remedii Genus ob multiplicem experientiam comprobatum ab Augustanis laudatur in mitigandis acutissimis totius corporis doloribus, cujus Dosis est à grano semis etiam ad duo dum opus est.

LAU-

LAUDANUM URINARIUM MICH:

℞. Succi Liquiritiæ in aqua Alkekengi soluti unc. unam. semis,
Camphoræ, drachmam unam.
Extracti Croci, scrupul: quat:
Alkekengi unc. sem:
Gummi Tragacanthi,
Mastiches ana drach: unam semis,
Laudani Opiati, drach. duas.
Misce servetur usui.

VIRES, & USUS.

Singulare est remedium in Urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obstructionibus, modò providè & moderatè adhibeatur. Scrupulus unus, duo ferè grana opii continet, unde Dosis facilè eruitur.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS. P. A. R.

Sali succini volatili rectificato, & in aqua fontana soluto, sumendo quantùm libuerit, affundatur spiritus Cornu Cervi rectificatus, vel ejusdem sal volatile injiciatur, usque dum non ampliùs effervescant. Liquor hic coaguletur, & si opus fuerit, denuò in aqua solvendo, & filtrando depuretur, iterúmque exsiccetur.

℞. Salis hujus unciam semis,
Aquæ Cerasorum nigror. unciam unam semis.
Solve & serva pro liquore Cornu Cervi succinato.

Alii juxtà D.D. Mich. hunc Liquorem sic parare docent:

℞. Spiritûs Cornu Cervi probè rectific. unc. quatuor.
Salis volat: Cornu Cervi,
Succini opt. depur. ana unc. unam.
Mixta digere in Phiola optimè clausa leni Balnei calore, donec exactè uniantur, postmodùm destilla ex retorta, juncturis optimè clausis ex arena igne moderatô, & aliquoties cohoba.

VIRES & USUS.

Adversùs motus convulsivos epilepticos præsertim Puerorum valde commendatur. Dosis à gutta una pro ratione ætatis ad quindecim & ultra in vehiculo convenienti exhibetur.

LIQUOR NITRI FIXI.

Fit, si Nitro in Crucibulo fortissimum ignem ferenti, liquefacto per vices tam diu injiciuntur carbones pulverisati, donec hi non ampliùs cum Nitro confligantur, & desuper comburuntur: sic evadit Nitrum fixum plane alcalisatum; hoc tabulæ vitreæ impositum, & in loco frigido humido positum deliquescit in liquorem Nephriticum insignis effectus.

LIQUOR PECTORALIS MYNSICHTI.

℞. Aquæ Cinnamomi Buglossatæ,
Caponis ana un. quatuor
Pulmonum Vituli,
Hederæ terrestris,

Veronicæ,
Farfaræ ana unc. tres,
Lactis sulphuris, Drachm. tres,
Florum sulphuris, Drach. unam semis,
Magisterii Corall: rubr: drach. unam,
Perlar. orient. drach. unam semis,

Misce, & cum Man. Christi simpl: unciis tribus, edulcora & ad usum serva.

VIRES USUS ET DOSIS.

Mirabiliter Asthmaticos, Peripnevmoniacos, Phtysicos, *&* Hecticos *juvat. Cor confortat, periculosè seu graviter tussientes non sinè admiratione liberat, & pristinæ sanitati restituit. Dosis manè, meridie, & vesperi à Cochleari uno ad duo. Et priusquam ad usum Medicum adhibeatur, diligenter moveatur.*

Liquor Terræ Foliatæ Tartari.

Fit, dum Arcanum Tartari, pag. 79. paratum aëri liberiori exponitur, aut in cellam reponitur, ubi facilè liquescit.

Liquor hic singulare stomachicum existit, præterea in affectibus hypochondriacis, nephriticis, cachecticis, vitiis mensium, *& similibus morbis usûs polychresti.*

LOOCH AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ, unc: dimid:
Marrubii,
Hyssopi, ana drachm: unam,
Ireos, drachm: tres,
Myrrhæ,
Croci, ana drachm. semis,
Mellis quantùm sufficit, fiat Looch.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Dicitur etiam Lohoch è Scilla *compositum Alesue, levat Tussim, ac senum difficilem respirationem, pectus à frigida, crassa, tenaci, & impacta, in locis pituita expurgat. Datur à drachma una ad unciam semis.*

LOOCH de FARFARA.

℞. Radicum Farfaræ, libr. unam.
Coquantur in aqua ad mollitiem, postmodùm contundantur, & colentur, addendoque.
Mellis libras duas,
Coquantur ad justam consistentiam.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Tali modo alia simplicia* Looch *præparari possunt, utpotè* Looch *ex* Althea, Enula, Liquiritia, *& similibus, quibus interdum aromata & crocus superaddi solent, quamquam similia minùs sint usitata.*

II. *In omnibus pectoris affectibus æstimatur, siquidem Tabidis prodest, faucium ac aspere arteriæ asperitates lenit, ac aliis pectoris defectibus sucurrit. Dosis à drachma una ad unciam semis & ultra.*

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis Vulpis siccati & præparati.
Succi Glycyrrhisæ,

Capi-

Capillorum Veneris,
Seminis Anisi, (nam.
Fœniculi ana unc. u-
Sachari clarificati, uncias quindecim,
Omnia trita tenuissimè sacharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

VIRES ET USUS.

Medicamentum hoc ex Mesue de ægritud. Pect. & Pulm. Cap. XII. desumptū pro tabidis, consumptis, ac exulceratos Pulmones habentibus recommendatur. Ejus locò etiam ex mente Authoris sumitur Pulvis Pulmonis Vulpini *cum sacharo rosato ad drachmas duas, vel cum alio Syrupo aut Conservâ appropriata.*

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Cinnamomi,
Hyssopi,
Calaminthæ,
Ireos,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana unc. sem:
Capillorum Veneris, Manipulnm unum,
Macerentur per viginti quatuor horas in Aquæ fontanæ libris duabus, postea destillando abstrahitur circiter libra una; cum qua ex
Pinearum mundatar: drachmis quinque.
Amygdalorum dulcium drachmis tribus.
Fiat Emulsio, & solvendo in ea sachari albi, libras duas.
Additísque
Pulveris Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Gummi arabici,
Amyli ana drachmis tribus.
Ireos, drachmis duab:
Optimè misceantur.

VIRES ET USUS.

Et hoc à Mesue procedit; quod sequentibus commendat verbis: Looch sanum & expertum invenimus ad Tussim, raucedinem, à frigore vel pituita crassa in thorace aut Pulmone comprehensa. *In morbis tamen calidioribus ut & tussi calida usus ejus cautior esse debet. Dosim ejus Author determinat; dum id à drachmis quinque ad decem successivè lambendum præcipit.*

LIXIVIUM BENEDICTUM MYNSICHTI.

℞. Cinerum Ligni & extremarum Frondium Juniperi,
Arthemisiæ rubræ,
Genistæ,
Fabarum adhuc in paleis,
Absynthii, ana unciam unam.
Et cum Vini albi potentis s. q. fiat. L. A. Lixivium.

VIRES USUS ET DOSIS.

Aquâ intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibitô re-

 me-

medio sanavimus. Dosis manè stomacho jejuno ab unciis duabus ad uncias tres.

LIXIVIUM CALCIS VIVÆ.

℞. Calcis vivæ optimæ & recentis libras aliquot, immittantur vasi stanneo, & sensim affundatur aquæ pluviæ quantùm satis videtur, ut ad dissolutionem disponi queat: demum reiteratis vicibus nova instilletur aqua, donec sic sensim aqua calcis quatuor aut quinque digitis supereminéat, interim rudiculâ ligneâ sæpius commovendo, ut calcis pars salino-spirituosa in aqua ritè dissolvi queat, tandem subsidentiâ factâ decantetur aqua supernatans in lagenis vitreis asservanda ad usum. Potest etiam fieri per Decoctionem, sic citiùs resolvitur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *In superficie aquæ supernatare solet cremor quasi, qui colligi sæpè solet, ad labia cancri conspergenda, unde pars corrupta decidit, & à sana separatur.*

II. *Si ad Aquæ Calcis libram unam tantum additur sachari saturni, ut lactis formam acquirat, tum in antiquis ulceribus corrodentibus*, in gangræna, herpete, serpigine, gutta rosacea, scabie &c. *insignis est ejus usus ad* salia corrosiva *imbibenda & temperanda, si calidè vel tepidè applicetur, & sæpius iteretur.*

III. *Si hujus* Lixivii *libræ uni, sublimati corrosivi pulverisati 15. vel 20. grana adduntur, mox luteô colore tingitur aqua, quæ agitando insimul diutius in mortario vitreo vel marmoreo; efficitur insigne medicamentum ad normam Aquæ Phagadenicæ Lemeri. ad ulcera inveterata mundificanda, & superfluas carnes exedendas. Usurpatur etiam in* Gangræna *addito spiritu Vini, & aliquando etiam spiritu Vitrioli.*

M.

MAGISTERIUM ALUMINIS SCHRÖEDERI.

℞. Aluminis crudi libras sex. Coquatur in fictili amplo, ut evaporet phlegma, tandem calcina, ut penitus candescat. Hinc injiciatur in acetum destillatum Alumen illud candens; sic extrahet Acetum destillatum Essentiam seu Magisterium residente terrâ albâ (quæ aquâ ferventi abluenda & servanda) Acetum illud filtra, & abstrahe in Balneo Mariæ ad mellis consistentiam. Tunc exponatur frigido ad Crystallisandum. Crystallos exime & sicca.

ANIMAD-

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Cl. Hoffmannus *annotat in taliter parato Magisterio, Alumen vitriolô suô stipticô non esse privatum, quod priùs depurare docet sequenti modo:*

℞. Aluminis rupei q. v. solv. in aqua pluviali, coqu. in alembico, donec spumam exhibeat, spuma cum cochleari ligneo separanda, rursùs coque, & inter coctionem adde acetum destillatum, tunc Alumen deponit vitriolum suum in superficiem instar spumæ ceruleæ, quæ rejicienda, filtra solutum & despumatum Alumen, infunde in vas ligneum, ut crystallisetur.

℞. Purificati hujus Aluminis libr: unam semis, destilla in alembico phlegma leni igne ad siccitatem, cavendo, nè spiritus ascendant, sed ut Alumen saltèm terra alba fiat, quam imprægna proprio phlegmate & cohoba. Inde sumatur Caput mortuum Tartari, ex quo omne sal Tartari fuit extractum, hoc in crucibulo reverbera aperto igne per mediam horam, ut fiat terra porosa absque omni salino sapore. Hanc terram tartaream philosophicam inde filtro chartaceo, rursùs suprà terram aliam pone chartam bibulam, in quam aluminosam terram proprio phlegmate solutam, filtra, sic acida terra aluminis attrahitur, ab ignea terra filtri, & saltèm dulcis terra transit filtrum cum proprio phlegmate, quam rursus coagula, per destillationem abstrahendo phlegma, repete solutionem hujus cum proprio phlegmate, & filtrationem, per terram Tartari rursùs elotam & tertiâ vice reverberatam. Sic Alumen deponit per præcipitationem a phlegmate omnem terram adstringentem, & crystallisatur primum Ens Aluminis in frigore instar sachari, & summum celebratur antihecticum à P. Poterio in sua P. S. Cap. 7. pag. m. 126.

II. *Crystalli tingi possunt Roob Sambuci pro libitu, sudorem movent, conveniuntque in scorbuto (singulis septimanis semel ac iterum pro sudore exhibiti) In* Febribus tertianis (*ante paroxismum aliquot vicibus iterato assumpti) Dosis à granis octo ad scrupulum unum.*

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum quantitatem sufficientem, super infuso Aceto destillato, in calore fiat eorum solutio, toties acetum affundendo, quousque ebullitionem concitaverit. Liquori filtrato instilletur oleum Tartari, ut pulvis præcipitetur, qui aqua fontana probè edulcoratus siccetur.

Eadem ratione parari solent Magisteria lapidum Margarit. Matr. Perlar. Ocul. Cancror. Ossium Sæpiæ, &c.

ANIMAD.

Multi ſunt, qui de his ac ſimilibus Magiſteriis, quæ acido menſtruo ſolvuntur, parum tenent, ex eo quòd illis non exigua portio menſtruorùm ſolventium & liquorum præcipitantium tenaciſſimè adhæreat, & quod calces iſtæ deinceps omninò inſolubiles evadant. Aſt nec deſunt alii, qui ipſis diureticam, abſtergentem & colliquantem efficaciam admittunt. Unde ab Antiquioribus commendantur ad vires roborandas animum exhillarandum, hæmorrhagias, ac dyſſenterias compeſcendas. Doſis à ſcrupulo ſemis, ad drachmam ſemis.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Limaturæ Cornu Cervi ex apicibus juſto tempore collecti uncias ſex.

Irroretur cum ſpiritu nitri, poſtmodùm ſuperaffundatur Acetum Vini deſtillatum; ſtent per aliquot dies in digeſtione, deinde colentur, ac inſtillato ſpiritu vitrioli rectificato, præcipitabitur pulvis, qui frequentioribus ablutionibus edulcoretur & exſiccetur. Ità etiam fiunt

Magiſterium Cranii humani.
Dentis Apri.
Eboris.
Mandibul. Luc. Piſc.
Ungulæ Alcis.
Unicornu marini.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ MINDERERI.

℞. Gummi Guttæ quantum volueris.

Diſſolve cum ſ. q. Spiritûs Vitrioli in vaſe vitreato, ut inſtar pulmenti fiat, poſtea in arena exſiccetur, cavendo nè nigreſcat, ſed colorem ſuum nativum ut reſervet luteum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Viennenſes Pulmento huic aquam tepidam *ſuperaffundere docent, ubi reſina ſtatim ad fundum præcipitatur, quæ (aquâ priùs decantatâ) exſiccatur. Verùm an non per tam forte acidum & vis purgans dematur, multi credunt. Quibus & Method. in Pharmacop. Bateana præſcripta præplacet.*

Uſus bujus Magiſterii eſt ad humores ſeroſos & pituitoſos expurgandos, unde in hydrope, ſcabie, *& ſimilibus morbis congruè adhibetur. Doſis eſt à ſcrupulo ſemis, ad drachmam ſemis.*

MAGISTERIUM JALAPPÆ ſeu RESINA.

℞. Radicum Jalappæ quantùm lib.

Craſſiuſculè contuſis affundatur ſpiritûs Vini optimè rectificatus, ut tres vel quatuor digitos ſuperemineat. Stent in infuſione in loco calido per aliquot dies, poſtea colentur cum forti expreſſione, extractionem hanc toties repetendo, quouſque ſpiritus vini non amplius tingatur; tandem conjunctis, & filtratis affundatur Aqua fontana, & ſpiritus Vini deſtillando ſeparetur, reſinoſa ſubſtantia Jalappæ in fundo cucur-

bi-

bitæ hærens aquâ clarâ aliquoties lavetur, ficcetur, & pulverisetur.

VIRES ET USUS.

Serosos, biliosofque humores commodè evacuat, delicatulis, & cætera Pharmaca aversantibus maximè accomodum. Datur à granis tribus ad grana duodecim pro re nata, eodem modo paratur Magisterium Scamonii, *seu* Pulvis Syrius dictus. *Item* Magisterium Mechoacannæ.

MAGISTERIUM
LAPID: CRYSTALL: Mont: exSchrödero.

Solutioni (cum aqua Urticæ factæ) instilla salis communis fusi aliquid, & præcipitabitur, decanta, elue, exsicca. *Aliàs ad normam* aliorum lapidum *paratur.*

MAGISTERIA
LAPIDUM.

Parantur ùt Magisterium Coralliorum, quia autem sunt densissimæ texturæ, hinc duplo nitri priùs calcinari necesse habent, ut tum edulcoratus Pulvis eò faciliùs acido auscultet.

MAGISTERIUM
MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ quantum vis, solv. in aqua forti (ex sale nitri, & sale communi ana facta) præcipita cum spiritu Vini, præcipitatum edulcora & exsicca.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Si locò Spiritus Vini simplicis *ad præcipitationem sumitur* Spiritus Vini tartarisatus, *meliùs procedere præcipitationem* Cl. Hoffmannus *testatur. Confert ad Cutis vitia, Lichenes scilicet, impetigines, scabiem manuum, & similes affectus Aquis cosmeticis immixtum, ad uncias quatuor Aquarum, Magisterii drachma una sufficit.*

MAGISTERIUM
MARTIS LANGELOTTI.

Limatura Martis igne fortissimo reverberetur, donec elevetur in Crocum levissimum & rubicundissimum. Irroretur cum spiritu Aceti, atque siccetur. Repetendo hoc quater. Dein tantum affundatur spiritûs Aceti q. s. ad extractionem. Digeratur usque dum colore rubicundo tingatur, sæpiùs verò agitetur. Extractio lento calore redigatur ad mellaginem, quæ soluta aqua pluviali destillata, & filtrata præcipitetur cum spiritu vitrioli. Sic habebis Magisterium albissimum, quod probè edulcorandum.

Vires ex ipsa descriptione cuivis patebunt, prodest in morbis quampluri-mis hypochondryacis, hepaticis *& similibus ad grana aliquot exhibitum.*

MAGISTERIUM SUCCINI ex SCHRÖDERO.

℞. Succini pulverisati, quantum vis.
Affunde spiritus vini rectificatissimi, solve, decanta, abstrahe in B. M. vel praecipita cum Aqua fontana, & remanebit in fundo Magisterium.

VIRES ET USUS.

Magisterium hoc, ùt nihil aliud est, quàm pars purior & resinosa, à crassioribus sola solutione separata, ità easdem cum succino, efficaciores tamen operationes obtinet, in omnibus affectibus Capitis, Colica, & Calculo. *à granis aliquot ad scrupulum semis. Aliter: Succinum pulverisatum & parum tostum infunde in Aceto destillato, ac extrahe, Extractum praecipita cum spiritu Vitrioli. evadit Magisterium sudoriferum ac diureticum.*

Magisterium Tartari purgans in forma sicca.

Idem est, ac Arcanum seu Terra foliata Tartari. In forma liquida est Liquor Terrae foliatae Tartari, de quibus vid. p. 79. 80.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Antimonii Hungarici,
Arsenici cryſtallini, (tres.
Sulphuris communis, ana unc.
Pulverisentur optimè, & misceantur, immittantur vitro, quod arenae imponatur calenti, ut liquefiant instar cerae, tum refrigeratis omnibus, frangatur vitrum, & massa eximatur, & servetur.

Est externi saltèm usûs, ingreditur emplastra, *praesertim* Magneticum A. S. *pro curandis carbunculis & bubonibus pestilentialibus, ubi maturat & venenum alterat. Gestatur etiam de collo locò Amuleti in peste, ac praeterea praebet mirè escharoticum.*

MAGNESIA NITRI.

Magnesia Nitri seu Magnesia alba, nihil aliud est, quam terra calcaria nitri, quae paratur ex lixivio à cryſtallisatione Nitri residuo, per continuatam coctionem, & evaporationem ad spissitudinem, quae debitè siccata, tamdiu calcinatur, donec nulli ampliùs vapores rubicundi exhalent, quô factô massam hanc probè calcinatam successivè cochleatim in aquam tepidam injice, & praecipitabitur pulvis, qui edulcoratus, ac in pollinem tritus in vitro bene clauso asservandus est.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Multis nominibus insignitur, dum quibusdam* Panacaea solutiva, *aliis* Panacaea antihypochondriaca *audit. Quae si debitè parata & omnis heterogeneitatis expers est, in spiritu nitri dulcis exigua portione in totum solvitur, secus si quae particula non solvatur, aut adulterata, aut non debitè depurata esse censetur.*

II. *Remedium est satis alcalinum, ùt* Zwingerus *loquitur, quòd omnem acrimoniam viscidam humorum in corpore humano absorbet, ac edulcorat, blandóque motu ex corpore educit; do-*

sis

sis est à drachma semis ad drachmas duas & ultrà, prout nempe vel pro scopo alterandi aut laxandi exhiberi solet in vehiculo convenienti. Teneris etiam infantibus in dosi refracta ad lactis & pulmentorum acrimoniam in ventriculo subortam contemperandam cum lacte aut aqua propinatur; præcipuè quando torminibus vexantur.

MANUS CHRISTI PERLATÆ P. A. R.

℞. Sachari albiss. libram unam.
Aquæ Rosarum, quantùm satis est pro sachari solutione.
Coquantur ùt artis est, sub finem injiciatur
Margaritarum præparat. uncia semis.
Fiant rotulæ.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Paratur etiam* Manus Christi perlata, *adjunctis sub finem coctionis guttulis aliquot olei Cinnamomi.* Jucundissimum *sanè ad omem virium lapsum* Medicamen, *si modò febris aut calor aliquis præternaturalis non subsit.*

II. Manus Christi simplices, *citrà additionem margarittarum paratæ asservantur.*

III. *Usus earum est in* viribus dejectis, febribus ardentibus, & deliriis; *præcipuè pro* edulcoratione mixturarum *&* emulsionum *quantùm pro gratia sufficit, usurpantur.*

MEL ANTHOSATUM.

℞. Mellis Rosati ad majorem spissitudinem cocti, libras tres.
Florum Rorismarini recentiû contusorum, manip. sex.
Stent in infusione locô calidô, horis viginti quatuor, deinde exprimantur, & fiat colatura ùt artis est.

VIRES ET USUS.

Colicos *ac* uterinos dolores *mitigat*, cerebri, cordis & ventriculi vires *auget*, *&* crudam in intestinis *ac circa* mesenterium pituitam *digerit*, *ac* flatus *discutit*. *Additur in enemata, ubi* paresis *ex* colica *metuitur*, nervosas *enim* partes *à noxis defendit.*

MEL CHELIDONIÆ.

℞. Succi Chelidoniæ, libras tres.
Mellis puri ac optimi, libram unam semis.
Coquantur, & despumentur, ùt artis est. Simili modo paratur:

Mel Mercurialis.

Utriusque vires qualitatibus correspondent, quorum usus potissimùm in enematibus existit.

MEL ROSATUM.

℞. Rosarum rubrarum recentiû, libras novem,
Contusæ infundantur in aquæ fontanæ puræ & calentis libris duodecim, per horas viginti quatuor; colaturæ libris quinque addantur libræ quatuor mellis. Coquantur simul ùt artis est.

VIRES & USUS.

Ventriculum *roborat*, *detergit*, viscidósque succos *&* crudos *coquit & expurgat*: putredini oris, *proùt &* gingivarum tonsillarúm-

que inflammationibus *adversatur*, *unde in* gargarismis *ac* injectionibus mundificantibus *ac* detergentibus *commendatur.*

MERCURIUS COSMETICUS LEMERI.

In vitrea cucurbita, eâ tamen igni non admotâ, Mercurii ex Cinnabari redivivi, uncias sedecim solve cum spiritu nitri unciis viginti duabus, vel viginti quatuor. Solutione peractâ affunde huic aquam salsam filtratam, paratam ex salis marini unciis decem in pinetis duabus aquæ liquefactis, his adde Spiritûs volatilis salis Ammoniaci unciam semis vel circiter, fiet præcipitatum albissimum, quod sufficienter residere permittes: hinc aquâ per inclinationem effusa, id multoties aquâ fontanâ elues, & in umbra siccabis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Si admodùm album reddere velis* hoc Præcipitatum, *solvendus est* Mercurius *in vase, cujus ostium sit sufficienter latum, ut liber exitus vapori rubro spiritûs nitri pateat, dissolutione sinè igne peractâ, eò majorem albedinem Præcipitatum obtinet.*

II. *Potissimus ejus usus est extrinsecus, inter Aquas Phagadenicas, quibus* ulcera impura & fistulosa *repugnare, ac consolidare opus est, subinde etiam* scabiei malignæ & tineæ capitis *adhibetur. Aliàs inter Cosmetica cum unguento pomato aut simili expeti solet, cujus usus tamen cautior esse debet.*

MERCURIUS DULCIS P. A. R.

℞. Mercurii sublimati, uncias sex. Argenti vivi per corium trajecti sale & aceto loti, & sic bene purgati uncias quatuor, vel quantùm Mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut in pulverem cineritium simul abeant, qui in cucurbita, igne arenæ per gradus adhibito, sublimetur, & pulvere rubro in fundo, ut & albo vitri collo adhærente rejecto, solum coagulum crystallinum pulverisetur, atque cum aqua calida, ad inhærentes fortè particulas corrosivas tollendas elotum exsiccetur. Si verò haud crystallinus ascendit, repete sublimationem, nullô aliô Mercuriô additô.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Multi sublimationem pluries reiterandam consulunt, verùm tot repetitæ sublimationes vires ejus multùm diminuunt, sufficit si is etiam unicâ solùm sublimatione debitè peractâ, omni sapore fuerit privatus, secùs si minimū saporem præ se ferret; unde quò diutiùs* Mercurius sublimatus *cum vivo teritur & lævigatur, eò citiùs & meliùs succedit dulcificatio.*

II. *In* sanguine, *præsertim* ab impuritatibus venereis, mundando, vermibúsque enecandis *usurpatur. Datur ab aliquot granis, etiam ad scrupulum unum & ultrà.*

MER-

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii, uncias quatuor.

Diſſolve in aquæ fortis ſufficienti quantitate, poſtea aquâ ſalsâ in album pulverem præcipita, qui ab omni ſalſedine & acrimonia debitè cum aqua communi tepida eluatur, & exſiccetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliàs etiam Mercurius Coſmeticus *nuncupatur, ex eo, quòd inter illa Coſmetica æquè expetatur, quibus* varorũ *&* ſerpiginũ fœditas *emendatur, aſt attendendum eſt, nè ſæpè cuti admoveatur, aut diu ſuper illa relinquatur, ſed citò abluatur, nè cum tempore laxitas gingivarum ſubſequa dentibus præjudicet.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii purificati, libram ſemis.

Diſſolve in aquæ fortis ſufficienti quantitate, deſtilla ex retorta in arena ad ſiccitatem, igne forti ad extremum adminiſtrato. In fundo hærebit pulvis ruber præcipitatus, quem edulcora, primò aquam calidam crebrò affundendo, poſtea ſpiritum vini rectificatum quinquies vel ſexies deſuper incendendo.

VIRES, & USUS.

Utplurimùm externè in uſu eſſe ſolet ad excreſcentias carneas auferendas, *blande enim corrodere ſolet; Pulvis aſpergitur emplaſtrô, & applicatur.* Ulceribus *etiam* malignis *ſæpè medetur.*

MERCURIUS SUBLIMATUS ALBUS SEU CORROSIVUS.

℞. Mercurii purificati,
Vitrioli calcinati,
Salis depurati & decrepitati,
ana libram unam.

Subigantur cum pauxillo aquæ fortis, aut modico aceto, exſiccata terantur, & miſceantur in mortario lapideo cum piſtillo ligneo tam diu, donec Mercurius non ampliùs conſpiciatur, & unà cum prædictis ſpeciebus in pulverem abeat. Trita materia in cucurbita cum alembico dando in arena ignem per gradus ad octo vel decem horas, ſublimetur.

VIRES & USUS.

Præter quòd Mercurii dulcis Baſis *ſit, externè etiam, in aquis convenientibus ſolutus, ad* ulcera inveterata, gallica, &c. *adhibetur.*

MERCURIUS VIRIDIS SEU VENEREUS EX SCHROEDERO.

℞. Mercurii purificati, uncias quatuor.

Solve in aqua forti communi, in eadem aqua forti ſolve & veneris unciam ſemis. Conjunge ſolutiones, ac abſtrahe in arena, urgendo in fine ignem, ut maxima pars ſpirituum tollatur. Præcipitatum exſicca, ac digere cum aceto deſtillato in B. M. diu no-

ctúque: ultimò fac bulire, ut purissima pars Mercurii in aceto destillato solvatur. Hinc decanta & abstrahe atque sicca sine lotione.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Signum* boni Mercurii viridis *est*, *si Aurum fortiter cum eodem fricatum non dealbetur.*

II. *Est* Specificum *in* Gonorrhæa virulenta, *quam nimiam tollit*, *insufficientem promovet*, *ideòque singulis diebus continuandus ejus usus est*, *donec omnis fluxus sedatus sit.* *Dosis* à granis duobus ad octo.

Mercurius Vitæ:

Vid. p. 103. de Butyro Antimonii.

Additamentum.

Innuimus, de Arcano Corallino pag. 76. agentes, quô modô Mercurius purgari debeat? quod multiplici ratione Authores Chymici fieri posse statuunt.

I. *Purgatur* Mercurius *expressione per corium*, *quâ fœcibus crassis in corio remanentibus* Mercurius *transit. Quòd si autem* Metalla *bene* commixta *sint*, *facilè insimul corium penetrant & transeunt.*

II. *Lavatur per* acetum *simpliciter*, *aut cum* sale communi mixtum, *vel per* lixivium calcis vivæ, *&* cinerum clavellatorum, *vel etiam per* lixivium saponariorum, *sæpiùs nimirùm cum his agitando*, *& vicissim à sordibus eluendo. Imò etiam purgari solet spiritu vini in vitro obturato*, *separatur enim nigredo ad latera.*

III. *Destillari solet in arena per retortam igne sat forti*, *idque per se*, *vel* addito sale Tartari, *aut* calce viva. *Optimè verò purgatur* Amalgamando *cum* metallis perfectis, *ac postmodùm per retortam à corpore admixto separando.* Gerardo Blasio in Begvinum, *sequens modus facillimus censetur*, *cui nos subscribimus*:

℞. Mercurii vivi, quantùm vis.
Ei in vitro angustioris orificii contento, adde primò aliquid salis, ut illud suâ acrimoniâ fœces extrahat Mercurii, hinc vitrum aliquamdiu commove, tum adde acetum, perge vitrum agitare, usquedum Mercurius in fundo vitri instar pulveris observetur. Hoc factô effunde totum in ollam terream aquâ plenam, & præcipitabitur Mercurius ad fundum in millena granula dispersus. Aqua decantetur, aliáque affundatur, toties hoc repetendo, donec aqua appareat pura, Mercurium aliquoties cum aqua miscendo. Hoc factô Mercurium ab aqua liberum linteo mollissimo purì comprime, usquedum nihil impuritatis ipsi adhæreat ampliùs. Purgationes enim, quô sæpiùs iterantur, eò purior Mercurius colligitur.

Mithridatium Damocratis:

Vide Electuarium.

MIVA CYDONIORUM AROMATISATA NICOLAI.

℞. Succi Cydoniorum depurati, libras viginti.
Sachari, libras tres.

Clarificentur cum albumine ovorum, & coquantur ad consistentiam spissiorem, Pharmacopœo perito notam; quibus ab igne depositis, misceatur sequens infusio:
℞. Cinnamomi electi,
Cardamomi majoris, ana drachmas tres.
Caryophyllorum, drachmas
Zinziberis, (duas.
Mastichis, (semis.
Macis, ana drachmam unam
Croci, drachmas duas.
Ligni Aloës, drachm. duas se-
Ambræ, (mis.
Moschi, ana scrupulos duos.
Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas in vini albi generosi libra una, postea filtrentur.

VIRES ET USUS.

Ventriculum frigidum & humidum, & à pituitosis humoribus laxum *constringit*: *ob id* Diarrhæam *inde* causatam *refrænat, præcipuè verò* Lienteriam *cohibet*, & concoctricis facultatis vires *plurimùm auget; iis verò, qui* ambram & moschum *non bene ferunt*, *cautiùs adhibendum.*

MIVA CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Succi Cydoniorum depurati, libras duodecim.
Sachari, libras tres.
Coquantur ad justam consistentiam.

VIRES & USUS.

Adversùs alvi profluvia *efficax*: ventriculum & cætera viscera *firmat*, *ac* vomitionem *prohibet*.

Mixtura Simplex:

Vide, Spiritus Diatrion.

MORSULI IMPERATORIS CUM FRUCTIBUS.

℞. Pinearum mundatarum,
Pistaciorum decorticatorum,
Amygdalorum dulcium, ana unciam semis.
Spec. Imperatoris parum incisarum, drachm tres.
Aromaticarum Rosatarum Gabrielis.
Cinnamomi incisi & contusi, ana drachmam unam.
Conservæ Rosarum Damascenarum, unciam semis.
Sachari in aqua rosarum dissoluti, uncias octo.
Fiant Morselli.

Usus horum est potissimus in bellariis *ad* ventriculum confortandum & concoctionem adjuvandam.

N.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Est Nitrum à detonatione Antimonii Diaphoretici per edulcorationem recuperatum, & post colaturam per cartham emporeticam duplicem exactam exhalando coagulatum.

Vocatur aliàs Anodynum minerale. *Possidet* vires antiphlogisticas & temperantes, *hinc utiliter ad* humorum orgasmum temperandum *exhiberi consuevit ad drachmam semis, plerumque additur absorbentibus & aliis atispasmodicis Pulveribus.*

NITRUM ALKALISATUM SEU FIXUM.

℞. Nitri depurati quantùm libet. In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, & successivè pulvis carbonum inspergatur, usquedum flammam ampliùs non concipiant, tunc in mortarium calefactum effundatur; in vase optimè clauso, nè ab aëre liquescat, sollicitè asservandum; quòd si in cella per deliquium solvatur, ac filtretur, vocatur LIQUOR NITRI FIXI.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Plerumque sub titulo Liquoris Nitri fixi *in formâ liquida dispensatur, ac in viribus cum* aliis salibus alkalinis fixis *convenit; unde utiliter exhibetur, quandocunque* aliquod acidum *in primis viis peccat. Cum* succo limonum mixtus hic liquor, *& dum in ipso effervescentiæ adhuc est actu, bibitus,* certissimum vomitùs Remedium *esse, experimentô Riverii, perhibetur. Dosis est ad drachmam unam.*

Externus usus est Cosmeticus cum aquis priùs bene distemperatus.

NITRUM DEPURATUM.

Nitrum reiteratis solutionibus, filtrationibus, evaporationibus & coagulationibus ad cuticulam, donec in loco frigido in crystallos satis puras & nitidas concrescat, depuratissimũ redditur, quamvis id nonnulli cum lapide Prunellæ ejusdem indolis & virtutis esse existimant.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri optimè depurati, partes tres.
Magisterii Perlar. part. unam.

Solvantur in s. q. aquæ rosarum fragrantis, soluta exhalentur ad cuticulam, locô frigidô in crystallos coagulando.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Schröderus *id ex Nitro depurato & sale Perlarum in aceto destillato solutis, coagulando, evaporando in crystallos præparare docet.*

Alii locò Magisterii Perlarum, Magisterium Matris Perlarum *recipiunt; Alii verò solummodò* Margarittarum præparatarum *partem unam ad octo partes* Nitri *separatim addere docent. Est* cordiale, & æstum febrilem *mitigans: Datur à granis quinque ad scrupulum semis.*

Nitrum præparatum: *Vide*, Lapis Prunellæ.

Nodulus pro Delicatis: *Vide*, Species.

O.

OCULI CANCRORUM CITRATI.

Bis aut ter succeſſivè ſucco Citri ſaturantur, donec amplius non efferveſcant, poſtea ſiccati in Pulverem lævigantur.

Hallenſes poſt efferveſcentiam per 24. horas digeri ſinunt, liquorem decantant, & pulverem ſubſidentem exſiccant.

OLEA COCTA ET EXPRESSA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Abrotani recentis inciſi & contuſi libras tres

Macerentur in Olei clariſſimi libris tribus per triduum, deinde coquantur, donec prunis inſperſum non amplius ſtrepat oleum, quod colatum uſui ſervetur.

VIRES ET USUS.

Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum Ladano & Urſi pingvedine glabris locis illinitur.

OLEUM ABSYNTHII.

℞. Olei Olivarum, Libras tres.
Comarum Abſynthii pontici recentis contuſarum, libram unam.
Roſarum rubrarum, unc: ſemis

Macerentur per triduum in loco calido, deinde coquantur, usque dum prunis injectum non ſtrepitet, quod colatum ſervetur uſui.

VIRES, & USUS:

Calefacit & roborat, præſertim ventriculum, appetitum excitat, obſtructiones aperit, lumbricos necat, & ventriculi flatus diſſipat illinitum. Clyſteribus quoque indi ſolet in colica.

OLEUM AMYGDALORUM AMARORUM.

℞. Amygdalorum amarorum ſiccorum, non tamen rancidorum, à cortice membranoſo mundatorum q. v.

Contundantur minutiſſimè, poſtea ſ. a. prælo exprimantur.

VIRES & USUS.

Eſt reſolvens & diſcutiens, inſtillatum auribus, tinnitui & ſuſurro medetur, in urinæ retentione pubi illinitum prodeſt, cutis maculas & aſperitates tam reliquarum partium, quàm faciei (quas ephelidas *&* panos *vocant) delet, calculoſis renum vitiis, ſtranguriæ in fiſtulam urinariam immiſſum ſubvenit.*

Oleum Amygdalorum dulcium.

Fit ùt Oleum Amarorum.

VIRES & USUS.

Internè datur ad ſtricturas doloriſicas relaxandas, in plevritide, nephritide, colica; *ad alvum laxandam vel per ſe cum juſculo, vel cum mannæ ſolutione, in* tuſſi & raucedine *cum* Syrupo Violarum *aut alio appro-*

 pri-

priato ſubactum. Poſt partum Matri cum juſculo gallinaceo uſitatiſſimum eſt, proùt recens natis ad meconium expurgandum cum manna Syrupo Violarum *ſoluta ſubactum exhibetur.*

Oleum Anagallidis.

Paratur ùt Oleum Abrotani.

Præſentaneum remedium eſt vàriis puerorum doloribus in infimo ventre exſuſcitatis à flatulentis, ſabuloſis, bilioſis & pituitoſis contentis, ſivè enematibus admiſtum injiciatur, ſivè exterius applicetur.

Oleum Anethi.

Fit ex Floribus & Foliis Anethi, ac Oleo claro, eodem modo, quo Oleum Abrotani.

VIRES & USUS.

Anodynum eſt, & reſolutivum, ſomnum conciliat, rigorem febrilem ſpinæ & partibus nervoſis acceſſionis initio illitum tollit, cephalalgiam mitigat, uteri duritiem emmollit, menſtrua provocat, laſſitudines diſcutit, dolores articulorum levat, calefacit & emmolit, nervis gratum, ac convulſionibus medetur; in magnis doloribus colicis & nephriticis in Clyſteribus inditum magnam fert opem.

Oleum Camphoræ pro Unguentis.

Fit dum una pars Camphoræ in duabus partibus olei amygdalor: per trituram ſolvitur.

OLEUM CAPPARORUM.

℞. Cortic. Radic. Capparum unc.
Tamariſci, (unam.
Florum Tamariſci,
Seminis Agni caſti,
Ceterach,
Cyperi ana drachmas duas,
Rutæ drachmam unam.

Trita & cum Aceto irrigata, cum Olei Olivarum, libra una coquantur ad humiditatis aqueæ conſumptionem, colentur & exprimantur.

VIRES ET USUS.

Lienis tumoribus duris ac ſcyrrhoſis, ejuſque obſtructionibus medetur illiniendo. Vires enim attenuantes & roborantes poſſidet.

Oleum Chamomillæ.

Fit ex Floribus recentibus, ùt Oleum Abrotani.

VIRES & USUS.

Carminativum, antiſpaſmodum & anodynum eſt, unde in colicis, arthriticis aliiſque doloribus medetur, Galenus *id ad febrium curationem commendat. In Clyſteribus eſt uſitatiſſimum.*

OLEUM CARDUI BENEDICTI COMPOSITUM.

℞. Herbæ & Radicis Valerianæ recentis.
Cardui Bened: recentis
Numulariæ recentis.
Betonicæ recent:

Sumi-

Sumitatum Hyperici cum floribus ana manip. duos.
Incisa infundantur in sufficienti quantitate Vini albi per novem dies, dein adde
Tritici manipulum unum.
Coquantur insimul lento igne continuò spatulà agitando nè species adurantur donec Vinum evaporet. Postea affundantur Olei libræ duæ, coquantur denuò lentè donec oleum omni qualitate fuerit saturatum, quod expressum iterum coquatur cum therebinthinæ unciis duabus continuò agitando donec insimul soluta & unita sint, tandem adde Olibani pulverisati unciam unam semis, misce & ab igne repone. Oleum hoc frigefactum in vitro servetur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Passim Balsamus Vulnerarius viridis *audit. Cujus virtutes innumeræ legi possunt in libro vulgò* Freywillig auffgesprungener Granath-Apfel *dicto pag. m. 59. Externè adhibetur ad contusiones & obstructiones resolvendas, internè verò ad Pulmonum aliorúmque viscerum exulcerationes persanandas.*

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei pingvis & mollis à pelliculis mundati, unci: unam.
Olei Olivarum veteris libr. unã
Vini generosi albi uncias tres.
Bulliant ad consumptionem Vini, deinde reponantur ad usum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Duplex veteribus fuerat usitatum, hoc simplex, & compositum, quod in P. A. R. habetur. Usus hujus simplicis in Convulsionibus, affectibus paraliticis, & uterinis deprædicatur.

Oleum Cheyri.

Fit ex Levcojicis Luteis, hoc est ex Cheyris citrinis, ùt oleum Chamomillæ.

VIRES ET USUS.

Est resolvens & dolores mitigans, præsertim in tumoribus duris uteri, *ac dum Menses, vel fœtus mortuus pelli debent, Abdomini illinitum. Præterea inungitur hypochondriis, ubi hepatis aut Lienis infarctus observatur,*

OLEUM COSTINUM MESUE.

℞. Costi amari, uncias duas.
Cassiæ Ligneæ veræ, unc. un.
Sumitat. sampsuchi, unc. octo.
Olei sesamini, libras tres.
Trita macerentur biduo, deindecolentur.

VIRES & USUS.

Calefacit, adeóque nervorum ex frigore injurias propellit, Paralysi confert, nervos roborando, Ventriculum, tendines, & ligamenta confirmat, spinæ illitum mitigat febrilem rigorem, Capillorum defluvium prohibet, ac mucoso humore canitiem accelerante consumpto eam moratur.

OLEUM CROCI MESUE.

℞. Croci unciam semis.
Myrrhæ electæ, drachm. duas.
Cardamomi drachmas quatuor semis,
Olei, uncias novem.

Digerantur omnia leni calore, colentur & exprimantur.

VIRES ET USUS.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, Convulsionique & Uteri noxis confert.

OLEUM CYDONIORUM MESUE.

℞. Cydoniorum non excorticatorum, libras duas,
Olei Olivarum, libras tres.

Post factam macerationem fiat coctio ad humidi aquei exhalationem, colatura & expressio.

USUS & VIRES.

Melinum dioscoridi *dicitur, stringit & refrigerat, ad Ventriculi & Jecoris imbecillitates utile, ventrem totum inferiorem ac nervos laxos roborat, stomacho in vomitiones effuso,* Lienteriæ, Diarrhææ, ac Dyssenteriæ *medetur; spinæ illitum & thoraci, sudores immodicos cohibet.*

OLEUM ERUCÆ EXPRESSUM.

Semen Erucæ in mortario lapideo contunde minutissimè, hinc inde sacculo, ac exprime fortiter sub prælo.

Usus ejus est in partibus Paralyticis & Arthriticis *in ungendis.*

OLEUM EUPHORBII COCTUM.

℞. Euphorbii triti, unc. semis.
Olei Cheirini, uncias quinque.

Coquantur & colentur.

In frigidis cerebri noxis, Hemicrania, Cephalalgia, & Lethargo *adhibetur. In Coxæ, aliorúmque articulorum doloribus à causa frigida exortis laudatissimum est.*

OLEUM FORMICARUM NICOLAI.

℞. Formicarum, uncias duas.
Olei libram semis.

Macerentur æstate ad solem, vel alio calore, diebus quadraginta, postea colatum oleum reponatur.

Hujus Olei vires sunt: Partes generationi dicatas, ad Venerem concitandam, & imprægnationem promovendam inungendas. Mynsichtus *semen* Erucæ *superaddit.*

OLEUM HABACUC.

℞. Herbæ Absynthii vulgaris manipulos decem,
Corallinæ,
Scolopendrii, ana manipulos octo.
Radicis Diptamni albi,
Gentianæ ana uncias tres.
Corticum Tamarisci, unc: duas.
Aurantiorum,
Citri, ana unc: unam
Seminis Santonici, unc. quatuor semis.

Amy-

Amygdalarum amararum,
Nucleorum Persicorum, ana unciam unam semis,
Aloës succotrinæ, unc. duas,
Cornu Cervi usti, unc: unam,
Fellis Tauri, numerô duo,
Picis navalis liquidæ, libram semis,
Aceti fortis,
Succi Citri,
Absynthii, ana unc. quatuor semis,
Vini albi quantùm sufficit.

Incisa macerentur per aliquot dies, dein addantur,

Olei Olivarum, libræ quinque.

Bulliant in Balneo Mariæ ad consumptionem humiditatis, postmodùm addantur.

Theriacæ Venetæ, drachmæ decem,
Olei spicæ, uncia una semis,
Petræ, unciæ octo.

Probè dissolutis & mixtis omnibus servetur usui.

VIRES & USUS.

Descriptio hæc Pragensi Practico famoso D.D. Löw *debetur, quod in enecandis Vermibus & alvo teneriorum lubricanda umbilico illitum passim à Vulgo quotidie expeti solet.*

Oleum Hyosciami expressum.

Paratur ùt Oleum Erucæ.

Cujus usus in Phlegmone & exulceratione partium pudendarum utriusque sexûs præ reliquis commendatur.

OLEUM HYPERICONIS P.A.R.

℞. Florum Hyperici ad maturitatem seminis ferè accedentium contusorum libras tres,
Croci scrupulos quatuor,
Olei clari, libras duas.

Post factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea exprimantur, & expressum commisceatur cum

Terebinthinæ claræ, libra una.

VIRES & USUS.

Dolores Arthriticos, Podagricos, Ischiaticos, *&* Varicosos *calefaciendo mitigat, in nervorū puncturis & vulneribus efficax est, & illitu ac fotu convulsiones prohibet, ambustis citatrices inducit, & vulnera glutinat.*

Oleum Jasmini.

Fit ex Floribus Jasmini, & oleo veteri claro, ut Oleum Cheyrinum.

VIRES & USUS.

Frigidis affectibus adfert remedium, unde partibus calefactionem, & relaxationem desiderantibus utiliter adhibetur; Chamemelino aut Cheyrino *viribus proximum.*

OLEUM IRINUM MESUE.

℞. Radicum Ireos, libras tres,
Florum ejusdem, libras sex;
Macerentur in Decocto aliarum

Radicum Ireos quantum sufficit; postea addantur.
Olei veteris libræ duæ.
Coquantnr & exprimantur.

Vim habet calefactoriam & emmollientem, roborat, tenuat, resolvit, tergit, & maturat. Datur iis qui cicutam, Coriandrum aut fungorum venenum hauserunt, ùt præsentissimum Alexipharmacum.

OLEUM LAURINUM EXPRESSUM. P.A.R.

℞. Baccarum Lauri recentium electarum maturarum, & contritarum, q. v.

Ea in aqua coquantur, colentur, & exprimantur; cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, oleum supernatat.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Difficulter hoc Oleum ob defectum recentium Baccarum Lauri apud nos parari potest, cùm tamen à Vulgo & Empyricis frequentius expeti soleat, etiam ex siccis Baccis industriâ Pharmacopæorum paratur.*

II. *Usus ejus est tum in Scabie, tum ad abigendos & necandos pediculos. Aliàs ejus vis est calefactoria vehemẽs, emmolliens, attenuans, & aperiens.*

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

℞. Florum Liliorum alborum, abjecto quod croceum est.
Olei ana libras tres.
Macera & insola per dies octo, postea coque & exprime.

VIRES & USUS.

Dicitur & Crininum, Lilinum, ac Susinum, in doloribus quibuscunque, inprimis verò à tensione subortis hoc commendatur, inflammationi etiam & membris igne combustis prodesse dicitur, unde sat frequenter ad usum expetitur.

Oleum Lini.

Lini semina contusa & assata fortiter exprimantur.

VIRES & USUS.

Anodynum est, & in plurimis affectibus usitatissimum, Manardus *id* Plevriticis *linctu aut potu ad uncias duas vel tres exhibebat; quod magnoperè approbat* Gesnerus *in Epistola quadam ad* Clar: Adolphum Occonem *data*: Sputum promovet & Alvum solvit, externè ad ambusta & hæmorrhoidum cæcarum dolores adhibetur.

OLEUM LINI. MAGISTRALE COMPOSITUM.

℞. Herbæ Tussilaginis,
Veronicæ,
Scabiosæ,
Betonicæ,
Pulmonariæ, ana manipulos duos.
Foliorum Thee, unc. semis.
Radic. Aristolochiæ, rotundæ.
Enulæ campanæ, ana unciam unam.

Incis: coqu. in s.q. Olei Lini ad consumptionem humiditatis, colatura expressa servetur usui.

In

In affectibuss pectoris multò efficacius quàm simplex à Pragensibus Practicis in comperto habetur.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

℞. Lumbricorum terrestrium, libr: semis.

Laventur in Vino, deinde immittantur in Olei Rosati, libras duas, Coquantur ad humidi aquosi consumptionem.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Quandoque Compositum expeti solet, quod juxtà P. A. R. ex hujus Olei simplicis unciis tribus, Olei Hyperici *unciis duabus, & Olei destillati* Rosarum *scrupulo uno paratur. Anodynum est, cujus fotu nervi recreantur, unde in Nervorum vulneribus eorumque resolutionibus utpotè expertum commendatur.*

Oleum Majoranæ.

Paratur ut Oleum Cheyrinum. *Nervinum, resolvens, & anodynũ est.*

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ Absynthii,
Menthæ crispæ.
græcæ.
Rutæ hortensis,
Abrotani ana manipulos duos,
Incisis his herbis recentibus & succulentis affund:
Vini Moschatellini libra una.
Stent per noctem in digestione dein add:
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Calami aromat:
Zedoariæ,
Galangæ minor.
Macis,
Corallior. rubr.
Perlarum orient.
Succini albi, ana drach. unam.
Spicæ celticæ,
Flor. Lavendulæ,
Anthos,
Mastichis, ana unciam unam,
Grosso modo incisa & contusa coquantur in
Olei Olivarum, libra una semis
Ad consumptionem humiditatis, oleum expressum & colatum servetur usui in vitro crasso bene munito.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Super species remanentes affundatur novum oleum & denuo coquatur, & exprimatur, quod multis usibus externis adhuc aptum est adversus vomitum sedandum & alvi fluxus abdomini illinitum. Prius verò singulare stomachicum & nervinum est tam intrinsecè sumptum, quàm extrinsecè illitum, Cerebrum enim, nervos & juncturas roborat.

OLEUM MASTICHINUM SIMPLEX MESUE.

℞. Olei Rosati, libram unam.
In qua dissolve
Mastiches, unc. tres.
Fiat colatura.

Inter Stomachica locum invenit: præsertim ubi Ventriculus laxus est, & vomitus aut alvi fluxus adsunt, com-

commodissimè aliis medicamentis addi solet.

Oleum Menthæ.

Fit ex Mentha crispa cum oleo, ùt oleum Abrotani.

Ventriculo imbecillo, & refrigerato *adhibetur, cum namque calefacit, roborat,* nauseam *abigit,* vomitionem *sistit,* appetitum *excitat &* concoctionem *promovet.*

Oleum Momordicæ.

Fit ex Pomis Momordicæ recentibus maturis in frusta incisis & oleo amygdalarum maceratis.

Cujus virtus innumeris laudibus deprædicatur ob vim ejus Balsamicam & consolidantem, ità ut Lonicerus *autumet membra etiam dissecta beneficio ejus consolidari posse. Aliàs etiam ad Partum difficilem & fissuras mamillarum consolidandas adhibetur.*

OLEUM MYRTINUM

℞. Olei Olivarum, libras tres,
Myrtillorum, libram unam.

Myrtilli contundantur, aut si siccati fuerint Vino conspergantur, posteà ad humiditatis aqueæ exhalationem coquantur, & colentur.

Vires hujus Olei adstringentes & refrigerantes, celebrantur. Vid: Galen. 1. de Comp. med. sec. loc. cap. 2. *aliàs à Veteribus ex teneris* Myrti foliis *parabatur. De quo legi potest* Diosc. Lib. 1. cap. 48. & 155.

OLEUM NARDINUM

℞. Olei Sesamini, libram unam semis,
Spicæ nardi aromaticæ, uncias tres.

Post factam digestionem colentur.

Ad omnis generis affectus partium nervosarum & membranosarum destinatur ob vires ejus balsamicas & roborantes, unde Vesicæ injectum ejus dolori ac calculo renum opitulatur.

Oleum Nucum Juglandium expressum.

Modus exprimendi cum Amygdalis convenit, citrà decorticationem, modicâ verò ignis tosturâ ante expressionem opus habent.

Substitui solent quandoque oleo Amygdal: dulc: pro ratione petentis, modò vetustate non rancescat. Aliàs inter anodyna computatur.

Oleum Nymphææ Coctum.

Fit ex Floribus Nymphææ, admodum Olei Abrotani.

VIRES & USUS.

Vis ejus refrigerans & anodyna est, unde somnum conciliat & tentiginem veneream minuit, illitum aut injectum, gonorrhæam arcet.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovor: recentium ad duritiem coctor: Numerò Centum, postea Vitellos exime, & comminutos assa in sartagine, donec ru-

ruffescant, & pingvedinem quandam emittant: deinde adhuc exferventibus & forti sacculo inclusis oleum exprime.

VIRES & USUS.

Impetiginem, Serpiginem, *aliaque cutis vitia, item* Papillarum & labiorum fissuras *sanat, ambustis & hæmorrhoidum cæcarum doloribus opitulatur. Et si cum* Oleo Hypericonis, *aut* balsamo Peruviano *commiscetur, tenesmum sopit.*

Oleum Papaveris albi.

Paratur ùt Oleum Erucæ.

Utile est anodynum ad ardorem febrium mitigandum, præterea capitis dolores tollere & somnum conciliare perhibetur temporibus illinitum.

OLEUM de PIPERIBUS MESUE.

℞. Piperis longi,
albi,
nigri, ana drachm. tres.
Myrobalan: Chebul.
Emblicor.
Indor: ana drachmas quinque,
Radicum Apii,
Fœniculi ana drachmas tres semis.
Turbith, drachmas duas,
Zinziberis, drachmas tres.
Sumit: Hyssopi,
Rutæ viridis ana manipulum unum.

Coquantur in quantitate aquæ sufficienti ad tertias, colaturæ adde
Olei Amygdal. dulc. libr. duas.
Recoque ad consumptionem Aquæ, in fine addendo sequentia
Gummi in Aceto diluta:
Sagapeni,
Opopanacis,
Ammoniaci ana drachm. duas semis.

VIRES & USUS.

Est rubefaciens & resolvens, unde cerebri & nervorum frigidas noxas propellit, menses evocat & ventriculum debilem firmat.

Oleum quatuor seminum frigid: majorum.

Parantur ad normam aliorum seminum, nisi quòd decorticari debeant. *Virtute gaudent anodina & infrigidante.*

Oleum Rosarum.

℞. Olei communis,
Rosarum damascenarum nondum penitus apertarum & contusarum ana libr. quat:
Macera & insola per dies octo, postea cola & exprime.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Nonnulli tres instituunt infusiones, pro singulis uncias sedecim Rosarum recipientes, in ultima verò infusione Rosas relinquentes.

II. Refrigerandi illi vires tribuuntur, inflammationibus & ambustis adhibetur. Diversa ingreditur unguenta.

Oleum Rutæ.

Paratur ex Ruta & Oleo vulgari ùt Oleum Abrotani.

Carminativum, tum abdomini illinitum, tum clysteribus immixtum.

Oleum Sambuci.

Fit ex Floribus Sambuci & oleo clarissimo ùt oleum Abrotani aut Chamomillæ.

Discutiendi vires cum Anodynis junctis possidet, Cutem mundificat, unde & articulorum, ac nervorum doloribuss opitulatur.

OLEUM SCORPIORUM.

℞. Scorpionum numerò triginta.
Olei Amygdal: amar: libr. duas.

Macerentur in Vase vitreo stricti orificii per dies triginta in loco calido, postea colatum ad usus reponatur.

VIRES ET USUS.

Diureticum est, & hinc ad Urinam promovendam, tum lumbis nonunquam illinitur, tum clysteribus additur: ictus quoque tum ipsius hujus animalculi tum alios venenatos sanare creditur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM MATHIOLI.

℞. Olei olivarum vetustissimi libras tres,
Florum Hyperici virentium ac modicè conquassatorum manipulos tres.

Insolentur simul in vase vitreo probè obturato, recondita per dies decem vel duodecim, dehinc in calente Balneo Mariæ macerentur horis viginti quatuor, tum verò colentur & exprimantur.

Hoc facto:

℞. Florum Hyperici recent.
Herb. Chamædryos,
Calaminthæ,
Cardui benedicti ana manipulum unum.

Flores & Herbæ priùs contusæ oleo admisceantur, macerentúrque in Balneo per triduum, postea colentur & exprimantur.

Post hæc:

℞. Florum Hyperici à Caulibus repurgatorum, ac modicè contusor. manip. tres.

Submergantur in eodem oleo, ac per triduum itidem in Balneo macerentur, colentur, & exprimantur, eandem infusionem readsumptis semper recentibus floribus ter vel quater reiterando, donec oleum sangvineum colorem acquirat.

His peractis.

℞. Granorum viridium Hyperici, quod defloruit, in cacumine. Plantæ natorum, in quibus semen continetur, manipulos tres.

Contundantur & Vino albo meraco perfusa in prædictum oleum immissa per octiduum insolentur, postea verò tridui spatio in Balneo macerentur, colentur & exprimantur, laborem

rem hunc novis ſemper redaſſumptis ſeminibus ter vel quater ſic repetendo, ut oleum obſcuri ſanguinis colorem referat. Tunc verò

℞. Scordii recentis,
Calaminthæ,
Centauri minoris,
Cardui Benedicti,
Verbenacæ, (pul. ſemis.
Dictamni Cretici, ana mani-
Tuſa, ac in oleo priore demerſa per biduum in Balneo macerentur, colentur & exprimantur ùt ſuprà. Poſtea

℞. Zedoariæ,
Rad. Dictamni,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Ariſtolochiæ rotundæ, ana drachmas tres.
Scordii, manipulum unum.

Hæc omnia tuſa ùt priùs in Balneo adfusò priore oleò per triduum rurſus macerentur, colentur, & exprimantur: expreſsò & colatô huic infunde denuò

Styracis calamitæ,
Laſeris, ſeu Benzoini, ana drachmas ſex.
Baccarum Juniperi, unc. ſemis.
Melanthii, drachmas duas.
Caſſiæ ligneæ, vel Cinnamomi odoratiſſimi, drachmas novem.
Junci odorati, ſeu Schœnanthi,
Cyperi rotundi, ana drachm. unam ſemis.
Sandali albi, unciam ſemis.

Contuſa in oleum immittantur, rurſúsque ùt antea per triduum in eodem rorido Balneo macerentur, tum colatum ac expreſſum oleum calens ſuperinfundatur trecentis ſcorpionibus vivis diebus canicularibus lectis, qui priùs vitreo vaſe concluſi, ac calidis cineribus ſuperimpoſiti in iram exarſerint, & ſudare inceperint. Hi unà cum hoc oleo tridui ſpatio in Balneo macerati exprimantur, oleúmque abjectis ſcorpionibus percoletur.

In hoc rurſum infunde
Rhabarbari ſelectiſſimi,
Myrrhæ, (mam unam.
Aloës Hepaticæ, ana drach-
Spicæ Indicæ, drachm. duas.
Croci, drachmam unam.
Theriacæ,
Mithridatii, ana unc. ſemis.

Tundenda contundantur ac cum cæteris oleo prædicto immergantur, macerentúrque ſic ſimul omnia in Balneo calente per triduum, poſtea abſque colatura reponantur in uſum.

VIRES & USUS.

Viperarum, aſpidum *ac* venenatorum animalium morſibus *auxilio eſt; pulſibus ac extimæ cordis parti ad ſiniſtram mamillarum inunctum, repetitâ per ternas horas illinitione, omnibus venenis per os aſſumptis, ſi modò ea erodentia non fuerint, efficaciſſimè ſuccurrit, quin etiam peſtiferis morbis ſic adhibitum medicatur, necnon ab iiſdem præſervat.*

Oleum Seſamini:

Fit ex ſemine Seſami eodem modo, quô oleum Hyoſciami.

In viribus æquiparatur oleo lini, *clárum eſt & candidum, guſtu in cibis ac dulcedine delicatiſſimum, unde & pro culinis expetitur.*

OLEUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermat. ranarum, libras tres.
Decantatâ omni aquâ affundâtur
Olei olivarum, libræ duæ.

Lentiss. igne decoquantur continuò agitando ad humiditatis consumptionem, dein colatura servetur usui.

Anodynum est & demulcens, inde ad ambusta expetitur.

Oleum Tamarisci:

Paratur ex floribus & cortice acetô irrigatis, & cum s. q. olei decoctis ad aqueæ humiditatis consumptionem, oleum colatum & expressum usui asservatur.

Usurpatur ad Lienis obstructiones, *ac* tumores scyrrhosos *emolliendos.*

Oleum Tartari per deliquium:

Fit ex Sale Tartari fixo per deliquium soluto.

Digerit & aperit, unde Hypochondriacis & Nephriticis *auxiliatur.*

Oleum Verbasci Florum:

Paratur ùt oleum Cheyrium.

Ad Podagricos & alios dolores, *præsertim* calidos *laudatissimum, comendatur etiam in hæmorrhoidibus.*

Oleum Violarum Florum:

Pararur ùt oleum Rosarum.

Refrigerans & leniens est, unde in inflammationibus & intemperie calida, *præsertim in* dolore hæmorrhoidum *altiùs* fixo *medetur.*

OLEUM VULPINUM COMPOSITUM MESUE.

℞. Vulpem integram exemptis interaneis,
Aquæ fontanæ, libras tres.
Olei veteris clari, libras quatuor.
Salis, uncias sex.

Coquantur, & inter coquendum adjiciatur
Anethi,
Thymi, ana libra una.

Coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur & reponatur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Vulpes bene habita & vegetà, non strigosa, ætatis mediæ, non juvencula aut recens nata esto. Potentissimæ in digerendo & discutiendo facultatis est, quo nomine ad nervosi generis injurias frigidas & articulorum affectus & contracturas præcipuè valet.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABSYNTHII.

℞. Sumitatum Absynthii ad maturitatem seminis accedentium, quantùm vis.

Incidantur, atque cum aqua fontana destillentur per vesicam, & exibit aqua cum oleo; separetur oleum per bombacem vel vitrum, quod communiter separatorium dicitur.

Usus hujus olei idem est cum vegetabili suo, è quo extractum est: sicut etiam subsequentia plura naturam æmulantur eorum, è quibus prolecta sunt; Vires tamen longè potentiores & in minima quantitate exerunt.

Hac ratione paratur:

Oleum Hyssopi.
Melissæ,
Menthæ,
Origani,
Pulegii,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Saturejæ,
Serpilli,
Tanaceti,

OLEUM ANETHI.

℞. Seminis Anethi contusi quantum libet,

Cùm aquæ fontanæ s. q. infundatur, postea destilletur per vesicam, & oleum separetur ab aqua.

Eodem modô fiunt:

Oleum Angelicæ,
Anisi,
Carvi,
Coriandri,
Cumini,
Fœniculi,
Baccarum Juniperi.
Petroselinum.

Oleum Animale Dippelii.

Describit hoc Celeberrimus Author in Disquisitione *Vitæ animalis morbus & medicina.* intitulata sub nomine Christiani Democriti pag. mihi 89. & 90. sequentibus; inquiens: Non possum, quin hic in commodum Proximi communicem medicamentum, quo omnes omninò febres intermittentes, unicâ saltèm administrata dosi, solutas esse sæpissimè comperi, & quidem operatione satis mirabili; somnô enim corripiebantur decumbentes, & protracta per horas nonnunquam quindecim dulci quiete, florescente & vivido faciei colore conspicua, frustrantes paroxysmum sani resurgebant, denon recursuro hoste securi. Eâdem stupenda vi somniferâ in ægrotis, cùm sanis nullum omnino somnum inducat, sopivit convulsionum miserandarum tragœdiam, qua æger libero aëre quasi suspendebatur, mentis & sensuum, etiam extra paroxysmum, impos, & creditus à cacodæmone agi: inductô enim somnô triginta horarum incolumem stitit ægrum, loquelâ & intellectu simul redintegratis, & omnibus medicis, qui operam locaverant, unà cum præsentibus aliis quasi attonitis, ac tum de veritate lapidis Philosophici, & medicinæ universalis ferè persvasis, licèt vilissimum & abjectum Pharmacopæis fuerit medicamentum; patientibus tamen manibus elaboratum: cujus sapori grato & aromatico si correspondere odoris gravè penetrantis conditio, esset quidem unum ex omnibus, quo maxima morborum coagulanti-

um pars uno quasi ictu citò, tutò, & jucundè amputari posset. Est istud oleum destillatum, & separatum à suo sale, ex animalis partibus quibuscunque, ex cornuta sine ullius rei additione eò usque rectificatum, donec nil adustarum fœcum nigrarum ampliùs in fundo relinquat, quod vel quindecim ad minimùm repetitionibus obtinetur. Istud inquam oleum 30. vel 40. guttarum pondere ante paroxysmum jejuno stomacho exhibitum, somno dulci & de nulla narcosi suspecto, febres repelit; nulla alia de causa, quàm quod anodyna vi dolentem ventriculum *soletur*, ac *penetrante incisione* tumorem pylori emolliat, sicque coarctatis bilis & succi pancreatici ductibus viam liberam aperiat, naturali lege rursùs coeundi, ac munera destinata subeundi. Ex quibus his colligere licet Oleum hoc Animale nil alud esse, quàm Oleum Cornu Cervi fœtidum, aut ex quacunque alia parte Animalis toties ùt dictum est rectificatum. Quod si compendiosius id parare liceret, posset rectificatio institui ex Cucurbita balneo Arenæ, imposita, per Alembicum; aut si oleo fœtido Cornu Cervi rectificando Calx viva adderetur.

Oleum Anthos.

Flores Rosismarini siccos contunde, & cum Aqua calida parùm maceratos destilla per vesicam, ac oleum ab aqua separa.

Ità etiam paratur.

Oleum Chamomillæ vulgaris
Lavendulæ,
Majoranæ,
Rosarum,
Spicæ,
Thymi.

Oleum Antimonii

Vide Butyrum.

OLEUM AURANTIORUM CORTICUM.

℞. Corticum exteriorum recentium, non putridorum. Pomorum Aurantiorum sufficientem quantitatem.

Incidantur, & absque præcedente fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturis, cum Aqua fontana destillentur per vesicam; oleum postea ab aqua separando.

Eodem modo fiat
Oleum Citri Corticum.

OLEUM CHAMOMILLÆ COERULEUM.

℞. Flor. Chamomillæ à stipit: mundator: Repleto eis vesicam ad dimidias, ac affunde aquam fontanam tantùm, ùt tertia pars maneat vacua, hoc factò incalescat aqua cum floribus, & eis affunde Olei Petræ albi, q. s. tunc apositò capitellò ità stent per 2. vel 3. dies, posteà destilla, & cum aqua exit oleum pulcherrimi cœrulei coloris.

ANI-

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Si vesica continet 30. libras aquæ, tunc olei Petræ addi possunt unciæ tres.*

II. *Vires bujus olei sunt insignes contra catarrhos à frigido exortos, si vertici & temporibus illinitur: Auribus immissum sedat dolorem, pariter ac denti cavo immissum. Internè est egregium Anticolicum & Nephriticum ad guttas 10. vel 20. propinatum.*

OLEUM BENSOI.

℞. Benzöi electi quantum vis.
Pulverisetur, & affusâ Aquæ Rosarum f. q. destilletur per Retortam vitream in arena, servatis ignis gradibus. Oleum ab aqua separetur modo usitatô.

Valet in catarrhosis pectoris affectibus, commendatur quoque ad vulnera & ulcera, odontalgicum etiam est remedium.

OLEUM BETULINUM *seu* BIRKLIANUM.

℞. Corticum Betulæ exterior: alb.
Resinæ albæ, ana libras duas,
Conorum Pini, libr. unam sem.
Sumitat. Abietis,
Pini,
Piceæ,
Herbæ Arthemisiæ,
Serpilli,
Rorismarini sylvestris,
ana libram unam.

Concisa misce, & per retortam, aut alembicum ferreum destillentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Denominatur oleum hoc* Birklinum, *partim quod fiat ex* Corticibus Betulæ, *partim quòd hujus compositionis Frater quidam* Pharmacopæus *ad St:* Clementem Birkl *cognomine Author fuerit.*

II. *Aliàs etiam ex Litwania ad nos defertur, cujus modum parandi* Hyeronimus Revsnerus observ. Medic. à Welschio edit. *docet; nimirùm:* Si ramus Betulæ accensus stanno frigido admovetur, ut in eo fumus coeat & fuligo coligatur, ex qua demum L. A. oleum elicitur, cujus odor simillimus est illi corio Bubulo Juchten dicto, quod ex Russia ad nos apportatur, hoc oleo curatam cœcitatem testatur Revsnerus *in observationibus citatis, aliàs à* Lithvanis *contra subluxationes, tàm in- quàm externè in Balneis cum fructu adhibetur.* Vid. Annal. Phys: Med. Wratislav: Men. Novembr: 1725. Class. IV. pag. 555. & sequ.

III. *Usurpatur nostrum quandoque internè ad aliquot guttas in debilitatibus ventriculi, in Colica à causa frigida exorta, & aliis doloribus scorbuticis. Externè verò in tinnitu aurium, odontalgia adhibetur, umbilico illitum vermes necat, & uteri affectibus medetur.*

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ, libram ſemis.
Argillæ, libram unam ſemis.
Miſceantur diligentiſſimè, & ex retorta in arena lento igne deſtillentur, aſcendítque cum Phlegmate oleum, quod ſeparandum eſt.

Senertus *hoc oleum utpotè ſummum diaphoreticum & alexipharmacum in peſte recommendat, ad præſervationem & curationem ad aliquot guttas datum. Obtinet quoque vim coſmeticam, & partibus gangrænoſis prodeſt.*

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum aromaticorum ſufficientem quantitatem.
In pulverem craſſiuſculum contuſis affundatur aqua tepida, & poſt quatriduanam digeſtionem, ex veſica deſtillentur, ſeparetúrque oleum more ſolito.

Modum conficiendi eundem habent:
Oleum Cinnamomi,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Piperis,
Zedoariæ.

OLEUM CERÆ RECTIFICATUM.

℞. Ceræ flavæ puræ, libr: unam.
Huic in retorta capaci liquatæ ſuper injice largam cineris cribrati quantitatem ex:gr. librarum ſex, ut retorta eo impleatur, poſtea igne per gradus aucto, ex arena deſtilletur. Prodibit primò Phlegma, deinde Spiritus, & demum ſequetur liquor qui in recipiente inſtar butyri coagulatur. Ex butyro jam cum calce viva per retortam rectificetur oleum, quod ſi clarum non tranſiret, bis vel ter rectificandum eſt.

VIRES & USUS.

Spiritus eſt aperiens & in dolore nephritico ſingularis, ad guttas viginti exhibitus. Butyrum tumores reſolvit, & dolores artuum ſedat, Paralyticis, ad perniones & papillarum fiſſuras confert. Olei vires ſunt anodynæ, & reſolventes, unde in tumoribus contumacioribus, & affectibus nephriticis laudatur. Internè ingens eſt diureticum ad urinam & calculum pellendum ad guttas tres vel quatuor exhibitum.

Oleum Cornu Cervi fœtidum.

In præparatione ſalis volatilis & ſpiritûs Cornu Cervi oleum fœtidum ſeparatione acquiritur. Quod cum Cineribus oſſium calcinatorum vel calce viva mixtum per retortam L. A. rectificatur.

OLEUM GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi Ammoniaci puriſſimi, libram unam.

Si-

Silicum calcinatorum, aut Arenæ optimè lotæ & ſiccatæ libram unam ſemis.

Deſtillentur in Arena per retortam vitream, & prodibit liquor albus cum oleo; quod ſeparandum eſt.

Eadem ratione paratur:

Oleum Gummi Bdellii,
Galbani,
Maſtichinum,
Myrrhæ,
Pini,
Styracis,

Oleum Ligni Buxi.

Lignum Buxi in ſcobem redactum in vaſe capaci cum magna aquæ quantitate maceretur per 14. dies, poſtea ex veſica, igne moderato deſtilletur & oleum ab aqua ſeparetur.

Quod adverſus febres, vertiginem, morbum Caducum, hæmorrhoidum dolores, odontalgiam valere perhibetur.

Oleum ligni Gvajaci,

Vide Spiritus ligni Gvajaci. *Ubi & Oleum paratur.*

Oleum Ligni Rhodii.

Fit ùt oleum ligni Buxi.

Hoc ob odoris elegantiam multa Balſama ingreditur.

Oleum Ligni Saſafras.

Sume bonam quantitatem hujus ligni in ſcobem redacti; hanc immitte veſicæ magnæ, & ſuperfuſâ aqûâ bulliente juncturis probè clauſis ſtatim & celeri igne deſtilla, & oleum fundum Aquæ petens, inſtar olei Cinnamomi, poſt plenariam ſubſidentiam ſeparetur & ſervetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Lignum hoc ob rariorem texturam, & ſummam partium volatilitatem, nullâ maceratione opus habet, ſed ex tempore deſtillationi commitendum.

Oleum hoc gratiſſimum eſt Antiſcorbuticum, Diureticum, Pectorale & Emenagogum, *præterea ſpiritus confortat, & ventriculum roborat. Doſis ad guttas quinque.*

Oleum Petræ.

Aliàs etiam Petroleum dictum, potiſſimùm ex Gallia & aliis Provinciis ad nos defertur, penetrantiſſimi odoris eſt, unde ob vim ejus calefacientem rariùs internè adhibetur, quanquam id Agyrtæ in omnibus ferè morbis pro Panacæa impunè diſpenſare ſoleant.

Aliàs externè in doloribus dentium, Paralyſi, Pernionibus bonum eſt remedium, & ſi cum oleo Scorpionum permiſcetur illitum pubi urinam & calculum pellere perhibetur.

Oleum Philoſophorum Meſue.

Lateres in pulverem contuſi, & calefacti miſceantur cum olei olivarum clari ſ. q. ſive quantùm imbibere poſſunt; poſtea ex retorta, igne aperto, & per gradus adhibito S. A. deſtillentur, oleúmque prolectum ſuper cineres rectificetur.

In quibuscunque ferè doloribus à frigore

gore subortis & tumoribus similibus commendatur.

Oleum Rosarum verum.

Dum destillatur aqua, oleum quoque obtinetur separatione, præsertim dum Rosæ priùs sale fuerint conspersæ. Cephalicum est, & cordiale.

Oleum Saponis.

℞. Rasuræ saponis veneti, libram unam,
Arenæ mundæ, libras tres.

Mixta ex retorta igne arenæ destillentur in oleum, quod cum cineribus rectificetur.

Resolvit imprimis & dissipat frigidos tumores, nec non Paralysi & Podagræ conducit.

OLEUM SUCCINI ALBI P.A.R.

℞. Succini albi crassè contusi libras tres.

Fiat ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibitò destillatio, vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile in ea solvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam priùs aquâ madefactam ob oleo separetur, & post factam ejus exhalationem sal colligatur. Oleum verò cum duabus partibus cinerum mixtum ex retorta lento igne rectificetur, oleum limpidum primò extillans seorsim asservando, alterum verò subsequens coloratius aliis usibus destinando. Ità etiam paratur

Oleum Succini Citrini.

Utrúmque in Capitis & uteri affectibus præstans est, mensésque movet, & partum promovet, exhibetur ad guttas quinque. Et similibus viribus instructum est Sal volatile succini, quod ad totidem grana & ultra tum ad urinam tum fœtum movendum frequenter adhibetur. Gerardus Blasius in Comment. in Begvinum meliorem modum Oleum succini destillandi proponit; qui videri potest in Tyrocinio Chymico Begvini lib. II. Cap. VI. pag. m. 154.

Oleum Tartari fœtidum.

Vide Spiritus Tartari, à quo hoc Oleum separatur.

Oleum Terebinthinæ.

℞. Terebinthinæ pellucidæ quantum volueris.

Destilletur lento igne ex vesica in cucurbita, vel per retortam, & prodibit præter phlegma acidulum, primo oleum album, quod *Spiritus* nomine vulgo donatur, postea flavum, & ultimo rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum, hæc olea separata reserva; rubrum in arena potest rectificari.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Confert membris frigore læsis, prodest etiam in fluore mulierum albo, quem brevi tempore sanat ad guttas semptem vel duodecim exhibitum. Spiritus iisdem pollet viribus, qui vulnerarius & balsamicus est, hinc frequentissimè etiam in gonorrhæa virulenta adhibetur.

OXIMEL HELLEBORATUM MAJUS.

℞. Foliorum Rutæ,
Thymi,
Dictamni cretici,
Hyssopi,
Pulegii,

Prasij albi,
Cardui benedicti,
Spicæ celticæ,
Corticum Sambuci interiorum ana manipulum unum,
Calaminthæ montanæ Pugillos duos,
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Ocymi,
Urticæ Romanæ,
Anethi, ana drachmas duas,
Radicis Angelicæ,
Althææ,
Ari,
Scyllæ præparatæ,
Turbith,
Aristolochiæ rotund: longæ,
Iridis vulgaris,
Costi,
Polypodii ana unciã unam.
Hellebori albi,
nigri, præparati ana drachmas tres.
Esulæ præparatæ, drachmas duas.

Infundantur triduo in libris septem Aceti acerrimi,& Sapæ unciis duabus in vase vitreato bene obturato, ad solem vel ad fornacem: deinde in eodem vase, decoquantur ad medias; sub finem decoctionis addendo:

Agarici electi, drachmas duas,

Coletur, & cum mellis Rosati citrati, & sachari ana libra una fiat syrupus, qui sub finem aromatisetur cum Aromatibus sequentibus, utpote:

Caryophyllorum,
Croci,
Zinziberis,
Galangæ,
Macis ana drachma una.

VIRES & USUS.

Abstergit, incidit, aperit, humores malignos & excrementa è corpore protrudit, omnesque meatus reserat, ut prolixiùs scribit de usu & viribus Casparus Wolphius lib. 3. Epistolar: Gesnerianarum Tiguri ANNO 1577. excusarum. *Dosis à drachmis duabus ad drachmas sex.*

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati & ad crassam consistentiam debitè cocti, libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem.
Misce.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Attenuat humores crassos, lentos incidit, viscidos detergit, hinc obstructiones aperit, unde convenit in affectibus pectoris pituitosis, & asthmaticis: sed tussim excitat, hinc cavendum in principio morbi ob aceti acrimoniam, quæ materiam crudam acriorem reddere & tussim excitare posset; sic & cavendum ab eo viribus deficientibus, quoniam frustra ad excretionem stimulatur æger, & ubi humores sunt satis tenues. Datur ad unciam semis per se vel aquis appropriatis sæpius de die.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati, libras tres,

Aceti squillitici, libras duas.
Coquantur lento igne ad perfectam consistentiam.

VIRES & USUS.

Ad Pulmonum & Ventriculi affectus pituitosos utile est, hinc conducit asthmaticis, & in insultibus epilepticis, Venarum enim obstructiones inveteratas reserat, crassósque humores potenter incidit. Datur à drachmis duabus ad unciam unam per se vel cum vehiculo appropriato.

OXI SACHARUM.

℞. Sachari albissimi, libram unam
Aceti Vini, uncias quatuor,
Succi granatorum acidorum, uncias octo.
Decoquatur insimul unica ebullitione ad syrupi consistentiam.

VIRES & USUS.

Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim sedat, & viscerum inflammationem tollit. Dosis ad dramam unam.

P.

Panacæa Solaris,
Vide Pilul: Wildeg.

PANACÆA THOMSONIANA.

℞. Mercurii vivi purgati, uncias quatuor.
Florum sulphuris, unc. duas.
Salis Ammoniaci, unc. unam semis.

Misceantur exactè, donec nihil amplius Mercurii appareat, dein sublimentur, fiántque ad minimùm decem cohobationes, sublimatum semper cum fœcibus rursùs terendo, ultimatim augeatur ignis, ut candescat, fœces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo servetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Aliàs etiam Panacæa Cinnabarina, Mercurius Diaphoreticus ruber *dicitur, omnes enim in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresim, vel blandum ptyalismum subducit. Dosis est ad grana quindecim & ultra.*

PANIS CYDONIORUM *seu* MARMELADA SIMPLEX.

℞. Pulpæ Cydoniorum cum succo Cydoniorum per se taceum trajectæ & inspissatæ,
Sachari albissimi, ana libras duas,
Coquantur leni igne in vase terreo ad debitam consistentiam ad scatulas implendas.

PA-

PANIS CYDONIORUM AROMATISATUS.

℞. Panis Cydoniorum simplicis, libram unam.
Pulveris Cinamomi opt: drachmas duas.
Zinziberis, drach. un.
Caryophyllorum, scr: (duos.
Galangæ,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmam semis.
Commisceantur lege artis pro Usu.

Utriúsque Vires sunt stomachicæ, præsertim aromatisati, hinc in debilitate ventriculi, appetitu dejecto, & alvi profluviis exhibetur.

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞. Folior: Senæ Alexandr: unc. quatuor,
Cinnamomi electi,
Zinziberis ana scrupulos quatuor,
AquæEndiviæ, libr: duas semis
Infundantur per horas octo, deinde ebulliant, ac leniter exprimantur: huic decocto addantur
Sachari albi, unciæ quatuor.
Passularum minorum, mundatar: libra una.
Atque post justam coctionem reponantur.

VIRES & USUS.

Adstrictam Alvum leniunt, fœcésque detentas expellunt. Dantur Puerulis, delicatulis & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus à drachmis duabus ad drachm: sex.

Philonium Romanum, *Vide* Electuarium.

PHLEGMA VITRIOLI *seu* ROS. P.A.R.

℞. Vitriolum commune depuratum; quo Cucurbitæ vitreæ humilis media pars impleatur, fiátque in Balneo Phlegmatis destillatio, quod Phlegma *ROS VITRIOLI* seu spiritus Vitrioli roridus nominari solet. Postea in arena ulterius urgeatur, & spiritus inde prodiens, qui *Spiritus Vitrioli volatilis* seu sulphureus, dicitur, colligatur. Residuum retortæ bene lutatæ, tertiam ejus partem vacuam relinquendo, injectum, igne aperto gradatim aucto, in Spiritum, recipiente amplo colligendum, propellatur, usque dum spiritus, nebularum sub forma, prodire desierint; tum absque longiori mora, nè spiritus in Caput mortuum regrediantur, vas recipiens cautè est removendum.

VIRES ET USUS.

Phlegma seu Ros Vitrioli ad ardentes Capitis dolores, sangvinem adustum mitigandum ac viscera corroboranda ab Angelo Sala *commendatur. Dosis drachmæ duæ continuatim, ad aliquot dies in convenienti vehiculo. Externè scorbuticis oris ulceribus cum melle Rosarum aut simili adhibetur. Spiritus verò in variis febrium generi-*

ribus summæ utilitatis est, humorum enim putredini resistit, eorúmque incendium prohibet, vitiosos corrigit, Phlegma consumit, per urinas & poros cutaneos operatur.

PILULÆ.

PILULÆ de AGARICO Mesue.

℞. Agarici drachmas tres.
Iridis,
Marrubii ana drachm: unam.
Turbith, drachmas quinque.
Specier: Hieræ picræ Gal: drachmas quatuor,
Colocynthidos,
Sarcocollæ, ana drachm: duas,
Myrrhæ, drachmam unam,
Sapæ quantum satis est.
Fiat massa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Quandocunque scribitur* Agaricum *in compositionibus Pilularum, intelligendum est, ut* Agaricus Trochiscatus *sumatur.*

II. *Thoracem à pituita putri & crassa purgant, ob id antiquæ tussi & Asthmati aliisque thoracis vitiis à crassis ac pituitosis humoribus ortis, auxiliantur. Dosis à drachma semis ad scrupulos duos; una drachma enim complectitur colocynthidis grana sex, agarici grana novem, turbith grana quindecim.*

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum,
Rhabarbari, ana drachmas quatuor.
Succor. inspiss. Agerati,
Absynth. vulg. ana drachm. tres.
Diagrydii, drach. sex.
Myrobalanor. Chebularum, Indarum,
Agarici,
Colocynthidos,
Polypodii, ana drach. duas.
Turbith,
Aloës, ana drachm. sex.
Mastiches,
Rosarum,
Salis Gemmæ,
Epithymi,
Anisi,
Zinziberis, ana drach. unam.
Cum Syrupo Rosato solutivo fiat Massa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Succi hic & alii inspissati, *qui pro massa* Pilularum *conficienda recipiuntur, si nimiùm indurati fuerint, priùs in liquore (uti hic in* Syrupo Rosarum solutivo) *solvendi sunt, antequam reliqua addantur.*

Mesue has Pilulas *utpote* Polychrestas *ad plurimos affectus recommendat*, omnes *enim* humores *purgant*, *unde* ad varios Capitis, Ventriculi, Jecorisque morbos, *ut &* diuturnas *ac* complicatas febres *existunt efficaces. Dosim Author* ad drachmam unam & ultrà *præscribit, hodie verò in minori dosi pro basi quandoque ordinantur.*

PILULÆ de ALOE & MASTICHE.

℞. Aloës, unc. unam.
Mastiches, unciam semis.

Caryo-

Caryophyllorum,
Rosarum rubrar. ana drach-
Croci, (mam unam.
Diagrydii, ana scrupul. duos.
Cum Succo Absynthii forme-
tur massa.

VIRES & USUS.

Nicolaus Mirepsi *has Pilulas ad* morbos ventriculi, *quem sinè molestia purgant, recommendat, ex quo* bilem & pituitam *eliciunt, ac* nutritioni dicatis partibus *robur præstant. Dosis ad drachmam semis & ultrà.*

PILULÆ ALOEPHANGINÆ seu AROMATICÆ MESUE.

℞. Cinnamomi,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Calami Aromatici,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Radicum Asari,
Masticheš,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ,
Galangæ, ana unc. unam.
Absynthii sicci,
Rosarum rubrar. ana drachmas quinque.

Dimidia pars horum aromatum crassiusculè contusa infundatur in aquæ libris quatuor: coquantur lento igne ad mediæ partis consumptionem, deinde exprimantur & colentur. In colatura dissolvatur Aloës succotrinæ cum aqua pluviali elotæ, id est depuratæ libra una, & ulteriori coctura ad justam consistentiam perducatur, ut cum reliqua aromatum parte subtilissimè tritâ, nec non
Pulv. Myrrhæ,
Mastiches, ana drachmis quinque.
Croci, drachm. tribus.
Fiat Massa.

VIRES & USUS.

Ventriculum, Cerebum & sensoria omnia *ab* humoribus crassis, putribus & pituitosis *mundificant, ac inde* natos dolores *tollunt*, stomachi robur *augent*, coctionem *promovent*, appetitum *instaurant*, cruditates *abolent*, *ac* nutritioni dicatas partes plerásque à noxiorum humorum, frigidorum *præsertim* accumulatione *tuentur. Dosis est ad drachmam semis.*

PILULÆ de Aloë lota.

℞. Aloës cum succo rosarum lotæ, unciam unam.
Agar. trochiscat. drach. duas.
Mastiches, drachmas duas.
Specierum Diamoschi dulcis, drachmam semis.
Cum vino malvat. fingatur Massa.

USUS & VIRES.

Ventriculum, cerebrum, uterum & alia viscera à putridis & pituitosis humoribus *expurgant*, concoctionémque *promovent; dosis ad drachmam semis.*

PILULÆ de Aloë rosata.

℞. Aloës opt. quæ succum Rosarum tertia vice imbiberit, atque resiccata fuerit, unciam unam.

Ex qua cum vino formentur Pilulæ pro libitu.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Eodem modo cum Infusione violarum paratur Aloe violata, *quæ plurium judicio* Pilulas *sic dictas* Francofurtenses *constituit, quamvis* Sylvius Angelicas Bejeri & Francofurtenses *easdem esse judicet Oper: p. m. 96. §. 21. Pilulæ* de Aloë Rosata *minus quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, adstrictam alvum solvunt, ac humorum putredinem arcent. Dosis ad drachmam semis & ultrà.*

PILULÆ AMARICANTES SIMPLICES.

℞. Fellis Bubuli inspissati.
Radicis Aronis.
Extracti fumariæ, ana unciam semis.

Misce fiant Pilulæ pondere granorum duorum conspergantur Pulvere Radicis Aronis, serventur usui.

PILULÆ AMARICANTES BALSAMICÆ.

Parantur, priores simplices malaxando cum sufficienti quantitate Opobalsami veri.

VIRES & USUS.

Singulares existunt præsertim balsamicæ in scorbuticis affectibus quibuscunque, stomachi quoque vitia corrigunt, Bilis inertiam emendant, unde & in cachexia commendantur, Urinam pellunt, ac obstructiones viscerum resolvunt. Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ de AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Balsami Alöetici seu Extracti Alöes succotrinæ, unc. quat.
Gummi Ammoniaci puri in aceto scillino dissoluti & per setaceum trajecti drachm. sex.
Myrrhæ electæ unciam semis,
Mastiches,
Specier. Diatrion sandal: ana drachmam unam semis,
Croci,
Salis Fraxini,
Absynthii, ana scrupulos duos,

Cum Syrupo de Stoechade vel de succo Rosarum, fiat Pilularum massa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Has Pilulas* Riverii *esse fatetur* Quercetanus in Pharm. dogmat: restit: pag. m. 219. *ubi & illarum excellentiam fusius deprædicat.*

II. *Ad omnem denique totius corporis fœculentæ materiæ abundantiam educendam, cachexiam, febres inveteratas & diuturnas tollendas maximè conducunt, si quidem citra omnem molestiam & perturbationem exhibentur. Dosis ad drachm. semis.*

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Alöes Lucidæ,
Diagrydii sulphurati,
Trochiscor: Alhandali, ana drachmas duas.

Ma-

Magisterii Jalappæ, drachm: unam semis.
Extracti Ellebori nigri, drach: unam.
Cum s. q. olei destillati anethi fiat Massa.

VIRES ET USUS.

Serosos ac biliosos humores ex universo corpore ad drachmam semis exhibitæ potenter evacuant, unde delicatioribus in refractiori dosi, aut cum aliis commixtæ exhiberi solent.

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Alöes Succotrinæ, libr. unam.
Quam dissolve in
Succor: depurat: Cichorii,
Endiviæ,
Buglossi,
Borraginis,
Lupulorum,
Fumariæ,
ana unciis quatuor,
Rosarum Damascen: libra una.
Lento igne ad justam consistentiam deducantur, ut cum sequenti pulvere:
℞. Pulveris Rhabarbari electi, unc. unam.
Agarici trochiscati unciam semis,
Cinnamomi electi drachmas duas.
Fiat Massa Pilularis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Dicuntur etiam Pilulæ de Aloë *&* Rhabarbaro, *quas nonulli non multùm differre à Francofurtensibus autumant. Virtus harum Pilularum admiranda & nunquam satis laudanda existit, quoniam ad omnium Viscerum nobiliorum corroborationem commendantur, pravorum insuper humorum correctionem & blandissimam evacuationem promovent, ut nullum planè sit dubium, quin citâ & jucundâ sua operatione omnibus abundè sint satisfacturæ. Dosis harum æquè ad drachm: semis extenditur.*

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ *vulgò* WRATISLAVIANÆ.

℞. Extracti Cochiarum,
Pulveris Trochisc: Alhandali,
Scamonii ana scrupulos duos semis,
Hermodactylorum,
Extracti Turbith, ana drachm: semis,
Ellebor: nigri scrupul: unum, grana quinq;
Ligni Alöes,
Lilior: convallium,
Pœoniæ ana gran: sex.
Vitrioli martis, scrupulum semis.
Olei nucistæ,
Salviæ,
Rutæ,
Anisi, ana grana quatuor.
Misce fiant cum aqua Epilept: Lang. & Aqua Salviæ. Pilulæ ex scrupulo uno numero sex, deaurentur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Tum præservativè, tum curativè ex-

exhibentur hæ Pilulæ omni mense tribus diebus ante novilunium, per integrum annum, exceptis diebus canicularibus prima die numerô tres, secunda die duæ, & tertia die planè ante novilunium unica ad noctem, desuper quovis mense exceptis canicularibus scarificatio in pedibus instituenda. Sunt quidam, qui has Pilulas taliter adhibitas ex effectu sortito multùm extollunt, dantur autem & alii, qui tam molestam scarificationis curam improbant, & solis Pilulis contentantur. Plura legi possunt in Differt. Inaugurali Medica de affect: Arthrit. seu Articularibus à D.D. Geelhausen Anno 1727. fol. 165.

PILULÆ APOPLECTICÆ D.D. Löw.

℞. Extracti Theriacalis,
Ligni Aloës,
Calami Aromatici,
Galangæ,
Croci, ana drach. sem:
Massæ Pilular. de succino Crat: unciam semis,
Succini catarrhalis, drachm. unam semis,
Lactis sulphuris, drach: unam.
Bezoar: orient. scrupul. duos grana quinque.
Cinnabaris nativæ præparatæ,
Salis volat: Cranii humani,
Viperarum,
Magisterii Perlar. orient.
Croci Solis, ana drachm. unam
Misce fiant cum Essentia Ambræ & Opobalsamo Pilulæ pondere grani unius semis.

VIRES & USUS.

Ex titulo patent. Præservationis gratia, item pro confortando capite tres tempore decubitûs sumantur.

PILULÆ ARABICÆ NICOLAI.

℞. Aloës optimæ, uncias duas,
Radicis Bryoniæ,
Myrobalanor: omnium,
Masticbes,
Diagrydii,
Asari,
Rosarum ana unciam semis,
Castorei, drachmam unam semis.
Succi fœniculi quantum satis est.
Formetur Massa.

VIRES & USUS.

Omnes humores purgant; Auditum amissum reparant, Vertigini, hemicraniæ, ac dolori capitis succurunt,

PILULÆ ARTHRITICÆ D.D.F.

℞. Extract: Zedoariæ,
Galangæ,
Ligni Sassafras,
Gvajaci,
Matris Perlarum, ana scrupulos duos,
Antimonii Diaphoretici, drachmam unam.
Olei Chamomillæ,
Sassafras,
Menthæ ana guttas quatuor.
Misce cum s. q. Syrup. de Absynthio formentur Pilulæ instar Pisi minoris, conspergantur pulvere liquiritiæ, vel Ireos florentinæ.

Vi-

Vires & Usus ex titulo patent. Dosis numerô septem, aut novem cum regimine calido.

PILULÆ ASSAJERETH AVICENNÆ.

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni unciam semis,
Masticheſ,
Myrobalanorum Citrinarum ana drachmas duas,
Aloës optimæ, unciam unam.
Cum Syrupo de stœchade vel Rosar: solut. formentur Pilulæ.

VIRES & USUS.

Bilem flavam & Pituitam leniter purgant, hinc & affectibus ventriculi, quibus Hiera remedio esse solet, & Capitis doloribus à vitiosis stomachi succis obortis auxiliantur.

PILULÆ AUREÆ NICOLAI.

℞. Aloës succotrinæ,
Diagrydii, ana drachmas quinque,
Rosarum rubrarum,
Seminis Apii, ana drachmas duas semis,
Anisi,
Fœniculi, ana drachmam unam semis.
Mastiches,
Pulpæ Colocynthidos,
Croci ana drachmam unam.
Mellis rosati solutiviq. s. est.
Fiat Massa.

VIRES ET USUS.

Caput expurgant, sensus omnes, præcipuè oculorum aciem exacuunt: flatus Ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citrà molestiam alvum dejiciunt, ad stomachicos colicos, nephriticos dolores, & inflatos valde comendantur. Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIS.

℞. Millepedum præparat. unc: unam semis.
Gummi Ammoniaci in granis pulverisati drachm. sex.
Florum Benzoin, scrupulos octo,
Extracti Croci,
Balsami Peruviani nigri, ana scrupulos duos,
Sulphuris anisati q. s.
Misceantur & fiat Massa Pilularis.

VIRES ET USUS.

In affectibus pectoris & Pulmonum sero itidem in inferiore ventre contento opitulantur. Dosis ad drachm: semis.

PILULÆ BALSAMICÆ STOMACHALES ZWELFERI.

℞. Pulveris Succini albi præparati drachm. unam.
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ,
Gummi Animæ,
Ligni Alöes ponderos:
Nucis Moschatæ ana scrupulos duos,
Croci austriaci, drach: semis,
Radic. Doronici ver: drachm: unam semis

Resinæ ſtoracis calamit: drach: unam.
Balſami indici de Peru,
Olei nucis moſchatæ expreſſ: ana ſcrupulos duos,
Opobalſami veri orientalis q. ſ. pro Maſſa juſtæ conſiſtentiæ efformanda,
Addendo ultimò
Olei deſtillati Cinnamomi, ſcrupulum unum.
Fiat Maſſa.

VIRES, & USUS.

Tanquam ſaluberrimum medicamentum confortativum Cerebri atque ventriculi Author id recommendat in ſua Pharmacop. Regia Pag. m. *69*. In Diarrhæa, Lienteria, fluxu hepatico, gonorrhæa virulenta, fluore albo muliebri, colica paſſione, & nephritico dolore emolumento eſt. *Doſis quinque vel ſex Pilulæ justæ magnitudinis adinſtar piſorum antè vel poſt cœnam ſumendæ.*

PILULÆ de BDELLIO MESUE.

℞. Bdellii drachmas duodecim,
Myrobalanor: Chebularum,
Indarum,
Belliricarum,
Emblicarum,
Concharum venerearum uſtarum,
Carabe ana drachmas duas ſemis,
Ammeos parùm toſti, drachmas tres.
Maceretur Bdellium in ſucco foliorum Porri, & formetur maſſa.

VIRES & USUS.

Concha Venerea deſcribitur à Geſnero de cruſtatis ordine XV. fol: 254. *Tota intus candida eſt foris cortice lævis, atque varietate colorum & macularum inſperſarum inſignis.*

Exhibentur hæ Pilulæ ad fluxum hæmorrhoidum, & ulcera ex eis provenientia, nec non ad menses immodicos cohibendos.

PILULÆ BECHERIANÆ *ſeu* POLYCHRESTÆ.

℞. Extracti Alöes,
Myrrhæ, ana drach: quatuor ſemis
Cochleariæ,
Cardui benedicti,
Abſynthii, ana drachmas tres ſemis,
Ellebori nigri,
Fumariæ ana drach: duas,
Rhabarbari,
Centaurii minor: ana drachmam unam.
Terebinthinæ venetæ puriſſimæ drachmas tres.
Gummi Hederæ,
Juniperi, ana drachm: quatuor ſemis.
Liquefactæ leni igne terebinthinæ immiſceantur extracta continuò ferreâ ſpatulâ agitando, donec intimè uniantur, dein puriſſima & ſubtiliter pulveriſata gummata ſucceſivè inſpergantur continuatâ cum ſpatula agitatione uſque dum omnia ſibi invicem commixta uniantur, ſemifrigefacta demùm Maſſa adhuc manibus ma-

malaxanda, quæ in cartha cerata in loco temperato in usum asservetur; vel formentur pilulæ pondere grani unius, quæ inargentatæ, ùt dictum, in loco temperato (secùs mollescunt) serventur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Multifariæ dantur harum Pilularum *descriptiones, prout in* Dispensatorio Borusso-Brandenburgico Annò 1714. edito pag. m. 142. *quo tempore* vivente Stahlio *compositio sequens vel ab ipso suggesta, vel saltèm approbata, aut demum non rejecta esse creditur.*

℞. Extracti Cardui Benedicti,
Cochleariæ,
Absynthii,
Ligni Quajaci,
Rhabarbari,
Granorum Kermes,
Croci Austriaci,
Mithridatii Veneti,
Gummi Hederæ,
Sandaracæ,
Aloës,
Myrrhæ electæ,
Florum Sulphuris, ana drachmam semis.

M. cum s. q. Elyx. Propriet. fiat massa pilularis.

Alia demum Descriptio habetur ex Observationibus Clinico-Practicis DD. Dieterici cap. de Hæmorrhoidibus pag. m. 20. quæ videri potest in Dispensatorio Viennensi pag. 144. item in Tabula Smaragdina fol. 209. quæ tamen vel ex eo genuina esse non videtur, cùm ipse Becherus in sua Psichosophia pag. m. 240. dicat: in suis Pilulis nihil inexistere ex regno minerali; ubi tamen in hac descriptione Antimonium Diaphoreticum & alia continentur. Et similes passim multiplices à multis dispensantur descriptiones, nostra tamen ex plurimis in manuscriptis piæ memoriæ D. D. Geelhausen laboriosè conquisitis, ex omnibus ejus fusè descriptis circumstantiis, utpote magìs genuina ex multiplicibus confirmata literis est desumpta, in qua Extractum Aloës & myrrhæ purè gummosum juxta pag. 17. de Aloë lota, & pag. 175. methodo Starckiana paratum sumendum est.

Usus & vires universales & polychrestæ sunt in omnibus ferè morbis chronicis, de quibus fusiùs legi potest Author in sua Psichosophia, & aliis passim typis divulgatis libellis. Serosos namque & viscidos humores glandulis & venis meseraicis impactos resolvunt, attenuant, & blandè subducunt; unde in omnibus obstructionibus, mensium hæmorrhoidum, hypochondriorum *existunt salutates.*

PILULÆ DE CASTOREO AVICENNÆ.

℞. Castorei,
Doronici,
Zedoariæ,
Nucis Moschatæ, ana drachmam unam.
Sem. Apii,
Anethi,
Matris perlarum, ana scrupulos quatuor.
Hyosciami, grana tria.

Formetur massa cum mucilagine Tragacanthi in aqua Arthemisiæ soluta.

VIRES & USUS.

Internis doloribus conferunt, crassos flatus dissipant, ac impeditas menstruas purgationes eliciunt.

PILULÆ CEPHALICÆ DD. Franchm.

℞. Mass. Pilul. de Agarico,
Fumariæ,
Lucis major. ana unc. unam.
Extract. Aloëphang.
Aurearum,
Cochiar. ana drachmas sex.
Colocynthidis,
Rhabarb. ana drachmas duas.
Ligni Aloës, drachmam unam.
Trochiscor. Alhandal. drachmas duas.
Pulveris Syrii, drachmas sex.
Olei Fœniculi, drachm. unam.
Misce, fiant L. A. Pilulæ pondere semi alterius grani.

VIRES & USUS.

In omnibus capitis affectibus, in quibus evacuatione opus est, leniter serosos & viscosos humores expurgant.

PILULÆ CICERUM TARTARI MYNSICHTI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ in aqua violarum lotæ & in eadem ad justam consistentiam coctæ, uncias duas.
Acidi Tartari, unciam unam.
Specier. Diaireos simpl. drachmas duas.
Nitri præparat. drach. unam.
Misce, & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur Pilulæ ad quantitatem cicerum.

VIRES, USUS ET DOSIS.

Felicissimè adhibentur in omnibus ægritudinibus Tartareis *à crassiore materia genitis; hinc per experientiam cognovisse licuit*, quosdam *harum Pilularum usu* instantes dolores Podagricos *adeò præcavisse, ut iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltèm afflixerint, & citiùs desierint.* Calculos renum & vesicæ *minuunt, atque expellunt. In* Asthmate, tussi, Phtysi, &c. aliisque morbis pectoralibus *valde celebres sunt; interdum per sudores & urinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præservatione Dosis singulis lunæ quadris* à drachma semis ad drachmam unam; *in curatione autem quotidie manè in aurora* à drachma una ad drachmam unam semis.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Magisterii Perlarum,
Coralliorum,
Auri fulminantis,
Extracti Croci,
Trochiscor. Viperar. Roman.
Bezoar. orientalis,
Myrrhæ electæ,
Alöes pellucidæ, ana drachmam unam.

Laudani opiati cum aqua calcis correcti, unciam unam semis.
Magisterii succini albi,
Specifici Cephalici Michaëlis,
Lapidis Smaragdi præparati, ana drachmam semis.
Olei Caryophyllor. guttas 30.
Cinnamomi, guttas 10.
M. cum tincturæ Coralliorum q. s. formentur Pilulæ pondere grani unius, deaurentur.

VIRES & USUS.

In variis affectibus tum præservationis, tum curationis gratiâ à multis annis ex Pharmacopæa Collegii S. J. ad St. Clementem *dispensantur; præcipuè verò in* Podagra, Arthritide, Catarrho, Colica, & uteri affectionibus *laudantur.* Laudanum opiatum *mediam ferè constituit compositionem, unde tres Pilulæ semialterum granum Laudani opiati continent. Dosis earum est ab una ad tres Pilulas; cavendum tamen est, nè exhibeantur, ubi opiata locum non habent.*

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specier. Hieræ picræ Rhasis, drachmas decem.
Pulpæ Colocynthidos, scrupulos decem.
Diagrydii, drach. duas semis.
Stœchadis,
Turbith, ana drachm. quinque.
Syrupi de Stœchate, quantùm (satis est.
Fiat Massa.

VIRES & USUS.

Cephalicæ rectè dicuntur, eò quòd caput magnâ efficaciâ expurgent, ideóque à nervis crassos, pituitosos & frigidos humores *evacuant. Describuntur* à Rhase 9. ad Almansorem cap. I. *Dosis* ad scrupulum unum.

PILULÆ sinè CUSTODIA DD. Löw.

℞. Mass. Pilul. Tart. Schröderi,
Anethinarum,
de Amon. Querc.
Succin. Craton.
Papalium Urbani,
ana scrup. semis.
Misce cum Syrupo aperit. magistrali fiat massa, & formentur Pilulæ pondere granorum duorum.

VIRES & USUS.

In capitis & catarrhosis affectibus à pituitosis & bilosis humoribus natis auxiliantur, saburram *enim* tartaream *educunt,* & lienem, *ac* uterum *ab infarctu liberant. Dosis* à scrupulo semis ad unum.

PILULÆ de CYNOGLOSSO NICOLAI.

℞. Radicum Cynoglossi siccar.
Seminis Hyosciami albi,
Opii depurati, ana unc. semis.
Myrrhæ, drachmas sex.
Thuris, drachmas quinque.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Styracis calamitæ, ana drachmas duas.
Cum Syrupo ex succo violarum & succo Cynoglossi, Lege Artis, formetur massa.

VIRES & USUS.

Catarrhos tenues *sistunt*, *ac* tussim *inde* natam *sedant*: omnibus *quoque* defluxionibus, *sive in* thoracem. *sive in* pulmones, dentes, *aut aliò ferantur*, *conferunt*, somnum *conciliant*, *ac* omnis generis dolores *placant. Unus scrupulus massæ, tria ferè grana opii continet, unde nec præmaturè nec longiori dosi exhibendæ*; *Veteres dabant à granis quinque ad grana septem*, de le Boë Sylvius *ad quatuor grana singulis bihoriis præbebat vetulæ mictione dolorifica laboranti. Quandoque sinè Opio expetuntur.*

PILULÆ DOMINARUM.

℞. Extracti Ligni Alöes,
Castorei, ana scrupulum unum.
Croci, scrupulum semis.
Salis Perlarum,
Coralliorum,
Jovis, ana grana quindec.
Pulv. viperarum, drach. duas.
Theriacæ Smaragdinæ, scrupulum unum.

Misce cum Mucilagine Tragacanthi (alii cum syrupo de Arthemisia) formentur Pilulæ pondere grani unius, quæ conspergi solent pulvere florum Lavendulæ.

VIRES & USUS.

Dicuntur vulgò Marquartische Pillen, *quas* Baronissa de Marquart *singulariter sibi & aliis tum in affectibus uterinis, tum aliis spasticis à* D.D. Cassinis *recommendatissimas habuit. Dosis* à granis tribus ad quinque & ultrà.

PILULÆ EMMANUELIS seu JESU CHRISTI.

℞. Alöes Hepaticæ, unc. unam.
Rhabarbari, drachmas duas.
Croci Austriaci,
Myrrhæ,
Agarici, ana drachm. unam.
Zedoariæ,
Gentianæ, ana drachm. semis.
Theriacæ optimæ, drachmas duas, aut q. s. est.

Pulverisatis omnibus, fiat ùt artis est massa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Alii has Pilulas solùm ex Aloë, Myrrha & Croco parare docent, quibus nomen exinde datum asserunt, quòd iisdem quidam hoc nomen gerens è Fuggerorum gente frequenter usus sit; *aliàs* ventriculum & intestina à flatibus *liberant*, *& blandissimè per alvum subducunt. Dosis* à scrupulo semis ad integrum & ultrà.

PILULÆ de EUPATORIO MESUE.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
Succor. inspissat. Agerati,
Absynth. ana drach. tres.
Rhabarbari, drach. tres semis.
Mastiches, drachmam unam.
Croci, drachmam semis.
Alöes, drachmas quinque.
Succi Endiviæ, quantùm satis est.

Fiat Massa.

VI-

VIRES & USUS.

Viscerum obstructionibus, atque Utero medentur, febribus periodicis, complexis & diuturnis perutiles; lienis & jecoris obstructiones reserant, biliosos, tenues & crassos humores educunt.

PILULÆ de EUPHORBIO MESUE.

℞. Euphorbii,
Colocynthydos,
Agarici,
Bdellii,
Sagapeni, ana drachm. duas.
Aloës, drachmas quinque.
Cum Succo Porri fiat Massa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Modus componendi hic est: ut Euphorbium acuratè tritum, cum Agarico trochiscato in pulverem redactis, gummibus vinô priùs dissolutis jungatur, cum quibus in mortario tepefacto, pistillô calidô tam diu subigatur, donec in massam coëant; cui Aloë unà cum s.q. succi Porri addita permisceatur, ac probè sic cuncta simul unita Pilularis Pastæ formam Lege Artis adipiscantur.*

II. Pituitam crassam *è partibus remotissimis potentissimè educunt;* nervorum *item* resolutioni, syderationi, paralysi, articulorum malis *à nimia humiditate profectis*, *ac* hydropicis *conferunt*, lumborum *quoque* doloribus, Ischiadi & Podagræ *à frigidis & pituitosis humoribus ortæ opitulantur, sed non nisi robustis exhibendæ. Dosis* ad scrupulum semis & ultrà.

PILULÆ FAMILIARES D.D. CASSINIS.

℞. Extracti Aloës, unc. semis.
Ellebori nigri, drachmas duas.
Myrrhæ, drachmas tres.
Croci,
Mastiches, ana drach. unam.
Misce cum spiritu vini vel tincturâ tartari, fiat massa, ex qua formentur Pilulæ minores.

VIRES & USUS.

In omnibus affectibus ex viscosis humoribus natis sunt polychrestæ. Dosis ad scrupulum unum.

PILULÆ FOETIDÆ MAJORES MESUE.

℞. Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii,
Colocynthidos,
Seminis Rutæ hortensis sicci,
Aloës,
Epithymi, ana drach. quinque.
Hermodactylorum,
Esulæ præp. ana drachm. duas.
Scammonii præp. drach. tres.
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Castorei, ana drachm. unam.
Turbith, unciam semis.
Zinziberis, drachmam unam semis.
Euphorbii, scrupulos duos.
Succi Porri depurati, quantùm satis est.
Gummia in succo Porri calefacto solvantur, quibus deinde Euphor-

 bium

bium per se tritum unà cum cæteris addatur, ut lege artis in pastam Pilularum abeant.

USUS & VIRES.

Pituitam, crassam, lentam ac tenacem evacuant, ob id affectibus inde natis: Arthrididi, Podagræ, Gonagræ, spinæ *quoque ac* juncturarum, *nec non* ventriculi & coli doloribus *prosunt*, alphos, elephantiasin & cutis vitia *emendant*, menses *movent*, *ac* impurum uteri mucum *emungunt. Cùm autem sint admodùm valentes, eorum usus circumspectus sit, nec nisì robustis concedendus. Dosis* ad scrupulum semis & ultrà.

PILULÆ FOETIDÆ MINORES SYDENHAMI.

℞. Myrrhæ electæ,
Galbani, ana drach. unam semis.
Castorei, grana quindecim.
Asæ fœtidæ, scrupulum semis.
Cum s. q. Balsami Peruviani fiant Pilulæ.

VIRES, & USUS.

Commendantur in Passionibus Hystericis, & aliis uteri affectibus. Dosis ad scrupulum semis aut grana quindecim.

Pilulæ Francofurtenses.

Cùm adhuc harum descriptionem Domini Francofurtenses secretam sibi esse velint, passim ad nos delatæ dispensantur; in quarum defectu Pilulæ Angelicæ, vel de Alöe violata facilè substitui possunt, præcipuè dum massæ unciæ uni, diagrydii sulphurati una drachma commisceatur, ac inde minimæ Pilulæ formentur.

Vires earum sunt lenissimè laxantes, resistunt putredini, vermes enecant, nec non hæmorrhoides frequentiùs assumptæ propellunt. Dantur pro ratione ætatis à scrupulo semis ad drachmam semis.

PILULÆ DE FUMARIA.

℞. Myrobal. Citrinarum,
Chebularum,
Indarum, ana drachmas quinque.
Aloës, drachmas septem.
Scammonii præparati, drachmas quinque.
Succi fumariæ, quant. satis est.

Omnia in pulverem redacta succô Fumariæ jam dictô comprehendito, siccarìque postea finito; dehinc rursùs trita novô succô excipito, rursúsque siccato, & sic tertium iterato, ac postmodum in Massam formato.

VIRES & USUS.

Pituitam salsam, biliosos itidem, acres ac adustos humores, à quibus Pruritus & Scabies *oriuntur, solvunt & sanguinem mundificant. Describuntur ab* Avicenna lib. 4. Fen. 7. cap. 7. in Cura Pruritûs & Scabiei. *Dosis* ad scrupulum unum.

PILULÆ de quinque generibus Myrobalanorum.

℞. Quinque generum Myrobalan.
Agarici,

Dia-

Diagrydii,
Colocynthidos,
Senæ, ana drach. duas ſemis.
Epithymi,
Turbith,
Aniſi,
Fœniculi,
Maſtiches,
Lapidis Lazuli, ana drachm. unam, grana undecim.
Rhabarbari, ſcrupul. quatuor.
Aloës, unciam ſemis.
Cum ſucco fœniculi formetur Maſſa.

VIRES ET USUS.

Ad pituitam & bilem utramque evacuandam à Nicolao Alexandrino *commendantur.* Podagricos, ſplenicos, ſtomachicos & melancholicos *juvant*; cerebrum *purgant*, viſionem *acuunt*, ſanguinémque *purificant.* *Doſis* ad ſcrupulum unum.

PILULÆ de HERMODACTYLIS MESUE.

℞. Hermodactylorum,
Myrobalanorum Citrinarum,
Aloës,
Turbith,
Colocynthidos,
Bdellii puri,
Sagapeni, ana drachmas ſex.
Caſtorei,
Sarcocollæ,
Euphorbii,
Opopanacis,
Sem. Rutæ ſativæ,
Apii, ana drachmas tres.
Croci, drachmam unam ſemis.
Succi Braſſicæ ſive Caulium, quantùm ſatis eſt.
Formetur Maſſa.

Modus confectionis eſt: ut liquores concreti, ſeu gummia in ſucco calefacto Braſſicæ ſive caulium diſſolvantur, atque his per ſetaceum trajectis, Euphorbium & caſtoreum ſimul trita jungantur: his deinde addantur reliqua, & fiat Maſſa.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Hermodactylorum bulbi veri eligendi ſunt, qui reſiccati ad nos feruntur, albidi non rugoſi, modicè duri, qui contuſi in candidum pulverem abeant. Cavendum colchicum ſtrangulatorium, cujus radices ſeu bulbi ſiccati rugoſi evadunt, & foris intúsque nigricant, vel obſcurè rubeſcunt.*

II. Craſſos, viſcidos & frigidos humores *ex remotiſſimis partibus educunt*, *quo nomine* Arthritidi *conveniunt.* *Doſis* ad ſcrupulum unum & ultrà.

PILULÆ de HIERA CUM AGARICO.

℞. Specier. Hieræ Picræ Galeni,
Agarici trochiſcati, ana unciam ſemis.
Aloës, unciam unam.
Mellis Roſati, quant. ſatis eſt.
Fiat Maſſa.

VIRES & USUS.

Stomachicis, aſthmaticis, aliiſque ventriculi & thoracis vitiis à craſſis & pituitoſis humoribus ortis, ſubveniunt. *Doſis* ad ſcrupulum unum.

PILULÆ HYDROPICÆ BONTII.

℞. Aloës optimæ, drachmas duas semis.
Gummi guttæ subtiliter pulverisat. & cum malvatico dissolut. & lævigat. drachmam unam semis.
Diagrydii eodem modo parati, drachmam unam.
Gummi Ammoniaci, drachmam unam semis.
Tart. vitriolati, drachm. semis.
Cum Syrupo Rosarum solutivo fiat Massa.

VIRES & USUS.

Hydropicorum aquas, ac tenue serum potenter evacuant. Dosis à scrupulo semis ad unum.

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ ZWELFFERI.

℞. Pulv. Mastichis electæ,
Myrrhæ translucidæ,
Olibani in granis,
Succini albi, ana drachmas duas.
Croci optimi, drachm. unam semis.
Rhabarbari, unc. semis.
Agar. trochiscati, drachmas duas.
Magist. Jalappæ Amygd. dulc. probè subacti, unciam semis.
Pulveris Aloës succotrinæ, uncias quatuor.
Cum sufficienti quantitate Elyxir. Proprietatis Paracelsi, Addendo statim
Extracti Ellebori nigri juxta Zwelfferum parati, unciam unam semis, & pulveris superioris, item
Olei destillati ligni Rhodii, scrupulos duos.

Misceantur exactè, singulis tamen separatim in pulverem priùs redactis: postea solvantur in mortario lapideo calido ad pultis formam.

Fiat S. A. Massa Pilularum, ex qua formentur Pilulæ mediocres, pisorum instar, quarum quatuor vel quinque bihorium à cœna sumendæ.

VIRES, & USUS.

In obstructionibus Hypochondriorum, dolore capitis, aliisque affectibus, *quibus evacuatione opus est, quoties in sexu utroque felicissimè operantur.*

Pilulæ Hystericæ: *Vide* Matricales.

PILULÆ de LAPIDE LAZULI MESUE.

℞. Lapidis Lazuli abluti, drachm. (sex.
Epithymi,
Polypodii, ana drachm. octo.
Scammonii præparati,
Hellebori nigri præparati,
Salis Gemmæ, ana drachmas duas semis.
Agarici, unciam unam.
Caryophyllorum,
Anisi, ana unciam semis.
Specier. Hieræ Picræ Galeni, drachmas quindecim.
Succi Endiviæ, quant. satis est.
Formetur Massa.

VI-

VIRES ET USUS.

Vitia ex melancholico & adusto humore nata, cancro *nimirum*, elephantiasim & quartanam *profligant*, arquato *conferunt*, lienis obstructiones, infarctus, tumorésque *resolvunt*. *Dosis* à scrupulo semis ad scrupulum unum.

PILULÆ LUCIS MAJORES.

℞. Rosarum,
Violarum,
Absynthii,
Colocynthidos,
Turbith,
Cubebarum,
Calami Aromatici,
Nucis Moschatæ,
Spicæ Indicæ,
Epithymi,
Carpobalsami, vel locò ejus Cardamomi minoris,
Xylobalsami,
Sem. Seseleos massiliotici,
Rutæ,
Anisi,
Fœniculi,
Apii,
Schœnanthi,
Mastiches,
Radicis Asari,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cassiæ ligneæ veræ,
Croci,
Macis, ana scrupulum unum.
Myrobalanorum omnium,
Rhabarbari, ana scrupulos duos.
Agarici,
Senæ, ana scrupulos duos semis.
Euphrasiæ, drachmam unam.
Alöes succotrinæ, ad pondus omnium, id est, unc. unam, drachmas septem.
Excipe Succò Fœniculi, & formetur Massa.

VIRES ET USUS.

Etiam Opticæ à Mesue *dicuntur, ex eo, quòd excrementa pituitosa è cerebro & oculis evacuent*; visum *conservant & firmant*, nervos opticos ab obstructione viscidi humoris *liberant*, *atque ob id* oculorum aciem *intendunt*. *Dosis* ad drachmam semis, *plerumque cum Cochiis exstimulari solent*.

PILULÆ MATRICALES DD. Franchm.

℞. Extracti Ligni Alöes,
Castorei, ana drachmas tres.
Croci, drachm. semis.
Fœculæ Bryoniæ,
Salis Perlarum,
Coralliorum, ana scrupulum unum.
Misce cum Essentia Castorei s. q. fiat massa Pilularum, ex qua formentur Pilulæ pondere grani unius.

VIRES & USUS.

In omnibus affectibus ab utero natis, præcipuè suffocatione uteri seu passione hysterica, & omnibus inde procedentibus spasmis medentur. Præterea etiam in apoplecticis & epilepticis insultibus sunt singulares. Dosis ad grana tria *vel* quatuor.

PILULÆ de MEZEREO MESUE.

℞. Foliorum Mezerei in aceto per noctem macerator. & ficcator. drach. quinque.
Myrobalanor. Citrinarum,
Chebular. ana unc. ſemis.
Cum Manna & pulpa tamarindorum, aquâ Endiviæ diſſolutis, formetur maſſa.

VIRES ET USUS.

Seroſum excrementum, ſeu aquas valenter expurgant, ob id hydropem aſcitem, & anaſarcam juvant. Doſis ad ſcrupulum unum.

PILULÆ de NITRO.

℞. Aloës,
Colocynthidos,
Scammonii præparati,
Bdellii,
Hellebori nigri præparati,
Gummi Arabici, ana drachmas duas.
Euphorbii præparati,
Nitri, ana drachmam unam.
Cum ſucco Braſſicæ, & melle roſato ſolutivo fiat maſſa.

VIRES & USUS.

Has Pilulas Alexander Trallianus *ſub nomine Pilularum Diacolocynthidos lib. 1. cap. 12. de Hemicrania deſcribit, ad craſſos, frigidos, lentos & glutinoſos humores è remotioribus partibus educendos: frigidis quoque nervorum affectibus ſuccurrunt, quo nomine cerebri & capitis pertinacibus affectionibus, articulorum morbis, comitiali ac reſolutioni conveniunt. Eas etiam* Monardus *lib. 13. Epiſt. 6. in Epilepſia mirificè commendat; plura vide in Pharmacop. Fœſii fol. 240. Doſis* ad drachmam ſemis.

PILULÆ NOBILES.

℞. Sem. Aniſi,
Fœniculi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Croci,
Cardamomi, ana drachmam unam.
Nucis moſchatæ,
Herbæ Majoranæ,
Arthemiſiæ,
Florum Roſarum,
Lavendulæ,
Myrobalanor. Citrinarum,
Indarum,
Sandali albi,
rubri,
Liquiritiæ,
Tormentillæ,
Corticum Citri, ana ſcrupulos quatuor.
Maſtiches,
Myrrhæ rubræ, ana drachmam unam ſemis.
Boli Armenæ,
Mumiæ,
Foliorum Senæ ſelectæ,
Rhabarbari, ana unc. ſemis.
Agarici trochiſcati, drachmas ſeptem.
Lapid. quinque pretioſ. præp.
Carallior. albor. præparator.
rubror. præparator.
Margarittarum præparat. ana drachmam unam.
Aloës ſuccotrin. uncias quinque ſemis.
Omnia ſeorſim ſubtiliter pulveriſata inſpergantur, ſucceſſivè in Aloën aquâ calidâ ſolutam, agitan-

tando, ut fiat massa, ex qua formentur Pilulæ minores.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Tantam nactæ sunt hæ Pilulæ æstimationem, quòd tanquam nobiles & polychrestæ etiam à vulgo citra præscriptionem Medici in omnibus ferè alterationibus expetantur, quamvis non singulis, dum quandoque alvum segniùs solvere sint compertæ, satisfecisse videantur, pro quo scopo hic & nunc Diagrydii drachmæ sex toti compositioni inseri solent. Dantur à scrupulo semis ad drachmam semis.

PILULÆ OPHTALMICÆ DD. Franchm.

℞. Mass. Pil. de Agarico,
Aurearum,
Sinè quibus,
Lucis major.
Trochiscorum Alhandali, ana drachmam unam.
Olei Anisi,
Anethi, ana guttas duodecim.
Misce, fiant Pilulæ minores.

VIRES ET USUS.

Ex titulo & ingredientibus patent. Dantur à scrupulo semis ad scrupulum unum & ultrà.

PILULÆ de OPOPANACE MESUE.

℞. Opopanacis,
Hermodactylorum,
Sagapeni,
Bdellii puri,
Ammoniaci,
Colocynthidos, ana drachmas quinque.
Croci,
Castorei,
Myrrhæ,
Zinziberis,
Piperis nigri,
longi,
Cassiæ ligneæ,
Myrobalan. Citrinarum,
Emblicarum,
Belliricarum, ana drach. unam.
Scammon. præp. drach. duas.
Turbith, drachmas quatuor.
Aloës, unciam unam semis.

Solve lachrymas in aqua Caulium, postea addendo pulverem reliquorum. forma in Massam.

VIRES & USUS.

Pituitam, crassam, bilem & melancholicam à cerebro nervosisque partibus evacuant. Articulorum doloribus à pituita productis conferunt, resolutionem nervorum & incontinentiam, spasmum cynicum, gonagram, Podagram, morbósque partium nervosarum frigidos levant. Dosis ad scrupulum unum.

PILULÆ ORIENTALES AUREÆ.

℞. Bezoar. orientalis,
Margarit. oriental.
Amomi veri,
Anisi,
Cinnamomi,
Cardamomi,
Cubebarum,
Fol. Sen. sinè stipitibus,
Agarici trochiscati,
Anethi,
Anacardiorum,
Zedoariæ,

Croci,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Turbith,
Mannæ in granis, ana ſcrupulum unum.
Macis, grana quindecim.
Aloës ſuccotrin. unc. ſemis.
Rhabarbari electi, drach. ſex.

Subtiliter pulveriſata impaſta cum ſyrupo Roſarum ſolut. & confect. Alkermes ſ. q. formentur Pilulæ pondere grani unius ſemis, inaurentur.

VIRES & USUS.

Pro cephalicis & confortantibus habentur, hinc præſervationis gratiâ ab Apoplexia & vertigine omni ſeptimana ſemel vel bis à ſcrupulo ſemis ad integrum ſumi ſolent.

PILULÆ PAPALES.

℞. Aloës ſuccotrinæ,
Rhabarb. elect. ana unc. ſemis.
Myrobalanorum omnium,
Seminis Aniſi,
Amomi veri,
Cardamomi,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Caryophyllorum,
Croci Auſtriaci,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Turbith electi,
Myrrhæ rubræ,
Agarici trochiſcati,
Folior. Sen. ſelect. ana drachmam unam.

Pulveriſentur, & cum ſ. q. ſyrup. de Cichor. cum Rhabarb. vel Roſar. ſolutivo fiat maſſa.

VIRES & USUS.

Sunt ferè ùt Pilulæ orientales aureæ, *unde & pro præſervatione & roboratione ſtomachi quarto quoque die una pondere granorum duorum aſſumitur horâ ante cœnam vel tempore decubitûs. Præterea præſervant ab Hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.*

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Alöes,
Ammoniaci, ana unc. unam.
Myrrhæ, unciam ſemis.

Cum ſucco limonum fiat maſſa.

VIRES & USUS.

Præter quòd in peſte ad præſervandum ſint deſtinatæ, etiam alvum blandè reſerant, vermes necant, & lochia, menſésque ſuppreſſos promovent; doſis ad drachmam ſemis. *Uſum odontalgicum docet* Hagedornius in Miſc. Acad. N. C. Dec. II. A. VI. pag. 307. *ſcilicet particula maſſæ in aceto vini ſolvitur, & cum goſſypio denti dolenti applicatur.*

Pilulæ Polychreſtæ: *vide* Becherianæ.

PILULÆ de RHABARBARO MESUE.

℞. Rhabarbari, drachmas tres.
Succi Glycyrrhiſæ,
Abſynthii,
Maſtiches, ana drach. unam.
Myrobalanorum Citrinarum, drachmas tres ſemis.
Seminis Apii,
Fœniculi, ana drachmam ſemis.

Tro-

Trochiſcor. Diarrhodon Rhaſis, drachmas tres ſemis,
SpecierumHieræPicræ, drach: decem,
Succi Fœniculi & Mellis, ana quantum ſatis eſt.
Fiat Maſſa.

VIRES & USUS.

Humores educunt craſſos, lentos, multùm putres, & inde ortas febres diuturnas, ac ex aliis humoribus natas tollunt. Dolores leniunt, jecoris duritiem & obſtructionem ac hydropem incipientem ſanant. Doſis ad drachmam ſemis.

PILULÆ de SAGAPENO MESUE.

℞. Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellij ana drachmas duas ſemis,
Seminis Apii,
Ammeos,
Aniſi,
Rutæ agreſtis, ana drachmam unam.
Calami Aromatici,
Lepidii,
Calaminthæ,
Spicæ indicæ,
Centaurii minoris,
Polii,
Coſti,
SalisGemmæ, ana drachmam ſemis,
Colocynthidos, drachm: quinque
Aloës, drachm: ſex.

Excipiantur ſucco Porri, Marrubii aut Matricariæ, fiat Maſſa.

VIRES & USUS.

Ad Podagram, Ischiadem, & reliquorum articulorum, quin imò & Uteri dolorem faciunt, menſes evocant, viſcera emmolliunt, eorundémque obſtructiones reſerant, ac inveteratas ſplenis oppilationes tollunt. Dantur ad ſcrupulum unum.

PILULÆ de SARCOCOLLA MESUE.

℞. Sarcocollæ, drachm: ſex.
Turbith, unciam ſemis,
Colocynthidos,
Zinziberis ana drachm: unam ſemis.
Salis Gemmæ, drachmam unam,
Syrupi Roſarum ſimplicis, q. ſ.
Fiat Maſſa.

VIRES, & USUS.

Pituitam lentam evacuant, atque ob id pituitoſis affectibus conducunt. Doſis ad ſcrupulum unum.

PILULÆ ſinè quibus eſſe nolo.

℞. Alöes lotæ, drachmas quatuordecim,
Quinque generum Myrobalanorũ,
Rhabarbari,
Maſtiches,
Abſynthii,
Roſarum,
Violarum,
Senæ,
Agarici trochiſcati,
Cuſcutæ, ana drachm. unam.

Diagrydii, drachmas ſex ſem:
Succi Fœniculi quantum ſatis pro Maſſa ex arte paranda.

USUS & VIRES.

Pro efficaciſſimis illás extollit Nicolaus *ad purgandos omnes humores partium ſuperiorum, unde in ſuffuſionibus, & aliis vitiis oculorum conferúnt; aurium dolorem ſanant, Capútque à pituita, ac utràque Bile repurgant. Doſis ad Drachmam ſemis.*

PILULÆ SOTIRELLÆ PARVÆ.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi, drachmam unam.
Opii Thebaici,
Specier: Diambræ incomplet: ana drachm. ſemis.
Camphoræ,
Extracti Croci, ana grana ſex.
Olei Caryophyllor: deſtillati guttas quindecim.
Redigantur in formam Opiatæ ſpiſſioris.

VIRES & USUS.

Cavernis dentium indita dolores eorundem ſopit, & placat, ad quorum auxilium præcipuè à Minderero *commendantur, quamvis & internè in mitigandis quibuſcunque doloribus ad grana ſeptem exhiberi poſſent.*

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Styracis calamitæ drach: duas,
Ladani,
Olibani,
Myrrhæ, ana drachm. unam.
Succi Glycyrhiſæ, drachm: unam ſemis.
Extracti Opii cum aceto deſtillato parati drach: unam,
Croci cum Spiritu vini facti ſcrupulos quatuor.
Miſceantur cum Syrupi de Corticibus Citri drachm: duabus, & Fiat Maſſa.

VIRES & USUS.

Siſtunt pertinaciſſimam tuſſim, & Catarrhum ferinum. Prægnantibus non ſinè abortûs diſcrimine tuſſientibus multoties cum ſucceſſu datas fuiſſe, notât Schröederus. *Dantur ad ſcrupulum ſemis.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Pulveris ſuccini præparati,
Maſtiches, ana drach: duas.
Aloës Succotrinæ, drachmas quinque.
Agarici trochiſcati, drachm: unam ſemis,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ drachmam ſemis,
Cum Syrupo de Betonica formentur Pilulæ.

VIRES & USUS.

Bilioſos & pituitoſos humores è capite expellunt, ad Catarrhos & inde provenientes oculorum, aurium, & dentium dolores propulſandos feliciter uſurpantur. Doſis à ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

PI-

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

℞. Polypodii querni uncias duas,
Radicum Asari,
Seminum Genistæ ana unciam
Passularum minorum unciam unam semis
Fumariæ,
Scolopendrii ana manipulum unum,
Tartari albi drachmas sex,
Florum Buglossi.
Borraginis ana manipulum semis,
Coquantur in Aquæ puræ sufficienti quantitate secundum artem.
Decocti clarificati Libris duabus, adde.
Succi Pomorum Libram unã.
In his infunde
Foliorum senæ uncias duas,
Folliculorum senæ unciam unam,
Turbith electi & gummosi
Radicum Hellebori nigri,
Styracis præparati, ana unciam unam semis,
Macis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Epithymi, ana unciam semis,
In vitro clauso macerentur, & digerantur per quadriduum in Balneo Mariæ, postea colentur, Colaturæ adde,
Cremoris vel Cryftallorum Tartari uncias tres,
Aloës præparatæ seu extractæ uncias quatuor,
Myrrhæ in Vino ad ignem dissolutæ & percolatæ unciam unam,
Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in Balneo Mariæ digerantur, & hinc inspissentur, & coagulentur ad lentum ignem. Sub finem, dum materia ferè refrigerata est, adde
Specierum Diarrhodon Abbatis,
Lætificant: Rhasis
Trochiscorum de Lacca, ana drachmam unam,
Salis Absynthii,
Fraxini ana Drachmas duas,
Essentiæ Croci scrupulos duos.
Reducantur in Massæ Pilularis consistentiam.
Si lubet, Scamonii, Rhabarbari, Trochiscorum Alhandali extractum, & Ammoniacum addi possunt.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Fusius illas describit Author in sua Pharmacop. *dogmat. restit. pag. m. 215. quas hic correctas breviori modo Sennertus exhibet in P. A. R. receptas. Destinantur in morbis chronicis expugnandis, omnes enim humores crassos, tartareos, salsos, & mucilaginosos à partibus profundissimis eliciunt, totam massam sanguinis purificant, inde maniacis, & melancholicis affectibus opitulantur. Dantur ad drachman semis.*

PILULÆ TARTAREÆ SCHRÖDERI.

℞. Aloës succotrinæ cum succo fragorum insuccatæ unciam unam,

Granorum Ammoniaci gummi drachmas tres ſemis,
Salis Martis ſubdulcis cum Aceto deſtillato parati,
Tincturæ Croci orientalis, ana drachmam unam,
Magiſterii Tartari purgantis, ſivè Terræ Tartari foliatæ drachmas duas,
Extracti Gentianæ drachmam unam ſemis.
Cum Tinctura Tartari Fiat Maſſa.

VIRES & USUS.

Saburram tartaream & mucilaginoſam ex infimo ventre imprimis educunt, lienem, uterum & hepar ab infarctu liberant, morboſque inde natos curant. Dantur ad ſcrupulum ſemis aut aliquot grana ultrà, veſperi ante cœnam, & ſequenti die blandiſſimè aluum ſolvunt.

Nota: Maſſa in loco temperatè ſicco ſervanda eſt, nè humidum aërem attrahat, aliàs facilè fluit, & non tam facilè ſiccatur.

PILULÆ de TEREBINTHINA MYNSICHTI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ in ſucco Limonum lotæ unciam unam ſemis,
Succi Portulacæ inſpiſſati drachmas ſex,
Extracti Radicis Glycyrrhiſæ, Rhabarbari,
Tartari Vitriolati, ana drachmas tres,
Spong. in arbuſto Roſar. ſylveſtri natæ
Off. Meſpillorum, ana drachmam unam ſemis,
Salis ſuccini albi,
Nitri præparati, ana drachmam unam,
Magiſter: Lapid. Percar. piſc. Ocul. Cancr. ana drachm. ſemis.
Miſce, & Fiat L. A. Maſſa Pilularum; exqua poſtea cum Oleo Citri rectif. formentur Pilulæ.

VIRES & USUS.

Mirum in modum ad frangendum Renum Calculum & ciendas urinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulam ad miraculum uſque expellunt. Gonorrhæam & id genus alia curant; nec non hepatis, Lienisque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à Drachma ſemis ad Drachmam unam.

PILULÆ DE VIRIDELLA.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam unam,
Mercurii viridis ſcrup. duos,
Extracti Ligni Sancti, Drachmam unam.
Miſce Fiat Maſſa, ex qua formentur Pilulæ pondere grani unius.

VIRES & USUS.

Adhiberi ſolent in curanda, Lue venerea, & gonorrhæa virulenta, præmiſſis præmittendis, à granis quinque ad ſcrupulum ſemis.

PILULÆ VISCERALES.

℞. Extracti Cardui benedicti, Centaurii minoris, Rhabarbari, ana drachm. unã ſemis,

Caſto-

Extract: Castorei, scrupul: unum, Pulveris Myrrhæ,
Limaturæ Martis ana drachm. unam,
Cum s. q. Balsami Peruviani formentur Pilulæ instar Pisi minoris.

VIRES ET USUS.

Viscerum infarctum reserant, & confortant, unde in affectibus hystericis, hypochondriacis, & aliis inde natis symptomatibus auxiliantur. Dosis manè & vesperi numerô tredecim.

Pilulæ Uterinæ *vide* Matricales.

PILULÆ WILDEGANSII.

℞. Opii Thebaici optimi aquâ simplici aut pluviâ soluti, colati, ac ad justā consistentiā rursus inspissati, & siccati unc: unā.
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ rubræ,
Croci optimi,
Trochiscor. de Vipera, ana drachm. unam.
Panaceæ Glauberianæ, vel hujus defectu;
Sulphuris Antimonii aurati fixi
Cinnabaris nativæ optimè præparatæ, ana drach: unam semis.
Auri fulminantis drach. unam.
Misce fiant L. A. Pilulæ Ciceris magnitudine.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *De hisce Pilulis tot circumferuntur Descriptiones, ut quivis ferè propriam pro genuina esse credat, proùt & plures videri possunt in* Annal. Med: Phys: Wratisl: Anno 1726. Mense Decem: Class. IV. Art. 6. *quoad maximam partem cum hac Berolinensium coincidentes.*

II. *Dicuntur aliàs* Panacea Solaris Wildegansii. *magnopere extolluntur in roboratione spirituum, & sangvine purificando, nec non in omnis generis doloribus leniendis, cautius tamen cum iisdem propter opium mercandum est, quod ferè mediam partem totius Massæ constituit. Plura de ipsarum virtutibus legi possunt in* Lentilii relationibus A. N. C. Decur. III. Ann. V. & VI. pag. 129. Append.

PRÆPARATA.

Agaricus Præparatus.

Nihil est aliud, quàm si lotione Vini ab adhærentibus multis inutilibus particulis liberetur. Ut trochiscari queat. *vide pag.* 16.

Aselli seu Millepedes præparati.

Horum quantitas pro lubitu sumatur, abluantur vinô generosô, & mox in umbra exsiccentur, iterúmque siccati vinô irrorentur, & exsiccentur, qui labor exsiccationis ter repetatur.

Anacardiorum præparatio.

Propter confectionem Anacardinam, de qua vide Pag. 108. consistit in eo, ut trita macerentur in aceto acerrimo diebus septem, deinde coquantur lento igne, & exsiccentur.

Baccæ Lauri præparatæ.

Decorticatæ, & grossô modô contusæ macerentur in Vino generoso viginti quatuor horis, demum siccatæ & pulverisatæ usui asservantur.

Boli Armenæ præparatio.

Levigata Bolus in Aqua pura agitetur, quæ saturata decantetur toties per inclinationem, donec arenulæ & sordes omnes in fundo remaneant. Tandem pulvisculus ità decantatus paulatim subsidere permittatur, atque effusâ aqua per inclinationem Pulvis in Sole vel Aëre exsiccetur.

Cancrorum Chelæ, & Oculi præparati.

In subtilissimum Pulverem redacti, levigentur super Porphyritem cùm Aqua Fragorum, & formentur pastilli.

Chalybs cum Aceto præparatus.

Sufficienti quantitati limaturæ Chalybis affundatur aceti vini acerrimi tantum, ut tota eô madefiat, stent in loco calido tam diu, donec limatura iterum sit exsiccata, postea pulverisetur; & sic septies reiteretur: postea teratur suprà Porphyritem, & servetur usui.

Chalybs cum Sulphure præpar:

Limatura cum pulvere sulphuris citrini stratificata calcinetur: Hanc calcinationem semper addito novo sulphure toties repete, donec Chalybs liquescat; tandem forti igne sulphure consumpto, super Porphyritem levigetur pro usu.

Alii Chalybem integrum candentem sulphureæ massæ intrudunt, calcinant, & hoc peracto, ad sulphuris adhærentis omnimodam combustionem, ulterius igni exponunt; dein abluunt, & siccatum pulverisant.

Cinnabaris Præpatata.

Fit per sublimationem *vide Pag: 106.* quamquam etiam lotione aut potiùs coctione præparetur.

Conchæ præparantur ùt Oculi vel Chelæ Cancrorum.

Corallia alba aut rubra præparata.

Subtiliter trita levigantur super Porphyritem cum Aqua Rosarum vel Borraginis, ac inde pastilli formantur.

Cornu Alcis præpar:

Rasura contusa cum Aqua Lilior: Convall: minutissimè teratur, postea exsiccetur.

Cornu Cervi Philosophicè præpar.

Cornu Cervi in frusta sectum coquatur in s. q. Aquæ fontanæ, donec mollescat; postea medulla

dulla & cortex exterior nigricans cultro ſeparentur, & Cornu albicans exſiccetur.

Cornu Cervi uſtum præpar:

CornuCervi vaſi figulino imponitur, deinde in fornace ad albedinem uſtum, & poſtea pulveriſatum in lapide Porphyrite minutiſſimè cum Aqua Roſar: territur, & exſicatur.

Cornu Rhinocerotis præp:

Præparatur ùt Cornu Alcis.

Cranium humanum Phil: præp.

Præparatur ùt Cornu Cervi Philoſoph.præp.

Cranium humanum uſtum.

Præparatur ùt Cornu Cervi uſtum.

Alii Cranium humanum ex violenta morte ab omni immunditie liberant, & raſpatum contundunt, quod demum cum Aqua Lilior. convall: minutiſſime tritum, ſiccatúmque uſui ſervant.

Creta alba Colonienſis præparata.

Præparatur ùt Bolus Armena.

Dentes Apri præparati.

Dentes Aprorum pulveriſati conterantur cum ſ. q.

Aquarum Cardui Mariæ,
Taraxaci,
Papaveris erratici,
Scabioſæ,

Donec in tenuiſſimum pollinem abeant, qui exſiccentur. Pari modo præparantur:

Dentes Hyppopothami.

Diagrydium præparatum.

℞. Scamonii electi, libras quatuor.
Succi Cydoniorum, libras duas & uncias duas.
Cortic: Myrobalanor. citrinar:
Maſtiches electæ, ana uncias duas,

Myrobalani contuſæ infundantur ſucco cydoniorum loco calido, donec humorem imbibant: tum addatur Scamonium per ſe tritum in Mortario inuncto oleò Amygdalorum dulcium, fiant trochiſci ùt artis eſt. Scammonium ſic præparatum, vulgò Diagrydium vocatur.

Diagrydium ſulphuratum vulgò Cholagogum ſimplex.

℞. Scammonii electiſſimi, uncias tres vel q. v.

Craſſiuſculè tere, & ſupra chartam bibulam tenuiter, ac æqualiter expande, mox ſuperpone crati, ſub quo carbo ſit vivus, in quem injice ſulphur, ſuffumigetur Scammonium, & charta tam diu teneatur ſupra fumum, uſque dum Scammonium liquefieri, & chartæ adhærere incipiat: Cave ſolùm, nè comburatur, ideóque à fumo remove, ſicque calcinatum ſerva. Utrúmque Pilulis ſtimuli locò addi ſolet, quandóque pro correctione cum pineis ſubactum.

Ebur ſinè igne præpat:

Præparatur ùt Cornu Cervi philoſ: præpar:

Hepar Angvillæ præpar.

Præparatur unâ vel altera lotione in Vino generoſo, poſtea exſiccatur.

Hepar Luppi præparat:

Imprimis Vino odorato lotum exſiccetur in furno, poſtea abſynthio circumdatum reponatur.

Aliqui & rectè id ante exſiccationem Pulvere ſandalorum, maximè verò citrino conſpergunt.

Lapis Alabaſter, præpar:

Præparatur ùt Corallia, pariter præparatur.

Lapis Ametiſtus &

Lapis Aquilæ ſeu Ætites.

Lapis Calaminaris præp.

Candefiat in Crucibulo, ter vel quater, & toties extinguatur in in Aqua Plantaginis, tandem ſuper Porphyritem levigatus eadem aquâ in paſtillos redigatur.

Lapis Carneolus, ſeu Sarda, præpar:
Chriſolithus,
Cryſtallus mont:
Granatus,
Hæmatites,
Hyacintus uterque,
Judaicus,
Lyncis,

Præparantur ùt Corallia.

Lapis Lazuli præparatus.

Minutiſſimè tritus toties aquâ abluitur, donec aqua nullum amplius vel colorem, vel etiam ſaporem induerit; id verò quod in aqua ſubſidet, exſiccetur pro uſu.

Lapis Magnes præparat.

℞. Succi Ariſtolochiæ rotundæ.
Sabinæ ana unc: quatuor
Serpentariæ, unc: duas.

Cum his ſuccis ſucceſſivè imprægnentur Magnetis electi in pulverem redacti Unçiæ quatuor, & exſiccentur. Sunt qui Magnetem tantùm ſimpliciter ad normam aliorum præparant.

Lapis Manatus,
Nephriticus,
Percarum,
Rubinus,
Saphyrus,
Smaragdus,
Spongiæ,
Topaſius.

Præparantur ùt Corallia.

Mandibulæ Lucii Piſcis.

Præparantur ùt Cornu Cervi Philoſophicè præparat.

Mater Perlarum,
Margaritæ,

Præparantur ùt Corallia.

Mercurius dulcis.

vide lit. M.

Mil-

Millepedes *vide* Aſelli præparat.

Nitrum præparatum ſeu Lapis Prunellæ.

℞. Nitri optimè depurati quantum vis,

Fundatur in Crucibulo, & ſub actuali liquatione Florum ſulphuris ſucceſſivè modica portio, donec ad unciam unam Nitri, drachma circiter ſemis deflagraverit, tum ſuper laminam in rotulas effunde, ut frigeſcat. Quòd ſi quas impuritates contraxerit, purificari poteſt ſolutione & cryſtalliſatione.

Oculi Cancrorum Citrati, *vide Pag.* 209.

Aliis oculos cancrorum citratos parandi modus ſequens eſt:

℞. Pulveris oculorum Cancror: quantum vis, cui affundatur Succi Citri ſufficiens quantitas, ut efferveſcat, ſiccato demum reaffundatur Succus Citri, donec non amplius efferveſcat; ponatur per viginti quatuor horas ad digeſtionem, dein liquor decantetur, qui dulcis eſt, hunc evapora in Maſſam ſiccam, quæ ſolvitur in Aqua & valde ſubtilis eſt, dicitùrque Magiſterium. Reliquum poſt decantationem ſiccatum dicitur: *Oculi Cancrorum citrati.*

Oculi Cancrorum præpar:

Fiunt ùt Corallia.

Pulmo Vulpis præparatus.

Pulmo Vulpis junioris recens, ab aſpera arteria, Venis & Arteriis, ùt & ſangvine purgatus, Vinô albô odoratô, cui Hyſſopus & Scabioſa incocta, lavetur, in clibano temperatè calido ſiccetur, & ſiccatus Abſynthio involutus reponitur.

Radix Ari præparata.

Præparatur vulgò maceratione in aceto deſtillato & exſiccatione. Auguſtani pag. 298. Radices Ari optimè mundatas teſſelatímque inciſas macerari docent in vino albo viginti quatuor horarum ſpatio, poſtea effuſô Vino per inclinationem infuſio ſecunda & tertia vice repetitur; tunc radices ſiccatæ ſervantur in uſum.

Radix Ellebori præparata.

Radices Ellebori albi aut nigri; dempta ligneâ medullâ, triduô in Vino Cydoniorum macerentur, locô tepidô, poſtea exſiccentur & reponantur. Aliàs etiam Radices ſic maceratæ Pomo demum Cydonio infiguntur, quod paſtæ panis obvolutum, in clibano coquitur ad ſufficientiam, Radices poſtmodum exemptæ ſiccantur & in uſum aſſervantur.

Sangvis Hyrci præpar:

Hyrcum mediocris ætatis domi per menſem alito, qui Pimpinella, Apio, Petroſelino, Leviſtico, Erica, Malva, & ſimi-

libus herbis diureticis nutriatur; hunc æſtatis principio Sole Cancrum ingrediente mactato, & ſangvinem, qui ex vulnere defluxerit, vaſe mundo excipito, abjectisque partibus ichoroſis, concreſcere ſinito, ac in furno exſiccato.

Spodium ex Ebore præpar:

℞. Eboris ſelecti in tenues lamellas ſeu fruſtula diſſecti libram unam: id in fictili mundo, quod in ſumitate non nihil apertum ſit, nè Ebur inter urendum nigreſcat, in fornace figuli aut alio forti calore ad perfectionem id eſt albedinem calcinetur, tandem cum Aqua roſacea levigandum & exſiccandum.

Squilla præparata.

Squillam recentem rejectis aridioribus tunicis extimis, paſtâ panis involve, eámque in clibano ad panis ſufficientiam coque, exemptam in laminas diſſeca, quas filo trajice, itá ut una alteram non attingat, & loco ſicco appenſas exſicca.

Succinu album præpar:

Præparatur ùt Corallia cum Aqua Flor. Tiliæ.

Succinum Catarrhale.

Succinum albiſſimum, ſubtiliſſimè pulveriſatum irroratur ſæpius cum ſ. q. Aquæ Benedictæ ſerpilli, poſtmodum ſiccatum uſui aſervatur.

Talcum præparatum.

Calcinatione peragitur; contunditur in pollinem tenuiſſimum piſtillô ferreô, poſtea forti ollæ committitur, operculô additô, imponitúrque furno figulorum vel calcariorum, ubi maximæ flammæ ſunt. Poſt triduum aut quadriduum eximitur, & ſi in calcem redactum ſit, ſervatur, ſin minus, repetitur labor, donec perfectè calx dealbuerit.

Teſticuli Apri, Equi.

Præparantur ad normam Hepatis Lupi, vel Pulmonis Vulpis, in fruſta inciſi, vinô loti, & ſiccati.

Tutia Alexandrina.

℞. Tutiæ Alexandrinæ q. v. inde Linteolo modicè raro, agitáque in aqua limpida, ut tenuior ac utilior pars aquæ immiſceatur, & nil in Linteolo remaneat; præterquam quod inutile eſt. Hinc reſidere, permittitur, ac aqua decantatur. Alii in crucibulo ter calcinant, & ſingulis vicibus Aqua roſarum extingvunt, tunc demum trita levigatur.

Ungula Alcis præparat.

Idem parandi modus eſt, cum Cranii humani præparatione.

Unicornum Marinum præparat.

Præ-

Præparatur ad normam Cornu Alcis, vel Cranii humani.

Unicornu Fossile.

Præparatur levigando cum Aqua Borraginis aut alia cordiali.

PULVERES.

PULVIS CONTRA Abortum P.A.R.

℞. Granorum Chermes, drachmam unam.
Sandali rubri, drachm: semis.
Caryophyllorum, scrupulum unum.
Nucis Moschatæ, scrupulos duos,
Radicis Tormentillæ, drachmam semis.
Margaritarum præp.
Corallii utriusque præpar. ana scrupulum unum,
Foliorum Auri numero tria,
Sachari perlati, drachmas tres.
Fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Datur gravidis ad præcavendum abortum ex ovo sorbili, vel Vino odorifero, idque non unâ tantùm vice, sed sæpius, pondere scrupuli dimidii vel etiam unius; aut admiscetur tragæis, prægnantibus usui futuris.

PULVIS ABSORBENS WEDELII CUM OPIO.

℞. Antimonii diaphoretici,
Coralliorum rubror. præpar.
Oculorum Cancror. præpar.
Matris Perlar: præpar:
Cinnabaris nativæ ana scrupulum semis.
Vitrioli Martis, grana sex.
Extracti Opii, granum unum.
Misce fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dispensatur etiam sinè Opio, dum Extractum Opii ommittitur, præsens compositio dum in sex doses dividitur, continet granum unum vitrioli martis, & sextam partem grani Opii, dosis verò integra est novem granorum cum dimidio. Quamquam cum optimo fructu in quatuor doses dividi possit.*

II. *Author non sufficienter deprædicare potest effectum hujus Pulveris in affectibus hypochondriacis, & inde natis symptomatibus, passione hysterica, Lipothymiis, Palpitatione Cordis, & similibus aliis affectibus.*

PULVIS ADSTRINGENS GALENI.

℞. Alöes,
Mannæ Thuris,
Corticum Pini,
Terræ Lemniæ,
Boli Armenæ,
Lapid: Hæmatitis,
Succi Hypocistidis,
Croci,
Gallæ Omphacit: ana drachmam unam.
Fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

Externè solùm ad sangvinem sistendum est destinatus.

PULVIS ALBUS VIRGINEUS.

℞. Glaciei Mariæ,
Lapidis Specularis, ana Partes æquales.
Purgentur à Sordibus demum in frustis calcinentur in crucibulo ad nitidissimum candorem, dein Pulverisentur, Pulvis usui servetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Variis nominibus insigniri solet, dum quibusdam* Panacæa mineralis, *Aliis* Arcanum album, *aliis* Nives Mariæ, *aliis* specificum Virgineum, *aliis demum* Bezoarticum lunare *audit, vulgò sub nomine.* Pulvis albus Viennensis das Wiennerische weisse Pulver, *notissimus est.*

II. *Sunt qui species in furno Figulorum calcinant, ast per tam fortem & diuturnam calcinationem species facilè fluunt, & quasi vitrescunt, hinc difficillimè pulverisantur.*

III. *Viennenses speciebus subtiliter pulverisatis Aquam superaffundere docent, ut pars subtilior per inclinationem separetur, demum siccatus levissimus Pulvis usui asservatur.*

IV. *Usus hujus pulveris ferè Polychrestus est, in omnibus enim morbis malignis, Variolis, aut cujuscunque generis exanthematibus præcipuè à pauperibus expetitur. Datur à scrupulo uno ad drachmam unam.*

PULVIS ALEXIPHARMACUS.

℞. Radicis Scorzoneræ,
Salis Prunellæ,
Herbæ Scordii,
Cornu Cervi philos: præparat: ana uncias tres.
Camphoræ, drachmas tres.
Croci, drachmam unam semis.
Misce fiat Pulvis.

USUS & VIRES.

Ex titulo patent, multiplici enim experientiâ in duplici Peste Pragensi à famosis Practicis comprobatus habetur, & hodiedum adhuc in febribus malignis quotidie usualis est. Dosis à scrupulo ad drachmam unam. In Tabula Smaragdnia pag. 236. locò salis Scordii, Herba Scordii & Croci drachma una semis. intelligi debet.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGID. MIND: COMPLETUS.

℞. Specier. Cordial: temperat: complet. drachmas duas,
De Gemmis frigid: drach. unam.
Ambræ gryseæ, scrupul. unum
Spiritûs Rosarum, guttas sexaginta,
Foliorum Auri, numerô duodecim.
Argenti, num. tria.
Manûs Chryst: simpli: uncias (tres.
Misce fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Pulvis hic etiam incompletus usualis est, pro quo species Cordiales temp. incompletæ sumi debent, Ambra verò & spiritus Rosarum ommittitur.*

II. *Ad virium conservationem &* repa-

reparationem plurimùm conducit. Datur ad scrupulos duos.

PULVIS ANGLICUS.

℞. Apic: nigr. Chelar: Cancr: Junio captor: in pollinem redact:
Radicis contrajervæ, ana unc. duas,
Margaritarum præpar.
Oculor: Cancror: citrat.
Succini alb. præparat.
Cryſtall: mont: præparat.
Cornu Cervi ad ſummam albedinem calcinati & levigati cum ſucco Citri Spiritu Vitrioli probè acuato & ſiccati ana Unciam unam,
Bezoar: occidental:
Terræ Lemniæ, ana unciam ſemis.
Ceruſſæ Antimonii fixi, uncias duas.
Ambræ Gryſeæ, drachmam unam ſemis.
Moſchi Scrupulum, ſemis.

Miſceantur omnia exactiſſimè, & cum Gelatinæ è ſpoliis Viperar: & Cornu Cervi in Aqua Cardui benedicti factæ, & Crocô leviter tinctæ q. ſ. fiant globuli diverſæ magnitudinis cautè ſiccandi.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dicuntur aliàs* hi Globuli Lapides Contrajervæ, *Pulveriſati verò Pulvis* Bezoardicus Anglicus, *ſeu Pulvis* Comitiſſæ de Kent. In Pharmacopæa Bateana Pag. 146. Pulvis Cantianus, *cui ſi addatur* Coccinellæ è Mexico *uncia una, dicitur* Pulvis Cantianus ruber, *ſi verò* Cinerum Bufonum *unciæ duæ, vocatur* niger.

II. *Adverſus peſtem & reliquas febres malignas, variolas &c. efficax remedium eſt, ſpiritus enim animales recreat, & putredines arcet, pro ſeſquiori ſexu ſinè Ambra & Moſcho exbibetur. Doſis à ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.*

PULVIS ANONYMUS P. A. R.

℞. Sem. Papaveris albi drachm: duas,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Malvæ,
Bombacis, ana drachm. unam ſemis.
Quatuor Frigid. major. excort: ana drachm: unam,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli, ana drachmas duas,
Hypociſtidis,
Boli Armenæ or: præp.
Cornu Cervi uſti,
Raſuræ Eboris,
Cicerum rubror: ana drachm: ſemis,
Cinnamomi, drachmas duas,
Sachari penidii, unciam unam ſemis,
Cánarienſis, unc. ſex.

Miſce fiat pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Notandum eſt: Pulverum, qui ſemina continent non nimiam quantitatem unâ vice parari debere, nè diutur-*

turniori morâ rancidi evadant, sumentibúsque nauseam causent.

II. *Tabidis, Phtysicisque prodest; ulcera enim Pulmonum lenit, abstergit & glutinat: tenues ac salsos catarrhos sistit & incrassat, faucium asperitatem mitigat, ac defluxiones acres ad pulmones ferri prohibet. Dosis ad Drachmam semis.*

Pulvis Antifebrilis Crollii.

℞. Cochlearum longas testas, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, q: v. his affunde acetum de Vino paratum, stet per noctem, tunc extrahit mucorem, quem diligenter abrades cum scopis ferreis, quibus Aurifabri utuntur, postea testas illas oblongas totas calcinando incinera ad albedinem, & pulverisa.

USUS & DOSIS.

Dosis scrupuli duo instante paroxysmo in haustu Cerevisiæ calidæ, cum tantillo butyro recenti. Rarò bis vel tertiò assumitur, quia primus haustus plerumque per sudorem sanat: Ideo in lecto se continentes infirmi sudorem expectent; Præmissis attamen quæ primittenda sunt. Vide Basilic. Chymic. Crollii pag. 227.

Pulvis Antifebrilis Pragensis.

℞. Pulveris Corticis *Peruviani*, unciam semis.
Schacarillæ,
Herb. Card. bened.
Scordii,
Radic. Gentianæ,
Antimonii diaphoretici,
Arcani duplicati, ana drachmã unam
Flor. salis Ammoniaci martiat. drachmam semis.
Salis Absynthii
Cardui benedicti
Centaurii minoris, ana scrupul. unum.

Misce Fiat Pulvis. Cujus vires ex titulo patent. Dosis ad drachmam unam.

Pulvis Antifebrilis ruber.

℞. Radicis Scorzoneræ,
Petasitidis,
Contrajervæ,
Herbæ Scordii,
Cornu Cervi usti,
Terræ sigillat. rubræ, ana uncias tres,
Antimonii Diaphoretici uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Croci opt. drachmam unam semis.

Misce Fiat Pulvis subtilis.

VIRES, & USUS.

Ejusdem virtutis, & indolis est cum Alexipharmaco, nisi quòd hic sal Prunellæ ommissum, & alia quædam superaddita sint. Dosis est ad drachmam semis.

Pulvis Antifebrilis Strobelbergeri.

Sub titulo Specifici Antifebrilis in Pharmacopæa Augustana positus est pag. m 333.

℞. Matris Perlar: id est Conchæ Marinæ Margaritiferæ electæ & depuratæ quantum libet.

Coquantur per horam in Aqua communi, postea exsiccentur, & paululum ad albedinem calcinentur.

Usus ejus est in febribus intermittentibus, præcipuè tertianis, Dosis ad drachmam unam.

PULVIS ARTHETICUS CROLII.

℞. Hermodactylorum,
Turbith optimi,
Diagrydii sulphurati,
Folior: Sen: select.
Rasuræ Cranii humani,
Sachari finissimi, ana drachm: unam.

Misce fiat Pulvis subtilis.

VIRES & USUS.

Defluxiones ad articulos Podagricas, blandè & securè resolvit, ac evacuat. Dosis drachma semis manè ex Aqua Ivæ arthetica per dies 3. vel 4. vid. Author: Basil: Chym. pag 243.

PULVIS AUREUS CELLENSIS.

℞. Cinnabaris nativæ Hungaricæ,
Antimonii, ana unciam semis,

Ambæ species optimè terantur, affundendo succesivè unam alterámve guttulam Aquæ flor: Rosar. albar. siccata denuó pulverisentur. Tandem adde
Sachari optimi candidissimi & alcoholisati, uncias duas.
Auri fulminantis, gr. duo.

Misce & successivè instilla Olei Cinnamomi genuini q. s.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Dicitur etiam* Pulvis Aureus Hannoverianus, *aliàs etiam* Tinctura solis sicca, *& uti in nomine, ità in compositione variat. vid:* Wepferi observat. *de affectibus Capitis in fine, qui hujus Pulveris compositionem sub titulo* auri horizontalis, *seu* Panacææ Kornmanni *tradit.*

II. *Vires hujus Pulveris Cordiales, Cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ sunt, unde in convulsionibus Epilepticis, & Variolis multâ experientiâ comprobatus. Dosis ab aliquot granis ad grana quindecim.*

PULVIS BEZOARTICUS SENNERTI.

℞. Cornu Cervi usti præp. drachm. unam semis,
Corallior rubror. præparat.
Lapidis Bezoar orientalis,
Margaritarum præp: aut saltem Matr. Perl: præp.
Oculor. Cancror. præpar.
Succini præparati,
Terræ sigillat. præp. ana scrup: unum,
Ossis de Corde Cervi præp.
Hyacinthorum præparat.
Rubini præpar.
Saphiri præpar.
Smaragdar. præp. ana scrupul: semis.
Foliorum Auri numerò tria.

Misce fiat omnium Pulvis subtilissimus.

VIRES & USUS.

Commendatissimus est hic Pulvis in omni-

omnibus febribus malignis, & exanthematicis; exhibetur ad scrupulum unum, per se vel cum aliis ad affectum appropriatis medicamentis. De abusu similium pretiosorum Bezoarticorum legi potest Celeberr: Ludovici in Pharmac: *sua moderno sæculo applic: Differt. I. pag.* 223.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ Chalybis in tenuissimum alkohol per simplicem aquam redactæ, vel cum sulphure calcinatæ, unc: unam.
Fœculæ Radic: Ari, drachm: unam semis.
Coralliorum præpar.
Margaritar: præparat. ana drachm. duas.
Cornu Cervi Philos: præparat.
Succini præparati,
Cinnamomi, ana scrupulos quatuor.
Sachari ad pondus omnium, aut uncias circiter duas.

Misce fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Ambram, cujus drachma una semis compositionem ingreditur, ommittendam potius forè censemus, cùm aliunde, juxtà Medici arbitrium pro circumstantia subjecti addi queat.*

II. *De Viribus & Usu fusius Author scribit in* Pharmac. Dogmat: Restit: Cap. XV. pag. 232. *ubi prius Crystallis Tartari & Pilulis suis corpora præparare docet, & dein per 15. dies continuos ad semicochlear de hoc Pulvere exhibet, in omnis generis colluvie humorum depravatorum.*

PULVIS CONTRA CALCULUM.

℞. Salis Ononidis,
Petroselini,
Saxifragiæ,
Juniperi,
Gemmæ, ana unciam unam.
Oculor. Cancror. præp. unc. unam semis.
Cremoris Tartari, libram unã,
Misce fiat Pulvis subtilis.

VIRES & USUS.

Illustrissimis Comitibus de Marzin *à longiori ævo hic Pulvis in Calculo expertissimus habetur. Dosis ejus est ex jusculo Petroselini ad scrupulos duos.*

PULVIS CONTRA CALCULUM OFFICINALIS.

℞. Seminis Milii solis,
Saxifragiæ ana drachm: unam.
Lactucæ,
Hyoscyami,
Papaveris albi, ana scrup. duos semis.
Quatuor Frigid: major. ana scru. duos.
Glycyrrhisæ, scrupul: quatuor
Trochiscor: Alkekengi, drach: unam semis,
Radicis Pimpinellæ,
Seminis Genistæ, ana drachm: semis.
Sachari uncias duas.
Misce fiat Pulvis.

Vi-

VIRES & USUS.

Datur Nephriticis, & Calculosis, ad renum arenulas exturbandas, & ureterum obstructiones levandas ex aqua malvæ aut onodinis ad drachmam semis.

PULVIS CANÆUS EX NITRO.

℞. Nitri præparati uncias quatuor
Cornu Cervi Phil. præpar. unciam unam semis,
Camphoræ,
Zinziberis ana drachm: semis.

VIRES & USUS.

DD. Löw *hunc Pulverem commendatissimum sibi habuit in Peste, & aliis morbis malignis, hinc Minderero Pulvis Alexipharmacus audit. Vesperi ad scrupulos duos exhibitus delirantibus somnum conciliare perhibetur.*

PULVIS CARMINATIVUS QUESTENBERGICUS.

℞. Folior: Sennæ sinè stypit. uncias duas,
Crem. Tartari, unciam unam,
Rhabarbari,
Cinnamomi,
Zinziberis,
Liquiritiæ,
Sem. Anisi, ana drachm. duas.
Caryophyllorum, drach. semis.
Sachari, ad pondus omnium.
Misce fiat pulvis.

VIRES & USUS.

In debilitate ventriculi, obstructionibus & flatulentiis utiliter exhibetur ad drachmam unam.

PULVIS ad CASUM.

℞. Terræ Sigillatæ,
Sangvinis Draconis,
Mumiæ ana drachmas duas,
Spermatis Ceti, drachmam unam,
Rhabarbari drachmam semis.
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Propinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis, ex Vino adstringente, vel cui adstringentia incocta fuerint, ut Rosæ, Balaustia & similia, vel cum aqua conveniente, aut jusculo ad drach: unam.

PULVIS CATARRHALIS INTERNUS.

℞. Cornu Cervi usti,
Terræ Sigillatæ, ana drachm. duas.
Lapid. Bezöar occident: grana octo.
Misce fiat pulvis.

VIRES & USUS.

In catarrhis tenuibus ob vim incrassandi exhibetur ad scrupulos duos.

PULVIS CATARRHALIS LAMBITIVUS.

℞. Sachari candi albi,
Penid: ana unc. semis.
Boli Armenæ, drachmas duas.
Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

In Catarrhis suffocativis & Asthma-

mate frequentissimè expetitur ad lambendum.

PULVIS CEPHALICUS AUGUSTANOR.

℞. Cinnabaris nativæ electæ, & præp. uncias tres,
Radicum Pœoniæ, unciam unam semis,
Smaragdi præpar. drachmas duas.
Ungulæ Alcis præparatæ. drachmam unam.
Cranii humani præparati.
Corallior: rubror: præparat.
Cornu Cervi spagyricè præp. ana scrupulos duos.
Unicornu Marini,
Margaritarum præp.
Succini præpar. ana scrupul: unum.
Misce fiat Pulvis.

USUS & VIRES.

Dicitur aliàs Specificum Cephalicum ex præparatis, præfertur specifico Cephalico Michaelis cum magisteriis parato in affectibus Capitis, & Puerorum convulsionibus. Datur ad scrupulum unum.

PULVIS è CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Margaritarum præp.
Ocul. Cancrorum præp.
Corallior. rubr. præpar.
Succini albi præparat.
Cornu Cervi Philos: præpat.
Lapid. Bezoar orient. ana unciam semis.
Pulveris ex apicibus nigris Chelarum Cancrorum ad pondus omnium.
Misce fiat Pulvis secundum artem.

VIRES, USUS

His Pulvis Londinensium *est, unde in quibusdam Pulverem superius descriptum* Anglicum *æmulatur. Vires possidet Alexipharmacas & Putredini resistentes, hinc commendatur in affectibus Capitis, & morbis malignis. Dosis ad scrupulum unum.*

PULVIS CORNACHICHINUS.

℞. Diagrydii sulphurati, uncias duas, drachmas duas.
Antimonii Diaphoretici, unc. unam semis,
Cremoris Tartari crystallini, unciam semis.
Misce fiat Pulvis subtilis.

VIRES ET USUS.

Denominatur ab Authore Marco Cornachino Professore Pisano, *aliàs etiam dicitur* Pulvis Comit. de Warwich, *omnes humores peccantes blandè educit, vitia ventriculi emendat, ac febrili fomiti expurgando perquam idoneus. Dosis ad drachmam semis.*

PULVIS DENTIFRICIUS AUGUSTANOR:

℞. Pumicis uncias duas,
Ossis sæpiæ, drachmas sex,
Corall. rubr. præpar. drachm. unam,
Radic. Ireos, Unciam unam.
Olei Ligni Rhodii,

Nu-

Olei Nucis Moschat: destill: anagut: quatuor.
Caryophyllo: guttas tres.
Misce fiat Pulvis.

Usus ejus est ad mucosos dentes à sordibus purgandos, quos dealbat, ac mundificat, gingivas quoque stringit, & dentium radices firmat. Cui si lubet Moschus, & Zibethum addi potest.

PULVIS DEOPILATIVUS seu HEPATICUS RUBER ZWELFFERI.

℞. Cremoris Tartari, unc. duas.
Tartari vitriol: sed crystallisati, nè in humido liquescat, unc. unam semis.
Fœculæ seu salis Essentialis Acetosellæ unciam unam,
Hæc mixta, & in Pulverem redacta humectentur ter, quaterve cum Tinctura ex Rosis siccis rubris, & santalo rubro, beneficiò Aquæ Rosarum & spiritûs Vitrioli parata, & toties leni in calore exsiccentur. Quibus tandem in Pulverem denuò conversis superadde.
Sachari citrari Zwelfferi unc: unam semis.
Fiat Pulvis: servetur in Vitro bene clauso.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Sacharum citratum tabulatum Zwelfferi paratur modò sequenti:*
℞. Sachari canariensis albi uncias sex.
Solvatur in s. q. Succi Citri seu Limonum recenter expressi (cui tamen Cortices Citri vel Limonum recentes & extimi priùs infusi aliquamdiu fuerint) sinè ebullitione, in patella ferrea vel terrea; cui ab igne remoto adde
Corticum Citri seu Limonum recentium & extimorum radulâ priùs comminutorum, ac subtilissimè in lapideo mortario contusorum, unciam unam, vel unam semis.
Item, Essentiæ Citri Sacharinæ, unciam unam.
Fiant L. A. Tabulæ vel Morselli, Cor & vitales spiritus (præcipuè in febribus calidis) insigniter confortantes, etiam per se exhibiti lambendo.

II. *Paratur etiam hic Pulvis absque Sacharo citrato, & absque Fœcula acetosellæ, ex Crystallis Tartari libris duabus, & Tartari vitriolati unciis octo, quæ permixta, & in pulverem redacta humectantur ter quatérve cum Tinctura ex Santalo rubro & floribus Rosarum spiritu Vitrioli acuatâ, ac spiritu Vini extracta, lenique calore successivè exsiccata, ad normam Dresdensis, prout id nempe intentio Medici requirit.*

III. *Adhibetur ad Ventriculum & Hepar roborandum, cruditates enim primarum viarum corrigit, & hepatis lienisque obstructiones reserat. Dosis à scrupulo uno ad duos.*

PULVIS DIGESTIVUS MAGISTRALIS.

℞. Cremoris Tartari, drachmas sex.

Salis Absynthii,
Cichorii,

Salis Centaurii minoris,
Cardui Benedicti, ana drachmas duas.
Tamarisci,
Petroselini, ana drachm. unam.
Tartari vitriolati,
Diagrydii Sulphurati ana scrupulos duos grana quinque,
Eleosachari Citri, unc. unam.
Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

In Cruditatibus primis viis inexistentibus digerendis, ac obstructionibus venarum meseraicarum reserandis, præmitti solet aliis Laxativis & evacuantibus remediis, Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS ad DYSTOKIAM *vide* Pulvis ad Partum.

PULVIS DYSSENTERICUS CROLII.

℞. Succini,
Sangvinis Draconis,
Lapidis Hæmatitis,
Corallior: rubrorum,
Seminis Portulacæ,
Plantaginis,
Anthoræ,
Radicis Tormentillæ,
TerræSigill: ana uncias duas.
Balaustiorum, unciam unam,
Nuc: Moscat: numerò quatuor
Cinnamomi, unciam semis.
Croci Martis adstringentis,
Talci calcinati,
Matr: Perlar. calcinat. ana unc. unam.
Lapides levigentur, reliquísque minutissimè tritis addantur.

VIRES, & USUS.

In omnibus Profluviis alvi, menstruorum, hæmorrhagia narium, ac hæmorrhoidum fluxu immodico ad drachmam unam & ultrà exhibetur in Aqua Plantaginis aut simili.

PULVIS EPILEPTICUS de GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis Poeoniæ,
Seminis ejusdem,
Dictamni albi,
Visci querni,
Ungulæ Alcis præpar. ana unciam semis,
Seminis Attriplicis, drachmas duas,
Cranii humani, drachmas tres.
Corallior. rubrorum præpar:
Hyacinth: præp. ana drachm. unam semis,
Moschi Scrupulum unum,
Foliorum Auri, drachm. unam
Misce fiat Pulvis.

VIRES, & USUS.

Commendatur ab Authore præmissis præmittendis in Epilepsia, & convulsivis motibus Puerorum cum lacte, jusculo aut Panatellis à scrupulo semis ad scrupulum unum sumendus. Adultioribus in aqua florum Tiliæ vel aqua Hirundinum etiam ad drachmam semis exhiberi potest.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicum Pœoniæ Maris, decrescente Lunâ effossarum, unciam semis.

Cor-

Visci querni,
Rasuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Spodii,
Cornu Cervi ex Apicibus desumpti,
Corallior: rubrorum,
alborum,
Margaritar: præpar: ana drach: unam.
Foliorum Auri puri numerô viginti.
Misce fiat Pulvis subtilissimus.

VIRES & USUS.

Universalis ferè Panacæa longo usu probatissima in omnibus teneræ infantum ætatis morbis hic Pulvis est, ità ut frequentissimè citrà Medici consilium à vulgo expetatur. Prodest enim Apoplecticis, Epilepticis, *ac Incubo laborantibus, Cerebri etiam humidam intemperiem corrigit, & nocturnos terrores fugat. Datur à scrupulo semis ad drachmam semis.*

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Carbonum Tiliæ libram unam.
Radicis Pœoniæ, unc. decem.
Seminis ejusdem,
Ligni Aloës, ana uncias tres,
Visci querni,
Radicis Dictamni albi ana uncias quatuor semis.
Ungulæ Alcis præp: uncias tres.
Succini albi præp. unciam sem:
Margaritarum præp.
Corallior. rubrorum præp, ana uncias quatuor,
Unicornu veri, uncias duas.
Misce fiat Pulvis, cui ade

Foliorum Auri, numerô quinquaginta.

VIRES & USUS.

Neonatis à Mulierculis cum melle & butyro recenti non salito, ad instar Pultis sæpius exhibetur; Convulsionibus enim, Epilepsiæ, terroribus singulariter adversatur, Dosis ejus est ad scrupulum unum.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

vide Species.

PULVIS AD ERYSIPELAS MYNSICHTI.

℞. Farinæ volatilis uncias sex.
Plumbi usti,
Boli rubri, ana uncias duas,
Mastichis electæ,
Olibani,
Cerussæ, ana unciam unam.
Misce, & fiat omnium Pulvis subtilissimus.

USUS & VIRES.

Hic Pulvis chartæ cæruleæ inspersus, & in Erysipelate, igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest, quàm huic malo sit singulare remedium, præmissis tamen universalibus, nec non venæ sectione præcedente præsertim in robustioribus.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS D.D.L.

℞. Herbæ Sabinæ,
Chamæpytheos,
Folior. Ebuli, ana Manipul: duos.

Seminis Carthami, unciam unam.
Florum Sambuci,
Cheyri,
Cyani :
Rosar. pallidar: ana manipul: unum.
Myrrhæ rubræ,
Olibani electi,
Sylvestris ana unciam unam semis.
Corticum Cucurbitæ, unciam unam,
Camphoræ drachmas tres,
Croci, drachmam unam,
Spoliorum serpentum, numero sex.
Pulverisent: omnia grossô modô.

VIRES & USUS.

In Arthritide, & pedum Oedematoso tumore perutile comprobatum est suffumigium.

PULVIS FUMALLIS CATARRHALIS.

℞. Herbæ Betonicæ,
Hypericonis.
Sabinæ ana manipulum unum.
Florum Rosarum rubrarum,
Lavendulæ,
Cyani,
Calendulæ ana Pugillos duos.
Mastichis electæ,
Succini Citrini,
Olibani,
Thuris Sylvestris, ana unciam unam.
Sandaracæ,
Myrrhæ, ana drachmas sex,
Storacis calamitæ,
Benzoë, ana drach. quinque.
Santali Citrini,
Sassafras, ana drachmas duas.
Concisa, & contusa grossô modô misce.

PULVIS FUMALIS IMPERIALIS.

℞. Olibani electi, libras duas.
Mastiches,
Sandaracæ,
Succini,
Asæ dulcis;
Storacis calamitæ; ana libr. unam,
Florum Rosarum rubrar. unc. quatuor,
Lavendulæ, unciam unam semis.
Incis. & Contusa grossô modô Misce pro suffitu.

PULVIS FUNGORUM SALICIS COMPOSITUS.

℞. Fungor. Salicis, uncias tres.
Radicis Ireos flor. unciam unã.
Serpentariæ drach. tres
Flor. Sulphuris simp. drach. sex
Olibani electi, drach. duas.
Sachari finissimi, unc. quatuor.
Misce fiat Pulvis subtilis.

VIRES & USUS.

In hæmoptoë, exulceratione Pulmonum, & Phtysi cum bono effectu usurpatur. Dosis ad Drachmam semis.

PULVIS HALY ANTIPHTYSICUS.

℞. Semin. Papaveris alb. drachm. quinque.
Gum-

Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli ana drach. unam semis.
Semin: Portulacæ,
Gossypii,
Althææ,
Malvæ, ana drachm. duas semis.
QuatuorFrigid:major: excort:
Cydonior: mundat: ana drach.tres semis.
Spodii præparati,
Succi liquiritiæ vel potius
Pulveris ejus ana drach: unam semis,
Sachari Penidii ad pondus omnium.
Misce fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Pulvis hic ratione effectus & dosis cum Pulvere Anonymo idem est, ast quoniam ob nimiam seminum molem facilè rancescit, in minori quantitate eum parare præstat.

PULVIS PRO PANATELLA.

℞. Farinæ Hordei, libram unam.
PulverisRadic.Chinæ elect.uncias tres.
Sarsæparillæ uncias duas.
Mixta pastâ Panis involve, ac in Clibano ad Panis sufficientiam pinsi fine, exemptis demum speciebus adde.
Sachari albi, uncias sex.
Misce & usui serva.

VIRES & USUS.

In purificando sangvine, & corpore ex morbo emaciato uncia una in aqua vel Jusculi uno sextario incoquitur, in formam Cremoris Hordei, & Patienti quandoque per unius mensis spatium exhibetur.

PULVIS PANNONICUS RUBER. P.A.R.

℞. Boli Armenæ cum AquaRosarum & Acetosæ præparatæ, uncias tres.
TerræLemniæ veræ præq. uncias duas.
Corallior. rubrorum præp. unciam dimidiam;
albor. præpar. drach. sex;
Lapidum pretiosor. scilicet
Smaragdi,
Rubini,
Saphiri,
Hyacinthi præparator. ana drachm. quatuor.
Margaritar: præp. drachmas quinque.
Cinnamomi electi, drachmas duas.
Caryophyllorum, drachmam unam
Seminis Acetosæ, drach. duas.
Corticum Citri,
Sandali albi, ana drachmam unam semis.
rubri, drachmas duas,
Spodii præpatati, drachmas quinque
Rasuræ Eboris, drachmas tres.
Croci orientalis, drachmam unam,

Cornu Cervi Philos: præparati drachm. quatuor.
Folior. auri purissimi numer: quinquaginta.
Fiat omnium Pulvis.

VIRES & USUS.

Ità hic Pulvis etiam inter vulgus innotuit, ut frequentius citrà medici præscriptionem sub titulo Zucker-Pulver, *in omnis generis exanthematibus Puerorum expetatur, quanquam & adversus pestilentium febrium noxas, ac contagiosorum morborum invasiones potens sit, omnia enim etiam maligna exanthemata efficaciter expellit, ac Cor à putridi Vaporis aut humoris contaminatione tutum reddit. Datur à scrupulo semis ad drachmam semis, in aqua Cardui Benedicti, Acetosæ vel Borraginis.*

PULVIS PANONICUS CORRECTUS DD: Fr:

℞. Boli Armen. ùt suprà præpar. uncias tres,
Terræ Lemniæ veræ præparat. uncias duas.
Lapid. Smaragd. præp.
Saphir: præpar.
Hyacinth. præp.
Rubini præp.
Granor: Kermes, ana unciam
Margaritar. orient. præpar: drachm. quinque,
Off: de Corde Cervi, drachm. duas,
Radic. Scorzoneræ,
Contrajervæ, ana drach. tres.
Seminis Cardui Benedicti,
Napi,
Aquilegiæ,
Florum Sulphuris,
Cortic. Citri,
Sandali albi ana drachmam unam semis,
rubrii, drachmas duas.
Spodii præpar. drachmas quinque.
Rasuræ Eboris, drachm: tres.
Croci orientalis, drachmam unam semis.
Folior. Auri num: sexaginta.
Misce fiat Pulvis.

Cujus usus & Dosis est ùt prioris.

PULVIS AD PARTUM. Seu ad Dystokiam. B.A.R.

℞. Pulveris Cinnamomi unc. unã.
Succini alb. præpar: unciam semis
Boracis,
Hypposorcheos, ana unciam unam:
Croci scrupulos octo.
Omnia in tenuem pollinem redacta misceantur.

VIRES & USUS.

Pulverem hunc ad Partum facilitandum, & secundinas expellendas experientia & multiplex usus commendant. Dosis ad scrupulum unum.

PULVIS PECTORALIS FLAVUS Comit. Loschi.

℞. Florum Sulphuris, unciam unam semis,
Aloës succotrinæ, Grana quindecim,
Mastichis electæ, drachmam unam.
Myrrhæ electi,

Cro-

Croci orientalis, ana grana quinque.
Sachari Candi albi, unc. duas,
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

In affectibus Pectoris cujuscunque ætatis valdè nobis commendatus habetur. Dosis ad scrupulos duos & ultra.

PULVIS PECTORALIS D. D. FUCHS.

℞. Pulveris Liquiritiæ, unc. unam.
Rad. Ireos fl:
Flor: Sulphuris,
Benzöe ana unciam semis.
Asellor: præp.
Ocul. Cancror: præp. ana drachm. duas.
Sachari cand: alb. unciam unam semis.
Olei destillati Anisi,
Fœniculi, ana guttas decem.
Misce fiat Pulvis.

Cujus dosis drachma semis in aqua appropriata.

PULVIS PLEVRITICUS P.A.R.

℞. Mandibular. Lucii pis. præp.
Dentis Apri usti præp. ana drachmas duas.
Lapidum Percarum,
Talorum Leporis,
Ocul. Cancr. præp.
Lucii Piscis præp.
Semin. Cardui Benedicti,
Artemisiæ rubræ, ana drachmam unam.
Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

Contra omnes laterum puncturas in Plevritide tam spuris, quàm exquisita, etiam in epedemica illa, quâ doloris vehementiâ multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes resolvendas, sudorésque eliciendos singulare est remedium. Dosis ad Scrupulos duos in Aqua Cardui Benedicti vel alia appropriata.

PULVIS PLEVRITICUS MYNSICHTI.

℞. Florum sulphuris composit: unc. semis.
Rasur. dentis Verris aprugni.
Mandibul. Luciorum ana drachm. duas.
Flor: Papav: rhead: drachmam unam.

VIRES & USUS.

Tanquam secretissimum Arcanum in Plevritide, Apostemate. ac omnibus putrefactionibus Pulmonum ab Authore perhibetur. Dosis ad drachmam unam ex Aqua Flor. Chamomillæ & Papaveris errat.

PULVIS PRÆCIPITANS OFFICINALIS.

℞. Oculor. Cancror. præp.
Matris Perlar. præp.
Cornu Cervi Philos: præp. ana drachm. sex.
Antimonii Diaphoretici,

Specifici Antifebril: Croll.
Corallior: rubr: præparat. ana unciam ſemis.
Nitri præparati, drach. quinque.

VIRES & USUS.

In acido primarum viarum corrigendo, & Maſſam ſangvineam depurandam, ubi denique præcipitatione, vel Diaphoreſi opus eſt, utiliter ad drachmam unam in Aqua fontana aut alia appropriata exhibetur.

PULVIS SENÆ MONTAGNANÆ P. A. R.

℞. Folior: Senæ, unc. unam ſemis
Zinziberis,
Macis ana drachmas tres,
Cinnamomi,
Tartari, ana drachmam unam ſemis.
Fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Purgantur hoc Pulvere humores aduſti, ſeroſa colluvies, pituita ſalſa, eòque Cutis fœditas ac Scabies tollitur. Doſis ad ſcrupulos duos.

PULVIS SPECIFICI CEPHALICI MICHAELIS.

℞. Cinnabaris Antimonii per ſublimationem ſæpius rectificatæ, vel nativæ ſelectioris ſexies vel ultrà rectific: uncias tres,
Fœculæ Pœoniæ, unciam unam ſemis:
Magiſterii Epileptici, unciam ſemis.
Cordialis unc. duas.
Foliorum Auri numerô quadraginta.
Miſce fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Totam hanc compoſitionem impugnat* Cl. Ludovici *in ſua Pharmacopæa, ex eo, quod plurima ingredientia exiguæ ſpecificæ, & prolixæ præparationis, præcipuè Magiſteriorum, quibus præparata & levigata ſunt præferenda, Cinnabarim itidem toties ſublimari improbat, cui æquè multi ſubſcribunt, & potiùs ſpecificô Cæphalicô ex præparatis, quod ſub nomine* Pulveris Cephalici Auguſtanor: *deſcribitur, ſuffragari conſulunt.*

II. *Quia tamen vulgo & conſvetudini aliquid relinquendum, etiam deſcriptiones Magiſterii Epileptici & Cordialis aliàs haud uſualem hicce ſubnectimus.*

℞. Ungulæ Alcis,
Cornu Alcis,
Cervi,
Cranii humani violentâ morte perempti, ana unciam unam.
Smaragdor: orient. veror. unciam ſemis.
Unicornu veri, drachmas duas.

Pulveriſata hæc omnia ſolve ſpiritûs, ex ſalis marini & aluminis partibus æqualibus deſtillati, quantitate ſufficiente, ſoluta præcipita ſpiritu Vitrioli, præcipitatum edulcora, & adde Magiſterii ſuccini, drachmam unam. Deſcriptio *Magiſterii Cordialis* ſequens eſt.

℞. Co-

℞. Corallior. rubror. præpar.
Lapid. Percar. præp. ana unciam unam.
Margaritar: or. præp. unciam semis,
Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi, ana drachmas sex.

Pulverisata omnia solve menstruo prædicto, eodémque modo præcipita & edulcora.

III. *Magnam famam in affectibus Capitis, Apoplecticis, Epilepticis, & aliis spasmodicis merebatur. Cujus dosis à scrupulo semis ad drachmam semis extendi potest.*

PULVIS STEGNOTICUS GUTMANNI.

℞. Lapid: Aetitæ, drachm. unam.
Hæmatitis præp.
Carneoli præp.
Cornu Cervi usti, præp.
Terræ Sigillat. ver: ana drach: semis.
Corallior. rubror: resolutor. drachmas duas.

Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur.

VIRES, & USUS.

Ad omnes fluxus sangvineos narium & hepatis sistendos, menses superfluos, Dyssenteriam, Diarrhæam, alvi & uteri profluvia alba, singularis est efficaciæ. Dosis ad drachmam unam in Aqua plantaginis aut alia simili traumatica.

PULVIS SPERNIOLÆ CROLLII.

℞. Myrrhæ electæ,
Thuris masc: ana uncias duas.
Croci triti, drachm: semis.
Camphoræ, drachmas tres.

Tere omnia & misce.

Pulverem hunc imbibe Aquâ destillata sperniolæ, id est, spermatis Ranar: vigesies vel trigesies, itâ tamen ut semper priús spontè exsiccetur. Hinc serva usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Aquæ destillatæ spermatis Ranar: quâ hic Pulvis imbibi debet, præfertur ipsum Ranarum sperma in aqua sponte solutum, pauxillô Aluminis nuptum, quo ipso species septies sunt irrorandæ. Et Camphora in fine addi potest.*

II. *Sperniola colligenda est mense Martio triduum circiter ante novilunium, sic non fœtet.*

III. *Summum esse remedium perhibetur in Hæmorrhagia è Naribus, Gutture, Utero, quia frigiditate sua coagulat sangvinem. Confert quoque, si solvatur cum Aceto, & Erysipelati, doloribusque Podagricis calidis applicetur. Hæmorrhagiam quoque vulnerum impositione sistit, Paronychiam necat, &c. Dosis à granis quatuor ad octo.*

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Majoranæ, drachmam unam semis.
Betonicæ,

Pyrethri, ana drachm: semis,
Hellebori utriúsque, ana drach: unam.
Pulegii. scrupulum unum.
Fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

Pituitam, ac phlegma crassum è naribus elicit, cerebrum â tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoidis obstructiones reserat.

PULVIS STOMACHALIS BIRKMANNI.

℞. Pulveris Rad. Ari præp. uncias duas.
Acori vulgaris,
Pimpinellæ, ana unciam unam,
Oculorum Cancror: unciam semis,
Cinnamomi, drachm: tres.
Salis Absynthii,
Juniperi, ana drachm: unam,
Sachari Rosati ad pondus omnium.
Conficiatur Pulvis gustui gratus.

VIRES & USUS.

Pulvis hic ad varia stomachi vitia, dolores, cardialgiam &c. egregiè conducit. Dosis ad drachmam unam.

PULVIS contra STRUMAS P. A. R.

℞. Spongiæ combustæ,
Pilæ Marinæ tostæ,
Ossis sæpiæ,
Piperis longi,
nigri,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Salis Gemmæ,
Pyrethri,
Gallarum,
Lapidis Spongiæ. ana unc. unã
Pulverisentur & misceantur.

VIRES, & USUS.

Ad Strumas abolendas, reiteratâ sæpius ejus assumptione ad drachmam semis, feliciter exhibetur.

PULVIS TABACÆ MENDICAMENTOSÆ.

℞: Herbæ Majoranæ drachmas duas,
Betonicæ, unciam semis.
Flor. Lavendulæ,
Cubebarum,
Caryophyllorum.
Ireos flor. ana drachm. unam.
Olei Ligni Rhodi, scrupul. sem.
Cinnamomi guttas quindecim,
Moschi grana octo.

USUS & VIRES.

In obstructione glandulæ pinealis, Coryza, & gravitate Capitis usurpatur.

PULVIS seu TRAGÆA STOMACHALIS.

℞. Seminis Coriandri præp. unciam semis.
Anisi, præp.
Fœniculi præ
Carvi præp.

Cinnamomi acuti, ana drachmas duas,
Nucis Moſchatæ,
Cardamomi minor:
Galangæ minor: ana drachm. unam.
Caryophyllorum,
Zinziberis albi,
Macis ana drachmam ſemis,
Sachari albiſſimi ad Pondus omnium.

VIRES & USUS.

Concoctionem adjuvat, cruditates ventriculi arcet, & flatus inde exortos calefaciendo diſſipat. Datur ad Drachmas duas cum fruſto Panis toſti Vinô emmolliti poſt prandium vel cœnam.

PULVIS contra TUSSIM INFANTUM. D.D.L.

℞. Radic. Pœoniæ maris, unciam ſemis.
Ireos fl. drachmas ſex.
Serpentariæ, drachm. duas.
Croci auſtriaci, drachm. unam.
Sachari candi, unciam unam:
Miſce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Ex titulo patent. Datur cuſpidatim Minſichtus in ſuo Armament: ſect. V. pag. m. 109. aliam ponit compoſitionem, quæ etiam videri poteſt in Diſp. Vienn. pag. 169.

PULVIS contra VERMES P. A.R.

℞. Seminis ſancti, uncias quatuor.
Folior. Senæ, unciam unam.
Coriandri præparat.
Cornu Cervi, ana drachmam ſemis.
Fiat Pulvis.

Cujus vires in enecandis & expellendis lumbricis longo uſu comprobatæ. Doſis ad ſcrupulum unum & ultra.

PULVIS VIOLARUM ODORATUS P. A.R.

℞. Ireos florentinæ, uncias ſex.
Roſarum rubrar: Uncias quatuor,
Cyperi, drachm. ſemis.
Majoranæ,
Caryophyllorum,
Styracis, ana unciam unam.
Benzöi,
Sandali citr: ana unciam ſemis.
Violarum, drachmas tres,
Moſchi, drachmam unam.
Fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Pulvis hic tametſi ad odoramenta potiſſimum expetatur, Caput tamen extrinſecus adhibitus eximiè roborat, ac cordis palpitationi medetur. Proſtat etiam paratus ſinè moſcho.

PULVIS VISCERALIS INTERNUS D.D.L.

℞. Pulveris Millepedum præp.
Lumbricorũ terreſtr: præparat.
Viperar. ver: ana ſcrupulos quatuor.
Radic. Pœoniæ,

Seminis ejusdem, ana drachmam unam,
Visci quercini,
Ungulæ Alcis præp.
Cranii humani præp.
Cinnabar: nativæ præp.
Oculor. Cancror. præp.
Margaritar: orient. præpar.
Succini albi præp. ana scrup. duos.
Antimonii Diaphoretici, scrupulum unum,
Bezoar occidental. scrupulum semis.

Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

In diversis Viscerum morbis, Arthritide, Paralysi, Colica, Convulsionibus, & nervorum spasmodicis affectibus multâ experientiâ comprobatur. Dosis ad drachmam semis in convenienti vehiculo.

PULVIS VITÆ AUREUS.

℞. Cinnabaris nativæ præp. unc. duas semis,
Antimonii, unciam unam,
Magisterii Cornu Cervi,
Cranii humani,
Ungulæ Alcis,
Corallior: rubr.
Perlar. orient. ana drachmam unam.
Sachari albissi: unciam semis.
Folior. Auri num: viginti.

Misce fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Dicitur incompletus, completur autem addendo

Ambræ gryseæ, scrupulum unum.
Moschi grana quindecim.

Notandum etiam hic, quod ratione Magisteriorum in specifico Cephalico Michaëlis dictum est, unde præstat, ut potius loco horum, præparata sumantur, cùm exigua virtus in tali capite mortuo, vel calce lateat.

Usus hujus Pulveris Cephalicus & Cordialis est. Cujus dosis ab aliquot granis ad scrupulum unum.

PULVIS VITÆ STOMACHALIS CÆSAREUS.

℞. Folior. Senæ sine stipit. uncias tres,
Cubebarum,
Cardamomi minoris, ana drachmas decem,
Pulmonis Vulpini præparat. Unciam unam.
Cremoris Tartari,
Baccarum Juniperi, ana drachmas sex,
Radicis Zedoariæ,
Enulæ,
Liquiritiæ,
Cornu Cervi, Philos. præp.
Macis ana unciam semis,
Rhabarbari, drachmas tres,
Zinziberis albi,
Cinnamomi optimi,
Caryophyllorum,
Olibani electi,
Herbæ Scolopendriæ,

Her-

Herbæ Veronicæ,
Salviæ,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Seminis Anisi,
Fœniculi,
Rutæ,
Carvi,
Petroselini,
Urticæ rubræ, ana drachmas duas,
Sachari candi albi, unc. novem
Mixta redigantur in Pulverem subtilissimum.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Diversissimæ hujus Pulveris dantur descriptiones, omnes attamen in pluribus cum hac juxtà Dispensatorium Viennense coincidunt.*

II. *Ob vires Stomachicas, Cephalicas, confortantes, flatus & tormina discutientes hoc nomine gaudet, Dosis à drachma semis ad drachmam unam.*

R.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii electi, libras duas.
Tartari, libram unam.
Nitri, uncias sedecim.

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, postea igne suppressionis adhibitò in fluorem deducantur, in Conum fusorium calefactum, & sero illitum effundantur, Conum, ut in fundum abeat Regulus concutiendo, tandem scorias ab eo separando, & Regulum aquâ abluendo, ex scoriis verò aquâ solutis crocum metallorum, atque per præcipitationem Crocum emeticum, vulgò *Sulphuris Aurati Diaphoretici* nomine notum, separando.

Usus hujus Reguli simplicis est ad scyphos vomitorios conficiendos, aliósque labores Chymicos, pariter & medicos.

REGULUS ANTIMONII JOVIALIS.

De hoc vid: pag. 19. ubi de Antihectico Poteri egimus.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS STELLATUS ZWELFFERI.

℞. Antimonii Hungarici veri, uncias sedecim,

Liquefiat in crucibulo, igne forti, cui statim immergantur Clavor: ferreor: bene purgat: & candefactorum priùs, unciæ octo.

Quibus probè liquatis ac unitis, super injiciantur
Nitri purissimi &
Salis Tartari, ana uncia una semis vel unciæ duæ,

 Flu-

Fluant sic probè per horæ quaquadrantem, aut ultra, igne sat forti, ad instar aquæ; & tandem in calicem fusorium, sevò illitum, fundantur, calicem malleolò in ipsa infusione continuò percutiendo, sicque promovendo Reguli subsistentiam & separationem. Refrigeratis pòst omnibus, eximatur tota Massa; cui in fundo adhærebit Regulus, superiori sua parte jam dum stellam obscurè repræsentans: qui à scoriis separandus, & denuò secunda ac tertià vice, additâ semper de Nitro & sale Tartari particulâ fundendus, ac calici fusorio infundendus est; singulis autem vicibus scorias separando. Sic mox in secunda vel tertia fusione stella in superna Reguli parte exactè repræsentabitur, ac si arte, juxtà dimensionem figurata fuisset.

Plures modos parandi hunc Regulum habet Sennertus in Institutionibus lib. 5. Cap. 19.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

℞. Antimonii pulcherimi, uncias quinque.
Salis communis uncias quatuor.
Tartari probè calcinati, unciam unam.

Trita in pulverem tenuem exactè misce, ac crucibulo paulatim & successivè inspersum, igne sufficienti administrato liqua; sed nota, nè, antequam quod primùm injeceris, optimè fluat, aliud denuò inspergas, aliàs tempus & operam perdes, ubi omne fuerit ingestum, igne auctiori fluat per horæ quadrantem instar aquæ, postea igne exemptum crucibulum quiescat, & refrigeretur, sic scoriæ cum salibus in superficie, Regulus in fundo, picei coloris, splendens, fractô crucibulô, reperietur, quem à fragmentis & scoriis separatum & subtilissimè tritum, sub forma Pulveris punicei, vulgò brunni coloris, vase optimè clauso serva.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Dicitur aliàs Febrifugum D. Craanii, *nullum enim Vomitum causat, verùm per Diaphoresim operatur, & est egregium febrium tertianarum antidotum. Dosis grana 15. ad scrupulum unum & ultra cum sale Cardui benedicti aut alio simili additamento.*

Hunc Regulum si quis compendiosiùs parare vult, adeat Commerc. Liter: observationem D.D. Henr: Schultzii specim. X. pag. 74. *& monita desuper facta* à D. Pharmacopæo Norimbergensi Dieterici specim: XVII. pag. 132.

REQUIES NICOLAI.

Vide Electuarium.

ROOB CYNOSBATI.

℞. Fruct: Cynosbati maturor: ab acinis purgat: libras duas.
Sachari, libram unam.

Coquantur ad debitam consistentiam.

Vi-

VIRES ET USUS.

Usurpatur ad renum calculos & arenulas expurgandas, hæmorhagias etiam Uteri, Renum, & Vesicæ cohibendas: Dyssentericis quoque auxilio est.

ROOB DIAMORON.

℞. Succi mororum domest. depurati libras quinque.
In quibus solvatur Sachari libra una.

Clarificetur cum albumine ovi, & fiat coctio ad justam consistentiam.

VIRES & USUS.

Hoc in oris affectibus, excoriatione nimirùm, & vesiculis, aliis his malis destinatis medicamentis commodè additur.

ROOB EBULI.

℞. Succi Granorum Ebuli, libr. unam,
Inspissetur lento igne, additâ librâ semis Sachari.

VIRES & USUS.

Bilem, pituitam, & serum detrabit, sudores movet; unde hydropicos juvat, Levcophlegmatiæ, & Podagræ procurato ab ejus sumptione sudore, medetur.

ROOB JUNIPERI.

Eodem modò, quo prius parari consvevit.

VIRES ET USUS.

In urina movenda & calculis pellendis laudem meretur, hydropicis etiam commendatur. Vulgò adversùs aëris infectionem & contagiosos morbos antidotus familiaris existit.

ROOB MYROBALANORUM.

℞. Quinque generum Myrobalanorum,
Rhabarbari electi, ana uncias duas,
Concisa & contusa infundantur per noctem in
Aquæ fontanæ, libris tribus.
Unâ alterâve ebullitione peractâ fortíque expressione coquantur cum
Sachari albi, unciis octo.
Lege Artis ad consistentiam addendo saporis gratiâ
Eleosachari, Nucis Moschatæ, drachmam unam.

VIRES, & USUS.

In Dyssenteria, aliisque alvi profluviis, præcipuè subjectis tenerioris ætatis utiliter exhibetur.

ROOB NUCUM.

℞. Succi Corticum viridium Juglandium diebus canicularibus extracti libras quatuor,
Mellis libras duas.
Coquantur ùt artis est.

VIRES & USUS.

Dicitur etiam Diacaryon Mesue; est Medicamentum admodùm efficax, ad-

ad destillationes tenues in fauces, ad oris phlegmonas, synanchas & apthas infantum excellens.

ROOB SAMBUCI,
&
ROOB DE SPINA CERVINA.

Fit ùt Ebulinum.

VIRES & USUS.

Utrúmque Ebulino viribus affine est; etenim ictericos & hydropicos juvat, sudorésque potenter prolicit, ac serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam, & erysipelata ejicit. Alterum tamen in forma syrupi ùsitatiùs est potentiúsque per alvum subducit.

NB. Roob Cynosbati, Ebuli, Juniperi, sambuci, & similia etiam absque Sacharo ad justam consistentiam parari solent.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sachari albissimi pulverisati, libram unam,
Incalescat ad ignem, dein addatur
Succi Berberum depurati, q.s.

F.L.A. Rotulæ. *Quarum Usus. Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam recommendatur.*

ROTULÆ DIAIREOS SIMPLICES.

℞. Specier. Diaireos simplicium, Unciam semis.
Extracti Liquiritiæ, drachmas duas
Sachari albissimi cum s. q. Aquæ Violarum ad consistentiam Tabulati cocti uncias sedecim, aut q. s. est.
Misce fiant L. A. Rotulæ.

In affectibus Pectoris & Tussi singulares.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sachari albissimi, libram unam
Aquæ Rosarum fragrantissimæ q. s. ad distemperandum lenissimo igne sacharum, & Tabulati consistentiam breviter coquendum, ut queant formari Rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coctionis addendo
Margaritar. præpar. drachm: semis.
Fiant Rotulæ.

In æstu febrili, deliriis & causo salutares.

ROTULÆ PERLATÆ SULPHURATÆ.

℞. Margarit: præpar. drachmam semis.
Lactis sulphuris scrupulum unum,
Sachari albissimi in aqua Lochsani soluti & ad debitam consistentiam cocti unc. tres.
Misce fiant L. A. Rotulæ.

Quarum vires Cordiales, & in affectibus pectoris præclaræ.

RO-

ROTULÆ DIATRAGACANTHI.

℞. Specier. Diatragacanthi frig. unciam ſemis.
Sachari albi in ſ. q. Aquæ Roſar: ſoluti & ad conſiſtentiam tabulati coċti, uncias quatuor.

Miſce ùt Artis eſt, & fiant Rotulæ.

Quæ in tenuibus & acribus defluxionibus commendantur.

ROTULÆ CONTRA VERMES.

Parantur ex Pulvere contra Vermes & ſacharo in ſ. q. Aquæ flor. Perſicor. ſoluto.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infuſione Violarum ſuo tempore cum ſacharo ùt Artis eſt.

Uſus præcipuus eſt in Catarrhis & defluxionibus ſalſis.

S.

SACHARUM LACTIS:

Paratur ex ſero laċtis optimè cum albumine ovi clarificato & filtrato, inſpiſſando illud uſque ad cuticulam, tum reponatur in Cellam, ùt cryſtalliſetur, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, ut flavedo ſecedat, & exſiccetur.

Vires poſſidet analepticas & pectorales.

SACHARUM PENIDIUM.

Sacharum ad conſiſtentiam juſtam ſ. a. coċtum, ſuper tabula marmorea oleò Amygdalar. dulc: imbutâ, effuſum, donec eàtenus refrigeſcat ut Terebinthinæ denſæ inſtar, manibus terſis & Amylò ſæpius aſperſis ſuper unco ferreo iteratò & operoſè traċtari, ac filorum inſtar craſſorum aut funium duci, tandémque poſtquam ſufficienter refrixerit, ac candorem contraxerit, in baccillos oblongos, digitum circiter craſſos contorqueri ac efformari poſſit.

Præfertur Sacharo ſimplici in pulveribus pectoralibus & linċtibus, incraſſandi ſcopum habentibus, datur pueris & infantibus in manus ad lingendum.

SACHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Flor: Roſar: rubr: ſollicitè ſiccat: & pulveriſator: drachm: duas:
Irrorentur ſpiritûs Vitrioli guttis duodecim:
Poſtea immiſceantur.
Sachari albi in Aqua Roſar. diſſo-

soluti & ad debitam consistentiâ cocti, unciæ quatuor. Fiat confectio in Tabulis vel Morsellis.

USUS & VIRES.

Cordi & Hepati æstuanti succurrit, ac sitim, faucesque siccas solatur.

SACHARUM SATURNI.

℞. Minii aut Lithargii, q. v.

Perfundatur Acetô destillato ad eminentiam quatuor digitorum, digeratur viginti quatuor horis in loco temperatè calido. sæpiùs spatulâ ligneâ agitando, donec acetum saturatè flavescat, (cavendo semper ab exhalatione Pulmonibus noxia) saturatum acetum decantetur, & novum Acetum ùt prius affundatur, idque toties reiterandum, donec non ampliùs coloretur, extractiones omnes conjunge, & abstrahe acetum ad mellaginem, cui demum affunde Aquam Pluviæ destillatam ad hanc mellaginem resolvendam, quam aliquamdiu digere, donec fœces ad fundum secedant, clarum decanta, & denuò Aquam Pluviæ destillatam residuo affunde, idque toties, donec omnis dulcedo fuerit soluta & extracta, fœcibus solummodo in fundo residuis. Extractiones has omnes per Chartam emporeticam colatas evapora, & obtinebis Sal in Cella humida in liquorem resolubile; quod denuò acetô destillato solvendum, ac tres pluresve dies in cineribus calidis digerendum, sæpiùs de die movendo, tum demum filtrandum, ac evaporatione ad cuticulam factâ, in loco frigido crystallisandum. Quod ut citiùs ac feliciùs succedat, affusô Crystallis spiritu Vini rectificatissimo ut modicum digerantur, spiritúmque ad medietatem abstrahendo, in nitidiores abeunt Crystallos.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Ettmüllerus in Collegio Chymico Lect. XXXVI. *animadvertit in hujus sachari præparatione, ut non omne Acetum à soluto abstrahatur, ob periculum, nè fulminet Saturnus, quod non rarò sibi contigisse propriâ testatur experientia. Breviori viâ paratum ex cineribus aut calce Plumbi videri potest in P. A. R. pag.* 327.

II. *Quid ratione usûs interni* Boerhaavius *sentiat, legi potest* Chym: P. II. pag. m. 456. ubi dicit nullos felices successus vidisse, cùm vix dolosius haberi, tetrúmque magis venenum, quam ab hoc plumbo, statim in cerussam redituro, ac acidum ab occurente quacunque re inde absorbetur. Hinc lethale, nec facilè postea sanandum Venenum corpori inducitur. *Plura similia videri possunt in Tract.* Vernaculo Stahlii de Sulphure pag. 25

III. *Externè in affectibus quibusdam oculorum, sub collyriis, nec non in ambustione ulceribus &c. Paulò securioris quidem usus est, nihil ominùs tamen*

men pariter cautum requirit Artificem, nè in tempestivè & incongruè (quod quàm optimè Berolinenses admonent) ordinetur.

SALIA FIXA VEGETABILIUM.

EX: Gr: SAL ABSYNTHII.

℞. Absynthii sicci, quantum vis.
Comburatur in Cineres albos, Sal extrahatur cum aqua communi calida, aliquamdiu digerendo, postea Aqua per inclinationem & filtrationem separetur, idque, novam affundendo aquam, eo usque repetatur, donec aqua lixivioso sapore amplius non imbuatur; tandem exhalando coaguletur, & denuò solutum, filtratum, atque donec pellicula in sumitate concrescere incipiat, evaporationi commissum, reponatur, ut in crystallos concrescat, qui exsiccentur, & remanens liquor ulteriori crystallisationi, evaporando, & reponendo accomodetur.
Eodem modò parantur & reliqua salia vegetabilium, quæ ordine Alphabetico in Taxa continentur, exceptis paucis, quorum peculiaris parandi modus subsequetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. Tacklenius *svadet, ut locò siccarum recentes herbæ assumantur, ex quibus combustis plus salis fixi obtineri posse contendit.*

II. *Multi sunt, qui Cineres cum Sulphure pulverisato ad deflagrationem calcinant, talia salia sunt, quæ ex Hungaria ad nos deportantur, ubi omnis generis herbæ cum fœno in magna copia comburi solent, ex quibus ità dictum* Sal Vegetabilium Hungaricum *elicitur, idque ob levissimum pretium à nonullis Pharmacopæis emptum, sæpius non sinè parvo Conscientiæ gravamine pro genuino dispensatur, unde non solùm Patiens, verùm etiam Medicus fine & effectu frustrantur; similia salia enim per acidum sulphuris suo alcali orbata potius enixa & & liviviosa sunt;* Hinc Zwelfferus *expressè Pharmacopæis injungit,* nè Cineres sulphure admixto deflagrent & calcinent, neque hæc salia cum aqua forti commisceant, & crystallisent, cùm eo modo à naturali sua indole & alkali destruantur. *Etenim fumus sulphuris ardentis verus & legitimus spiritus sulphuris est, qui rosione omnia salsa, & alkalia salia destruit, aut in aliud quid convertit. Id ipsum de inconsiderata admixtione vel affusione aquæ fortis sentiendum est.*

III. *Mirabile est, quod quodvis sal genuinum vegetabile sinè ulla additione paratum cum dupla portione salis* Carolo - Thermensis *in mortario tritum liquescat & lactescat, quod cum alio haud genuino, & cum sulphure parato suòque alkali destructo non succedit, verùm Pulvis tritus utriùsque succissimus manet.*

IV. *Vires salium fixorum in genere ad aperiendas obstructiones, humores crassos attenuandos, viscidos incidendos, ac putredinem expugnandam multùm commendantur: hinc medicamentis digestivis, antifebrilibus, etiam diureticis & diaphoreticis magna cum utilitate admiscentur.*

SAL CINNAMOMI.

Ex reliquiis destillationum aut extractionum ùt Sal Absynthii paratur.

Sal Coralliorum.

℞. Corallia rubra soluta, id est Acetum destillatum Coralliis affusum, & sufficienter iisdem impraegnatum, filtretur atque ad siccitatem usque coaguletur

ANIMADVERSIO ET USUS.

Varios modos ponit Schröederus Sal Coralliorum parandi, lib. III. pag. m 326. *ast post omnia non nisi magma salinum est, quod nativas Coralliorum vires non praestat: unde nec hodie multum à Medicis aestimatur.*

Sal Cornu-Cervi volatile.

Vide spiritus, ubi Sal volatile simul paratur.

Sal Cranii humani volatile.

Pariter sub spiritûs praeparatione acquiritur.

Sal Herbarum seu Plantarum officinale.

Paratur ex Herbis omnibus, quae diuturnitate temporis ad alium usum medicum minùs aptae sunt, ad normam salis absynthii.

Sal Jovis Anglicum.

Paratur ex Cineribus Jovis ùt Saccharum Saturni. Begvinus verò id in suo Tyroc. Chym. sequenti modô parare docet: Dissolve stannum Anglicanum in Aqua forti facta ex Alumine & Nitro. Quiescat ità dissolutio, & videbis calcem stanni, albam instar nivis, ad fundum vasis, praecipitatum iri, quam sublimari oportet, sicuti cùm flores alibi Antimonii parantur, & invenies pulverem albissimum instar pollinis, in capitello sublimatorii, qui in aceto Vini ter destillato dissolvendus, & integrum biduum digerendus, vas saepe agitando. Dein eo, quod dissolutum est, per inclinationem effusô, aliud acetum Vini reaffundendum super id, quod adhuc dissolvendum restat, & omnia menstrua usque ad siccitatem, per B. M. exstillanda, bonúsque spiritus Vini super id, quod in fundo vasis remanebit fundendus, digerendus, decantandus, & alius spiritus substituendus, donec totum resolvatur. Tunc oportet duas tertias spiritûs, per Balneum exstillari, & reliquum in frigidum collocari, ut Crystalli formentur, qui separati in liquorem resolvuntur, si in locum humidum, super marmor, ponantur.

Vi-

VIRES & USUS.

Bergvinius *id in suo Tyroc: Chym:* lib. II. Cap. XVII. pag. m. 333. *etiam Vitriolum Jovis apellat, quod in morbis venereis commendat; si quidem omnis generis ulcera fœtida, fistulas, lupos, cancros, noli me tangere, & alia carcinomata maligna curat. Tres vel quatuor guttæ ejus umbilico fœminæ hystericæ calidè infricatæ, uteri suffocationem statim tollunt. Duæ verò vel tres guttæ intra corpus exhibitæ potenter alvum movent.*

Sal Lumbricorum volatile.

Vide sub præparatione Spiritûs.

Sal Martis dulce Schrōederi.

℞. Limaturæ Martis quantum vis,

Irroretur optimè Acetô destillatô, ut pasta inde fiat, quæ siccescat: siccatum tere ac irrora iterum &c. Idque repete multoties, tandem effunde phlegma Aceti, coque bulliendo, & filtra; humiditate in M. B. abstractâ, digere cum spiritu Vini, & ad crystallisandum repone.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *De hoc Sale scribit* Io: Wallæus, *quod sit corrigens omnium purgantium, & vim purgantem adjuvet. Ex hoc sale Martis conficiuntur etiam Pilulæ spadanæ, sic dictæ, quòd locò Acidularum spadanarum esse queant, vel quod spadæ frequenter usurpentur.*

II. *Vires ejus sunt incidentes & aperitivæ; viscerum enim & uteri obstructiones etiam contumaciores reserat. Dosis à granis tribus ad quinque & ultrà.*

SAL POLYCHRESTUM RUBRUM.

℞. Arcani duplicati, unciam semis.
Nitri antimoniati, unc. unam,
Tartari vitriolati, drachm: sex.
Cinnabaris Antimonii,
Nativæ præpar.
Salis Prunellæ,
Absynthii, ana drachm. duas.
Misce fiat Pulvis subtilis.

VIRES, & USUS.

Alii Sal Prunellæ & Absynthii *ommittunt, & Pulverem* Bezoarticum, *seu* Spasticum Halensem *vocant. Singularis hic Pulvis efficaciæ est in omnibus affectibus sangvinis, & motibus ejusdem inordinatis, ubi congestiones, confluxiones, stagnationes, & spasmi varii oriuntur. Unde in Erysipelate, & Cholera tanquam specificum medicamentum commendatur. Dosis est scrupulus unus ad drachmam semis in qualicunque vehiculo.*

Sal Prunellæ, vide Nitrum præpar.

Sal Sangvinis humani volatile *vide* Spiritus ubi & Sal volate paratur.

Sal Saturni vide Sacharum.

Sal Succini volatile, vide Oleum, ubi & sal volatile paratur.

Sal Tartari ad albedinem Calcinatum.

℞. Tartari crudi & nitri ana parpartes æquales, ſubtiliſſimè pulveriſata & mixtra in crucibulo detonentur, habebitur Sal Tartari albiſſimum abſque prævia ſolutione in uſum trahendum.

Sal Tartari depuratum.

Sternitur Tartarus in vàſe terreo non vitreato plani fundi ad craſſitiem digiti, ; reverberentur poſtea, ad albedinem uſque ſpatiò quinque vel ſex horarum igne moderato propter fuſionem, tum perfunditur aquâ communi, filtratur, & cagulatur.

Dicitur aliàs: Sal Tartari Fixum, Ex quo per diliquium ſolutò, fit Oleum Tartari per diliquium vocatum. Digerit, & aperit, unde hypochondriacis & nephriticis auxiliatur, multíſque aliis uſibus medicis deſtinatur.

Sal Tartari Volatile.

Fœces Vini, poſt factam ex eis Spiritûs abſtractionem, ſuper aſſeres effundantur, & in loco umbroſo ſenſim exſiccentur, tum in retora arenæ impoſita igne gradatim adhibito deſtillentur. Sal volatile prolectum cum Aquæ particula ſolutum & per filtrum priùs aquâ madefactum ab oleo ſeparatum, additis cineribus, ſublimando ex phiola, depuretur, *Vires ſunt diureticæ & diaphoreticæ, hinc in febribus intermittentibus ac hydrope magnoperè deprædicantur.*

Sal Vegetabilium Ungaricum.

Eſt illud, quod ex omnis generis Herbis & gramine in magna copia combuſtis, ex cineribus cum ſulphure calcinatis ibidem loci elici ſolet, quod dum minori labore & pretio apud nos haberi poteſt, locò aliorum genuinorum ſalium à quibuſdam minùs cordatis Pharmacopæis quandóque diſpenſatur; hinc in diſtinctionem veri & genuini ſalis cujuscunque vegetabilis hoc nomine inſignitur.

Sal Viperarum Volatile.

Eadem Encheireſi, qua Sal volatile Cornu Cervi, aut Cranii humani ex Viperis exenteratis & ſiccatis paratur, de quibus in præparandis ſpiritibus agemus.

Sal Viperarum. Ex præſtantiſſimis remediis utiliſſimum eſt, in febribus malignis, & intermittentibus, Variolis, Apoplexia, Epilepſia, Paralyſi, affectibus hyſtericis, omniúmque venenatorum animalium ictibus. Exhibetur à granis 6. ad ſcrupulum ſemis in liquore appropriato. plura legi poſſunt de hoc ſale volatili in Corpore Pharm. Jo. Helffr. Junker. Edit. 2da. pag. m. 876.

Sal Vitrioli.

Vide Gilla Theophraſti.

SAL

SAL VOLATILE OLEOSUM NOBILE.

℞. Cinnamomi acuti uncias quatuor.
Caryophyllorum,
Macis,
Cardamomi,
Cubebarum, ana drachmas duas,
Corticum Citri libram semis,
Benzoë,
Storacis,
Ligni Rhodii ana drachmas sex,
Radic. Cyperi,
Ireos flor. ana unciam semis,
Spiritûs Vini libras quinque.
Digerantur octo diebus, & tandem destillentur ad medietatem Spiritûs, destillato adde.
Spiritûs Nitri dulcis uncias duas,
Et denuò fœcibus superaffunde, & adde.
Rasuræ Ligni sassafars,
Sem. Coriandri ana drachmas sex
Digerantur insimul duabus diebus, dein lento igne destillentur ad tertiæ partis abstractionem; Spiritui prolecto add.
Olei Cinnamomi guttas duas,
Caryophyllorum,
Cortic. Aurantior: ana guttas quatuor,
Spiritûs Salis Ammoniaci tertiam partem.
Digerantur insimul viginti quatuor horis, servetur usui.

Vires sunt Cephalicæ, Cordiales, & stomachicæ, unde in omnibus Affectibus Capitis, Cordis, & stomachi nobile ob effectum experitur, esse medicamentum. Quò vetustiùs est, eò gratiorem odorem & saporem nanciscitur, pro ratione Medici Ambra addi solet. Datur ab aliquot guttis ad scrupulum unum.

Salvolatile Oleosum Sylvii.

Cùm hoc Arcanum sibi Author & suis hæredibus hæreditarium, & celatum esse voluerit, sequens nobis usuale est:

℞. Cinnamomi acuti unci. quatu.
Macis unciam unam semis,
Caryophyllorum unci. unam,
Cardamomi drachmas sex,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana uncias duas,
Seminis Anisi,
Fœniculi, ana unciam semis,
Salis Tartari uncias decem,
Spiritûs Vini libras quatuor,
Digerantur insimul tribus diebus, demum L. A. per Alembicum destillentur; destillato spiritui add.
Spiritûs Salis Ammoniaci volatilis drach. duas.
Olei Cinnamomi guttas duodecim.
Caryophyllorum
Macis ana guttas decem,
Mixta serventur usui.

Vires & Dosis priori correspondent.

Sal Urinæ Volatile.

℞. Urinæ Hominis Juvenis sani quantum placet.
Evaporetur in olla ferrea vel ter-

rea ad consistentiam syrupi crassioris, & dum sufficientem talis modi Urinæ inspissatæ habueris quantitatem, immitte eam retortæ vel cucurbitæ terreæ vitreatæ, ferreæ, vel vitreæ, ac apposito alembico cum receptaculo destilla ex arena primò leni, pòst fortiori igne, sic sublimabitur Sal volatile Urinæ in magna copia, cùm verò oleò fœtidò sit inquinatum, hinc filtra, cum cineribus cribratis misce, & denuò sublima, obtinebísque Sal Urinæ volatile, sali Cornu Cervi vix absimile.

ANIMADVERSIO ET USUS.

I. *Varii passim modi sunt Sal Urinæ volatile conficiendi, quidam enim id ex Urina per mensem putrefacta elicere docent, Alii sæpe admiscent cineres cribratos, ac tunc sublimant ex retorta recipiente capaci appositô, tunc sali volatili cum oleo in recipiente mixto affundunt Aquam tepidam, ut omne sal in ea solvatur, quam tunc filtrant, ut oleum fœtidum relinquatur, & ex ea demum phiolæ commissa sal volatile sublimari queat, nos methodum* Helffrici Juncken *sequimur.*

II. *Vires cùm aliis salibus volatilibus sunt communes, fermenta nimirùm acida enervat, sanguinis motum languescentem restituit, ac obstructiores abditas potenter reserat; hinc in Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, obstructione mensium &c. maximarum cum aliis similibus est virium. Dosis grana sex ad scrupulum semis.*

Sanguis Cichorii Rhabarbarinus.

℞. Herbæ Cichorii manipulos sex,
Salis Tartari unciam semis,
Infundantur per noctem in
Aquæ Cichorii Bullientis libris tribus, dein forti expressione coletur, & super novam Herbam sine Sale Tartari fiat terna infusio. dein hujus Infusi colati libris duabus adde.
Rhabarbari electi grosso modô pulverisati unc. unam.
Stent per noctem in infusione, dein factâ forti expressione coletur.

VIRES ET USUS.

Alias etiam nomine Animæ Rhabarbari intitulatur, ac In affectibus Ventriculi, Hepatis, & venarum meseraicarum obstructionibus efficacissimum est remedium, præterea Massam sanguineam salsis & acribus particulis obrutam attemperat, Phlogoses inde emanantes sopit, & viscera confortat, Massæque sanguineæ balsamicam Diathesim conciliatur.

Dosis à drachmis sex ad unciam unam, sivè Cochlear unum in vehiculo Theé vel alio appropriato.

SIEFF ALBUM cum OPIO.

℞. Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli ana unciam semis,
Ceruffæ Aquâ Rosar: lotæ drachmas sex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,
Opii

Opii drachmam unam,
Cum albumine Ovi fiat Sieff.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Sieff græcis, Collyrium, seu Trochisci ad oculos dicuntur, quorum usus tantùm externus est in Revmatismo oculorum, lippitudine, & ophtalmia lenienda, dum nimirùm cum lacte muliebri aut aqua appropriata diluitur & tepidè oculis instillatur. Ast jam Veteribus Opium in oculos immittendum exolevit teste Dioscoride Lib. IV. cap. 45. *qua de causa etiam* Sieff album sinè Opio dispensatur, *ùt utrúmque tempore necessitatis in promptu sit. Idem ferè est cum Collyrio albo Rhasis 3. ad Almansonem, quod Cerussæ pondus auctius habet, cui & Thus addit Mesue, unde in statu magìs prodest,* sicut hoc initiò *vehementis doloris à causa calida.*

Sotirella parva vide Pillulæ.

SPECIES AROMATICÆ.

Species contra Apoplexiam P. A. R.

℞. Succini albi drachmam unam semis,
Margaritarum,
Smaragdi ana drachmam unam,
Ligni Aloës,
Cornu Cervi ppti.
Radic. Pœoniæ ana drachmam unam,
Cortic. Citri drachmam semis,
Semin. ejusdem scrupulum unum,
Tabulati de extracto ligni Aloës,
Sachari perlati cum oleo Cinnamomi ana unc. unam semis.
Redigantur in Pollinem; qui completus efficitur.
Ambræ veræ scrupulò semis,
Moschi Alexandrini granis quinque

VIRES & USUS.

Diuturnis Capitis affectibus frigidis, Vertigini, Apoplexiæ & Epilepticis insultibus præcavendis, senibúsque ac infirmam ætatem degentibus familiare & consvetum medicamentum à scrupulo uno ad duos cum vehiculo appropriato exhibitum.

Species, seu Aromaticum Caryophyllatum Mesue.

℞. Caryophyllorum drachmas septem,
Macis,
Zedoariæ,
Sandali Citrini,
Trochiscor: Diarrhodon,
Cinnamomi,
Ligni Aloës,
Spicæ nardi indicæ,
Piperis longi,
Cardamomi ana drachmam unam,
Rosar: rubrar: drachmas quatuor,
Glycyrrhizæ drachmas duas,
Folii indi,
Cubebar. ana scrupulos duos:
Fiat Pulvis subtilissimus, cui, si completum quis desideret, addantur.
Galliæ moschatæ drach. duæ,
Ambræ gryseæ drachma una,
Moschi scrupulus semis.

VIRES, & USUS.

Omnia nutritioni dicata membra roborat, nauseam & vomitum reprimit, flatus dissipat, ac infirmæ digestioni stomachi opitulatur. Dosis ad scrupulos duos.

Species seu Aromaticum Rosatum Gabrielis.

℞. Rosar: rubrar. drachmas quindecim,
Glycyrrhizæ rasæ drachmas septem,
Ligni Aloës,
Sandali citrini ana drachmas tres,
Cinnam. elect. drachm. quinque,
Caryophyllorum,
Macis ana drachm. duas, scrupulos duos,
Nucis moschatæ,
Cardamomi minoris,
Galangæ ana drachm. unam,
Spicæ indicæ scrupulos duos,
Fiat Pulvis.
Cui pro completo addantur:
Ambræ gryseæ scrupuli duo,
Moschi scrupulus unus,

VIRES & USUS.

Imbecillitatem Venticuli, & coctionem juvant, flatus dissipat, nauseam sedat, & à morbis convalescentes recreat. Dosis ad scrupulos duos.

Species Benedictæ Laxativæ.

De his vide pag. 116. ex quibus Electuarium benedictum Laxativum addito melle paratum est.

Species Cordiales temperatæ P. A. R.

℞. Ligni Aloës,
Spodii ex Ebore ana drachm. unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ossis de Corde Cervi,
Doronici,
Been utriúsque ana drachm. unam semis,
Margaritarum drachmas sex,
Serici crudi tosti,
Coralliorum rubrorum,
Albor. ana drachm. duas,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri ana drachm. semis,
Croci scrupulum unum,
Folior. Auri.
Argenti ana numerò decem.
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Cor roborant, animi deliquio medicantur, nec non in pestilente Lue commendantur. ad scrupul. duos.

Species pro Cucupha F. F.

℞. Radic. Ireos flor. unc. semis,
Cyperi rotund. drach. tres,
Flor. Lavendulæ,
Anthos ana uncias tres,
Folior. Menthæ,
Majoranæ,
Ocymi ana drach. duas,
Storacis calamitæ,

Ben-

Benzoë ana drachmas duas semis,
Seminis Nigellæ,
Coriandri ppti.
Sumit: Thymi,
Stœchad. Arab. ana drachm. unam,
Fiat Pulvis grossus, qui in Gossypio susceptus insuatur pileolo Serico interpassando; cui si lubet pro iis, qui magis odora ferre queunt, addi possunt.
Moschi grana tria,
Ambræ gryseæ grana duo,

VIRES & USUS.

In doloribus Capitis, memoriæ debilitate, & vertigine tollenda adhibetur.

Species Diambræ Mesue.

℞. Cinnamomi,
Doronici,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatæ.
Folii indi,
Galangæ ana drachmas tres.
Spicæ indicæ,
Cardamomi majoris,
minoris, ana drachm. unam,
Zinziberis drach. unam semis,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Piperis longi ana drach. duas,
Fiat Pulvis, qui completus efficitur, addendo:
Ambræ drachmam unam,
Moschi drachmam semis,

VIRES & USUS.

Ad omnem Corporis imbecillitatem, & noxam à causa frigida efficax est, roborat, vertiginem abolet, cerebri humiditates absumit, affectibus uteri frigidis medetur. Dosis ad drachmam semis aut scrupulos duos.

Species Dianisu Mesue.

℞. Seminis Anisi uncias duas semis,
Glycyrrhizæ rasæ,
Mastiches ana unciam unam.
Seminis Carvi,
Fœniculi,
Galangæ,
Macis,
Zinziberis,
Cinnamomi ana drach. quinque,
Trium Piperum,
Cassiæ ligneæ veræ,
Pyrethri,
Calaminthæ ana drachm. duas
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Spicæ indicæ,
Croci ana drach. unam semis.
Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

Ventriculo frigido & humido succurrit, ac cruditates à lenta pituita natas absumit, flatus quoque dissipat, pectúsque à tenacibus humoribus repurgat, ac ob id diuturnæ tussi medetur. Datur ad drachmam semis.

Species Dianthos Nicolai.

℞. Florum Roris marini unciam unam.
Rosarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ ana drachm. sex

Caryophyllorum,
Spicæ indicæ,
Nucis moſchatæ,
Galangæ,
Cinnamomi,
Zinziberis,
Zedoariæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Cardamomi,
Semin. Anethi,
Aniſi ana ſcrupulos quatuor,
Miſce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Animi defectionibus, & Cordis ſyncopi auxiliatur; ac præter rationem triſtibus conducit, Catarrhoque affectis opitulatur. Datur ad ſcrupulum unum aut drachmam ſemis.

Species Diacalaminthes Galeni.

℞. Piperis uncias ſex,
Cardamomi uncias duas,
Comarum Thymi,
Sem. Apii ana unciam ſemis,
Seſeleos Maſilienſis,
Pulegii montani,
Sem. Petroſelini Macedonici,
Calaminthæ montanæ ana drachmas duas,
Miſce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Famoſum hoc Galeni Medicamentum, utile eſt ad Thoracis & ſtomachi vitia, Tuſſim à frigido excitatam, ſenibus quoque & quartanariis confert, craſſos & lentos humores attenuat, coctionem adjuvat, flatúſque craſſos diſcutit, urinam ac menſes movet. Doſis ad drachmam ſemis.

Species Diacalaminthes Meſue.

℞. Calaminthæ campeſtris vulgò wilde Feld-oder Korn-Müntz.
Seſeleos maſſilienſis,
Petroſelini macedonici,
Liguſtici ana drachmas ſex,
Zinziberis drachmas tres,
ſeminis Apii,
Comarum Thymi ana drachmas duas,
Piperis nigri unciam unam ſemis,
Miſce fiat Pulvis, cujus *Vires & Uſus priori correſpondent.*

Species Diacarthami.

Sunt illæ ſpecies, quæ pro Electuario Diacarthami pag. 117. abſque Sacharo ſoluto aſſumuntur.

Species Dia Cinnamomi Meſue.

℞. Cinnamomi tenuis drachmas quindecim,
Caſſiæ ligneæ,
Radicis Enulæ ana unciam ſemis,
Galangæ drachmas ſeptem,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Zinziberis,
Cardamomi utriuſque,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Ligni Aloës ana drachm. tres,
Croci drachmam unam,
Sachari albi drachm. quinque,
Miſce fiat Pulvis.

Vi-

VIRES, & USUS.

Coctionem juvat, Pituitæ putredinem probibet, ac alimenti in corpus distributionem promovet. Dosis ad scrupulos duos.

SPECIES DIACRETÆ MYNSICHTI.

℞. Cretæ albæ cum Aqua Rosarum pptæ drachmas tres,
Nucis moschatæ drachmam unam semis,
Rad. Glycyrrhizæ,
Sem. Cydonior. ana drachm. unam,
Boli rubri orient. ppti.
Coralliorum rubr. ppt. ana drachmam semis,
Lapid. Carpionis cum Aqua plantag. ppti.
Macis parùm tosti,
Mastichis elect.
Croci orientalis ana scrupupulum unum,
Sachari albissimi uncias tres,
Misce fiat Pulvis subtilissimus,

VIRES & USUS.

Tanquam Catholicon in Orexi, soda, seu Ardore Ventriculi has species Author commendat. Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

Species Diacubebarum Schröderi.

℞. Sandalorum trium ana unciam semis,
Spodii præparati.
Rasuræ Eboris ana drach. tres,
Seminis Amomi,
Cubebarum ana unciam unam
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

In Obstructionibus Hepatis reserandis, & Hepate confortando laudatur. Dosis ad drachmam semis.

Species Diacurcumæ Mesue.

℞. Croci,
Asari,
Semin: Petroselini Macedon.
Dauci,
Anisi,
Apii ana unciam semis,
Rhabarbari,
Mei,
Valerianæ majoris,
Spicæ indicæ ana drachm. sex,
Scolopendrii drachmas duas semis,
Costi,
Myrrhæ,
Cassiæ ligneæ,
Schoenanthi,
Carpobalsami,
Rubiæ,
Succi Absynthii,
Agerati,
Olei Caryophyllor. ana drach. duas,
Calami aromatici,
Cinnamomi ana drach. semis.
Scordii veri,
Succi Glycyrrhizæ ana drach. duas semis,
Tragacanthi drachm. unam.
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Nonnullis hic Pulvis Species Diacrocu audit, qui Ventriculi, Hepatis & Lienis morbis frigidis succurrit; usurpatur ad cachexiam & hydropem.

obstructiones enim internas reserat, flatus dissipat, renum quoque vitiis opem fert, urinam prolicit, ac frigidis vesicæ affectibus medetur. Dosis ad scrupulos duos.

SPECIES DIACYMINI NICOLAI.

℞. Cumini unciam unam, scrupulum unum.
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachm. tres, scrupulos duos,
Galangæ,
Saturejæ,
Calaminthæ,
Zinziberis,
Piperis nigri ana drachmam unam, scrupulos duos,
Sem. Ammeos,
Ligustici ana drachmam unam, scrupulum unum, grana sex.
Piperis longi drachm. unam,
Spicæ,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi ana scrup. duos semis,
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Ventriculi, & præcordiorum debilitati opitulatur, flatus & tensiones hypochondriorum resolvit, colicis doloribus à causa frigida medetur, & quartanariis prodest. Dosis ad scrupulos duos.

Species Diagalangæ Mesue.

℞. Galangæ,
Ligni Aloës ana drachm. sex,
Caryophyllorum,
Macis,
Semin. Ligustici ana drach. duas,
Zinziberis,
Piperis longi,
albi,
Cinnamomi,
Calami aromatici ana drachmam unam semis,
Calaminthæ Siccæ,
Cardamomi majoris,
Spicæ indicæ,
Semin. Apii,
Anisi,
Foeniculi,
Carvi ana drach. unam.
Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

Ventriculi & Jecoris intemperiem frigidam sanat concoctionem adjuvat, ructus acidos compescit, flatus dissipat, orisque halitum emendat. Dosis ad scrupulos duos. Pro Ligustico Cardamomum minus odoris gratiâ hic substitui potest.

SPECIES DIAHYSSOPI NICOLAI.

℞. Hyssopi,
Ireos,
Thymi.
Piperis ana drach. quindecim,
Pulegii,
Saturejæ,
Rutæ,
Cumini ana drachmas decem.
Dactylorum enucleatorum,
Tragacanthi,
Glycyrrhizæ,
Caricarum,
Passularum major. enucleat.
Fœniculi ana drachm. quinque
Zinziberis,

Seminis Anisi,
Carvi,
Ligustici, ana drachmas duas semis.
Misce.

VIRES & USUS.

Capitis vitiis frigidis conducunt, columellam à frigido humore prolapsam vel tumefactam exsiccant, omnia thoracis & stomachi vitia emendant, & coctionem promovent,

SPECIES DIAJALAPPÆ MYNSICHTI.

℞. Radic: Jalappæ opt: & resinosæ, uncias duas semis.
Acidi Tartari, scrupulos undecim,
Olei Cinnamomi scrupulum unum.
Misce fiat pulvis subtilissimus.

VIRES, & USUS.

Per inferiorà sinè molestia purgant, & sangvinem mundificant; flatus cæteràsque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt. Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prosunt. Dosis à drachma semis ad scrupulos duos & drachmam unam præsertim in robustioribus.

SPECIES DIAJOVIS MYNSICHTI.

℞. Fœculæ Radic: Bryoniæ, unc. semis.
Salis Jovis Anglici,
Matris Perlarum,
Corallior: rubror: ana drachm. tres.
Radic: dictamni albi,
Poconiæ, ana drachm. duas.
Succini albi, præp.
Croci orientalis,
Visci quercini,
Antophyllorum, ana drachm. unam.
Castorei veri, scrupulum unum.
Misce & fiat omnium Pulvis subtilissimus.

VIRES & USUS.

In vehementissima & desperatissima suffocatione & strangulatione Uteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum mulieribus à Deo cœlitus demissum: Non enim sinè admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis tribus aut quatuor Auroris continuis, vel tempore necessitatis, in Aqua Hysterica vel aliis vehiculis appropriatis.

SPECIES DIAIREOS SALOMONIS.

℞. Ireos, unciam unam.
Pulegii,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana drachm. sex.
Tragacanthi,
Amyli,
Cinnamomi,
Zinziberis,
Piperis,
Amygdalor: amar
Nucum Pinear. ana drachm. tres,
Caricarum,
Passularum majorum enucleat:

 Dacty-

Dactylor: enucl: ana drachm; tres ſemis.
Styracis calamitæ, drachmas duas, ſcrupulum unum.
Miſce.

VIRES, & USUS.

Faucibus exaſperatis, & columellæ fluxione tentatæ proſunt, diſpnoicis, item arteriacis, & tuſſiculoſis auxilio ſunt, nec non frigidæ capitis intemperiei & deſtillationi in fauces irruenti conducunt, ac vocis jacturam frigore contractam reſarciunt.

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES P.A.R.

℞. Ireos flor: unciam ſemis.
Specier. diatragacanthi frigid:
Sachari candi albi, ana drachmas duas.
Miſce.

VIRES & USUS.

Ad Catarrhos delabentes in fauces, nec adeò impetuoſos feliciter adhibentur. Doſis ad drachmam unam.

SPECIES DIALACCÆ MESUE.

℞. Laccæ lotæ,
Rhabarbari, ana drachm: tres.
Spicæ indicæ,
Flor: & ſtipitum Schœnanthi,
Maſtiches,
Coſti,
Cinnamomi,
Croci,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Bdellii,
Hyſsopi,
Sabinæ,
Amygdal: amar: excorticat.
Succi Abſynthii,
Agerati,
Radic. Rubiæ tinctor.
Ariſtolochiæ rot. veræ,
Gentianæ,
Aſari,
Seminis Ammeos,
Apii,
Fœniculi,
Aniſi, ana drachmam unam ſemis,
Piperis nigri,
Zinziberis, ana drachmam unam,
Miſce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Uſurpatur ad Ventriculi & Jecoris frigidam intemperiem, Hepatis obſtructiones, Inflationes, & durities, Scyrrhúmque reſolvit, Aquæ intercuti medetur, Menſes ciet, cachexiam depellit, urinas promovet, & calculos atterit. Doſis ad drachmam unam.

SPECIES DIAMARGARITON CALIDÆ AVICENNÆ.

℞. Margaritar: Oriental.
Pyrethri ana drachmam unam
Zinziberis,
Maſtiches ana drachmas quatuor.
Doronici,
Zedoariæ,
Sem. Apii,
Cardamomi utriúſque,
Nucis moſchatæ,
Macis,
Been utriuſque,
Piperis nigri,

Pi-

Piperis longi, ana drachmas tres,
Cinnamomi, drachmas quinque.
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Ad frigidos universi Corporis affectus, Cordis syncopen, præfocationes uteri & Ventriculi imbecillitates commendantur. Dosis scrupulus unus.

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDÆ.

℞. Semin. Quatuor frigidor. majorum excorticator.
Portulacæ,
Papaveris albi,
Rosar. rubrarum,
Flor. Nymphææ albæ,
Borraginis,
Baccarum Myrti,
Sandali albi,
Citrini,
Ligni Alöes, ana Drachmam unam,
Corallii albi,
Rubri, ana Drachmã semis,
Margaritar. Orient. Drachmas tres.
Misce Fiat Pulvis.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Usitàtiores sunt calidis, attendendum autem, nè ob semina adjecta diuturnitate temporis rancescant; Refrigerant, & subabstringunt, Præterea longo morbô dejectis & imbecillitate languentibus ad pristinum robur recuperandum commendantur. Dari possunt ad Drachmam semis, plerúmque tamen aliis Pulveribus addi solent.

SPECIES DIAMOSCHU AMARÆ LONDINENSES.

℞. Croci,
Radic. Galangæ,
Zedoariæ,
Ligni Aloës,
Macis, ana Drachmas duas,
Margaritar. albar.
Serici crudi sicci & concisi,
Succini albi,
Corallior. rubr. ppt.
Ocymi citrati, ana drachmas duas semis,
Zinziberis,
Cubebarum,
Piperis longi, ana drachmam unam semis,
Nucis moschatæ,
Cinnamomi,
Caryophyllorum, ana drachmam unam,
Absynthii,
Rosar: Siccatar. ana Drachm. tres,
Aloës optimè lotæ Unciam semis,
Castorei,
Ligustici, ana Drachmam unam.
Misce Fiat Pulvis, cui dum adduntur,
Moschi scrupuli duo,
Galliæ moschatæ Drachmæ duæ semis, fit Completus.

VIRES ET USUS.

Rariùs hæ species in usum veniunt ob minùs gratum saporem; Quas, utì & dulces Mesue in Antidotario *quadruplo mellis exceptas, permodùm Electuarii in frigidis Cerebri affectibus, Vertigini, Paralysi, spasmis, còrdis palpitationi & hystericis affectibus commendabat.*

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

℞. Croci,
Radic. Doronici,
Zedoariæ,
Ligni Aloës,
Macis. ana drachmas duas,
Margaritar. albar.
Serici crudi tosti,
Carabe,
Corallior. rubr. ana drachmas duas semis,
Sem. Ocymi,
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Cubebarum,
Piperis longi, ana Drachmam unam semis,
Been albi,
rubri,
Folii indi,
Spicæ indicæ, ana drachmam unam.
Misce. Completæ fiunt immiscendo:
Galliæ moschatæ drachmam unam semis,
Moschi scrupulos duos.
Vires cum Prioribus amaris correspondent.

SPECIES DIAOLIBANI MYNSICHTI.

℞. Radicis Pœoniæ
Ireos flor. ana drachmas tres,
Olibani optimi drachmam unam semis,
Cornu Alcis phil. ppti.
Magisterii Cranii human.
Croci orientalis,
Visci querni, ana drachmam unam,
Sachari Penidii uncias duas.
Misce, & Fiat Pulvis subtilissimus.

VIRES & USUS.

In metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi; in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo, & periculoso aliquo accidente infantibus & Pueris offeruntur. Cerebrum enim & cor confortant, ab iisque omnem irruentem, & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à scrupulo semis ad scrupulum unum, per se, vel in lacte materno, aut alio conveniente liquore.

SPECIES DIAPENIDION NICOLAI.

℞. Sachari Penidii Uncias duas,
Nucum Pinearum,
Amygdalorum dulcium,
Sem. Papaver. alb. ana drachmas tres, scrupulum unum,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Zinziberis,

Gummi

Gummi Arabici,
Amyli candidiſſimi,
Semin. excorticat. quatuor frigid. major. ana drachmam unam ſemis.
Miſce.

VIRES & USUS.

Tuſſiculoſis, Plevriticis, Peripnevmoniacis conferunt, omnem Thoracis noxam, faucium aſperitatem, vocis raucedinem, & jacturam ex frigido & ſicco contractam emendant, tabidis & purulenta rejicientibus opem ferunt, craſſos humores attenuant, eoſdemque expulſioni aptos reddunt. Doſis ad ſcrupulos duos.

Alias his ſpeciebus grana ſeptem Camphoræ adduntur, quia verò multi odorem facilè haud ferunt, abſque Camphora diſpenſantur.

SPECIES DIAPHOENICONIS.

Vide Electuarium Diaphoeniconis.

SPECIES DIAPLERES ARCHONTICON NICOLAI.

℞. Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ indicæ,
Nucis moſchatæ,
Zinziberis,
Spodii,
Schœnanthi,
Cyperii,
Roſarum,
Violarum, ana drachm. unam grana quindecim.
Folii indi,
Glycyrrhizæ,
Maſtiches,
Styracis calamitæ,
Majoranæ,
Menthæ aquaticæ,
Ocymi,
Cardamomi,
Piperis longi,
Baccarum Myrti,
Corticum, Citri, ana ſcrupulos duos, grana quinque,
Margaritarum oriental.
Been utriúſque,
Corallii rubri,
Serici toſti, ana ſcrup. unum, grana duo ſemis;
Miſce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Melancholicis, ac Epilepticis ſuccurrit, Cerebri, Ventriculi debilitatem, & ex morbo diuturno extenuatos reſtaurat, ac aſthmaticis prodeſt. Doſis ad drachmam ſemis.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS.

℞. Sandali albi,
rubri, ana drachmas duas ſemis,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Spodii, ana ſcrupulos duos;
Succi Glycyrrhizæ,
Aſari,
Maſtiches,
Spicæ indicæ,

Cardamomi,
Croci,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Rhabarbari electi,
Sem. Berberum,
Quatuor frigid. majorũ.
Anisi,
Fœniculi,
Basilici,
Portulacæ,
Lactucæ ana scrupulum unum,
Margaritarum,
Ossis de Corde Cervi, ana scrupulum semis,
Rosarum,
Sachari candi, ana unciam unam, drachmas tres,
Misce.

VIRES & USUS.

Hepaticis, Ictericis, Cardiacis, Phtysicis, & cæliacis prosunt, defectionibus item animi è Corde natis succurrunt, Ventriculum humidum desiccant, ac cerebro robur addunt. Dantur salubriter iis, qui è morbis diuturnis, cum febribus emergunt. Dosis ad scrupulos duos & ultrò.

Species Dia Senæ montagnanæ vide Pulvis.

SPECIES DIASPOLITICÆ GALENI.

℞. Cumini acetò macerati & tosti,
Piperis longi, vel nigri,
Folior. Rutæ Siccator.
Nitri. ana unciam unam.
Misce.

VIRES & USUS.

Medicamentum hoc à Diospoli Ægypti oppido denominationem sortitur. Flatus potenter dissipat, & Ventriculo infarctam pituitam efficaciter detergit. Dosis ad drachmam semis.

SPECIES DIASULPHURIS MYNSICHTI.

℞. Lactis & Flor. Sulphuris comp. ana unc. unam semis,
Succi Glycyrrhizæ purgati,
Cardamomi minoris,
Terræ sigillatæ, ana drac. sex,
Sem: Urticæ romanæ,
Cydoniorum,
Cinnamomi acuti,
Zinziberis albi,
Nucis Moschatæ,
Croci orientalis,
Piperis longi,
Macis ana drachmas sex,
Tragacanthi albi,
Rad. Ireos florent.
Flor. Papaveris rhead.
Mastichis elect.
Cremoris Tartari, ana drach. unam semis,
Misce, & fiat Pulvis, cui adde:
Olei Hyssopi,
Fœniculi,
Salviæ,
Anisi,
Chamomillæ rom. ana scrupulum unum.
Et ad Usum repone.

VIRES & USUS.

In omnibus affectibus pectoris & Arti-

Articulorum, in Epilepsia, Apoplexia, Lepra, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Colica, Hydrope &c. prolixius ab Authore in Armament: pag. m. 107. commendantur. Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

SPECIES DIATHAMARON NICOLAI.

℞. Antophyllorum,
Zinziberis, ana drachm. quinque, grana triginta sex,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Carnium dactylorum, ana drach. quatuor, grana triginta sex,
Galangæ,
Spicæ indicæ,
Zedoariæ,
Costi albi aromatici,
Pyrethri,
Corallii rubri,
Tragacanthi,
Rhapontici,
Spicæ celticæ,
Anacardii,
Ossium dactylorum,
Carpobalsami,
Anisi,
Baccarum Juniperi,
Trium Piperum, ana drachm. unam, grana quadrag. oct.
Margaritarum, scrup. quatuor
Blatæ byzantinæ, id est unguis odorat. scrupulos duos.
Folior. Auri centum viginti quinque,
Argenti septuaginta quinque,
Ossis de Corde Cervi legitimi scrupulos duos semis,
Rasuræ Eboris gran. vigin. sept.
Misce.

VIRES ET USUS.

Tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, & asthmaticis prosunt, ac ad omnem Corporis imbecillitatem levandam commendantur; renum præterea impotentiæ & debilitati succurrere creduntur. Dosis ad drachmam unam.

SPECIES DIATRION PIPEREON MESUE.

℞. Trium Piperum, ana drach.
Zinziberis,
Thymi,
Anisi, ana drachmas duas,
Spicæ indicæ,
Amomi, ana drachm. unam.
Cassiæ ligneæ,
Radic. Asari,
Enulæ,
Sem. Apii,
Seseleos, ana drachmam semis,.
Misce fiat Pulvis.

VIRES, & USUS.

Ventriculo frigido, acido ructui, quartanariis, jecinorosis, & inflationibus auxiliantur, ac fluxionibus, quæ à capite ad thoracem descendunt, conducunt. Dosis ad scrupulum unum.

SPECIES DIATRION SANTALON NICOLAI.

℞. Trium Sandalorum, ana drachm. duas, scrup. duos,
Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,

 Suc-

Succi Glycyrrhizæ,
Sem. Portulacæ, ana drachm. duas,
Amyli,
Gummi arabici,
Tragacanthi,
Semin: quatuor frigid. major.
Intybi ana ſcrupulos quatuor.
Violarum, unciam ſemis,
Roſarum uncias tres, drachm. tres,
Miſce.

VIRES & USUS.

Præcipuus harum ſpecierum uſus eſt in febrium declinationibus, materiâ jam evacuatâ, ad reſiduum calorem extinguendum, & viſcerum tonum conſervandum. Doſis ad drachmam ſemis.

Species Diatragacanthi calidæ Nicolai.

℞. Tragacanthi uncias duas,
Hyſſopi unciam ſemis,
Pinearum,
Amygdalorum utrorúmque,
Semenis Lini, ana drachm. tres,
Fœnugræci,
Cinnamomi, ana drach. tres,
Glycyrrhizæ raſæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Zinziberis, ana drach. unam.
Miſce.

VIRES, & USUS.

Hæ ſpecies hodie minùs ſunt uſuales, Veteres illas ad pectoris affectus frigidos recommendant, tuſſientes enim, aſthmaticos, & ſuſpirioſos relevant. Doſis ad ſcrup. duos.

Speçies Diatragacanthi frigidæ Nicolai.

℞. Tragacanthi candidi, uncias duas,
Gummi Arabici, unciam unam drachm. duas,
Amyli, unciam ſemis,
Glycyrrhizæ,
Sem: quatuor frigid. major: ana drachmas duas,
Papaveris albi, drachm. tres,
Sachari penidii, uncias tres,
Miſce.

VIRES & USUS.

In Variis pectoris & Pulmonum morbis à cauſa calida ortis uſurpantur, hinc tabidis, & tuſſiculoſis ab intemperiè calida conducunt, & faucium aſperitatem leniunt. Rotulæ etiam ex his Speciebus formari ſolent. Dari poſſunt ad drachmam unam, quæ quantitas partitis vicibus ori ingeritur, ut ab affluente ſaliva dilutalentè deglutiri queat.

Species Diaturbith cum Rhabarbaro P. A. R.

℞. Rhabarbari, drachm. decem,
Turbith albi & gummoſi,
Hermodactylor. ana unc. un:
Diagrydii unciam ſemis,
Zinziberis,
Sandali albi,
rubri,
Violarum, ana drachmam unam ſemis,
Maſtiches,
Aniſi,
Cinnamomi,

Cro-

Croci, ana drachm. ſemis,
Sachari albi libram unam, uncias duas, drachm. duas.
Miſce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

Flavam bilem, & pituitam educit, atque aquâ inter cutem laborantibus mirificè confert, ad vermes etiam efficaciſſimum eſt medicamentum, & valde idoneum: nam Rheum vermes maximè enecat, & Turbith pituitam ipſam, vermium verum fomitem ejicit. Antiqui has Species in morſulos vel Tabellas redigere ſolebant. Doſis ad drachmam unam.

Species Diaxyloaloes Meſue.

℞. Ligni Aloës electi,
Roſarum, ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Spicæ indicæ,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Cubebarum,
Cardamomi utriúſque,
Cinnamomi,
Maſtiches,
Cyperi rotundi,
Schœnanthi,
Zedoariæ,
Been utriúſque,
Folii indi,
Serici crudi toſti,
Margaritarum,
Corallii rubri,
Carabe,
Foliorum Citri,
Corticum Citri,
Ocymi caryophyllati,
Balſamitæ,
Menthæ ſiccæ,
Majoranæ,
Piperis longi,
Zinziberis, ana unciam ſemis,
Miſce.

VIRES & USUS.

Ventriculi, Cordis, & Jecinoris malis frigidis, animi defectioni, concoctionique auxiliantur, Oris fœtorem abigunt (quo ſcopo completæ ſumi debent) fiunt autem completæ per Galliæ moſchatæ unciam ſemis, Ambræ drachmam unam ſemis, & Moſchi ſcrupulum unum, ſolêntque cum Sacharo redigi in Tabellas. Per ſe dantur ad drachmam ſemis uſque.

Species Diazinziberis Nicolai.

℞. Zinziberis,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucis moſchatæ,
Cardamomi utriuſque,
Piperis longi,
Macis,
Spicæ indicæ,
Rhabarbari,
Roſarum rubrar. ana grana quindecim,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Croci ana drachmam ſemis,
Piſtaciorum drachmas duas,
Pinearum mundatar, unciam ſemis,
Miſce.

VIRES & USUS.

Ad Ventriculum roborandum, nec non crassos flatus dissolvendos recommendantur. Dosis ad scrupulos duos & ultrà.

Species Electuarii Ducis ex Nicolao.

℞. Seminis Anisi, drachm. duas, grana sedecim,
Glycyrrhizæ,
Mastiches, ana scrupulos duos, grana quinque,
Chamædryos,
Cinnamomi,
Zinziberis albi,
Galangæ,
Sem. Fœniculi,
Carvi ana scrupulum unum, grana quindecim.
Cassiæ ligneæ,
Calaminthæ,
Pyrethri,
Piperis albi,
longi,
Cyperi rotundi,
Schœnanthi,
Radic. Ireos,
Folii,
Asari,
Sem. Dauci,
Amomi, ana scrupulum unum,
Spicæ indicæ,
Croci,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Calami aromatici,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Carpobalsami,
Cardamomi,
Baccarum Juniperi,
Radic: Pentaphylli,
Acori,
Rhabarbari,
Nucis moschatæ,
Xyloaloës,
Basilici caryophyllati,
Seminis Anethi,
Ligustici,
Petroselini macedonici & nostratis,
Seseleos,
Asparagi,
Citri,
Ammeos,
Milii solis,
Saxifragiæ seu Pimpinellæ
Scariolæ,
Quatuor frigidor. majorum.
Been utriusque,
Styracis calamitæ ana scrupulum semis, grana quinque,
Sachari Penidii drachm. quatuor scrupulos duos semis,
Misce,

VIRES ET USUS.

Cruditatem, inflationémque Ventriculi & intestinorum corrigunt, Colicos etiam, ac iliacos curant; præterea calculos expellunt, & urinam remorantem potenter promovent. Dosis ad scrupulos duos.

Species pro Epithemate Cordis P. A. R.

℞. Florum Buglossi,
Borraginis,
Melissæ ana munipulum semis,
Sandalorum omnium,

Rosar. rubrar. ana drach. duas,
Corticum Citri,
Sem. Acetosæ,
Ligni Aloës,
Caryophyllor: ana drachmam unam semis,
Doronici,
Been utriusque,
Succini ana scrupulos quatuor,
Trita omnia probè usui serventur,

VIRES & USUS.

Mira est hujus Pulveris efficacia in affectibus Cordis, ejusque Palpitatione, Syncope, & dejectis propemodùm vitalibus facultatibus. Nobilissimum enim viscus sopitum excitat, melancholicis, splenicis tristibus & desperantibus succurrit, in pestilentia spiritus refocillat. Solent hæ Species, Vinô generoso, aut Aquâ Carbunculi, aut aliâ Spirituosâ irrorari, ac linteo involutæ regioni Cordis applicari.

Species pro Epithemate Hepatis P. A. R.

℞. Trium Sandalorum, ana unciam semis,
Rosarum drachmam unam,
Camphoræ scrupulum unum,
Pulverisata misce.

VIRES ET USUS.

Hepatis inflammationi confert, ejusque exæstuationem temperat. Adhibetur cum Aqua Endiviæ, Rosarum, Acetosæ, & Aceti parte aliqua.

Species de Gemmis Calidæ Mesue.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
Ligni Aloës, ana drach. quinq;
Zedoariæ, drachm três semis,
Margaritarum albarum,
Doronici,
Corticum Citri,
Macis,
Sem. Ocymi caryophyllati,
Ambræ veræ, ana drach. duas,
Corallii rubri,
Succini albi,
Rasuræ Eboris, ana scrupulos quinque,
Sapphyri,
Hyacinthi,
Sardæ,
Granatorum,
Smaragdi,
Cinnamomi,
Galangæ, ana drachmam unam semis,
Been utriusque,
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Piperis longi,
Spicæ indicæ,
Folii,
Croci,
Cardamomi majoris, ana drachmam unam,
Folior. Auri numerò viginti,
Argenti numerò decē,
Moschi drachmam semis,
Misce.

VIRES & USUS.

Ad frigidos Affectus Cerebri, Cordis, Ventriculi, Hepatis, & Uteri (ommissâ Ambrâ & Moscho) ùt efficacissimum medicamentum commendantur. Dosis ad scrupulos duos.

Species de Gemmis frigidæ P. A. R.

℞. Margaritarum præp. drachmas tres,
Spodii de Ebore,
Rasuræ Eboris,
Corallii utriúsque ana drachmas duas,
Flor. Rosarum rubrar. drachmam unam semis,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphyri,
Sardæ,
Granati,
Sandalorum trium,
Flor. Borraginis,
Buglossi,
Seminis Acetosæ,
Basilici,
Been utriúsque ana drachm. unam.
Ossis de Corde Cervi drachmam semis,
Folior. Auri,
Argenti, ana numerò quindecim,
Misce fiat Pulvis.

VIRES & USUS.

In magno Febrium æstu, ut & Jecinorosis prosunt; insuper appetentiæ dejectæ, Syncopi, Cordis palpitationi, tussiculosis, & asthmaticis auxiliantur. Dosis ad drachmam semis.

Species de Gemmis Zwelfferi.

℞. Pulveris è Typhis Cervi ritè parati unciam unam,
Bezoär occidentalis,
Unicornu veri marini,
Unicornu Fossilis albissimi ana unciam semis,
Cortic. Citri exter. & recenter Siccator. unciam unam,
Radicis contrajervæ drachmas sex,
Sem. Citri excorticat.
Aquilegiæ,
Rapar. albar. ana drachmas duas,
Croci drachmam unam semis,
Macis drachmas duas,
Margaritar. præparat. oriental. drachmam unam semis,
Nitri crystallini purissimi unciam unam,
Cuncta in Pulverem redacta misceantur exactè, fiántque species pretiosæ.

VIRES, & USUS.

Febribus malignis, Variolis, morbillis, & Exanthematibus aliis expellendis efficacissimæ sunt. Dosis scrupulus unus ad scrupulos duos.

Species Hieræ cum Agarico.

Vide sub Electuario pag. 122.

Species Hieræ compositæ Nicolai.

℞. Cinnamomi,
Spicæ indicæ,
Croci,
Schœnanti,
Asari,
Xylocassiæ, aut Cinnamomi exquisitissimi,
Xylobalsami,
Carpobalsami,

Violarum,
Absynthii,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,
Turbith,
Colocynthidos,
Mastiches ana drachm. unam, scrupulum unum,
Aloës non lotæ, uncias duas, drachm. quinq; scrup. unum,
Misce.

VIRES & USUS.

Hiera hæc, quæ & magna, & Hierà ex sedecim rebus dicitur, in formam Electuarii cum mellis libra una semis redacta Enematum usui inservit.

Species Hieræ Logadii.

℞. Pulpæ Colocynthidos,
Polypodii ana drachmas duas,
Euphorbii,
Pollii montani minoris,
Sem. Thymelææ, vel Coccognidii ana drach. unam semis grana sex,
Absynthij,
Myrrhæ ana drachmam unam grana duodecim,
Centaurii minoris,
Agarici,
Ammoniaci,
Folii, vel ejus locò macis,
Spicæ indicæ,
Scillæ præparat.
Diagrydii, ana drachm. unam,
Aloës,
Comarum Thymi,
Chamædryos,
Cassiæ ligneæ,
Bdellii,
Marrubii ana scrupul. unum, grana quatuordecim,
Cinnamomi,
Opopanacis,
Castorei,
Aristolochiæ longæ,
Trium Piperum,
Croci,
Sagapeni,
Petroselini macedonici, ana drachmam semis,
Hellebori nigri,
albi, ana grana sex,
Misce fiat Pulvis.

VIRES ET USUS.

Expetitur potissimum in forma Electuarii cum Mellis despumati unciis sedecim redactus ad Enemata, ubi viscosos, crassos, lentos & tenaces humores evocare necesse est. Supernè enim rariùs exhibetur. Augustani pro Pulpà Colocynthidis non in hac solummodò compositione, sed in omnibus aliis Trochiscos Albandali substituunt.

Species Hieræ Pachii.

℞. Stœchadis,
Marrubii,
Chamædryos,
Agarici,
Colocynthidos ana drachmas decem,
Opopanacis,
Sagapeni,
Petroselini,
Radic. Aristolòchiæ rotundæ,
Piperis albi ana drach. quinque,
Cinnamomi,
Spicæ Nardi,
Myrrhæ,
Polii,
Croci, ana drachm. quatuor;
Misce fiat Pulvis, qui cum Mellis

 de-

despumati libris duabus, unciis novem, & drachmis quinque in formam Electuarii redigitur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Scribonius Largus *de Composit. Medicamentor: Cap. 97. usque ad 107. Hieram hanc ad Pachium Authorem refert, & miris elogiis in Affectibus Capitis, Pectoris, Stomachi, & Articulorum extollit. Communiter in forma Electuarii ad drachmas duas & ultrà exhibebatur. Nostro ævo rarior est ejus Usus internus, quandoque tamen pro Clysteribus etiam ad unciam unam dari solet.*

Species Hieræ simplices.

Vide sub Electuario pag. 122.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparat.
Corallii rubri,
Boli Armen. orient.
Terræ sigill. silesiacæ ana drachmam unam semis,
Granorum Chermes,
Radic. Tormentillæ,
Dictamni albi,
Semin. Citri mundati,
Acetosæ,
Portulacæ,
Croci,
Myrrhæ,
Rosarum rubrar.
Sandalorum omnium,
Ossis de Corde Cervi,
Cornu Cervi usti,
Rasuræ Eboris, ana scrupulos quatuor,
Sapphyri,
Smaragdi,
Topazii,
Margaritarum,
Serici crudi tosti, ana scrupulos duos,
Foliorum Auri numero 20.
Argenti num. 10.

Fiat Pulvis, qui completus redditur per
Ambræ veræ,
Moschi ana scrupulum unum,
Camphoræ grana quinque.

VIRES, & USUS.

Conveniunt cum Confectione de Hyacintho.

Species Lætificantes Galeni.

℞. Semin. Ocymi Caryophyllati, aut Florum ejusdem,
Croci,
Zedoariæ,
Xylobalsami,
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ,
Styracis calamitæ, ana drachmas duas semis,
Rasuræ Eboris,
Seminis Anisi,
Thymi cretici,
Epithymi ana drachm. unam,
Cornu cervini,
Margaritarum, ana drachm. semis,
Foliorum Auri, numerò quinquaginta,
Folio-

Foliorum Argenti numero viginti quinque.

Misce.

VIRES & USUS.

Ad animum exhilarandum, vires restaurandas, & halitum oris emendandum ad scrupulum unum exhiberi solent per se, aut cum aliis pulveribus. Completæ rariùs expetuntur, quæ fieri possunt addendo Camphoræ & Moschi ana drachmam semis,

Species Lætificantes Rhasis.

℞. Melissæ,
Corticum Citri,
Caryophyllorum,
Mastiches,
Croci,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ,
Cardamomi majoris,
Sem. Pœoniæ,
Been utriùsque,
Zedoariæ,
Doronici,
Sem. Ocymi Caryophyllati, ana unc. semis,
Foliorum Auri, numerò quinquaginta,
Argenti numerò viginti quinque.

Misce.

Vires & Usus cum prioribus correspondent.

Species Liberantes P. A. R.

℞. Radic. Tormentillæ,
Sem. Acetosæ,
Endiviæ,
Coriandri,
Citri, ana drachmam unam semis,
Sandalorum omnium,
Dictamni albi, ana drachmam unam,
Boli Armenæ ppt.
Terræ Lemniæ, ana drachm. duas,
Margaritarum,
Corallii utriúsque,
Succini albi,
Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebore,
Ossis de Corde Cervi,
Been utriúsque,
Doronici,
Cardamomi,
Cinnamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Cassiæ Ligneæ,
Croci,
Zedoariæ ana drachm. semis,
Sachari Candi,
Penidii,
Serici crudi tosti pulverisati,
Smaragdi,
Hyacinthi,
Granati ana scrupulos duos,
Florum Nymphææ,
Buglossi,
Rosarum ana scrupulum unum,

Misce. Completæ fiunt, additis:
Camphoræ granis septem,
Moschi,
Ambræ ana granis tribus.

VIRES & USUS.

In Febribus malignis ac ipsa peste adhibentur, Cor namque à veneni labe tuentur, præterea sudores movent, & à contagio Luis præservant. Cor-

diale planè Medicamentum, omni ferè naturæ, ætati, ac sexui accommodatum. Dosis ad drachmam semis aut scrupulos duos.

Species pro Liquore pectorali Mynsichti.

Cum - & sinè Sulphuratis videantur sub Titulo Liquoris pectoralis.

Species Lithontripticæ Nicolai.

℞. Spicæ indicæ,
Zinziberis,
Xylobalsami,
Acori,
Cinnamomi,
Radic. Pevcedani,
Mei,
Trium Piperum,
Saxifragiæ ana drachmas duas semis,
Opobalsami, aut Olei Juniperini ex granis parati,
Caryophyllorum,
Costi,
Rhapontici,
Glycyrrhizæ,
Cyperi rotundi,
Tragacanthi,
Chamædryos,
Sem. Olusatri seu Petroselini Alexandrini,
Apii,
Ammeos,
Asparagi,
Ocymi,
Urticæ,
Citri, ana drachmam unam, grana quindecim,
Amomi,
Ligustici,
Milii solis,
Petroselini macedonici,
Seseleos,
Dauci cretici,
Anethi,
Cardamomi,
Folii,
Croci,
Schœnanthi,
Cassiæ ligneæ,
Bdellii,
Masticheſ,
Ireos,
Ephorbii ppt.
Lapidis Lyncis,
Olei Nardini compositi, Mesue,
Moschelini ana scrupuunum, grana quatuor.
Misce.

VIRES, & USUS.

Nephriticis, nec non stranguriæ, & dysuriæ succurrunt, Vesicæ, & Renum calculos potentissimè expellunt, miram calculosis utilitatem exhibentes. Dosis ad scrupulos duos.

Species pro Morsulis Imperatoris.

℞. Cinnamomi optimi, drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unc. semis,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ, ana drachmas duas,
Misce.

Vi-

VIRES & USUS.

Species hæ induntur potissimùm Tragematibus, Cor & Ventriculum frigidum ac flatulentum confortantibus.

SPECIES ROSATÆ NOVELLÆ NICOLAI.

℞. Sachari Rosati tabulati,
Rosarum,
Glycyrrhizæ ana Unciam unã, Scrupulos duos semis.
Cinnamomi drachmas duas, grana viginti duo,
Caryophyllorum,
Spicæ indicæ,
Zinziberis,
Galangæ,
Nucis moschatæ,
Zedoariæ,
Styracis Calamitæ,
Cardamomi,
Sem. Apij ana Grana viginti octo.

Misce.

VIRES & USUS.

Ad Ventriculi & Cordis imbecillitatem concurrunt, vomitum & nauseam compescunt, ac morbô longô exhaustos reficiunt. Dosis ad Scrupulos duos.

SPECIES PRO SUPPOSITORIJS.

℞. Specierum Hieræ Picræ Unciam unam semis,
Pulveris Colocynthidos Drachmas sex,
Hellebor: alb: Unc. unam.
Salis communis Uncias tres.
Farinæ Frumenti Uncias decem & octo.

Misce.

ANIMADVERSIO & USUS.

Ex his Speciebus cum Vitellis ovorum, & Melle despumato quantum sufficit fiunt suppositoria, Mulieribus autem gravidis & hæmorrhoidarijs minùs tuta, pro quibus levissima ex solo melle, vitello ovi, ac modico sale confecta sufficiunt.

SPECIES DECOCTIONUM & INFUSIONUM.

Species Elexicacæ D. D. Fr.

℞. Radic: Buglossæ,
Acetosæ,
Tormentillæ,
Scorzoneræ ana Uncias tres;
Folior. Endiviæ,
Cichorij,
Acetosæ,
Pimpinellæ ana manipulos tres;
Tamarindorum Uncias quatuor,
Rasuræ Cornu Cervi Unciam unam semis,
Florum Borraginis Manipulos duos,
Seminis Napi Drachm. decem.

Incisa misce.

VIRES & USUS.

In Febribus epidemijs malignis, & catarrhalibus, item Variolis ac morbillis expellendis in forma infu-

si permodùm Thee, vel Decocti pro Potu ordinario commendantur.

SPECIES DE ALTHÆA FERNELIJ.

Has vide sub titulo Syrupi de Althæa.

Species Alterantes D. D. L.

℞. Rasuræ Cornu Cervi Unciam unam,
Radic: Buglossæ,
Acetosæ,
Scorzoneræ, ana uncias duas,
Folior. Endiviæ,
Cichorij,
Acetosæ,
Pimpinellæ ana Manipulos duos,
Tamarindorum Uncias duas,
Seminis Melonum Unciam unam,
Incisa Misce.

Vires & Usus cum Alexicacis correspondent.

Species Antiphtysicæ Zwelfferi.

℞. Radic: Acetosæ,
Bardanæ major:
Papaver: errat:
Pentaphylli,
Plantagin: minor:
Tormentillæ ana Unciam unam.
Cichorij Sylvestr: Unciam unam semis,
Herb: Hederæ terrestr:
Equiseti,
Plantag: minor:
Portulacæ,
Sangvisorbæ,
Virgæ aureæ ana Manipul: Unum semis,
Flor: Rosar: rubr:
Verbasci ana Manipulum unum,
Papaver: errat: manipul: unum semis,
Baccar: Myrtillorum Unciam Semis,
Capit: Papaver: alb: cum semin. Nô quinque,
Ligni sandali rubri Drachmas sex,
Mastiches electæ,
Olibani ana Drachmas duas.

Incisa & contusa crassiusculè serventur usui.

VIRES & USUS.

Phtysicis, sangvinem spuentibus & Dyssenteriâ laborantibus in forma Decocti destinantur; dum videlicet in s. q. Aquæ simplicis decoquuntur ad remanentiam Librarum sex, demùm Colaturæ clarificatæ ferventi injiciuntur.
Conservæ Rosar: rubrar: Unciæ tres,
Papav: errat: Unciæ duæ,
Flor: Cichorij Uncia una,
Spiritûs Vitrioli guttæ 15. vel 20.
Factâ digestione horis aliquot, denuò coletur, colaturæ adduntur Syrupi Corallini Unciæ duæ vel tres.

Species aperitivæ majores P. A. R.

℞. Endiviæ,

Cichorij,
Fumi terræ ana Manipulum unum,
Evpatorij,
Borraginis,
Buglossi,
Scolopendrij veri ana Manipulum semis,
Glycyrrhisæ ra æ,
Radic: Fœniculi,
Apij,
Petroselini,
Passularum ana Unciam semis,
Sem: Fœniculi,
Anisi ana Drachmas duas
Comarum Thymi,
Epithymi ana Drachmam unam semis,
Cortic: Tamarisci,
Capparum ana Drachmas duas,
Folior: Senæ s.s. Uncias duas,
Polypodij querni Unciam unam,
Agarici electi trochiscati Unciam semis,
Incidenda inciduntur, & quæ contundi debent, crassiusculè terantur, & misceantur omnia, ac usui serventur.

VIRES & USUS.

Ad diuturnos Jecoris, Lienis, & Venarum Meseraicarum obstructiones reserandas, Ictero, & Febribus antiquis, nec non hydropi in forma decocti destinantur.

SPECIES APERITIVÆ MINORES.

℞. Herbæ Agrimoniæ,
Lupuli,
Cichorij,
Cuscutæ,
Betonicæ,
Ceterarch,
Endiviæ,
Fumariæ ana Uncias duas,
Radic: Apij.
Fœniculi,
Petroselini,
Acori,
Glycyrrhizæ ana Uncias quatuor,
Asari, Unciam semis,
Sem: Anisi,
Fœniculi ana Unciam unam,
Polypodij querni uncias duodecim,
Prunorum Damascenorum,
Ficuum pingvium ana Nô triginta duas,
Passularum Uncias quatuor,
Senæ Alexandrinæ Unciam unam,
Flor: Borraginis,
Buglossi,
Violarum,
Rosar: rubr: ana Unciam unam,
Incidantur, contundantur, & misceantur.

VIRES & USUS.

Decoctum ex his speciebus paratum omnes in universum humores ad expulsionem præparat; incidit enim, tenuat, concoquit, aperit & abstergit, pectori, capiti, ventriculo, jecori, nec non lieni familiare.

SPECIES APERITIVÆ MAJORES CUM RHABARBARO.

℞. Specier: Decoct: Aperit: major:
minor: ana Uncias tres,
Rhabarbari electi Unciã ſemis,
Cinnamomi Drachmas duas,
Salis Gemmæ Scrupulum unum,
Spicæ Indicæ Scrupulos duos,
Specier: Diarrhodon Abbatis Scrupulos quatuor,
Miſceantur pro uſu.

VIRES & USUS.

Ad contumaces, & inveteratas oppilationes Decoctum inde paratum adhibetur, Hydropi, morbiſque frigidis, præſertim pituitoſis, aut ex bile mixta natis confert.

SPECIES CRIMINATIVÆ P. A. R.

℞. Sem: Aniſi,
Dauci,
Cumini,
Carvi,
Fœniculi ana Drach. tres,
Glycyrrhizæ Unciam ſemis,
Florum Chamæmeli Manipulum ſemis,
Paſſularum Unc. unam ſemis,
Inciſa miſceantur.

VIRES & USUS.

Ad flatus diſcutiendos, & colicos dolores mitigandos pro Enematibus decoquuntur, imò etiam in formâ Epithematis ſæpiùs externè applicantur.

SPECIES C. F. ſeu CARMINATIVÆ FRANCHMANI.

℞. Radic: Polypodij.
Fœniculi,
Graminis ana Unc: duas,
Folior: Agrimoniæ,
Fragariæ, (tres,
Mercurialis ana Manip:
Flor: Acaciæ Manipulos duos,
Incis: miſce.

Vires ex Titulo patent.

SPECIES EMMOLLIANTES.

℞. Herb: Malvæ,
Althææ,
Violarum,
Mercurialis,
Parietariæ,
Meliloti,
Flor: Chamomillæ ana Manipulos tres.
Radic: Althææ,
Semin: Lini,
Fœnugræci ana Uncias tres,
Furfurum tritici Manipulos tres.
Inciſa & contuſa miſce.

VIRES & USUS.

Clyſteribus Scopo Emmolliendi, ſunt dicatæ, externè etiam pro Cataplaſmatibus exiguntur.

SPECIES FLORUM & FRUCTUUM P. A. R.

℞. Caricarum Nô quinque,
Prunorum Damaſcenor: Nô quindecim,
Jujubarum,
Sebeſten, ana Nô viginti,
Tamarindorum Unciam unã,
Flor: Roſarum,
Violarum,
Borraginis,
Buglosſi ana Drachmam unam,
Ca-

Capillorum Veneris,
Lupuli,
Endiviæ ana Manipulum ſemis,
Glycyrrhizæ Drachmas duas,
Incidantur & contundantur pro uſu.

VIRES & USUS.

Decoctum hoc moderatè refrigerat, lenit, & humectat: Cor, Jecur, & pectus recreat, humores quoque ad commodam evacuationem præparat.

SPECIES PRO GARGARISMATE VIENNENS:

℞. Herb. Plantaginis,
Prunellæ ana uncias quatuor,
Uvulariæ Uncias tres,
Salviæ Uncias duas,
Flor. Roſar: rubr:
Malvæ arboreæ,
Balauſtior: ana Unciam unam.
Inciſa miſceantur & pro uſu ſerventur.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM MYNSICHTI.

℞. Raſuræ Ligni Quajaci Librã unam,
Corticum ejuſdem Ligni Uncias quatuor,
Radic: Chinæ Uncias duas,
Sarſæparillæ,
Saſſafras ana Unciam unam.
Inciſa infunduntur pro uſu in aquæ fontanæ optimæ & claræ Libris ſedecim per 24. horas, & coquuntur in olla nova vitreata bene cooperta ad conſumptionem medietatis, pro ſudorifero. Poſtea iterum hæ Species coquuntur in Aquæ Hordei Libris duodecim ad tertias pro Potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adduntur Uvæ paſſæ, & cum pauco Cinnamomo aromatiſatur.

VIRES & USUS.

In Uſu hujus decocti mirabilem ineſſe proprietatem Author ſcribit contra Morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc Luem fundamentaliter curare aſſerit. Primæ Decoctionis Doſis eſt manè bonus hauſtus (intellige ad medium Sextarium) *calidè aſſumendus; Item poſt meridiem duabus vel tribus horis ante cœnam. De ſecunda autem Decoctione Patiens ad libitum bibat.*

SPECIES DECOCTI MUSITANI.

℞. Radic: Sarſæparillæ Uncias duas,
Viſci quercini,
Raſuræ Cornu Cervi,
Eboris ana Unciam unam ſemis,
Antimonij crudi in pet: ligati,
Lapid: Pumicis ana Uncias tres,
Inciſa & contuſa miſce.
Pro Uſu decoquuntur hæ Species in Aquæ fontanæ Libris decem ad conſumptionem medietatis, demum aromatiſatur Cinnamomo q. ſ.

In Viribus & modo utendi priori correspondet in depuranda videlicet, & edulcoranda Massa sangvinea.

SPECIES DECOCTI NEPHRITICÆ FORESTI.

℞. Radic: Liquiritiæ,
Ireos Florentinæ ana Unciam unam semis,
Petroselini,
Fœniculi ana Uncias duas,
Flor. Malvæ,
Bismalvæ ana Drachmas sex,
Sem: Quatuor frigid: major: excorticator: ana Drach: duas,
Fœniculi,
Saxifragiæ ana Drachmas sex,
Cicerum rubror: confractor: Uncias sex,
Jujubarum,
Ficuum ana Nô triginta,
Hordei mundati & loti Uncias tres,
Incisa & contusa crassiusculè serventur pro usu.

VIRES & USUS.

Ad dolores ex Calculo leniendos decocta ex ijs paranda, quæ abstergunt, leniunt, calculúmque pellunt, ac urinam promovent. Pro Libra una Aquæ, Uncia una semis Specierum requiritur.

Species Decocti Pectorales P. A. R.

℞. Passularum minor: mundatar. Unciam unam,
Sebesten,
Jujubarum ana Nô quindecim.
Dactylorum Nô sex,
Caricarum pinguium Nô quatuor,
Hordei mundi Unciam unam,
Glycyrrhizæ Unciam semis,
Capillorum Veneris Manipulum semis,
Hyssopi Drachmas duas,
Incidantur, & misceantur.

VIRES & USUS.

Pectoris Vitijs, Catarrho, Tussi, Asthmati, Plevritidi, & id genus alijs noxis pectus afficientibus utile existit. Dispensari etiam solet sinè Hyssopo.

SPECIES PECTORALES MAGISTRALES D. D. L.

℞. Radic. Chinæ electæ,
Sarsæparillæ,
Ireos florent.
Enulæ campanæ,
Polypodij quercini ana Unciam semis,
Flor: Salviæ,
Borraginis,
Buglossæ ana Manipulum semis,
Herbæ Veronicæ,
Hederæ terrestris,
Scabiosæ,
Folior: Farfaræ ana Manipulum unum,
Caricarum pinguium Nô novem,
Passularum minor: Unciam unam semis,

Ra-

Rasuræ Cornu Cervi,
Eboris ana Drachmam unam semis,
Seminis Anisi Drachmas duas,
Incisa & contusa misce, serventur pro usu.

VIRES & USUS.

Prodest hoc Decoctum ex his speciebus paratum in quocunque etiam pertinaci catarrho (ubi tamen Febris abest) ab acrimonia lymphæ procedente, similiter in Phtysi præcipuè incipiente, ac ubicunque sanguinis depuratio necessaria videtur.

Species Decocti Polychrestæ D.D. L.

℞. Herb: Hyssopi,
Fragariæ cum toto,
Veronicæ,
Capillor: Veneris,
Scolopendriæ,
Agrimoniæ cum toto,
Pulmonariæ maculos:
Scabiosæ cum florib:
Polytrichon aurei,
Epaticæ nobilis,
Hederæ terrestris,
Auriculæ muris, ana Manipulum unum,
Flor: Borraginis,
Buglossi,
Violarum,
Salviæ ana Manipulum unum semis,
Sachari canariensis,
Folior: Senæ select:
Prunor: Damascen: ana Uncias duas,
Pasular: minor: Uncias quatuor,
Caricarum Uncias tres,
Radic: Liquiritiæ Drachm: sex,
Polypodij Unciam unam.
Incisa misce.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Dispensantur etiam hæ species sinè Folijs Senæ, *ubi minùs Alvum sollicitari opus est, parùm differunt à Speciebus Decocti Sternbergici. Aliàs Vires Decocti utriusque pro ratione circumstantiarum sunt pectorales.*

Species Decocti contra sputum sangvinis D.D. Sorbeit.

℞. Herbæ Rutæ,
Alchimillæ,
Hyssopi,
Capillor: Veneris,
Auriculæ muris,
Salviæ,
Polytrichi,
Pulmonariæ,
Farfaræ,
Scolopendriæ ana Manipulum semis,
Corticum sambuci,
Rhapontici,
Hepatis Lupi,
Rhabarbari ana Drachmam unam,
Incisa serventur usui.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Decoquuntur hæ Species additis Axungiæ Porci Drachmis duabus cum cerevisiæ Libris sex ad consumptionem Libræ unius. Cujus Dosis est Libra semis calidè id continu-

tinuando, donec & vomitus sangvinis, & omnis futuræ Phtyseos periculum evanuerit. Auth. pag. 758.

Species Decocti Sternbergici.

℞. Herbæ Hyssopi,
Veronicæ,
Polytrichon aurei,
Scolopendriæ,
Pulmonariæ,
Pulegij,
Salviæ,
Epaticæ nobilis,
Flor: Borraginis,
Buglossi,
Violarum ana Manipulum semis,
Polypodij,
Liquiritiæ ana Unciam unam,
Nucleor: Persicorum, vel Prunor: Unciam semis,
Passular. minorum
Caric: pingv: ana Uncias duas,
Sachari canariensis albi,
Penidij
Folior. Senæ select. ana Unciam unam,
Incisa misce pro usu.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Ex multiplici Experientia in Affectibus Pectoris commendatissimæ existunt, & partim cum, partim sine Folijs Senæ in decem Sextarijs Aquæ duabus horis leniter decoquuntur, colaturæ quadrans Sextarij manè per modum Thee sumitur, post meridiem verò cum vitello ovi per modum jusculi exhibetur, continuando id per quatuordecim dies; curâ durante à Vino, cibis dispeptis & dischymis abstinendum, in cœna pruna cocta recommendantur.

Species pro Delicatis D.D.L.

℞. Folior. Senæ selectæ Unc: unã,
Mannæ electæ Drachmas decem,
Mechoacannæ albissimæ,
Agarici trochiscati,
Cremoris Tartari ana Drachmas duas,
Macis Scrupulum unum,
Incisa & contusa misce.

Pro usu indantur nodulo, cui affunditur Aquæ ferventis semi-alter sextarius, relinquitur in infusione per noctem, postmodum filtratur infusum, de quo pro Dosi Unciæ tres vel quatuor assumuntur, ad humores pravos leniter expurgandos.

Species pro Thee Magistrali.

℞. Herbæ Agrimoniæ,
Betonicæ,
Bellidis minoris,
Salviæ,
Pulmonariæ,
Veronicæ,
Epaticæ nobilis,
Hederæ terrestris,
Scolopendriæ,
Pimpinellæ,
Tussilaginis,
Flor. Papaveris rhead. ana Manipulum unum.
Incisa serventur pro usu.

VIRES & USUS.

In Catarrhis & alijs Pectoris affecti-

fectibus etiam à Vulgo expeti solent, non solùm enim Acrimoniam Lymphæ (Infusione permodū Thee factâ) demulcent , verùm etiam pro sangvine purificando adhibentur.

Species pro Thee Zinneburgicæ.

℞. Herbæ Agrimoniæ,
Chamædryos nobilis,
Scolopendriæ ana partes æquales,
Incisa misce.

VIRES & USUS.

In Massa sangvinea depuranda infusæ permodùm Thee sunt multis usuales.

Species pro Vino amaro. D. D. G.

℞. Herbæ Marrubij albi Manipulum unum,
Centaurij minoris,
Cardui Benedicti ana Manipulum unum,
Radic: Gentianæ,
Enulæ camp. ana Unciam semis,
Calami aromatici Drachmas tres,
Corticum Aurantiorum Drachmas duas,
Costi dulcis,
Seminis Anisi ana Unciā semis,
Incisa & contusa serventur pro usu.

VIRES & USUS.

In Affectibus Ventriculi, & febribus intermittentibus cum s. q. Vini albi infusæ per noctem, adhibentur.

Specificum Cephalicum,
Febrile,
Virgineum album,
Sperniola Crollij,
Vide Pulveres.

SPIRITUS.

SPIRITUS ABSINTHII.

℞. Absynthij vulgaris quantum placet, superinfundatur Spiritûs Vini tantundem, ut digiti unius latitudiue supernatet: macerentur per octiduum, deinde in B. M. Spiritus L. A evocetur; remanentia verò filtrata pro Extracto parando servire potest.

ANIMADVERSIO & USUS.

1. Dum Infusio super recentem herbam & destillatio reiteretur, tunc Spiritus longè efficacior evadit.

2dò. Alij addunt simul aliquid aquæ, nè in destillatione ad siccitatem abstrahi necesse sit, ac Empyrevma evitetur.

3tiò, Usus ejus Stomachicus est, cavendum tamen ob qualitatem suam expansivā nè calidioribus subjectis & morbis exhibeatur. Dosis ad guttas 15. aut 20.

Spiritus Acovisticus Mynsichti.

℞. Ovorum Formicarum,
Millepedum vivorum ana Nô. triginta unum,
Amygdalar: amar: Unc. semis,
Baccar: Lauri excoticat:

 Juni-

Juniperi,
Sabinæ ana Drachmas duas,
Semin: Cymini,
Radic: Cyperi rotund: ana Drachmam unam,
Lumbricor: terreſtr: exſiccat.
Nicotianæ,
Abſinthij ana Drachm. ſemis.
Succini albi præp.
Caſtorei veri ana Scrup. unum,
Croci orientalis Scrupulum ſemis,

Craſſiuſculè contuſa infundantur in Spiritûs Vini aniſati Uncijs ſedecim, digerantur per octiduum, ſæpe in die movendo; poſtea filtrentur, & ſpiritus tinctus uſui ſervetur.

VIRES & USUS.

Hic Spiritus in gravi auditu & ſurditate; nec non in tinnitu aurium etiam inveterato ſecretus eſt. Uſus ejus, ut guttæ aliquot auri inſtillentur manè ſtomachô jejunô, & veſperi ante cœnam, & deinde bombace moſchato auris obturetur.

Spiritus Aniſi.

℞. Sem: Aniſi contuſi Libram ſemis,
Spiritûs Vini Menſuram unã,
Macerentur per octiduum, & per B. M. Spiritus eliciatur. De quo, dum pro ſcopo carminativo exhibetur, etiam notandum eſt, quod de Spiritu Abſynthij innuimus.

Spiritus Anthos.

℞. Florum Anthos quantumlib. Affusâ ſ. q. Aquæ fontanæ, & additô fermentô poſt debitam digeſtionem fiat deſtillatio per veſicam, deſtillatum Spiritum novis floribus fermentatis toties affundendo, & deſtillando, donec ſatìs fortem Spiritum habueris.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1ò. Zvvelfferus monet; Cùm Herbæ & Flores longè minorem præbeant Spiritûs quantitatem, quàm fructus, utpotè Ceraſa, Juniperi baccæ &c. Ideóque qui ex ipſis Spiritus ardentes elicere ſatagit, largam ſibi Herbarum & Florum procuret copiam, nî invannm laborare velit.

2dò. Omnes & ſinguli Spiritus ſimplicium ſive vegetabilium, virtutes & qualitates in ſe continent, ex quibus deſtillati fuêre.

Spiritus Aperitivus Penoti.

℞. Vitrioli ungarici ad rubed: calcinati Libras quatuor.
Silicum è fluvijs collect: & opt: calcinat: Libr: un: ſemis,
Tartari ad albed: calcinat: Libram unam,

Mixta, inque tenuiſſimum pulverem tuſa, reponantur in Cellã, ut aliquantum liqueſcant, tum ex arena per alembicum deſtillentur, deſtillatus liquor ter cohobetur, ſingulis vicibus capiti mortuo pulveriſato reaffuſus. Ultimò per retortam igne gradatim adhibitô pellatur, ſic initiò lento igne primum phlegma extillat, poſtea verò Spiritus acidus auctiori igne elicitur. Ex capite mortuo

tuo calcinato ſal eliquetur, cui Spiritum (ablatô priùs phlegmate per B.) junge, & quatuordecim diebus digere. Tandem cum Argilla in paſtillos redige, atque ex retorta igne nudo, gradibus tamen obſervatis, ſpiritum alcaliſatum provoca.

ANIMADVERSIO & USUS.

1mò. Sunt qui hunc Spiritum compendioſiùs parare docent: ſi ingredientia ſtatim ex retorta igne apertô ſervatis ejus gradibus deſtillentur, & binis vel tribus vicibus ſuper Cap: mort: deſtillando cohobentur, & locò Vitrioli ungarici, Vitriolum Martis ſubſtituatur.

2dò. Dicitur etiam Antihydropicum Muffetti, ſummè enim laudatur in Hydrope curando, cujus fomitem per alvum ac urinam educit, obſtructionem Hepatis, Lienis & Meſenterij reſerando. Vid: Hartman: in pract: Loc: de Obſtruct: Hepat. Item Horning in Ciſta med: Epiſt. 122.

3tiò. Doſis à Scrupulo uno ad Drachmas duas vel tres in Vino vel alio liquore convenienti exhibetur.

Spiritus Balſamicus D. D. Fuchs.

℞. Terebinthinæ Venetæ Uncias duas,
Balſami de Copaibe Unciam ſemis,
Peruviani Drachmas tres,
Benzoë elect: Unciam ſemis,
Croci auſtriaci Drachmas duas,
Macis Drachmas tres.

Cum ſ. q. Spiritûs Vini ex: gr: Uncijs decem deſtilletur L. A. per B. M. Completus fit addendo Moſchi Scrupulum unum.

VIRES & USUS.

In vulneribus internis, calculo renum, Colica, Gonorrhœa, &c. ſingulares exerit vires Doſis à Scrupulo ſemis ad guttas quindecim & ultrà in vehiculo appropriato.

Spiritus Bezoarticus Buſſij.

℞. Spiritûs Ungulæ Alcis,
Cornu Cervi ana Libram unam,
Baccar: Juniperi Libras duas,
Olei deſtillati Succini albi Unciam unam,
Salis volatilis, Cornu Cervi,
Succini albi
Unc: ſemis,
Miſce ſimul, deſtillentur ex Alembico L. A.

VIRES & USUS.

Multùm commendatur in Febribus à D. D. Hoffmanno in Obſerv: Phyſico-chem: Lib: II. cap. XXVIII. *præterea etiam in affectibus apoplecticis, epilepticis, ac alijs convulſionibus utiliter adhibetur. Doſis eſt ad guttas triginta.*

Spiritus Calcis vivæ Schrœderi.

℞. Calcis vivæ quantum vis.

Leviga minutissimè, imbibéque cum Spiritu Vini alcalisato (qui ab omni phlegmate purus sit, aliàs in cassum laboratur) quantum scilicet imbibere illa potest (non ad eminentiam) abstrahe Spiritum Vini lenissimo M. B. calore, cum cohobijs octies vel decies repetitis, sic fortificatur vis ignea calcis vivæ.

℞. Hujus Calcis levigatæ Uncias decem,
Salis Tartari purissimi Unciam unam,
Cap. mort. Tartari probè priùs igniti Uncias undecim,

Misce, ac destilla ex retorta lutata, infrà medietatem repleta, in excipula duo, quorum unum (in quo sit parùm Spiritûs Vini rectificatissimi) destinatum sit suscipiendo Spiritui, adeoque capaciùs alterum (quod vacuum) extillanti phlegmati.

Excipulum priùs connexum sit cum canali ex alterius illius excipuli collo deducto, posteriùs sit collocatum, ut phlegma, rectà delabi possit. Accenso igne stillat primum phlegma, quod delabitur in excipulum vacuum; dein auctiori igne prodit Spiritus albicans, qui per canalem in alterum illud excipulum ad Spiritum Vini rectá tendit, eique se se comiscet, ut separari abinvicem difficulter possint.

Rectifica aliquoties, & separa lenissimo calore Spiritum Vini in phiala, vel accende Spiritum Vini, qui efflagrabit remanente Spiritu Calcis vivæ in fundo.

ANIMADVERSIO & USUS.

1ò. Nisi calx viva initio cum Spiritu vini ut dictum fuerit imprægnata, adeóque exaltata, in cassum laborabitur, quippe defluit in excipulum minus, uique phlegmatis commixti nullius evadit valoris.

2dò Spiritus primò flavus est, verùm leniter in ciner: rectificatus clarescit.

3tiò. Summum est Arcanum in atterendo, radicitúsque pellendo calculo cujuscunque speciei aut loci. Confert & Podagricis. Pulmonibus nocet.

In Usu pharmaceutico solvit Crystallos, oculos Cancror: lapidésque durissimos. *Kesl. Libr. I. cap. 80.* Spiritus minerales volatiles figit.

Spiritus Cerasorum nigrorum.

℞. Cerasor: nigror: quantum vis,

Contundantur unà cum nucleis, & in vase querno reponantur, usque dum fermentando odorem vinosum, & nonnihil acidiusculum acquisiverint, deinde per vesicam leni igne destillentur in spiritum, qui, si opus fuerit, è cucurbita vitrea B. M. rectificari potest.

Vires huic Spiritui tribuuntur Cordiales & Cephalicæ. Dosis ad guttas triginta.

Spiritus Cochleariæ.

Fit ex Cochlearia hortensi florescen-

rescente fermentata destillando per Alembicum cum suo refrigeratorio, dum videlicet sufficiens quantitas Herbæ recentis in mortario marmoreo contunditur ac modicô aquæ tepidæ vel quod melius propriô succo crudo irroratur, dein pauxillo sale conspersa cum particula fermenti panis aut cerevisiæ reponitur in dolio querno ad fermentationem loco tepido, usque dum acidiusculum spiret odorem; tandem destilletur Spiritus, qui, ùt de spiritu Anthos dictum est, super novam Herbam affusus bis aut ter rectificari potest. Aliàs etiam sinè fermentatione parari solet, ùt Spiritus Absinthij.

Antiscorbuticum, stomachicum, & diureticum est medicamentum. Dari potest dilutus cum Aquis antiscorbuticis ad Drachmam semis; Pro oris collutione solet cum melle rosarum attemperari.

Spiritus è Corde Cervi.

Cor Cervinum unà cum sangvine grumoso ad siccitatem usque leni igne evoparatur, ex quo exsiccato spiritus, sal, & oleum elicitur ad normam Spiritûs Cornu Cervi.

Spiritus Cornu Cervi P.A.R.
Ut &
Ejusdem sal volatile.

Cornua Cervi ponderosa conscindantur infrusta, quæ retortæ loricatæ indita igne aperto per gradus accenso, in recipiens vas amplum destillentur, usque dum nebulæ in eo comparere desinant. Sal Collo retortæ adhærens, & liquor in vase recipiente unà cum sale volatili collectus, cum parte aliqua Spiritûs Vini, quo priùs recipiens eluatur, misceantur, & per filtrum antea humectatum ab oleo separentur; postea in præalta phiola additis cineribus, lento igne in sal depuratum sublimando reducantur; quod vel seorsim, vel cum subsequente tandem spiritu sive phlegmate salino conjunctim asservandum, Oleum itidem in usus externos, cum cineribus mixtum (pari modo & spiritûs) rectificari per retortam poterit. Caput mortuum etiam ulteriori calcinatione ad albedinem deductum, Cornu cervi ustum suppeditat.

Spiritus Cornu Cervi succinatus.

Destillatur cum dimidia quantitate succini: Quamvis passim idem est, ac liquor C.C. succinnatus.

Spiritus Cranij humani.

Paratur ùt Spiritus C.C.

Vires tam spiritûs quàm salium sunt aperientes, alexipharmacæ, & in Epilepsia imprimis, Apoplexia, Passionibus hystericis, aliisque affectibus soporosis, præstans medicamentum suppeditant.

Dari solent hi Spiritus à Guttis quinque, decem, etiam ad triginta.

Spiritus Croci compositus.

℞. Salis Ammoniaci Uncias duas,
Tartari Unc: quatuor,

 Croci

Croci Unciam unam,
Spiritûs Vini Libram unam ſemis,
Deſtillentur ùt Artis eſt.

Vires hujus Spiritûs Cephalicæ, nervinæ & anodynæ ſunt, Doſis ad guttas 30.

Spiritus Croci ſimplex.

℞. Croci Unciam unam,
Spiritûs Vini Libram unam ſemis,
Fiat L. A. Deſtillatio in Spiritum, cujus vires priorem æmulantur.

Spiritus Cydoniorum.

Paratur ùt Spiritus Ceraſor: nigrorum.

Spiritus Diatrion.

℞. Spiritûs Theriacalis camphorati Uncias quinque,
Tartari rectificati Uncias tres,
Vitrioli boni Unciam unam.
Miſceantur, & digerantur aliquamdiu in Vitro benè clauſo.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. Communiter etiam nomine Mixturæ ſimplicis *intitulari ſolet; nobiliſſimum eſt medicamentum ad plurimos Morbos, quamvis id nonnulli ob camphoram (cujus ſolummodo tria grana tota Uncia continet) fruſtraneo metu præſertim ſesquiori ſexui ſæpiùs exhibere vereantur; cujus tamen ſingularem effectum millena experientia citrà omnem noxam hucuſque comprobavit.*

2dò. Adhibetur in obſtructionibus viſcerum reſerandis, Plevritide, Utero calefaciendo, Venenis, Febribus ardentibus & malignis, in quibus orgaſmum ſangvinis mitigat, ac quælibet miaſmata peregrina corrigit, quæ demùm per corporis peripheriam expellit; propterea etiam ſcopo præſervationis expetitur. Tingi ſolet Syrupo Papaver: erratici, vel Florum tunicæ. Doſis ejus eſt à guttis 30. ad integram Drachmam.

Spiritus Ebuli ex Baccis.

Fit ùt Spiritus Ceraſor: nigror:

Spiritus Evphraſiæ.

Paratur ùt Spiritus Cochleariæ per fermentationem.

Spiritus Fœniculi.

Fit ùt Spiritus Aniſi.

Spiritus Formicarum.

Colliguntur ſcilicet Formicæ circà ſolſtitium æſtiuum die ſereno decreſcente Luna unà cum ovulis in ſufficienti quantitate, quibus ſuperfunditur Spiritus Vini ad eminentiam trium digitorum, dein vaſe optimè clauſo, facta per biduum digeſtione L. A. Spiritus elicitur.

VIRES & USUS.

Impropriè etiam Aqua magnanimitatis *nuncupatur (cujus etiam*

pag.

pag. 49. dedimus descriptionem) valet ad Cerebrum & Memoriam confortandam; præterea commendatur in Apoplexia, Vertigine, affectibus soporosis, ac omnis generis nervosi morbis, unde & in languida venere exhibetur.

Internè ad cochlear unum aut alterum in appropriato vehiculo propinatur.

Externè additur aquis articularibus & antiparalyticis. Convenit etiam in tinnitu Aurium & Auditûs difficultate.

Spiritus Fragorum.

Ad normam Spiritus Cerasorum paratur.

Spiritus Fuliginis ex Schrödero.

℞. Fuliginis electæ splendidæ q.v.

Imple ad collum usque retortam vitream lutatam, & destilla, ignis aperti gradibus successivè adhibitis in receptaculum capacissimum, ut prodeant Spiritus albicantes, ac oleum flavum, ultimò rubeum. Spiritum cum oleo aliquamdiu digere, postea effunde medietatem Spiritûs Vini & destilla sæpiùs: prodit cum Spiritu Vini, Spiritus Fuliginis & simul Oleum rectificatissimum. Caput mortuum incinera, & extrahe Sal more solito cum Aceto.

VIRES & USUS.

Spiritus ac Oleum confortativa sunt insignia, mirabiliter agonizantes exhibita, refocillant. Dosis Spiritûs à guttis aliquot ad Scrupulum semis. Olei Grana duo vel tria in Vino vel alio vehiculo convenienti.

Sal præstantissimum curativum est in cancro exulcerato, si in cella solutum cancrosis ulceribus semel ac iterum inungatur, venenositas instar vaporis visibiliter extrahitur.

Tandem oleum (crassius) leni aspergine sæpiùs illitum, crustam instar cuticulæ superinducit, quæ spontè spatio 5. vel 6. dierum decedens, ulcus consolidatum esse indicat. Hartman. in Pract:

Spiritus Fumariæ.

Paratur ùt Spiritus Cochleariæ per fermentationem.

Spiritus Fumosus *D. D.* Fuchs.

℞. Olei Vitrioli Libram unam.
Nitri crudi Libram semis.

Misce cautè, quia potenter effervescunt, propterea frustulatim Nitrum in Oleum injice, aliàs vel vitri orificium inter effervescendum super ascendit, aut latera vitri disrumpit.

Destillentur L. A. ex retorta vitrea in Arena ad siccitatem usque, prodibit Liquor fumans circiter ad Uncias septem, ad hujus Liquoris Unciam unam, adde Spiritûs Vini rectificatissimi Uncias octo. Necesse autem est ut Oleum Spiritui non affatim, sed guttatim instilletur; stent insimul aliquot horis, dein ex alembico alto, lento igne destillentur in spiritum, quæ destillatio tribus

aut

aut quatuor vicibus repetenda; ultimatim verò non ad ſiccitatem uſque, nè acidum Olei Vitrioli (quod infundo manet) ſimul utpotè corroſivum, elevetur.

VIRES & USUS.

Pro attemperando æſtu febrili, & ſiti extingvenda locò Spiritûs Nitri dulcis ebiberi ſolet; præterea obſtructiones reſerat, flatus diſcutit, & dolores colicos ſedat Doſis ad guttas triginta.

Spiritus Juniperi ex Baccis.

Baccæ Juniperi probè contundantur, & cum aqua tepida, in qua portio aliqua fermenti, vel ſachari ſoluta fuerit, diluantur, hinc ad fermentandum reponantur, quâ peractâ, deſtillatio ùt Artis eſt inſtituatur.

VIRES & USUS.

Eſt diureticus, alexipharmacus, & ſtomachicus, cum Roob Juniperi utiliter exhiberi ſolet in catarrhis diſſipandis, ventriculo, & inteſtinis roborandis, urina, ac inſenſibili tranſpiratione promovenda. Datur àDrachma ſemis ad integram.

Spiritus Lavendulæ.

Paratur ùt Spiritus Anthos.

Spiritus Ligni Gvajaci:

Raſura recente Ligni Gvajaci imple retortam terream loricatam ad medietatem, dein recipiente amplo accommodatô, junctuŕiſque optimè lutatis deſtilletur igne aperto per gradus aucto, prodibit cum Oleo liquor acidus, qui per chartam emporeticam duplicatam madidam, ùt Artis eſt ſeparatus ſervetur.

VIRES & USUS.

Spiritus Diaphoreſi dicatus dari poteſt ad guttas 40. Oleum verò adhiberi ſolet externè ad ulcerum venereorum mundificationem.

Spiritus Liliorum Convallium.

Paratur ùt Spiritus Abſinthij.

Spiritus Lumbricorum:

Et ſal Volatile.

℞. Lumbricorum terreſtrium exſiccatorum ſufficientem quantitatem.

Ex retorta lutô incruſtata, igne aperto per gradus adhibito, deſtillentur; Liquor prolectus cum ſale in eo ſoluto, additâ Spiritûs Vini particulâ, ab Oleo per chartam emporeticam priùs aquâ humefactam ſeparatur, & ceu in præcedenti proceſſu de Cornu Cervi dictum fuit, ex arena in phiola rectificetur.

Uſus hujus Spiritûs & Salis eſt Diaphoreticus & Diureticus, arthriticis imprimìs, tam internè, quàm externè adhibendo, commendatus.

Spi-

Spiritus Lumbricorum simplex.

℞. Lumbricorum terrestrium stupâ depuratorum, aut lotorũ quantùm placet,
Superaffundatur Spiritus Vini rectificatus ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, digerantur quadriduò in vase bene obturato; dein ex arena L. A. Spiritus destilletur, qui alijs Lumbricis reaffundatur, & facta iterata digestione denuò ex arena igne moderato destilletur.

ANIMADVERSIO.

1ò. Vix majores, quàm ipse Spiritus Vini rectificatus, hicce spiritus vires possidere creditur, cui prior in usu Medico tam in- quàm extra praefertur.

2dò. Parari etiam solet Spiritus Lumbricorum caeruleus (attamen minùs usualis) ex Lumbricis conquassatis & cum aliquali quantitate Aquae pluviae tepidae fermentatis, qui ùt Artis est per retortam vitream ex arena in excipulum satìs amplum destillando prolectus tantillò aeruginis & sale ammoniaco agitando caeruleo tingitur colore.

Spiritus Macis.

Vide pag: 169. sub praeparatione Essentiae.

Spiritus Matricalis.

℞. MasticHes,
Myhrrae,
Thuris,
Succini ana part: aequal:
Spiritûs Vini q. s.
Post sufficientem digestionem destillentur ùt Artis est.

VIRES & USUS.

Commendatur in morbis ab utero natis nec non ad sangvinem grumosum resolvendum, & Diaphoresim procurandam Dosis est ad unam aut alteram Drachmam.

Externè etiam expetitur in oedematibus, atonia, & flacciditate partium emendanda.

Spiritus Melissae.

Fit ùt Spiritus Absinthij.

Spiritus Mellis.

℞. Mellis puri Libras duas.
Arenae mundae Libram unam.
Misceantur, & ex retorta, calore arenae, igne per gradus administrato, fiat destillatio; liquor prolectus per chartam emporeticam aquâ madefactam, ab oleo separetur, atque in arena rectificetur, phlegmate primò prodeunte, & dein Spiritu subsequente.

VIRES & USUS.

Internè exhibitus est aperitivus & diureticus, dari solet etiam in Julapijs ad gratam aciditatem. Externè in capillis producendis & flavedine tingendis adhibetur; praesertim autem ad Tincturam Coralliorum conficiendam inservit.

Spiritus Menthae.

Paratur ùt Spiritus Absinthij.

Spiritus Mineralis Anodynus.

℞. Spiritûs Vini rectificatissimi Libras sex,

Huic guttatim ferè instillentur Olei Vitrioli optimi Unciæ octo, digerantur insimul horis 24. dein lenissimo igne ex retorta destillentur, donec Libræ quatuor prodierint, residuò absque additione novi Olei affundantur.

Spiritûs Vini rectificati Libræ tres,

Et denuò destillentur, donec duæ Libræ prodierint, quæ cum superioribus quatuor Libris commixtæ usui serventur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. Hoffmannus in Differt: Inaugurali Chymico-Medica de ACIDO VITRIOLI VINOSO Hallæ Magd. Ann: 1732. typis edit: *præsertim autem in suis Observat: Chymicis* Lib. II. Observ: XIII. pag: 173. *fusiùs processum hunc ob oculos ponit, de quo etiam Commerc: Liter: Physico-Technico-Medicum* Part: II. pag: 277. *Item D. D. Geelhausen in Differt: de Affect: articularibus Arthritico-podagricis Pragæ* Ann. 1727. *edit:* Part. II. Thes: II. §. 5. & 6. pag. 179. *usque ad* pag. 185. *plura legere curiosiores minimè pœnitebit.*

2dò. Dicitur etiam Liquor mineralis anodynus, *prout hìc juxta Dispensatorium Viennense est descriptus. Cujus Virtutes insignes in sputo sangvinis, phtysi, vigilijs aliisque contumacioribus doloribus commendantur. Dosis ab aliquot guttis ad Scrupulum semis & ultrà.*

Spiritus Nasturij Aquatici.

Fit ùt Spiritus Absynthij.

Spiritus Nitri Acidus.

℞. Nitri depurati Libram unam, Boli communis Libras tres.

Exactè invicē permisceantur, vel in globulos cum aqua redigantur, qui siccati ex retorta loricata, tertia ejus parte vacuâ relictâ in vas amplum recipiens, igne per gradus aucto destillentur, usque dum insignis rubedo in recipiente diminuatur, & nulli ampliùs Spiritus prodeant.

ANIMADVERSIO & USUS.

Spiritus hic inter potentissima corrosiva computatur, unde rariùs ad usum internum expetitur, quamvis nonnunquam ad aliquot guttas satis dilutus ad contemperandum æstum febrilem, & sitim restinguendam commendetur. Potissimùm adhiberi solet ad usus chymicos, & mechanicos.

Spiritus Nitri dulcis.

℞. Spiritûs Vini rectificati Libras duas,

Huic successivè instilletur Spiritûs Nitri Libra una,

Digerantur insimul per triduum, postea destillentur per alembicum, sit autem alembicus major, ut meliùs circulari valeat, toties

ties cohobando, donec omnis acredo corrigatur; & Spiritus Nitri mitescat.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. Haud unanimes hodiedum existunt Chymici in Spiritu Nitri edulcorando, seu acrimona ejus & corrosivitate corrigenda, dum sunt, qui dubitant, an non adhucdum suspectam quandam acrimoniam latitantem hac methodo paratus spiritus in se retineat. Unde multis Methodus D. D. Siegesbeck in Annal. Phys: Med: Wratislav: Ann: 1721. Mens: April: Class: IV. Artic: 12. *præplacet: Ubi recipit Spiritûs Nitri crudi legitimè destillati Libram unam, & Spiritûs Vini aut frumenti rectificatissimi Libras duas. Hos Spiritus successivè in cucurbita vitrea proportionata commiscet, ac imposito alembicô, cujus rostrum subere probè obturatum, & juncturæ undique exquisitè clausæ sunt, eandem in loco frigido arenæ imponit, ibique per quatuor vel sex hebdomadum spatium relinquit, postmodùm verò convenienti ignis gradu Libras duas cum semisse ex arena destillat; hácque ratione egregium Spiritum Nitri dulcem, gratissimo odore & sapore præditum, nec cum ullo unquam Spiritu alkalino effervescentem, obtinet.*

2dò. Usus hujus Spiritûs passim ità notus, quòd sæpiùs citrà Medici præscriptionem à vulgo ad attemperandos æstus, & potus corrigendos expeti soleat; Aliàs in Plevritide, Peripnevmonia, Nephritide, Colica flatulenta, ut & in Asthmate recommendatur. Dosis est ad Drachmam semis & ultra.

Spiritus Nitri dulcis aromatizatus.

℞. Radic. Angelicæ Unciã semis,
Zedoariæ Drach: duas,
Folior: Menthæ crispæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Origani cretici ana Pugillum unum,
Semin: Fœniculi,
Anisi stellati,
Carvi ana Drach. duas,
Baccarum Juniperi Unciam semis,
Cortic: Aurantiorum,
Citri ana Drach: tres,
Macis Drachmam unam semis,
Caryophyllorum Drachmam semis,

Incisis & contusis grosso modô superaffundantur Spiritûs Vini rectif: Libræ tres, digerantur per aliquot dies, dein destillentur per alembicum in Spiritum aromaticum.

℞. Hujus Spiritûs aromatici Libram unam,
Spiritûs Nitri dulcis Uncias quatuor,
Misce, servetur pro usu.

VIRES & USUS.

In frigida Ventriculi & Viscerum intemperie, Passionibus hystericis, Doloribus colicis, Flatulentijs, & alijs affectibus à causa frigida natis efficax est. Dosis est ad Drachmam semis.

Spiritus Panis.

℞. Panis Siliginei recenter pisti & infrusta incisi q. v.

Irroretur Vino generoso q. s. inde retortæ vitreæ colli angusti, collô bene obturatô, digeratur in Balneo Roris ad putrefactionem usque, dein destilletur ex arena Spiritus ùt Artis est. *Huic adde:*

Spiritûs Vini rectificati mediam partem,
Olei Cinnamomi Drachmam unam,
Caryophylorum,
Nucis Moschatæ ana Scrupulum unum,
Salis ex Cap: mort: Panis L. A. elixiviati, quantum elici potest.

VIRES & USUS.

Singulare cordiale existit hic spiritus, languidos enim; & à morbi diuturnitate exhaustos recreat & confortat. Datur ab aliquot guttis ad Scrupulum semis.

Spiritus Rosarum P. A. R.

℞. Flor: Rosar: fragrantium q. l.

Affusa s. q. Aquæ fontanæ, & additô fermentô fiat destillatio per vesicam, destillatum Spiritum novis Rosis fermentatis toties affundendo, & destillando, donec satis fortem Spiritum habueris.

VIRES & USUS.

Pro ijs, qui odorem hunc ferre possunt pro Epithematibus adhiberi solet. Aliàs virtutem & qualitatem discutientem probè exserit, dum tumentibus locis applicatur

Spiritus Rubi Idæi:

℞. Baccis conquassatis & fermentatis ad normam spiritûs Cerasorum paratur.

Spiritus Salis Acidus P. A. R.

℞. Salis communis depurati & in tenuissimum pulverem redacti Libras duas,
Terræ figulinæ Libras sex,

Misceantur exactè, & cum aqua globuli exin formentur (quamvis etiam sola mixtura sufficere possit) qui exsiccati retortæ luto obductæ indantur, tertiam ejus partem vacuam relinquendo; postea igne gradatim adhibitô, in vas recipiens amplum destillatio instituatur, quousque nulli ampliùs Spiritus sub nebularum forma comparentes egrediantur. Liquor destillatus per retortam in arena à superfluo phlegmate rectificetur.

ANIMADVERSIO & USUS.

1ò. *Qualiter* Zwelfferus *in sua Mantissa Hermetica ad Pharmac: August. impugnet additionem terræ vel boli, ex eo quòd rariùs purus, ac alijs adulteratus divendatur, legi potest loc. citat. Quod &* Barnerus *rejicit ex eo, quòd Aqua, quacum terra*

terra hæc in bolos formatur, ſub deſtillatione deinde ſal decrepitatum nova humiditate imbuat.

2dò. Hinc multi hunc Spiritum ex ſale Marino (quod majus ſulphureum eſt) cum anatica parte Vitrioli albi miſcent, & deſtillant per retortam igne vehementiſſimo in Spiritum, Caput verò mortuum in crucibulo calcinatum; elixiviatum, ac euaporatum ſuppeditat Sal mirabile Glauberi; *neque metuendum eſſe aſſerunt, ut vitriolum quendam Spiritum fundat, cùm longè fixioris naturæ ſit.*

3tiò. Alij ad Salis calcinati Libras duas, addunt Aluminis Unciam unam, mixta per retortam loricatam deſtillant; aſt an non vim potius Aluminis hic Spiritus aſſumat, neminem latet.

4tò. Spiritus hic non tantùm in Chymicis, ſed & in foro medico magni æſtimatur; Diuretius enim & Lithontripticus eſt, hinc obſtructionibus Hepatis, Lienis, Ictero & hydropi conducit. Helmontius eum ad dyſſuriam & iſchuriam ſenum commendat, ſi aliquot guttæ in juſculo exhibeantur.

Spiritus Salis coagulatus.

℞. Salis Abſynthij genuini cryſtalliſati q. v. Huic affundatur Spiritûs Salis quantum ſufficit, donec omnis efferveſcentia ceſſet, dein coaguletur, & ſervetur uſui.

Vires ejus ſunt ſtomachales & diureticæ, unde in Ictero, Hydrope, Calculo, & alijs obſtructionibus commendatur, à Granis 6. uſque ad 15. *Vid: Mynſicht: p. 26.*

Spiritus Salis dulcis.

℞. Spiritûs Salis acidi rectificati Libram unam,
Vini rectific: Libras tres,

Digerantur per octiduum in vaſe ampliori, ut debitè circulari queant, poſtea retortâ vitreâ igne gradatim aucto deſtillentur, aliquoties cohobando, ut ſibi arctiùs uniantur.

VIRES & USUS.

In confortando tono Ventriculi, & appetitum conciliandum nihil eſt præſtantius, præterea cruditatem nidoroſam corrigit, nauſeam & vomitum compeſcit. Datur à guttis 10. ad 15. & ultra in vehiculo convenienti.

Spiritus Salis Am̃oniaci Aniſatus. P. A. R.

℞. Seminis Aniſi Uncias tres,
Ciner: Clavellator: in Aqua fontana ſolutor: Libram unam,

Miſce, & poſt aliquam digeſtionem, additis ſalis Am̃oniaci itidem in Aqua fontana ſoluti Uncias ſex, lento igne in arena Spiritum deſtillando prolice.

Uſus ejus in pectoris affectibus demulcendis, & flatibus diſcutiendis celebratur. Datur ad Drachmam ſemis & ultra.

Spiritus Salis Ammoniaci aromatiſatus Deckeri.

℞. Salis Am̃oniaci triti & cribrati,

Tartari pulverisati ana Libram semis,
Solvatur Sal Ammoniacum in Spiritûs Vini Uncijs octo, Sal Tartari verò in Vini generosi Uncijs duodecim,

Quæ soluta misceantur, immittanturque cucurbitæ, quibus sequens Pulvis crassus addendus:

℞. Radic: Angelicæ Unc: semis,
Folior: Menthæ Crispæ,
Majoranæ ana Drachmas tres,
Sem: Fœniculi,
Baccar: Juniperi ana Unciam unam,

Cinnamomi acuti Unc: semis.
Nucis Moschatæ,
Croci orientalis,
Origani cretici ana Drachmas duas,
Spicæ Nardi,
Cardamomi majoris ana Drachmam unam,

Omnibus mixtis capitellum citò imponatur, appositóque recipiente juncturis probè clausis fiat destillatio ex arena leni calore, donec omne Sal coagulatum fuerit solutum, & Spiritus volatilis Aromaticus prolectus servetur probè clausus.

VIRES & USUS.

Multùm commendatur in morbis chronicis à causa frigida enatis, unde hypochondriacis, flatulentis & colicis affectibus opitulatur. Dosis ad Drachmam semis & ultrà.

Spiritus Salis Ammoniaci Martialis.

Fit ex Capite mortuo Florum Salis Ammoniaci martiatorum Aëri exposito, destillando per retortam secundùm Artem. Cujus vires instar panaceæ in omnibus morbis ab acido oriundis singulariter commendantur, omnes enim obstructiones tollere, menses & urinam promovere perhibetur, præterea febribus medetur. *Dosis à guttis 5. ad 15. & ultrà.*

Spiritus Salis Ammoniaci volatilis urinosus.

℞. Salis Ammoniaci,
Tartari ana Libram unam,

Seorsim pulverisata misce in cucurbita vitrea affundendo Urinæ Pueri q. s. pro humectatione saltèm, tunc capitellô subitò adlutatô cum recipiente, fiat destillatio ex arena, igne per gradus aucto, & prodit Spiritus penetrantissimus, ac tandem in capitellum sublimantur salis Ammoniaci partes magìs subtiliores, quæ seorsim colliguntur & servantur Florum salis Ammoniaci tartarisatorum nomine.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1ò. Hac methodo etiam parari potest Spiritus Salis Am̃oniaci Martialis, si locò Salis Tartari Sali Ammoniaco æquale pondus Croci Martis per Aquam saltèm facti admiscueris, & ex alembico terreo vel ferreo destillaveris igne nudo, ubi etiam in capitellum elevantur Flores de quibus vid. pag. 188.

2dò. Vires hujus Spiritûs sunt insignes,

ſignes, *& infinitis morbis conducibiles*, *ubi acidum temperandum*, *& invertendum*, *ùt in affectibus hypochondriacis*, *hyſtericis*, *epilepticis*, *febribus*, *ſcorbuto &c. Item naribus admotus excitat apoplecticos & ſoporoſos*, *reſolvit & attentat.* Doſis ad guttas 20. in convenienti vehiculo.

Spiritus Salviæ:

Paratur ùt Spiritus Abſinthij.

Spiritus Sambuci.

Ex Baccis paratur ùt Spiritus Ceraſorum,
Ex Floribus verò adinſtar Roſarum deſtillatur.

Spiritus ſangvinis humani:

Præparationem hujus Spiritûs vide *pag*: 91. quamvìs alij ex putrefacto ſangvine eundem deſtillando in arena & rectificando parare doceant.

Spiritus Serpilli.

Fit ùt Spiritus Ànthos per fermentationem.

Spiritus Sulphuris per Campanam. P. A: R.

Ponatur tempore pluvioſo exſiſtente, ſub campana vitrea (cujus etiam interior pars aquâ humectari poteſt, pro faciliori Spirituum in liquorem reſolutione) vas aliquod terreum cum Sulphure, quod accendatur: ità verò vas illud ſubjectum ad campanam applicetur, ùt fumi egredientes flammam non ſuffocent, ſed liberè aſcendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro vel patina ſuppoſita colligatur.

VIRES & USUS.

Eaſdem ferè qualitates cum Spiritu Vitrioli obtinet, *proinde ijſdem etiam affectibus curandis conducit*; *ſvavior tamen eſt & ſubtilior*, *ſícque etiam effectu præſtantior*, *quandoquidem in peſte*, *aſthmate & conſimilibus morbis adhibetur.* Doſis eſt refractior ad aliquot guttas.

Spiritus Tartari.

℞. Tartari albi puri & craſsè confracti q. l.

Immitte in retortam vitream, tertiam ejus partem vacuam relinquendo, eique in arenam collocatæ, recipientem ſatis capacem adapta, & bene luta, dato primùm igne per gradus, dein paulatim auctô, donec Spiritus nebularum forma cum oleo egreſſi fuerint, tandem Spiritus ab Oleo per chartam emporeticam duplicem aquâ humectatam ſeparetur, diciturque hic *Spiritus Tartari ſimplex.*

ANIMADVERSIO & USUS.

1ò, Purificatio Tartari in eo conſiſtit, *ut ſæpiſſimè aquâ communi lavetur & exſiccetur. Alij Cryſtallos Tartari aſſumunt*, *& credunt*, *ſi hic Spiritus debitè deſtilletur*, *quòd nulla egeat rectificatione*, *per quam ma-*

magnam volatilitatem perdere solet; Alij rursùm rectificationem super cineres necessariam fore judicant, ut fœtorem cum phlegmate deponat, sicque penetrantior evadat, qui ingrediens Mixturæ simplicis *constituit.*

2dò. Cl. Zwelfferus *annotat, ut pro hujus Spiritûs destillatione Tartarus unicâ solutione & crystallisatione purificetur, quod commodè spatiô unius diei in vesica cuprea exiguo cum labore & dispendio fieri potest; Ità enim defæcatus & ab inhærentibus stipitibus liberatus Tartarus non graveolentem, sed fragrantem & insigniter penetrantem præbet spiritum.*

3tiò. Si Tartarus pulverisatus cum Spiritu vini humectetur. & sic destilletur, magis volatilem suppeditat spiritum. Alij Tartarum pulverisatum cum Oleo vel lixivio salis Tartari humectant, ut magìs volatilem acquirant spiritum, quem prolectum super caput mortuum aliquoties cohobant, sícque simul Sal Tartari volatile elevari dicunt.

4tò. Signum boni Spiritûs est, si cum acido effervescat, secus fit, si acido vitrioli est adulteratus & nullius valoris.

5tò. Ratione virium est medicamentum deoppilativum, diaphoreticum & diureticum, unde aperit, Urinam, Calculum, menses, ac sudores provocat, & acidum corrigit, sícque paralysi, ictero, plevritidi, hydropi, auxiliatur. Dari potest ad Drachmam integram.

Spiritus Tartari compositus.

℞. Salis Tartari Uncias sedecim,
Ammoniaci Uncias octo,
Sprit: Tartari simplicis Libras duas,
Misceantur & destillentur lento igne in arena.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1ò. Solet nonnunqnam hic Spiritus per solam commixtionem cum spiritu Tartari, & spiritu Salis Ammoniaci proportione debitè facta parari.

2dò. Ejusdem est cum antecedenti virtutis, potentiùs tamen operatur.

Spiritus Terebinthinæ.

Habetur sub descriptione Olei Terebinthinæ. Aliàs etiam cum aqua fontana addito sale Tartari ex B. M. per alembicum destillari potest.

VIRES & USUS.

In affectibus Renum & vesicæ non tantùm, sed & pulmonum læsionibus internè est laudatissimus. Externè vi balsamica in vulneribus præcipuè nervorum adhibetur. Dosis ad guttas 10. in vitello ovi.

Spiritus Theriacalis camphoratus.

℞. Spiritûs Vini opt: rectif: Uncias decem,
Theriacæ Andromachi veteris Uncias quinque.
Myhrræ rubræ Uncias duas semis,
Croci austriaci Unc. semis,

Post

Poſt peractam octiduanam digeſtionem, fiat in B. M. Spiritûs deſtillatio, imponendo alembici roſtro Camphoræ Drach: duas.

VIRES & USUS.

Egregiè ad ſudores eliciendos, ictero, quartanæ & ſimilibus confert, præterea morbis malignis opitulatur, & veneno reſiſtit. Doſis ad Drachmam ſemis & ultrà.

Spiritus Vini camphoratus.

℞. Spiritûs Vini optimè rectificati Libram unam,
In qua ſolvatur.
Camphoræ Uncia una ſemis,
Stent in digeſtione leniſſima, donec Camphora omnis fuerit ſoluta.

VIRES ET USUS.

Externè adhibetur, poros cutis facilè penetrat, lympham coagulat, in contuſionibus & luxationibus conducit.

Spiritus Vini rectificatus.

Eſt Spiritus Vini ab omni phlegmate liberatus per repetitam deſtillationem per cucurbitam excelſam longioris colli adaptato alembico cum recipiente, juncturiſque ſolidiſſimè lutatis; qui dum ab omni phlegmate liberatus eſt, & accenſus totus deflagrat, aut pulveri pyrio affuſus atque accenſus deflagrando ipſum quoque accendit, rectificatiſſimus audit, ſicut enim communis in Oleo amygdalarum ſubſidet, ità hic rectificatus ſupernatat.

Uſus ejus potiſſimùm eſt ad Eſſentias, Tincturas, & Elyxiria paranda.

Spiritus Vini Tartariſatus.

℞. Spiritûs Vini opt: rectif: Libras duas,
Salis Tartari probè depurati & ſiccati Uncias quatuor,
Miſce, & è cucurbita vitrea juncturis probè munitis igne arenæ moderatô L. A. Spiritus deſtilletur.

ANIMADVERSIO & USUS.

1ò. Locò Salis Tartari etiam Cineres clavellati accipi ſolent.

2dò. Deſtillatio non ad ſiccitatem uſque inſtituenda, ut in fundo phlegma remaneat, ex quo poſt præparationem Sal Alcali impetrari poteſt.

3tiò. Uſibus Chymico-Pharmaceuticis potiſſimùm expetitur in reſinoſis extrahendis.

Spiritus Viſci quercini.

Paratur ùt Spiritus Ligni Quajaci. *Cujus Virtutes ſunt epilepticæ & hyſtericæ.*

Spiritus Vitrioli acidus.

Et volatilis Sulphureus.
Vide ſub præparatione Roris Vitrioli.

Spiritus Vitrioli dulcis.

Paratur eodem modô, quô Spiritus Nitri dulcis.

Spiritus Urinæ.

Fit ex urina hominis Maſculi juvenis & ſani, dum in vaſe terreo reponitur per tres vel quatuor ſeptimanas, donec fœtere incipiat, dein urina à fœcibus decantata per cucurbitam magnam cum alembico in vas recipiens deſtillatur ex arena lento igne ad medietatem. Cavendum ab igne fortiori, nè in ſpumas agitata maſſa alembicum tranſcendat, quod ſi caſu contingeret, ignis amovetur & alembicus, mox ſedatur tumultus. Deſtillatum rectificatur per cohobia à capite mortuo eo gradu ignis, nè alembicus incaleſcat. Tranſit Spiritus, & Sal in recipiente adhærebit. Si calor intendatur, liqueſcit Sal & reliquum cum Spiritu miſcetur.

VIRES & USUS.

Aperit, & obſtructiones reſerat, calculum pellit, unde in ictero, hydrope, & affectu hypochondriaco commendatur. Doſis ad guttas 10. & ultrà.

Sulphur Antimonij auratum

Fit ex Scorijs à Regulo Antimonij, vel Croci Metallorum, proût ibidem loci mentio facta eſt, aut Antimonij Diaphoretici, pulveriſatis & in aqua communi ſolutis, quibus filtratis affunditur Acetum deſtillatum, ubi pulvis ruber ad fundum præcipitatur, qui reiteratis ablutionibus dulcoratus, & ſiccatus Sulphur Antimonij auratum audit.

Scoriæ enim nil aliud ſunt, quàm Salia alcalia Sulphure Antimonij, quod abſorpſerant, imprægnata, unde ad hujus ſeparationem & præcipitationem ſolutioni illarum contrarium ſcilicet Acetum inſtillatur.

ANIMADVERSIO & USUS.

1ô. Multiplices à varijs dantur modi parandi hoc & alia Sulphura regulina, de quibus Angelus Sala, Glauberus, Rothius & Hoffmannus conſuli poſſunt, quæ tamen ex vi ſua draſtica non adeò multum à qualitatibus Croci Metallorum recedunt.

2dô. Vires hujus Sulphuris aurati ſunt diverſæ, ſiquidem in alijs Vomitum ante ſudorem, in alijs ſedem poſt ſudorem movere ſolet. Cæteroquin in febribus intermittentibus, & lue venerea ad aliquot grana exhibitum com̃endatur.

Sulphur Vitrioli anodynum Zwelfferi.

℞. Vitrioli Martialis ſeu Hungarici opt: Libr: unam.

Solvatur in ſ. q. Aquæ ſimplicis, ſolutio filtretur & aſſervetur, poſtea cum hac Aqua vitriolata ſæpiùs laminæ ferreæ, vel etiam limatura Martis pura, humectentur, & toties leni calore iterum exſiccentur; uſque dum in maſſam rubicundam converſa ſint. Nunc huic in pulverem tritæ maſſæ ſuperaffundatur aceti deſtillati q. ſ. ad quinque digitorum eminentiam in Vitro ſatis largo & magno, digerantur calore ſatis intenſo, quouſque acetum tingatur; quod, dum

dum adhuc calet, effundendum, & aliud ſuperaffundendum; ídque ſæpiùs repetendum, donec acetum affuſum nullâ ampliùs rubedine tingatur. Porro ſolutionibus, ſeu aceto tincto inſtilletur Oleum Tartari guttatim, & præcipitabitur Sulphur Vitrioli inſtar Pulveris flavi, quod per reſidentiam & decantationem, ſeu inclinationem liquoris ſupernatantis, vel etiam per filtrum, & chartam emporeticam ſeparatum, aquâ tepidâ ſæpiùs affuſâ probè edulcoretur, quouſque nullus ſapor aut acrimonia à Sale, ſivè Aceto vel à Vitriolo ampliùs percipiatur. Exſiccetur hinc & phialæ incluſum, in arena nonnihil ad rubedinem calcinetur: quod brevì fiet, & efficietur. Et hoc eſt Sulphur Vitrioli anodynum dictum, alijs anodynis meritò anteferendum; *Doſis ad aliquot grana exhiberi ſolet.*

SUPPOSITORIUM cum SPECIEBUS.

Vide Species.

SUPPOSITORIUM SIMPLEX.

℞. Aloës Drachmas duas.
Cumini,
Rutæ,
Salis Gemmæ ana Drachmam unam,

Fiat Pulvis, qui ſubigatur cum ſ. q. Mellis, & redigatur in glandes.

SYRUPI.

Syrupus de Abſynthio. P. A. R.

℞. Abſynthij Pontici, ſeu Romani Libram ſemis,
Roſarum rubrarum Uncias duas,
Spicæ indicæ Drachmas tres,
Succi Cydoniorum Libras tres & uncias quatuor,

Macerentur in vaſe fictili horis viginti quatuor: deinde decoquantur, exprimantur, & colaturæ addantur ſachari Libræ duæ. Fiat ùt artis eſt Syrupus.

VIRES & USUS.

Commendatur ad appetitum excitandum, & ventriculum cum inteſtinis roborandum, laudatur etiam in cachexia, & menſium fluore albo. Datur per ſe ad aliquot Drachmas. Barbette hunc Syrupum in vulneribus & ulceribus digerendis & mundificandis, imò ad injectiones ſinuoſis ulceribus repurgandis adhibuit.

Syrupus Acetoſellæ.

℞. Succi Acetoſellæ depurati Libras duas,
Sachari clarificati Libr. unam.

Coquantur in Syrupum.

VIRES & USUS.

Refrigerans & bilem temperans eſt, unde tum potionibus febrifugis, tum alijs Syrupis, qui pro potu edulcorando præſcribuntur commodè addi ſolet.

Sy-

Syrupus Acetositatis Citri.

℞. Succi Citri recentis sinè expressione per pannum rarum colati Libram unam semis,
Sachari albissimi clarificati, & ultrà tabulati consistentiã cocti Libras tres,
Unicâ super igne moderato ebullitione fiat justæ consistentiæ Syrupus.

VIRES & USUS.

Ob gratam ejus aciditatem in febribus inflammatorijs attemperandis, & siti restingvenda, tum potui ordinario, tum & alijs mixturis adhiberi consvevit.

Syrupus Adianthi Fernelij.

℞. Adianthi albi. id est, Rutæ murariæ manipulos tres,
nigri, seu Capil: Ven. vulgaris, id est, Polytrichi aurei,
Saxifragiæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Asplenij ana Manipul: duos,
Coquantur ex Aquæ Libris octo, usquedum ad quinque redeant. In expresso solvantur
Sachari albi Libræ quatuor,
Mellis optimi despumati Libra semis,
Fiat ex arte syrupus.

VIRES & USUS.

Omnes in quacunque corporis parte humores incidit, atque detergit, cuivis morbo incipienti, omni itidem naturæ, ætati; regioni conducens.

Syrupus de Althæa Fernelij.

℞. Radic. Althææ Unc: duæ,
Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Uvar: passar: mundatar: ana Unciam semis,
Cicerum rubror: Unc: unam,
Cymarum Althææ,
Malvæ,
Helxines,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianthi albi, & nigri ana Manipul: unum,
Sem: quatuor frig. major. & minor: ana Drachmas tres,
Incisa coquantur ex aquæ Libris novem, usque dum quatuor supersint: deinde cum sachari albi Libris quatuor, fiat ex arte Syrupus.

VIRES & USUS.

Ardorem Urinæ demulcet, ac citrà manifestum calorem, crassam, obstruentémque pituitam, nec non viscidam, purulentámque renum saniem, & arenulas blandè expurgat. Datur commodè cum decocto nephritico, aut in affectibus pectoris catarrhalibus cum decocto pectorali, aliàs etiam ad unum Cochlear successivè assumi potest.

Syrupus Aperitivus Magistralis Mindereri.

℞. Suc-

℞. Succor: depurator:
Radic: Cichorij
Pimpinellæ ana Libram unam,
Fumariæ,
Lupuli ana Uncias ſex,
Petroſelini,
Fœniculi ana Uncias tres,
Radic: Apij,
Enulæ,
Aſparagi,
Eryngij,
Vincentoxici ana Unciam unam,
Herb: Agrimoniæ,
Evpatorij Avicennæ.
Agerati ana Manipulum unum,
Folior: Cuſcutæ,
Ceterach,
Adianthi utriuſque,
Cardui Benedicti,
Comar: Abſinthij pontici,
Flor: Centaurij min: ana Manipul. ſemis,
Granor: Alkekengi Unc: unam,
Aquæ fontanæ Libr: tres,
Aceti Scillitici Libr. duas,
Sachari albi Libras tres ſemis,
Fiat S. A. Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.

ANIMADVERSIO & USUS.

1ᵒ. *Syrupus hic in P. A. R. inter minùs uſũalia collocatur, quem Zvvelfferus modò ſequenti correctum recommendat; ſi inciſis & craſſiuſculè contuſis, ac curcubitæ vitreæ immiſſis ſpeciebus ſucci ſuperiùs enumerati cum Aceto ſcillitico ſuperaffundantur, & in vaſe vitreo per arenam fortiter deſtillentur, uſque dum ſuperſint circiter Libræ duæ Liquoris in fundo Cucurbitæ cum ſpeciebus; ſeparatim tamen prioris Aquæ Librâ unâ aſſervatâ: Reſiduum fortiter expreſſum albumine ovi clarificetur, cujus ſi plùs quàm Libra una fuerit, eoúſque evaporet, additóque ſacharô, & priùs egreſſæ Aquæ ſpirituoſæ ſeorſùm ſuperiùs aſſervatæ Librâ unâ, fiat una vel altera ebullitione Syrupus.*

2dò. *Omnibus Jecoris, Meſenterij, Hepatis, ac venarum meſeraicarum obſtructionibus; nec non diuturnis febribus, & ex ijs natis cachexijs ac hydropi prodeſſe perhibetur.*

Syrupus Aurantiorum.

℞. Cortic: Aurantior. recent: extimor: Uncias ſex,
Vini albi generoſi Libr. unam.
Macerentur per viginti quatuor horas in loco calido, bene obturato vaſe, poſtea Vinum decantetur, filtretur, & cum ſachari clarificati ultrà conſiſtentiam tabellarum cocti ſufficiente quantitate permiſcendo fiat Syrupus.

VIRES & USUS.

Ventriculum frigidum roborat, coctionem adjuvat, flatus diſpellit, ac cordis vires adauget.

Syrupus Berberum.

℞. Succi Berberum depurati Libras duas,

Sachari Libram unam ſemis,
Fiat ex Arte Syrupus.

VIRES & USUS.

Æſtum nimium compeſcit, & ſitim levat, potui aut mixturis admixtus, unde febribus malignis ac bilioſis Alvi profluvijs ſalutaris.

Syrupus Capillorum Veneris.

℞. Capillorum Veneris Uncias ſex,
Macerentur in Libris ſex Aquæ, horis viginti quatuor: deinde coquantur ad medietatis conſumptionem; colaturæ addendo ſachari Libram unam ſemis.
Fiat ùt Artis eſt Syrupus.

VIRES & USUS.

Petrus Formius Medicus Monſpelienſis *ſingulari libro vires hujus Syrupi deprædicat, ad Hypochondriorum & pectoris vitia ab atonia exorta, hinc in Gallia Narbonenſi & vicinis Provincijs adeò familiari uſu habetur, ut in infuſo Thee locò ſachari ſumatur; blandas enim & temperatiſſimas vires tonicas & aperitivas poſſidet.*

Syrupus Cardui Benedicti.

℞. Succi Cardui Benedicti depurati Libras tres,
Sachari clarificati Libr: duas,
Fiat coctione Syrupus.

VIRES & USUS.

Febribus malignis, ac peſtilentialibus confert, humorum putredinem arcet; ſudores prolicit, vermes enecat, & plevritidi auxiliatur,

Syrupus Chalybeatus:
D. D. Franchm.

℞. Aquæ Lupuli Libras quatuor,
In qua extingvatur ſexies Chalybis igniti cum Sulphure ppti Libra ſemis,
In hac aqua macerentur Paſſular: minor. Unciæ quatuor,
Poſtea ebulliant ad tertiæ partis conſumptionem colaturæ *adde*:
Radic: Scorzoneræ,
Fœniculi,
Cichorij ana Uncias duas,
Herb: Agrimoniæ,
Capillor: Veneris ana Manipul: unum ſemis,
Iterum ebulliant, quibus ab igne remotis *adde*:
Folior: Senæ ſelectæ Unc: duas,
Semin: Carthami Unc: unam.
His refrigeratis *adde*:
Sachari albi Libram ſemis,
Syrupi de Cichorio cum Rhabarbaro Uncias quatuor,
Fiat ùt Artis Syrupus clarus juſtæ Conſiſtentiæ.

VIRES & USUS.

Eſt reſolvens, aperiens, & antiſcorbuticus, unde in affectu hypochondriaco, & Cachectico, ac fluore albo Mulierum multùm expertus.

Syrupus Ceraſorum acidorum.

℞. Succi Ceraſor: acidor: per reſidentiam defœcati Libr: ſex,
Sa-

Sachari clarificati Libras tres, Fiat Syrupus.

VIRES & USUS.

Est gratissimum æstûs ac sitis remedium, in febribus malignis & alijs à bile exortis incendijs, Decoctis aut Julapijs admixtus.

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro Nicolai.

℞. Endiviæ domesticæ,
sylvestris ana Manip: duos semis,
Sonchi lævis,
Hepaticæ,
Lactucæ domesticæ,
Fumi terræ,
Lupulorum ana Manipulum unum,
Hordei integri Uncias duas,
Capillor: Veneris Uncias duas & Drachmas duas,
Vesicariæ, seu Halicacabi,
Ceterach,
Cuscutæ ana Drachmas sex,
Adianthi vulgaris seu Rutæ murariæ,
Radic: Fœniculi,
Apij,
Asparagi ana Uncias duas,
Glycyrrhizæ Drachm: sex,
Decoquantur in Aquæ s. q. ad medietatis consumptionem: postea colentur, exprimantur, & cum albumine ovor: clarificentur: in cujus Decocti Libris tribus infundantur horis viginti quatuor.
Rhabarbari opt: Unciæ septem semis,
Spicæ Drachmæ duæ, Scrupuli duo,
& post lenem ebullitionem atque expressionem clarificentur: residuum verò decoctum cum sachari albi clarificati Libris decem ad justam consistentiam coquatur, ut cum dicta infusione in Syrupum abeat.

VIRES & USUS.

Conducit ad obstructiones Hepatis, Icterum, Cachexiam, affectionem Hypochondriacam, & præsertim Epilepsiæ Puerorum opitulatur, datur infantibus per cochlearia, adultis verò ad Uncias duas.

Syrupus Cinnamomi.

℞. Cinnamomi opt: crassiusculè pulverisati Unc: quinque,
Ponantur in cucurbitam vitream addanturque
Aquæ Cinnamomi opt: cum Vin: destill: Libræ duæ,
Rosar: odoratissimæ Unc: duæ,
Stent in loco calido, bene obturato vase, nè quid exspiret, horis viginti quatuor; deinde filtrentur, atque cum sachari albissimi clarificati, & ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate
Fiat Syrupus.

VIRES & USUS.

Plurimùm recreat Spiritus, confortat stomachum, coctionem juvat, & oris halitum emendat.

Syrupus Citri Corticum.

℞. Cortic: Citri recentium & extimorum Uncias sex,

Granor: Chermes Drachmas duas,
Vini albi generosi Libr: unam,
Macerentur locô calidô, vase bene tecto per 24. horas; postea Vinum decantetur, & filtretur, atque cum sachari ultrà consistentiam tabellarum cocti Libra una, fiat lenissimo calore sine peculiari ebullitione Syrupus justæ consistentiæ.

Vires sunt Cordiales, & stomachicæ, simúlque febribus malignis, ac cordis palpitationi conducit.

Syrupus Cochleariæ.

℞. Succi Cochleariæ,
Sachari albi purissimi ana Libras duas,
Coquantur insimul in cucurbitâ impositô alembicô, & adaptato recipiente, juncturis probe clausis, igne moderato ad consistentiam Syrupi spissioris, cui dum refrixerit, adde Spiritus Cochleariæ Unc: tres, vel q. s. ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

VIRES & USUS.

In affectibus scorbuticis tam internè cum Decoctis vel Potionibus, quàm externè gargarismis, & fotibus oris commendatur.

Syrupus Coralliorum.

℞. Coralliorum rubicundissimorum grosse pulverisatorum Libram semis,
Succi Berberum perfectæ maturitatis depurati, ut materiam quatuor digitos superemineat, digerantur in calore Balnei vaporosi vel alio moderato per triduum, vel quousque Corallia bullulas emittant, dein quod dissolutum est, per inclinationem separetur, & recentem corallijs relictis succum depuratum rursùs affundendo, tantisper id reiteretur, usque dum tota soluta videantur. Pro hujus Succi corallinâ Essentiâ impregnati, Libris duabus, sumatur Sachari canti albi Libra una: lentâ in B. M. evaporatione redigantur in formam Syrupi.

VIRES & USUS.

Omnibus affectibus ab hepatis vitio ortis confert, præterea omnibus fluxionibus hepaticis, dyssentericis, & lientericis conducit.

Syrupus Cydoniorum.

℞. Succi Cydoniorum acidorum depurati Libras tres,
Sachari clarificati Libr: unam semis,
Fiat coquendo L. A. Syrupus.

VIRES ET USUS.

Langvidum Ventriculum recreat, nauseam ac vomitum sistit, lienteriam, ac alvi profluvium, cum fluxu hepatico sedat, & appetitum excitat.

Syrupus Diasereos Andernaci.

℞. Endiviæ,
Cichorij ana Manipulos tres,
Adianthi utriusque,
Agrimoniæ,
Ceterach,

Lupuli,

Lupuli,
Fumariæ ana Manipul: ſemis,
Granor: Halicacabi,
Cuſcutæ ana Drachmas tres,

Radic: Apij,
Fœniculi,
Aſparagi ana Unc: ſemis,
Polipodij querni Unciam unam,
Glycyrrhizæ Drachmas ſex,
Semin: Cnici Unc: unam ſemis,
Quatuor Frigid: major: ana Drach: duas,
Hordei non excorticati Pugillos duos,
Semin: Endiviæ,
Cichorij ana Drachmam unam ſemis,
Uvar: paſſar: Unciam unam,
Prunor: Damaſcenor: Nô. viginti,
Flor: Borraginis,
Bugloſſi,
Violar: ana Pugill: unum,
Myrobalanor: Citrinarum,
Chebular: ana Unc: ſemis,
Rhabarbari electi Uncias duas ſemis,
Agarici trochiſcati Unc: unam,
Fol: Senæ Unciam unam ſemis,
Zinziberis,
Cinnamomi ana Drachmam unam,

Coquantur S. A. in ſ. q. Aquæ ad tertias, colentur & exprimantur; colaturæ addendo Sachari optimi Libram unam,
Clarificetur, atque ad juſtam Syrupi conſiſtentiam coquatur, cui permiſceantur Syrupi Roſati ſolutivi Unciæ tres.

VIRES & USUS.

Vires ſunt ſatis notæ ad Viſcerum obſtructiones, cachexiam, hydropem, icterum, & enecandis vermibus. Doſis ab Uncia ſemis ad Unc: duas pro ratione ætatis. Vide Author: de Medicina veteri & nova Part: II. pag: 238. & 439.

Syrupus Emeticus Angeli Salæ.

℞. Vitri Antimonij ſubtiliſſimè pulveriſati Unc: unam,
Cinnamomi electi,
Zedoariæ,
Sem: Angelicæ ana Drachmas duas,
Sandali rubri Unciam ſemis,
Aceti Roſati Uncias viginti.

Infundantur omnia in B.M per viginti quatuor horas, poſtea filtrentur per chartam bibulam: & cum ſachari clarificati, ultrà conſiſtentiam tabularum cocti ſufficienti quantitate ex: gr. Uncijs viginti aliquali evaporatione Fiat Syrupus.

Vires ex titulo patent ad vitioſos quoſcunque humores ex primis vijs eliminandos, hinc in febribus intermittentibus & morbis chronicis conducit. Dilutus datur vel aquâ ſimplici vel aliquâ ſtomachicâ, & carminativâ à Drachma una ad Unciam ſemis, per ſe verò ad Drachmam ſemis & ultra. Addi etiam ſolet clyſteribus ad Unciam unam & ultra in apoplexia, & catarrho ſuffucativo.

Syrupus Enulæ.

℞. Radic: Enuli recent: Libram ſemis,

Incis: coqv. cum Aquæ fontanæ Libr: quatuor ad medietatis consumptionem, dein clarificetur & cum Sachari albi Libra una semis Fiat S. A. Syrupus.

In asthmate, raucedine, tussi, cruditatibus ventriculi, & obstructionibus ureterum exhibetur.

Syrupus de Erysimo Lobelij.

℞. Herbæ Erysimi recentis cum toto Manipul: sex,
Radic. Enulæ,
Tussilaginis,
Liquiritiæ,
Passular: mundatar: ana Uncias duas,
Herb: Borraginis,
Cichorij,
Capill. Vener. ana Manipul: unum semis,
Flor: Quatuor cordialium,
Stœchados,
Anthos ana Manipulum semis,
Sem: Anisi Drachmas sex,

Incisa & contusa coquantur in Aquæ Hordei & Hydromelitis ana Libris quatuor, Succi Irionis Uncijs sex, ad remanentiam Librarum quatuor, facta expressione & colaturâ dissolvantur in ea Sachari albi Libræ duæ. Fiat L. A. Syrupus.

Vires ejus sunt pectorales, & magnoperè imprimis in raucedine commendatur.

Syrupus Farfaræ.

℞. Succi Farfaræ depurati Libras tres,
Sachari clarificati Libr: unam semis,
Decoquantur in Syrupum.

VIRES & USUS.

Refrigerat, lenit, & humectat, unde ad quævis vitia pectoris emendanda salutaris est. Pari modô paratur:

Syrupus Fragorum.

Qui æstuosis febribus ac internis incendijs convenit: calculos itidem atterit, urinas movet, & renum arenulas expurgat.

Syrupus Fumariæ compositus Mesue.

℞. Myrobalanor: Citrinarum,
Chebular: ana Drach: viginti,
Flor: Borraginis,
Buglossi,
Violarum,
Absinthij,
Cuscutæ ana Unciam unam,
Glycyrrhizæ,
Rosarum ana Drach: quatuor,
Epithymi,
Polypodij ana Drach: septem,
Prunorum Nô. centum,
Passular: major: ab arillis liberatar: Libram semis,
Tamarindorum,
Pulpæ cassiæ ana uncias duas,
Aquæ fontanæ Libras decem,

Omnia lento igne S. A. additis in fine Tamarindis & cassiâ, coquantur, & colentur: deinde verò addantur
Succi Fumariæ depurati
Sacha-

Sachari albi ana Libras tres,
Clarificentur cum albumine ovi, & coquantur in formam Syrupi.

VIRES & USUS.

Pituitam salsam, & biliosos humores educit, hinc scabiosis, aut aliâ impuritate cutanea laborantibus, ùt & lue venereâ affectis exhibetur, omnes enim obstructiones reserat, & viscera firmat.

Syrupus Fumariæ simplex.

℞. Succi Fumariæ depurati Libras quatuor.
Sachari clarificati Libr. duas, semis,
Fiat ùt Artis est Syrupus.

VIRES & USUS.

Iisdem affectibus uti compositus, dicatus est.

Syrupus Granatorum Acidorum.

℞. Succi Granator. acidor. depurati Libras quinque,
Sachari albissimi Libras duas semis,
Coquantur secundùm Artem in Syrupum.

VIRES & USUS.

Refrigerat, & humectat, ac vomitum biliosum reprimit, febribúsque biliosis auxiliatur.

Syrupus Granatorum Dulcium.

Paratur eodem modo, quo Syrupus Granatorum acidorum.

VIRES & USUS.

Tussim sedat, exscreationes promovet, humectando sitim mitigat, ac pectus lenit.

Syrupus Granorum Chermes.

℞. Coccinellæ Unciam unam,
Infundatur per noctem in
Aquæ Borraginis,
Totius Citri ana Libra una,
Colatura clarificata coquatur vase clauso cum Sachari albi Libris duabus,
In fine coctionis addendo
Succi simplicis Granorũ Chermes monspelliensis Unc: quatuor,

VIRES ET USUS.

Cordiale est specificum in omnibus animi deliquijs, & febribus malignis.

Syrupus Hederæ terrestris.

℞. Succi Hederæ terrestris depurati Libras tres,
Sachari albissimi Libr: unam semis,
Coquatur, ùt est Artis, in Syrupum.

VIRES & USUS.

Ad internos abſceſſus, cruenta & ſanioſa ſputa ſalubris, phtyſi medetur, vaſa rupta glutinat, apoſtemata purulenta mundificat, & ſanat: urinas, menſes, ac ſudores promovet.

Syrupus de Hyſſopo.

℞. Hyſſopi,
Radic. Apij,
Fœniculi,
Petroſelini,
Glycyrrhizæ ana Drachmas decem,
Hordei mundi Unciam ſemis,
Tragacanthi,
Sem: Malvæ,
Cydonior: ana Drachmas tres,
Capillor: Veneris Drachmas ſex,
Jujubarum,
Uvar: paſſar: major: ab arillis mundatarum Unciam unam ſemis,
Dactylorum pingvium,
Caricarum ana Nô decem,
Aquæ Libras octo.

Coquantur ad Librarum quinque conſumptionem: Expreſſum cum Sachari albi Libris duabus in Syrupum ex arte percoquatur.

VIRES & USUS.

In morbis thoracis invaleſcentibus, ex frigida, craſſa, & lenta materia natis, ubi attenuatione, deterſione, ac expurgatione majore opus eſt, adhibetur: aſthmaticos, & tuſſiculoſos juvat, obſtructiones aperit, hypochondriorum dolori ac renum calculis utilis.

Syrupus de Jujubis.

℞. Jujubarum Nô. ſexaginta,
Violarum,
Sem: Malvæ ana Drach: quinque,
Capillor: Veneris,
Hordei mundi,
Glycyrrhizæ ana Unciam unam,
Sem: Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi ana Drachmas tres,
Aquæ fontanæ Libras novem,

Coquantur ad tertias, & colaturæ addendo
Sachari Libras duas,
Fiat ſ. A. Syrupus.

VIRES & USUS.

A Meſuè ad raucedinem, tuſſim, plevritidem, & omnes alios pectoris affectus, ac urinæ vitia commendatur.

Syrupus de Liquiritia.

℞. Glycyrrhizæ Uncias duas,
Capillor: Veneris Unc: unam,
Hyſſopi Unciam ſemis,
Aquæ Libras quatuor,

Species prædictæ in Aqua priùs fervefacta horis 24. macerentur, deinde decoquantur ad dimidias: colaturæ addendo:
Mellis deſpumati Uncias octo,
Sachari albi Uncias ſedecim,
Aquæ Roſarum Uncias ſex,
Fiat Syrupus ſecundùm Artem.

VIRES & USUS.

Eſt pectoralis: additur Eclegmatibus,

bus, Electuarijs & potionibus ac decoctis, qui tussi laborantibus destinantur.

Syrupus Mannatus.

℞. Species decoct: Flor: & Fruct: Uncias duas,
Flor: quatuor Cordialium ana Pugillos duos,
Fol: Senæ elector: Unc: quatuor,
Passularum minorum;
Polypodij ana uncias duas,
Sem: Anisi,
Fœniculi ana Drachmas duas,
Galangæ,
Macis,
Zinziberis ana Drachmam unam,
Coquantur in Aquæ fontanæ s. q.
In colatura solvantur
Mannæ Calabrinæ Unciæ sex,
Sachari albi Unciæ octodecim,
Fiat S. A. Syrupus.

Usus ejus frequens est ad alvum in puerulis laxandam.

Syrupus Menthæ.

Paratur ex Succo Menthæ crispæ, ùt Syrupus Hederæ terrestris. *Cujus usus est stomachicus & carminativus*, Pari passu fit

Syrupus Mercurialis:

Hujus Usus ad Enemata destinatur.

Syrupus Mororum.

Fit ad normam Syrupi Berberum. *Ità etiam paratur.*

Syrupus Myrtillorum.

Commendatur in Alvi fluxibus sistendis.

Syrupus Nymphææ Florum.

Fit ex Florum Nymphææ albæ infusione, proût Syrupus Rosarum.

Insigniter refrigerat, somnum conciliat, viscerum æstus mitigat, Veneris insomnia cohibet, semen immodicè fluens restringit, sitim temperat, ac febrium ardores compescit.

Syrupus Papaveris albi:

℞. Capit: Papaveris albi recentium cum seminibus Librâ unam semis,
Coquantur in Aquæ pluviæ purissimæ Libris septem, ad remanentiam Librarum duarum. *Quibus colatis expressis adde.*
Sachari albi Libram unam semis,
Coquantur insimul ad consistentiam Syrupi ùt Artis est.

VIRES & USUS.

Tussi acri cum materia tenui irritante conducit, blande enim acrimoniam demulcet, & somnum conciliat. *Datur per se lingendus, quandóque etiam Emulsionibus addi solet.*

Syrupus Papaveris Erratici.

Fit ex Florum infusione ùt Syrupus

rupus de Rosis siccis, quamvìs ex succo quoque parari possit, qui priore multò efficacior est.

Vires habet blandè anodynas & pectorales, quare julapijs, & Decoctis utiliter additur.

Syrupus Persicorum Florum.

℞. Flor: Persicorum recentium Libram unam,
Contundantur & macerentur horis duodecim in Libra una Aquæ calentis, postea exprimantur, & in colatura depurata solvendo Sachari albi clarificati, & ultrà consistentiam tabellarum cocti sufficientem quantitatem. *Fiat Syrupus.*

VIRES & USUS.

Serum & bilem educit, vermes enecat, & mesenterium infarctu liberans serosos humores per alvum exturbat.

Syrupus Pœoniæ Florum.

Paratur ex Florum infusione more aliorum, quamvìs & ex florum succo confici queat.

VIRES & USUS.

Epilepsiæ, convulsionibus, ac spasmo auxiliatur, uterinis quoque affectibus prodesse perhibetur.

Syrupus de Pomis Regis Sapor.

℞. Succi Pomorum dulcium,
Borraginis,
Buglossi, ana Libram unam semis,
Folliculor: Senæ Uncias duas,
Croci Drachmam unam,
Sena contrita horis 24. in succis maceretur, ac semel vel bis fervefiat, & coletur: Expressum cum Sachari Libris duabus,
Additô circà finem Croco, coquatur s. A. in Syrupum.

VIRES & USUS.

Hic Syrupus Medorum Regi Sapor, à quo captus est Valerianus Imperator, attribuitur, & à Mesue describitur. Ad omnes affectus melancholicos commendatur, Cordis etiam robur augere creditur.

Syrupus de quinque Radicibus.

℞. Radic. Apij.
Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rusci ana Uncias duas,
Aquæ fontanæ Libras sex,
Coquantur ad tertiæ partis consumptionem: expressum coquatur denuo secundùm artem cum
Sachari Libris tribus:
Addendo ad Finem
Aceti albi Uncias octo.

VIRES & USUS.

Humorum lentorem incidit, & præparat, obstructáque viscera potenter aperit.

Syrupus Ribium.

℞. Succi Ribiũ depurati Lib: tres;
Sa-

Sachari Libram unam ſemis, Fiat ex Arte Syrupus.

VIRES & USUS.

Incendio febrili ſalubris eſt, excalefacta viſcera acoris ſui jucunditate plurimùm recreat, ſitim ſedat, nec non cholericæ, cardiacíſque ſuccurrit.

Syrupus Roſarum ſolutivus cum Folijs ſenæ.

℞. Rhabarbari optimi,
Fol: ſenæ ſelect: ana Uncias duas ſemis,
Flor: Violarum Manipulum unum,
Cinnamomi Drachmam unã ſemis,
Zinziberis Drachmam ſemis,
Aquar: Betonicæ,
Cichorij,
Bugloſſi ana Libram unam,

Fiat omnium infuſio per noctem: mane ebullitione & expreſſione factâ, colatura ſecundùm artem coquatur in Syrupum cum Sachari albi Uncijs ſedecim; cui addantur

Syrupi Roſarum ſolutivi ſimplicis Unciæ quatuor,

VIRES & USUS.

In Pharmacopæa Auguſtana dicitur Syrupus de Rhabarbaro ſolutivus, à potiori tamen à noſtris denominatur.

Citrà moleſtiam in pueris, & delicatulis alvum ſubducit, utrámque bilem deturbans, ac pituitam quoque leniter evacuans. Datur à duabus Drachmis ad Unciam ſemis.

Syrupus Roſarum Solutivus ſimplex.

℞. Flor. Roſar. Damaſcenar: recentium ex: gr: Libras duodecim.

Contundantur, & macerentur horis 24. in totidem aquæ claræ ferventiſſimæ Libris, poſtea exprimantur, additíſque ſachari albi Libris duabus, in Syrupum ſecundùm Artem coquantur.

VIRES & USUS.

Blandiùs quàm prior alvum lenit, unde commodiſſimum vehiculum pro quibusvis purgantibus exiſtit, Potiunculis laxantibus edulcorandis inſervire ſolet.

Syrupus de Roſis ſiccis.

℞. Roſar: rubrar: exſiccatarum Libram unam,

Infundantur in Aquæ calentis puræ ſ. q. horis 24. poſtea in expreſſione diluatur ſachari albiſſimi Libra una, & coquantur ex arte in Syrupum.

VIRES & USUS.

Ad omnem Alvi fluorem ſiſtendum commendatur; partes internas roborat, ulcera detergit, ac glutinat, vomitum compeſcit, nec non uteri rhevmatiſmum cobibet.

Syrupus Rubi Idæi.

℞. Suc-

℞. Succi Baccar: Rubi Idæi depurati Libras tres,
Sachari albi Libram unam semis,
Coque secundùm Artem in Syrupum.

VIRES & USUS.

Ob gratissimum ejus saporem Julapijs analepticis & refrigerantibus frequentissimè additur.

Syrupus Scabiosæ.

℞. Succi Scabiosæ defœcati Libras tres,
Sachari Libram unam semis,
Coque ex arte in Syrupum.

VIRES & USUS.

In affectibus Pectoris, & anhelosa senum tussi, ac Plevritide prodest, malignis febribus resistit, & apostemata resolvit.

Syrupus Scelotyrbicus.

℞. Succi Nasturtij aquatici, Beccabungæ ana Libr. semis,
Fumariæ,
Lupuli ana Uncias tres,
Lento igne destillando abstrahantur ejus Unciæ quatuor semis.
Residuum cum Sachari Uncijs octo clarificetur, & ultrà tabulati consistentiam coctum cum Aqua destillata permisceatur ad debitam Syrupi consistentiam.

VIRES & USUS.

Scorbuto imprimis medetur, ejusdemque symptomata varia mitigat; Lienis & venarum meseraicarum obstructiones aperit, erosioni oris & gingivarum mirificè prodest.

Syrupus de Scordio.

℞. Succi Scordiij depurati Libras duas,
Sachari Libram unam semis,
Fiat ex Arte Syrupus,
Ejus Usus est præcipuus in pestilentibus & malignis febribus: internè namque putredini maximè adversatur, atque humorum corruptiones emendat, lumbricos enecat, menses ciet, venenis reluctatur, nec non sudores prolicit.

Syrupus de Siliquis.

℞. Capit: Papaveris alb: cum Seminibus Nô. viginti,
Siliquarum dulcium Uncias tres,
Glycyrrhizæ rasæ Unci. duas,
Aquæ fontanæ Libras duodecim,
Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur in aqua ad remanentiam Librarum trium, exprimantur, & colentur: Tandem additâ
Sachari Canti rubri Librâ unâ semis,
Decoquantur S. A. ad Mellis consistentiam.

VIRES & USUS.

Dicitur aliàs Diacodion Joan: Bapt: Montani, *seu de* Capitibus Papaveris, *à quo summoperè commendatur in Tussi acri irritativa, ad materiam incrassandam, & efferatum motum blandè compescendum.*

Da-

Datur per parva cochlearia lingendus, præcipuè tempore vespertino.

Syrupus de Spina Cervina.

℞. Baccarum fruticis illius. quem spinam cervinam, seu infectoriam vocant, circà finem Septembris aut Octobris initio collectarum quantitatem sufficientem: Prius calefactæ contundantur in pila lapidea, deinde exprimendo colentur: Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur. In cujus colati Libris duabus
Sachari Unciæ sedecim.
Solvantur, clarificentur, & coquantur, donec Syrupi benè cocti consistentiam acquirant, adjiciendo in fine
Anisi,
Masticbes ana Drachmas tres,
Zinziberis,
Cinnamomi.
Caryophyllorum ana Drachmā unam semis,
Fiat Syrupus.

ANIMADVERSIO & USUS.

1ò. Dicitur etiam Syrupus Domesticus *ex eo, quòd ejus usus familiarissimus sit. à multis commendatus ad hydropem, cachexiam, arthritidem, & luem veneream curandam. Quin & nuper natis infantibus ad meconium expurgandum, & paulò adulterioribus ad coagulum lactis blandè educendum à Drachma una vel duabus & ultrà exhiberi solet. Et si quid cibi post assumptum illum assumatur, ex observatione citra tormina operatur.*

2dò. Augustani admonent, nè Pharmacopæi pro Spinæ Cervinæ baccis ob similitudinem Alaterni *baccas assumant; quanquam in nostris terris priores valde notæ sint, posteriores verò vix reperibiles.*

Syrupus de Symphito Fernelij.

℞. Radicum & Cymarum Symphiti majoris Manipulos sex,
Rosarum Rubrarum,
Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis ana Manipulos duos,
Ex tusis omnibus recentibus exprimatur succus, coquaturque ad Libras tres addendo
Sachari albi Libras duas semis,
Fiat ex Arte Syrupus.

VIRES ET USUS.

Tabidorum & ulceratorum pulmonum saniem et pus blandè, ac leniter sinè sangvinis erupturi metu extergit, pulmonésque pariter confirmat.

Syrupus Tunicæ Florum.

Fit ùt Syrupus Rosatus simplex, *Vires ei tribuuntur cordiales, analepticæ, & alexipharmacæ.*

Syrupus Veronicæ.

℞. Succi Veronicæ depurati Libras tres,
Sachari albi Libram unam semis.
Coquantur s. A. in Syrupum.

VIRES & USUS.

In affectibus pectoris, nephriticis, & febribus pestilentialibus commendatur.

Syrupus Violarum.

℞. Florum Violarum Martialium Libram unam, eos diligenter è caliculis excerptos & à viridi caule repurgatos, in Libra una semis Aquæ per 24. horas infunde, postea cola & exprime; expressum cum Sachari clarificati ultrà consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate. Fiat L. A. Syrupus.

VIRES & USUS.

Efficacissimus in pectoris ac faucium morbis calidis, in tenera ætate alvum solvit, unde puerulis à tenui destillatione tussientibus conducit.

T.

TABACA MEDICAMENTOSA FUMOSA.

℞. Folior: Nicotianæ, Manipulos duos,
Betonicæ,
Halicacabi ana Manip: unum,
Thuris Unciam semis.
Incisa serventur usui.

Tabaca Nasalis ex Floribus.

℞. Flor: Rosar: rubrar: Manipul: unum,
Pœoniæ Manipulum semis,
Violarum,
Lilior: Convallium,
Tunicæ,
Cyani,
Chamomillæ romanæ,
Salviæ,
Lavendulæ ana Pugillum unum,
Radic: Ellebori nigri Drachm: semis,
Ireos florent. Scrupulos quatuor semis,
Cassiæ ligneæ,
Caryophyllorum aromaticor:
Ligni Aloës,
Santali citrini ana Scrupulos duos,
Nucis moschatæ,
Macis ana grana duodecim,
Agarici trochiscati grana octo,
Concisa subtiliter fiat Pulvis nasalis.

Tabaca Nasalis lota D. D. Franchm.

℞. Tabacæ optimæ Brasilianæ q.p.
Con-

Concisæ minutim affundatur Aqua calida, lavetur, & rursum exsiccetur, quæ lotio ter repetatur, ultimò verò cum Aqua Rosarum lavetur & exsiccetur.

℞. Hujus Tabacæ minutim incisæ Libr: semis,
Aquæ Flor:NaphæDrac:duas,
Olei Jasmini Drachm. unam,
Balsami indici Drachm: semis,
Misce pro usu.

Tabaca Nasalis præservativa.

℞. Herbæ Majoranæ Drachmas duas,
Betonicæ Unci. semis,
Flor: Lavendulæ,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Ireos florent: ana Drachmam unam,
Balsami apoplectici Scrupulum semis,
Incis: minutim misce & pro Usu serva.

Tabellæ de Althæa Viennensium.

℞. Radic: Althææ albissimæ pulverisatæ Unc. unam semis,
Sachari canarini Libr. unam,
Fiant L. A. cum s. q. Mucilaginis Tragacanthi Tabellæ.

Usus earum præcipuus est in affectibus Vesicæ, Renum & Pectoris, Peripnevmonia, Plevritide & consimilibus morbis.

Tartarus Chalybeatus.

℞. Cremoris Tartari Uncias quatuor,
Vitrioli Martis Drach. duas,
Coquantur in Aqua ad dissolutionem, dein filtrentur, & inspissentur per evaporationem in crystallos.

VIRES & USUS.

In morbis Chronicis, scilicet obstructionibus Hypochondriorum, quartana, Ictero, Cachexia, & alijs morbis ab atonia exortis commendatur. Datur ab aliquot granis ad Scrupulum unum & ultra.

Tartarus Emeticus.

℞. Croci Metallorum,
Crystallorum Tartari ana Unciam unam,
Cum Aquæ fontanæ Libra una per biduum digerantur, ac postea factâ in arena ebullitione, filtrentur, liquor filtratus ad evaporandum reponatur, & Tartarus concrescens exsiccetur.

VIRES ET USUS.

Ex nomine patent, dummodo debitè & prudenter adhibeatur. De cautelis in præparatione legi meretur D. D. Neumannus *in illis prælectionibus, ubi de Antimonio tractat* pag. 346. & 348. *de cautelis verò in exhibitione pulcherrimè disserit* Frid: Hoffmannus, *de Medicina emetica post iracundiam.* Dosis ad grana tria aut quatuor in robustioribus esse solet.

Tartarus Nitratus Mynsichti.

℞. Salis Tartari,

Nitri præparati ana q. p.
Solvantur in Aqua Rosarum calida; postea filtrentur, & super ignem incoquendo mediocriter, donec quasi Crustam acquirat, reliquum in frigido concrescat: sic habebis crystallos, quos ad usum repone.

VIRES & USUS.

Tanquam præstantissimum medicamentum in obstructionibus reserandis, putredine humorum & gutturis inflammatione arcenda, in febribus putridis, Ungaricis, malignis, calculo & urina promovendis, ab Authore recommendatur. Dosis à Scrupulo uno ad Drachmam semis in vehiculis appropriatis.

Tartarus solubilis.

℞. Tartari crudi pulverisati Libram unam,
Salis Tartari Libram semis,
Misce, & in Aquæ fontanæ s. q. solve, solutionem calefac in sartagine, cavendo, nè liquor qui in spumam abit, extra sartaginem emergat. Tandem filtratus liquor evaporetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. Observandum est, ut statim sub ipsa solutione, dum adhuc quodammodo ebullit, absorbeatur per filtrum, cùm Tartarus depuratus facillimè connubium Salis Tartari deserat, & fundum petat.

2dò. Egregium digestivum & aperitivum medicamentum in hypochondriacis suppeditat, quibus Cremor, & Crystalli Tartari aciditate sua sæpe tormina movent. Abstergit Pituitam, Ventriculum & intestina obsidentem, & blanda irritatione alvum laxat. Unde in cura Acidularum, si alvus contumacior sit, commodè exhibetur, cùm operationem illarum per secessum adjuvet. Datur à Drachma semis ad Drachmam unam *in brodio aut alio vehiculo.*

Tartarus Vitriolatus.

℞. Olei Tartari per deliquium soluti & purificati Uncias quatuor,
Huic Spiritûs Vitrioli tantum instilletur, usque dum non ampliùs simul effervescant, postea humiditate lento calore evocatâ, exsiccentur in crystallos.

ANIMADVERSIO & USUS.

1mò. Mota est quæstio, dum de Terra foliata Tartari in Animadversionibus pag: 82. *egissemus, an non præstet Cineres clavellatos, aut salia Herbarum in præparationibus similibus, locò Salis Tartari assumere? proùt* Mynsichtus *Spiritum Vitrioli coagulatum cum Sale Acetosæ parare docet, quem tanquam Divinum medicamentum depredicat, utì etiam* Tachenius *tradit minori sumptu ejusdem efficaciæ Sal obtineri posse, si solutiones Cinerum clavellatorum & Vitrioli communis misceantur, filtrentur, & in Crystallos redigantur, cùm Cineres clavellati, repetita sæpiùs depuratione, filtratione & crystal-*

cryſtalliſatione largiantur ſal neutrum, Tartaro Vitriolato planè analogum, aſt de his Chemici legi poſſunt, nos namque Methodô Auguſtana multiplici experientiâ & effectu comprobatâ contentamur.

2*dò. Tartarus hic Vitriolatus tanquam generale digeſtivum in omnibus obſtructionibus reſolvendis, in calculo, nephritide, ictero, menſium retentionibus, febribus, hydrope, ſplenis duritie multo cum fructu exhibetur.* Doſis eſt ad Drachmã ſemis.

Terebinthina potabilis D. D. L.

℞. Terebinthinæ venetæ vitellô ovi ſolutæ Unciam unam,
Infundatur per noctem in Aquæ Malvæ ſ. q. dein filtratæ adde
Sachari albiſſimi,
Succi Citri ana Unciam unam.
Decoquantur leniſſimo igne ad Syrupi conſiſtentiam.

VIRES & USUS.

In affectibus calculoſis, nephriticis, & alijs urinæ difficultatibus ad cochlear unum exhibetur.

Theriaca Andromachi.

Cùm prolixior & concinna in Claſſes diſtributio in Pharmacopæa Auguſtana jam poſita ſit, quæ nos tum in labore, tum in paginis ſublevat, ſupervacaneum foret, ſi ejuſdem Theriacæ Deſcriptionem, & per tot ſæcula probatiſſimum uſum repeteremus.

Theriaca Auguſtanorum.

℞. Radic: Enulæ Libr: ſemis, Uncias quinq; Drachmas ſeptem,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ Libram ſemis, Unciam unam ſemis,
longæ Unciam unam ſemis, Drach: duas,
Gentianæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Spicæ romanæ,
Calami aromatici ana Unc: unã ſemis,
Mei,
Phu,
Pimpinellæ ana Drachm. ſex,
Zedoariæ Uncias duas, Drachmas ſex,
Zinziberis Drachmas tres,
Fol. Scordij,
Chamædryos,
Chamæpityos ana Uncias tres, Drachmas ſex,
Scabioſæ,
Sabinæ ana unciam unam, Drachmas ſex,
Betonicæ,
Salviæ hortenſis,
Menthæ rubræ ana Drach: ſex,
Abſynthij,
Calaminthæ montanæ ana Drachmas tres,
Comarum Hyperici Unciam unã, Drachmas ſex,
Cortic: Citri Siccor: Uncias tres, Drachmam unam,
Semin: Rutæ Unciam unam, Drachmas ſex,

Ammeos,
Carvi ana Drachmas ſex,
Baccar: Lauri Unc: unam ſemis,
Granorum Juniperi Uncias tres, Drachmas ſex,
Nucum Iuglandiũ Nô ſexaginta,
Sandali rubri,
Succini Citrini,
Macis ana Drachmas ſex,
Piperis nigri.
Caſtorei, ana Drachmas tres,
Vitrioli præparati Unc. unã ſemis,
Boli Armen: or: ppti Librã ſemis,
Opij Thebaici,
Sulphuris vivi ppti ana Unc: tres, Drachmam unam,
Cornu Cervi ppti Unciam unam ſemis, Drach: ſemis,
Olei Juniperi ex Baccis Unc: tres,
Oximellitis Scillini Libram unam,
Succi Corticum Fraxini Unc: tres,
Vini cretici Libram unam,
Mellis optimi deſpumati triplum.

Simplicibus ſingulis ſuo tempore collectis, & debitè præparatis, Fiat Theriaca in bona forma.

VIRES & USUS.

Theriacâ hac vulgus ad ſubitas morborum invaſiones, ubi contagij alicujus ſuſpicio ſubeſt, commodè quondam utebatur: ſudores enim potenter prolicit, humorum putredini adverſatur, eorúmque corruptionem emendat, unde malignarum febrium inſultus reprimit, ac contra venenati aut contaminati aëris noxas ſalubriter aſſumi ſolet; præterea colicos, inflatos, ex ventre, veſica ſtomacho aut utero dolentes adjuvat. Doſis ad Drahmam unam & ultra.

Theriaca Cœleſtis.

℞. Extracti Angelicæ,
Imperatoriæ,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ rot:,
Tormentillæ,
Calami aromatici,
Zedoariæ,
Cardui Benedicti,
Rutæ,
Scordij ana Unciam unam ſemis,
Croci,
Myrrhæ ana Unciam unam,
Caſtorei Drach: duas,
Opij Uncias ſex,
Bezoār oriental:
Cornu Cervi phil: ppti,
Cinnabaris Antimonij ppti ana Drachmas ſex,
Succini ppti Unciam ſemis,
Olei Macis,
Nucis Moſchatæ,
Angelicæ ana deſtillat: Drachmam unam,
Camphoræ Drachmas tres,

Ex omnibus his ritè comixtis fiat Theriaca Cœleſtis, reliquis ob incertitudinem tam Doſium, quàm & ingredientú farraginem longe anteferenda.

ANIMADVERSIO & USUS.

Itâ eam parare conſulit Helfr: Juncken cap: XII. de Extractis pag: m. 595. *Viennenſes* Pulverem Viperarum, & Spiritum Theriacalem *congruè ſuperaddunt, ut melius in formam extracti redigi queat*

at. Primus hanc Theriacam parare docuit Greiffius Pharmacopæus Tubigensis, *quem dein alij imitati sunt, quia in parva Dosi, quod communis in majore, præstat, unde infrequenti usu hodie existit, Dosis ejusdem est à grano semis ad grana tria aut quatuor. Incompleta nonnunquam sinè Camphora dispensatur.*

Theriaca Diatessaron.

℞. Radic: Gentianæ,
Baccar: Lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ ana Uncias duas,
Pulverisata cum Mellis despumati Libris duabus misce.
Fiat Theriaca.

VIRES & USUS.

Theriaca hæc licet jumentis communiter destinetur, hominibus tamen identidem salutaris est contra pestilentis luis infectionem aliorúmque morborum malignorũ contagia, quam passim Agyrtæ & circumforanei circumferunt, & pro magna Theriaca venalem exhibent.

Theriaca Smaragdina.

℞. Smaragdi præpar: Drachmas tres,
Hyacinthi præp:
Radicum Pœoniæ,
Semin: ejusdem,
Visci quercini,
Cinnamomi,
Zedoariæ ana Drachm: duas,
Croci Drachmam semis,
Dictamni cretici,
Semin. Citri ana Drachmas tres,
Acetosæ,
Coralliorum rubrorum præp: ana Drach: unam semis,
Rasuræ Unicornu,
Eboris ana Drach: duas,
Syrupi e Succo Limonum,
Mellis despumati ana q. s.
Fiat Electuarium molle.

VIRES & USUS.

Epilepticis, Vertiginosis, Uterinis affectibus, Alvi profluvijs, Ventriculo debilitato & vomitionibus Symptomaticis maximè est proficua ad aliquot Drachmas exhibita.

Tinctura Aloës.

℞. Aloës Succotrinæ Uncias quatuor,
Cum Spiritûs Vini Tartarisati Libra una extrahatur Tinctura.
Cujus Vires internè stomachicæ & anthelminticæ sunt, externè verò vulnerariæ & mundificantes.

Tinctura Amaricans.

℞. Extracti amari compositi Uncias tres,
Cum Spiritûs Vini tartarisati Libra una per digestionem triduanam extrahatur Tinctura ùt Artis est.
Cujus Vires cum Extracto correspondent.

Tinctura Anodyna Ludovici.

℞. Extracti Opij Unciam unam,
Aquæ Apoplecticæ,

Spiritus Vitrioli roridi ana Uncias quatuor,

Mista stent donec Liquor probè tinctus & Opium ferè solutum extet.

VIRES & USUS.

Præstat hæc Tinctura in plurimis morbis circumspectè adhibita plùs quàm integra remediorum phalanx, v. g. in complurium malignarum principijs, Vomitu, Diarrhæa, Nephritide, Rhevmatismo, & Colica. Dosis à guttis sex ad decem, *præcipuè noctu data.*

Tinctura Antimonij Anisata.

℞. Antimonij crudi Libr: unam,
Tartari crudi,
Nitri ana Uncias novem,
Limaturæ Martis Libr. semis,

Pulverisata & mixta successivè indita in crucibulum calcinentur per mediam horam, dein effundatur massa in vas martiale, pulverisentur de novo, & statim irroretur Olei Anisi Unciâ unâ, tandem affundantur

Spiritus Vini rectificatissimi Libræ duæ,

Et extrahatur L. A. Tinctura.

VIRES & USUS.

In viscositatibus obstructiones & flatus causantibus, discutiendo, resolvendo, & blandissimè subducendo usurpatur ad Drachmam semis & ultrà.

Tinctura Antimonij Tartasita.

℞. Antimonij optimi Libr: semis,
Salis Tartari Libram unam,

Pulverisata & mixta igne satis valido fluant in crucibulo per integram horam, cavendo ne crucibulum perforetur; Tum effusam in mortarium ferreum calefactum Massam adhuc calentem in pulverem redige, quem antequam ab aëre humiditatem attrahat, vitro commodo inde, cui affundatur Spiritus Vini alkoholisatus ad quatuor aut quinque digitorum eminentiam, stent per aliquot dies in arena, donec optimè tingatur, dein filtretur, & servetur usui Tinctura.

VIRES & USUS.

Usus ejus est imprimis in depurando sangvine, unde hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & scabiosis salutaris existit. De hac tinctura legi meretur Dissertatio inauguralis D. D. Mayeri Physici Ulmensis Altorfij An. 1727. *habita. Dari potest à Drachma semis ad integram, & si cum Spiritu* Cornu cervi *maritetur,* antispasmodica & tonica *evadit.*

Tinctura Balsamica D. D. Fuchs.

Proût Spiritus ejus Balsamicus destillando, ità Tinctura per digestionem extracta parari solet.

Tinctura Benzoë.

℞. Gummi Benzoë selecti q. p.

Solvatur in s. q. Spiritûs Vini rectificatissimi, & extrahatur Tinctura

ctura rubicunda, quæ per chartam emporeticam à fœcibus coletur.

VIRES ET USUS.

Rarius in pectoris affectibus adhibetur, frequentior verò ejus usus est cosmeticus, dū Uncijs quatuor Aquæ Drachma una hujus Tincturæ infunditur, Liquor totus lactescit, & fit inde sat innocens cosmeticum pro nitore cutis conciliando. Etiam in sericis, ubi color obsoletus factus est, eundem restituit.

Tinctura Bezoärtica Michaëlis.

℞. Radic: Zedoariæ Uncias duas,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ veræ,
Vincetoxici,
Calam:aromat: ana Unciam unam,
Costi electi,
Cortic: Citri exter: recent:
Baccar: Juniperi ana Uncias duas,
Myrrhæ Uncias tres,
Herb: Scordij Manipul: tres,
Melissæ,
Millefolij,
Rutæ ana Manipul: unū,
Camphoræ Unciam unam,
Theriacæ optimæ Libr: unam semis,
Spiritûs Vini boni Mensuras duas,

Post octiduanam Digestionem abstrahantur in arena Spiritûs Libræ duæ, his adde
Spiritûs Theriacalis Libram unam semis,
Spirit: Vitrioli volatilis Uncias sex,

Misceantur, & tingantur cum fructu solani quadrifolij, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur.

VIRES & USUS.

Alexipharmaca est, sudorifera, & diuretica, obstructiones reserat, febres tam intermittentes, quàm continuas abigit, hystericis etiam medetur. Datur ad guttas quadraginta.

Tinctura Coralliorum P. A. R.

Spiritum Mellis funde super fragmenta Coralliorum rubicundissima pulverisata, digerendo toties extrahe tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Omnes extractiones mixtas lento igne coagula, residuúmque denuò rectificatissimo Vini Spiritu extrahe & filtra.

VIRES & USUS.

Vis adstringendi & confortandi ei adscribitur, an non plùs Pulvis coralliorum ppt: satisfaciat, nemini ignotum est, qui novit, quantùm virtutis ex Iisdem quocunque menstruô extrahi queat.

Tinctura Coralliorum vivifica.

De hac vide *pag: 173.* ubi de Essentia vivifica egimus.

Tinctura Fuliginis.

 ℞. Fu-

℞. Fuliginis splendidæ Uncias duas;
Cinerum clavellator: Uncias sex,
Salis ammoniaci Unc: unam,
Aquæ Pluviæ Libras tres,

Primò infundantur cineres clavellati in Aqua Pluviæ, dein Sal ammoniacum, quo solutô, addatur pulverisata fuligo; stent insimul vitrô probè clausô (media tamen parte ejus vacua manente) in digestione per viginti aliquot dies in loco tepido sæpiùs de die agitata, dein filtrata tinctura servetur usui.

VIRES & USUS.

Singulare Diaphoreticum, Diureticum, & sangvinem purificativum remedium dilaudatur. Unde in omnibus defluxionibus revmaticis, catarrhosis, & podagricis, febribus, vertigine, morbis spasticis, ac passionibus hystericis tanquam singulare medicamentum commendatur. Dosis à guttis 20. ad 60. *Quidam pro libitu Camphoram superaddunt.*

Tinctura Laccæ.

℞. Gummi Laccæ subtil: pulverisati Unciam semis,
Aluminis crudi Drach: duas,

Mixtis affundatur Aquæ pluviæ destillatæ Uncia una semis, bulliant parùm, donec gummi & Alumen debitè solvantur, quibus refrigeratis adde

Aquæ Salviæ,
Rosarum,
Cochleariæ ana Unciam unam,

Mixta, & per bibulam colata servetur.

VIRES & USUS.

Externè in laxitate, cruentatione, & scorbutica gingivarum exulceratione adhibetur; temperatur quandoque melle Rosarum vel aquilegiæ, & penicillô lineô illinitur.

Tinctura Lapidis Lazuli.

Rarissimi usûs est, & ferè nullius valoris, parari potest cum floribus Salis Ammoniaci & Spiritu Vini alkoholisato.

Tinctura Lunæ.

℞. Argenti purissimi per Saturnum legitimè purgati Uncias tres,
Spiritûs Nitri optimi q. s.

Solvatur Argentum, postea solutionem abstrahe in cucurbita vitrea, ad cuticulam, ut refrigerata in crystallos, seu Vitriolum Lunæ convertatur, quod leni calore in patella vitrea siccetur; pulverisato huic adde Salis Ammoniaci sublimati duplum; mixta relinquantur aliquamdiu libero aëri exposita, donec colore cœruleo imbuantur; tunc in cucurbitula sublima in arena, & sic anima Lunæ per reiteratas sublimationes cum novo semper Sale Ammoniaco evehatur, postea verò per elixiviationem cum Aqua simplici à sale rursùs liberetur: Tunc verò per Spiritum Vini summè rectificatum, & sale volatili Microcosmi essentificatum, repetitis affusio-

fuſionibus Tinctura extrahatur; Tandem Spiritus omnis tinctus pauliſper abſtrahatur in B. M. ad tres circiter Uncias; cui ſi cœruleus color diſparuerit, nonnihil ſalis volatilis microcoſmi addatur, & tunc ſervetur Tinctura.

VIRES & USUS.

Præ cæteris magni æſtimat hanc Tincturam Zwelfferus. *Eſt* Diaphoretica, *& aliquantulùm* anodyna, Cerebri *inflammationi, nervorum convulſioni, morbo attonito, inſaniæ & delirio ac melancholiæ maximè prodeſt. Omnia membra enim principaliora confortat, & Spiritus animales mirificè exſuſcitat.* Doſis ab aliquot guttis ad guttas ſex, in Aqua Meliſſæ, Betonicæ aut alia cordiali.

Tinctura Martis aperitiva Zwelfferi.

℞. Vitrioli Martis,
Arcani Tartari ſicci, ſeu Terræ foliatæ Tartari ana q. p.

Miſce in mortario vitreo, ac ſtent per aliquot dies, donec effloreſcant crocei floſculi, tunc adde Spiritûs Vini rectificati ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, & extrahe Tincturam.

VIRES.

In obſtructionibus hypochondriorum, meſenterij, menſibus ſuppreſſis, morbo virgineo, & cachexia datur ad guttas viginti in vehiculo appropriato.

Tinctura Martis malvatica.

Paratur, dum prioris Tincturæ ſpecies coquuntur in Aquæ ſimplicis ſ. q. continuò agitandò, donec ad mellis conſiſtentiam exhalet, cui demùm affunditur Vini malvatici aut canarienſis ſexdupla quantitas, mixta per triduum degeruntur & per emporeticam Tinctura filtrata uſui aſſervatur.

Cujus vires æquivalent priori in Doſi largiori.

Tinctura Martis cum Succo Pomorum Rolfinckij.

℞. Limaturæ Martis repurgatæ Libram ſemis,
Succi Pomorum redolentium recenter expreſſi q. ſ.

Stent in digeſtione per aliquot dies, agitando ſæpiùs vas, & Liquorem ipſum. Poſtea coletur Liquor per linteum ſubtile, reſiduo novus ſuccus affundatur, digeſtione peracta, iterum quod tinctum decantetur. Conjuncti imprægnati ſucci exhalent ad medietatem & ultrà. Ut Tinctura durabilior & penetrantior evadat, tum

℞. Hujus Tincturæ Partes ſex,
Spiritûs Uini rectificati Partes duas,

Miſceantur, digerantur, & Tinctura filtrata ſervetur uſui.

Vires cum prioribus æmulatur. Doſis ad Drachmam unam, aut duas.

Tinctura Metallorum Brandeburg:

℞. Reguli Antimonii martialis Uncias duas,
Jovis Anglici,
Veneris depuratæ ana Unciã unam,

Liquefiant in crucibulo forti, igne satis valido, primo loco Venus optimè depurata, & in bracteolas tenues exiguas diminuta, tum huic liquefactæ & satis liquide fluenti Regulum Antimonij Martialem superadde, tandem & Jovem, quæ probè liquata misceantur, tum infundantur in Conum fusorium, ac in pulverem subtilissimum redigantur.

℞. Hujus Pulveris Uncias duas,
Nitri opt: depurati siccissimi Uncias duodecim.

Commisceantur exactè, & paulatim injiciantur in crucibulum satis capax, probè candens, quo facto crucibulum tege, & ignem auge, ut fluant instar aquæ, quo diutius eò meliùs, donec tota massa in scorias sit redacta è cœruleo viridescentes. Tunc in conum effusa, quamprimùm induruerit in mortario ferreo calefacta, in pulverem redigatur, & vitro commodo, dum adhuc calet pulvis, inditæ, Spiritûs Vini rectificatissimi Libræ duæ aut tres affundantur, ac digerantur, donec Tinctura sit extracta pulcherrimè rubens, salibus Metallorum imprægnata.

VIRES ET USUS.

Viganum in Medulla Chemiæ pag. 18. *eam primum descripsisse testatur* Cl. Scholtzius. *Et cùm sit acerrima Tinctura alcalina, ad humores viscidos resolvendos & excretiones intendendas miras possidet vires, adeoque in omnibus humorum impuritatibus, obstructionibus, & infarctibus viscerum, ac glandularum reserandis, depurando sangvine, vermibus quoque enecandis utilissimè adhibetur. Ob acrimoniam valde magnam sufficienti vehiculo diluta ad guttas 30. vel 40. datur.*

Tinctura Proprietatis Mynsichti.

℞. Spiritus Anisi Uncias sedecim,
Elyxir Proprietatis Unciam unam,
Confectionis Alkermes inc: Unciam semis,
Flor: Tunicæ rubr: Drachm: unam,

Stent in digestione, donec perfecte tingantur, demùm Tinctura filtrata Sacharo clarissimo edulcoretur.

VIRES & USUS.

In Ventriculi imbecillitate, Cardialgia & Vertigine commendatur. Dosis à Drachma una ad Unciam semis.

Tinctura Rhabarbari Amaricans.

℞. Rhabarbari optimi pulverisati Unciam semis,
Salis Tartari albi Drachmas duas,
Aquæ Cichorij Libram semis,

Infusa stent in loco tepido horis viginti quatuor, postea filtretur tinctura.

VIRES & USUS.

In bile acida corrigenda, & obstructionibus mesenterij, ac alvi solvendis insignes exerit vires. Dosis ad Dracham unam.

Tinctura Solis.

℞. Croci Solis, vel Auri obrysi & lamellati in Aqua Regiæ s. q. dissoluti, ac Spiritu Salis Ammoniaci præcipitati edulcorati, ac sine ullo calore siccati, ac cautissimè pulverisati. Cui affunde Spiritum Salis dulcem, aut Spiritum Salis Ammoniaci vinosum rectificatum ad trium digitorum eminentiam, quæ insimul leni calore digerantur, donec saturatâ Tincturâ Spiritus affusus imbuatur, quem decanta, & alium Spiritum affunde, digere, & iterum decanta, idque toties, donec non amplius, tingatur. Tincturas omnes conjunctas lenissimo balnei Roris calore aliquotam Spiritus partem abstrahe, usquedum Tinctura aurei coloris consistentiam nanciscatur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

Tot & tantæ passim circumferuntur Tincturæ Solis descriptiones, ut meritò in dubio usus earum trahi queat, siquidem quot Chymici in elaborando menstruo Aurum solvente desudârunt, tot de genuina ejus extractione, ut vera ejus irreducibilis Tinctura haberi possit, dubitant. Multi credunt pro solvendo & extrahendo sole, Spiritum Vini Sale volatili urinoso acuatum optimum fore menstruum, multi iterum menstruum illud Aurum blandè & radicaliter solvens, ac intimè sibi indissolubili connubio copulans minimè esse corrosivum, ast dum hoc adhuc in puteo Democriti profundè reconditum latere credunt, aliàs in vulgi opinionem & votum descriptiones suppeditant, proût plura legere licet in Ephemeridibus Acad. Nat. Curios. Zwelffero, & alijs Libris Chemicis. *Cæterùm si quis tam fortunatus sit, ut veram Tincturam solis possideat, maximas Vires tam restaurantes, & anodynas assequetur, in spiritibus tam Vitalibus, quàm animalibus, & naturalibus confortandis.*

Tinctura Stomachalis Stockhameri.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ,
Florum Tunicæ,
Croci Aust. ana Drach. duas,
Cortic. Aurantior. exter.
Radic. Galangæ ana Drachm. sex,
Confect. Alkermes incompl. Unciam unam.

Incisa misce, quibus affundatur Elyxirij vitæ Mathioli Libra una semis, Spiritûs Vitrioli Drachma una. Stent in Vitro bene clauso ad Tincturæ extractionem, quæ filtrata usui servetur.

VIRES & USUS.

In debilitatibus stomachi, ejusque cruditatibus, ac inde natis flatulen-

tijs commendatur. Dosis ad Drachmam unam. Dum completa expetitur, medietati ejus asservatæ additur Essentiæ Ambræ liquidæ Drachma una.

Tinctura Tartari.

℞. Salis Tartari depurati q. v.

Funde illud in valido crucibulo igne intenso, ac in fluxu tam diu conserva, donec in colorem è rubro cæruleum transierit; effusum in mortarium ferreum calefactum indito superaffunde Spiritum Vini rectificatissimum, ad eminentiam trium digitorum; digerantur per aliquot dies in arena, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo colore tingatur; quo decantatô, novum reaffunde, quamdiu opus fuerit. Ultimò liquores tinctos filtra, & ad tertiæ partis remanentiam abstrahe, quam, ad usum serva. Abstractus autem Spiritus, pro Spiritu Vini tartarisato inservire potest.

VIRES & USUS.

Tinctura hæc ad tollendas viscerum obstructiones valet, Vesicam & Renes à superfluis impuris humoribus, urinam largiter movendo, liberat. Dosis ad Guttas 30. & ultra. Frequentioris usûs etiam nobis est Panacea Tartarea liquida Viennensium, *aliàs* dicta:

Tinctura Tartari composita.

℞. Tartari crudi pulverisati Libras duodecim,
Ligni Gvajaci Libras quatuor semis,
Sassafras,
Radic: Sarsaparillæ ana Libr. unam semis,
Chinæ Libram semis,
Concisa & contusa indantur retortæ vitreæ, distillando per gradus, liquor separetur ab oleo fætido, & in eo liquore infundantur:
Cristallorum Tartari Libra semis,
Rasuræ Ligni sancti,
Corticis ejusdem ana Unciæ quatuor,
Ligni Sassafras,
Fraxini,
Radic. Sarsaparillæ ana Uncia una semis,
Chinæ Unciæ duæ semis,
Sandali rubri Uncia una,
Spiritûs Vitrioli Drach: tres,
Stent omnia per aliquot dies in digestione, tum exprimantur, & filtretur Tinctura.

VIRES & USUS.

In defluxionibus Catarrhosis, arthritide, gonorrhæa, aliisque venereis affectibus insigne est dulcificans.

Tinctura Terræ Catechu.

℞. Terræ Catechu, seu Japonicæ Libr. semis,
Spiritus Vini Tartarisati Libras duas,
Terræ subtilissimè pulverisatæ affundatur Spiritus, degerantur insimul, donec Spiritus optimè tingatur, demùm decantetur, ac residuò novus Spiritus affundatur, qui iterum post debitam di-

gestionem decantetur, toties id reiterando, quamdiu Spiritus colore imbuitur; Tandem Tincturas extractas conjungendo, ac filtrando, aut etiam si non satis saturata, partem menstrui abstrahendo Tinctura asservetur.

VIRES & USUS.

Tribuitur ei vis adstringens & tonica, unde in omnibus defluxionibus, & dejectionibus alvi morbosis commendatur. Dosis ad Drachmam semis.

Tinctura Trochiscorum.

℞. Specier. Trochis. de Myrrha,
Absinthio,
Evpatorio
Rhabarba.
Capparib9
Dialaccæ,
Diacurcumæ ana Unciam semis,
Hisce pulverisatis affundantur
Spiritûs Vini Tartarisati Libræ duæ,
Extrahatur Tinctura per trium dierum digestionem, dein filtratæ addatur
Spiritus salis Ammoniaci martialis Libr. semis,

VIRES & USUS.

In Cachexia, suppressione Mensium, obstructionibus, tympanitide & melancholia à Viennensibus commendatur. Dosis ad Drachmam unam & ultrà dari potest in vehiculo convenienti.

Tragæa Aromatica stomachalis P. A. R.

℞. Cinnamomi acutissimi Drachmas sex,
Nucis Moschatæ Drachmam unam,
Macis Drachmam semis,
Galangæ,
Caryophyllorum ana Drachmam unam semis,
Zinziberis albi Scrupul: quatuor,
Seminis Coriandri Drachmã semis,
Flor: Rosar: rubrar: Scrupulos duos,
Sachari albi Libras duas,
Misce, fit Tragæa tenuis.

Cujus Vires & Usus ex Titulo patent.

TROCHISCI.

Trochisci de Absinthio.

℞. Absynthij Pontici,
Rosarum,
Anisi ana Drach. duas,
Rhabarbari,
Succi Evpatorij,
Asari,
Seminis Apij,
Amygdalorum amarorum,
Spicæ indicæ,
Mastiches,
Folij indi ana Drachmam unã,
Succi Endiviæ quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

VIRES ET USUS.

A Mesue ad obstructiones Ventriculi,

culi, & Hepatis commendantur, quorum etiam dolores leniunt, febres inveteratas abigunt, & appetitum excitant. Dosis ad Drachmam unam & ultrà. *Nonnunquam etiam Speciebus pro Vino amaro addi solent.*

Trochisci de Agarico.

℞. Agarici Trochiscati Uncias tres,
Salis Gemmæ Unciam semis,
Zinziberis Drachmas tres,
Oximellitis simplicis q. s.
Formentur Trochisci.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. Innuimus pag. 16. *aliud esse* Agarium Trochiscatum, *& aliud* Trochiscos de Agarico, *qui potiùs compositum quoddam sunt, & in minima forma efformantur, trochiscatur autem Agaricus* (ùt dictum est) *ut meliùs in pulverem redigi queat, quia verò ob levitatem suam humoribus Ventriculi facilè innatet, stimulatur additis salinis & acribus, compingitúrque Oximellite simplici, nè intestinorum parietibus adhæreat, sed protinùs abstergatur.*

2dò. *Vetustatem nacti Trochisci, minùs sunt efficaces, unde recenter parati expeti solent, dari possunt ad* Drachmam unam & ultrà, *quamvis rariùs per se præscribantur. Adduntur quandoque Vinis medicatis, ubi à remotioribus partibus materiam evocare necesse est.*

Trochisci de Agno Casto.

℞. Sem: Agni casti Drach: quinq;,
Endiviæ,
Portulacæ ana Drachmas duas semis,
Cortic: Tamarisci Drachmas quinque,
Formentur Trochisci cum decocto Scolopendrij.

VIRES & USUS.

Profluvio seminis, & Gonorrhææ, morbis itidem splenis medentur.

Trochisci Alhandali.

℞. Gummi Tragacanthi.
Arabici,
Bdellij ana Drachmas duas,
Macerentur in Aqua Rosacea, donec liquescant, & cum majori parte hujus Mucilaginis Pulpæ colocynthidis à seminibus mundatæ, ac minutim incisæ Unciæ decem imbuantur, siccentur, pulverisentur, & tandem cum reliqua mucilagine formentur Trochisci.

VIRES ET USUS.

Pituitam, & humores crassos alios, ac glutinosos è profundis, & longè dissitis partibus, utpote cerebro, nervis &c. evacuant, hinc in Cephalalgia, Apoplexia, Vertigine, Asthmate, Thoracis angustia, Ischiade, & alijs articularibus morbis frigidis optimo cum levamine usurpantur. Rariùs per se exhibentur, optimè tamen alijs purgantibus pro stimulo ad Grana tria vel quinque addi solent.

Tro-

Trochisci Aliptæ moschatæ.

℞. Ladani purissimi Uncias tres,
Styracis calamitæ Uncias duas semis,
Ligni Aloës veri Drachmas duas,
Ambræ Drachmam unam,
Camphoræ Drachmam semis,
Moschi Scrupulum semis,
Aquæ Rosarum q. s.

Ladanum & Styrax, in mortario calido, pistillo calido valide contusa miscentur, & emolliuntur, tunc lignum Aloës in tenuem pollinem tritum inspergitur, & denique Ambra & Moschus cum Camphora in s. q. Aquæ Rosarum odoratissimæ soluta adduntur, & omnia in pastam coguntur, ut in Trochiscos efformari queant.

VIRES & USUS.

Ad suffumigia pretiosa spectant, inserviúntque varijs rebus odore imbuendis, internus usus eorum rarior est, nisi Infantibus asthmate & constrictione pectoris laborantibus & lac removentibus. Commendantur ad duo vel tria grana.

Trochisci Alkekengi.

℞. Fructuum Halicacabi Drachmas tres,
Sem: Citrulli,
Anguriæ,
Cucurbitæ ana Drachm: tres semis,
Boli armenæ,
Gummi Arabici,
Thuris masculi,
Sangvinis Draconis,
Amygdalor: amarorum,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Amyli,
Sem: Papaveris albi ana Drachmas sex,
Apij,
Hyoscyami,
Succini albi,
Terræ sigillatæ,
Opij ana Drachmas duas,

Cum Succo Halicacabi, vel cum Aqua Rosacea, in qua ejusdem fructus sicci fuerint macerati, Fiant Trochisci.

ANIMADVERSIO & USUS.

1mò. Dicuntur etiam Diaphyssalidon, & de Vesicaria. Ad Urinæ ardorem, in fistula urinaria, vesica, renibus, & ureteribus exulceratis feliciter exhibentur.

2dò. Insunt quædam, quæ facilè rancescunt, & corrumpuntur, quare recenter parati peti debent, Drachma una ferè semialterum granum Opij continet, unde pro Dosi Drachma semis sufficit,

3tiò. Prostant etiam sinè Opio parati, quorum Dosis largior esse potest.

Trochisci Bechici albi P. A. R.

℞. Sachari albissimi Libram unã, Uncias octo,
Ireos Unciam unam semis,
Amyli Uncias duas semis,
Mucilaginis Tragacanthi albissimi cum Aqua Rosarum factæ q. s.

 For-

Formentur Trochiſci parvi.

Trochiſci Bechici flavi.

℞. Sachari albi Libram unam,
Radic: Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ ana Unciam unam,
Croci Scrupulos duos,
Cum ſ. q. Mucilaginis Tragacanthi. Fiant Trochiſci.

Trochiſci Bechici nigri.

℞. Succi Liquiritiæ inſpiſſati Uncias octo,
Sachari Libras duas,
Cum Mucilagine Tragacanthi fiant Trochiſci, in mortario calido maſſam miſcendo.

Trochiſci Bechici rubri.

℞. Specier: Trochiſcos albos conſtituentium Uncias duas,
Boli Armenæ orientalis præp. Drachmas duas, & Scrupulos duos,
Cum infuſo Tragacanthi facto in Aqua Roſarum, Fiant Trochiſci,
Singulorum Vires ſunt pectorales, Faucium nàmque aſperitati proſunt, ac tuſſientibus, & difficulter ſpirantibus opem ferunt.

Trochiſci de Camphora.

℞. Roſar: rubrarum Unciam ſemis,
Sachari albi,
Mannæ ana Drachmas tres,
Sandali Citrini Drachmas duas ſemis,
Glycyrrhizæ,
Spodij ana Drachmas duas,
Sem. quatuor frigid: major:
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Nardi indicæ,
Croci ana Drachm: unam,
Ligni Aloës,
Cardamomi majoris.
Amyli,
Camphoræ ana Scrupulos duos,

VIRES & USUS.

Ad Febres ardentes, bilis & ſangvinis fervorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, icterum quoque, phtyſim, & hecticam à Meſue commendantur.

Trochiſci de Capparibus.

℞. Cortic: Radic: Capparum,
Sem: Agni caſti ana Drachmas ſex,
Nigellæ,
Naſturtij,
Calaminthæ,
Succi Evpatorij,
Acori,
Amygdalor: amarorum,
Folior: Rutæ,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ,
Ammoniaci ana Drach: duas,
Cyperi rotundi,
Scolopendrij veri ana Drachmam unam,
Trita omnia cum Gummi Ammoniaco in aceto diſſoluto formentur in Trochiſcos.

VIRES & USUS.

Ad inflationem, & duritiem ſplenis, & hepatis à Meſue commendantur.

tur. Dare jubet Drachmam unam cum Vino, cui incocta sint, Radix Capparum, Cortex Fraxini, & Tamarisci.

Trochisci de Carabe.

℞. Carabe Drachmas sex,
Cornu Cervi usti,
Gummi Arabici,
Corallij rubri,
Tragacanthi,
Succi Acaciæ,
Hypocistidis,
Balaustiorum,
Masticheｓ,
Laccæ,
Papaveris nigri ana Drachmas duas,
Thuris,
Croci,
Opij ana Drachmam unam; grana quindecim,
Mucilaginis Psyllij q. s. est,
Formentur Trochisci.

VIRES & USUS.

Tanquam certum remedium Hæmorrhagiarum cujuscunque Generis à Mesue commendantur, Dosis ad Scrupulum unum.

Trochisci Cypheos.

℞. Uvarum passarum majorum, seu Cybebarum,
Terebinthinæ coctæ ana Uncias tres,
Mirrhæ,
Schœnanthi ana Unc. un. sem.
Calami aromatici Drachmas novem,
Cinnamomi Drach: quatuor,
Bdellij electi,
Spicæ indicæ,
Cassiæ ligneæ veræ,
Cyperi,
Baccar: Juniperi ana Drachm: tres,
Asphalathi Drachmas duas semis,
Croci Drachmam unam,
Mellis quantum sufficit,
Vini cretici modicum.

Bdellium, Myhrra, & Terebinthina cocta in vino dissoluta redigantur ad crassitiem mellis, & carni Passularum ex melle diu tritæ misceantur: deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adjiciantur, ac simul agitando commisceantur, formenturque Trochisci, qui in umbra siccentur.

Describuntur à Galeno 2. de Antidotis in Mythridatio Damocratis, cujus compositionem ingrediuntur. Quanquam per se quoque commodè ijs dentur, qui jecur, aut Pulmones, vel renes, aut aliud aliquod viscus exulceratum habent.

Trochisci Diagrydij præparati.

Vide Præparata.

Trochisc. de Evpatorio Mesue.

℞. Mannæ,
Succi Evpatorij ana Unciam unam,
Rosarum Unciam semis,
Spodij ex Ebore Drach: tres semis,
Spicæ indicæ Drachmas tres,
Rhabarbari, Asari, Anisi ana Drachmas duas semis,

Cum aqua Cuſcutæ F. Trochiſci, qui in umbra ſiccati reponãtur.

VIRES & USUS.

Efficaces ſunt ad omnem Lienis & Hepatis obſtructionem, febribus antiquis, morbo regio, & hydropi incipienti ſuccurrunt, ſtomachicos juvant, & flatus diſcutiunt.

Trochiſci Fumales.

℞. Benzöin Uncias novem,
Styracis calamitæ Uncias ſex,
Corticis Thymianæ,
Maſtichis,
Gummi Ladani ana Drachmas decem,

Ex pulveriſatis cum mucilagine Tragacanthi fiant Trochiſci parvi. Pro completis additur Moſchi & Ambræ ana Scrupul: ſemis.

Trochiſci Galliæ Moſchatæ.

℞. Ligni Aloës Drach. quinque,
Ambræ Drachmas tres,
Moſchi Drachmam unam,
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Roſarum extractæ q: ſ. formentur Trochiſci.

VIRES & USUS.

Ad Cerebrum, Cor, Ventriculum & reliqua viſcera confortanda à Meſue commendantur, vomitum reprimunt, pectoris anguſtias & reſpirationis difficultatem juvant, oris halitum emendant, & ad varias compoſitiones expetuntur, ſuffitu, ac vaporatione gratiſſimi, nec non ad delicias odoris ſvavitate, quàm maximè accommodati.

Trochiſci Gordonij.

℞. Semin. quatuor frigid. major. mundatorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum myrtillorum.
Tragacanthi,
Gummi arabici,
Pinearum mundatarum,
Piſtaciorum,
Liquiritiæ mundæ,
Hordei mundi,
Mucilaginis Pſyllij,
Amygdalorum dulcium ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodij,
Roſarum,
Myrrhæ ana unciam ſemis,

Sachari cantij uncias duas.
Cum Hydromellite fiant Trochiſci.

VIRES & USUS.

In mictu ſangvinis, Diabete gonorrhœa, ſtranguria, & omnis generis Renum & veſicæ morbis ab Aub. Lib. de Paſſionibus Renum, *par. 6. cap. 10. deſcripti commendantur.*

Trochiſci Hedichroi:

℞. Mari,
Radicum Aſari,
Amaraci,
Aſphalathi ana uncias duas,

Schoe-

Schœnanthi,
Calami odorati,
Phu-pontici,
Xylobalſami,
Opobalſami,
Cinnamomi,
Coſti ana Drachmas tres,
Myrrhæ,
Folij,
Nardi Indicæ,
Croci,
Caſſiæ Ligneæ ana Drachm: ſex,
Amomi Drachmas duodecim,
Maſtiches Drachm: unam,
Vini Falerni q. ſ.
Fiant Trochiſci.

Deſcribuntur à Galeno 1. de Antidoſis cap. 10. ad Theriaces compoſitionem expetiti.

Trochiſci de Lacca Meſue.

℞. Laccæ mundatæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Evpatorij.
Abſinthij,
Berberum,
Rhabarbari,
Ariſtolochiæ longæ,
Coſti,
Aſari,
Amigdalorum amaror:
Rubiæ,
Aniſi,
Apij,
Schoenanth: ana Drachmam unam,
Cum Decocto Ariſtolochiæ & Schœnanthi, vel Succo - Evpatorij, aut Abſynthij Fiant Trochiſci.

VIRES & USUS.

Jecinoroſos, lienoſos, & hydropicos juvant, febréſque ex viſcerum obſtructione natas propulſant, ac urinam potenter movent. Dari poſſunt Adultis ad Drachmam unam *in Decocto conveniente.*

Trochiſci de Myhrra.

℞. Myhrræ Drachmas tres,
Lupinorum Drach: quinque,
Foliorum Rutæ,
Mentaſtri,
Pulegij,
Cumini,
Rubiæ,
Aſæ fœtidæ,
Sagapeni,
Opopanacis ana Drach. duas,
Diſſolvantur Gummia in aceto ſcillito, & cum ſucco Arthemiſiæ fingantur Trochiſci.

VIRES & USUS.

Deſcribuntur à Rhaſe 9. ad Almanſorem, *utiles in menſtruæ purgationis retentione, attenuant, incidunt, & infarctos meatus aperiunt, fœtum mortuum, & præcipuè ſecundinam tardantem expellunt. Exhibentur* ad Drachmam ſemis & ultrà *in Decocto Granorum Juniperi.*

Trochiſci Ramich Meſue.

℞. Gallarum recentium ſubtiliſſimè tritarum Unciam unam ſemis,
Gummi Arabici Drach. ſex,
Santali citrini Drach: quinq:
Roſarum rubr: Unciam unam
Granorum Myrthi Unc. tres,
Sumach,
Spodij ana Unciam ſemis,

Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Macis,
Nucis Moſchatæ ana Drachmas duas,
Camphoræ Drachm. unam,
Omphacij Drachmas tres,
Succi Acetoſæ q. ſ.
Miſcendo & exactè ſubigendo, Fiant L. A. Trochiſci.

VIRES & USUS.

Ramich ſignificat compoſitionem adſtringentem ex talibus, quæ veteres frigida & ſicca exiſtimaverunt, de Viribus Author ſequentia ponit: Ventriculum, cor, hepar, imbecilla firmant, choleram ſiſtunt, acrimoniam obtundunt, animum reddunt tranquillum, hæmorrhagiam omnem cohibent, ob quam naribus ſangvine fluentibus, flando pulvis impellitur.

Trochiſci de Rhabarbaro.

℞. Rhabarbari optimi Drachmas decem,
Succi Evpatorij,
Amigdalorum amarorum ana Drachm: quatuor,
Roſar. rubrar. Drachm: tres,
Spicæ indicæ,
Aniſi,
Radic: Rubiæ,
Abſinthij,
Aſari,
Sem: Apij ana Drachm: unam,
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Cuſcutæ factæ q. ſ. Fiant Trochiſci.

VIRES & USUS.

Ad Hepatis obſtructionem, dolorem, tumores, hydropem, icterum & cachexiam à Meſue commendantur. Doſis ad Drachmam unam *cum Aqua vel Vino, aut decocto aperitivo.*

Trochiſci de Roſis.

℞. Roſar: rubrar: Unciam ſemis,
Ligni Aloës Drachmas duas,
Maſtiches Drachmam unam ſemis;
Cinnamomi,
Abſynthij pontici,
Nardi indicæ,
Caſſiæ Ligneæ,
Schœnanthi ana Drachm. unam,
Cum decocto quinque Radicum aperientium formentur Trochiſci.

VIRES & USUS.

Ad obſtructionem hepatis, febres antiquas, icterum, cachexiam, & hydropem incipientem è Meſue laudantur. Doſis ad Drachmam unam & ultrà.

Trochiſci Diarrhodon.

Parantur ex ſpeciebus incompletis cum Mucilagine Tragacanthi.

Tochiſci de Spodio P.A.R.

℞. Roſar: rubr: Unc. unam ſemis,
Spodij Drachmas decem,
Semin: Acetoſæ Drachm: ſex,
Portulacæ,
Coriandri,
Sumach ana Drachm: duas ſemis,

Amyli,

Amyli,
Balauſtiorum,
Berberũ ana Drachm. duas,
Gummi Arabici Drachmam unam ſemis,
Omphacij q. ſ.
Fiant Trochiſci.

VIRES & *USUS.*

In Febribus bilioſis cum alvi fluore præſtantes ſunt, inflammationem Ventriculi, & Hepatis, ac ſitim continuam ſedant.

Trochiſci de Squilla.

Scillam plenam & candidam, cortice primô detractô, & parte duriore, cui radiculæ adhærent, abjectâ, farinâ ſubactâ involves, & eouſque in clibano coques, donec farina cruſtam contraxerit, qua perforatâ, ſtylô ligneô explorabis, num ſcilla tenera ſit. Eam exemptam diligenter teres, & admiſcebis Pulveris ſubtiliſſimè triti Dictamni albi Uncias octo ad ſingulas Libras, formabíſque trochiſcos ponderis Drachmar: duarum, quos in umbra ſiccabis, ſæpiùs invertendo, donec probè ſiccati fuerint.

Deſcribuntur à Galeno 1. de Antidotis, & in Theriata ad Piſonem, ejus enim compoſitionem ingrediuntur.

Trochiſci ſtellati, ſeu Sternbergici.

℞. Cremoris Tartari Unc: unam,
Fœculæ acetoſellæ Scrupulũ unum,
Sachari albiſſimi Uncias tres,
Cum Succo citri mucilagine Tragacanthi ſubacto ſ. q. Fiant Trochiſci majores.

VIRES ET USUS.

In ariditate Lingvæ, & ſiti expeti ſolent, ductus enim reſerando, ſalivam proliciunt, dum in ore lingendo circumvolvuntur. Pro majori gratia palato concilianda, paratur priùs Eleoſacharum, dum Sacharum flavedini Pomorum Citri & Aurantiorum atteritur.

Trochiſci Sublingvales.

℞. Pulver: Radic: Angelicæ Unciam ſemis,
Pimpinellæ,
Sem. Angelicæ,
Cort: Citri ſicci,
Zedoariæ, ana Scrupulos duos ſemis,
Sachari albi Unc. ſeptem,
Cum mucilagine Tragacanthi ex aqua Roſarum facta q. ſ. Formentur Trochiſci parvi.

Adhibentur pro præſervatione in peſte, & alijs morbis malignis.

Trochiſci de terra ſigillata.

℞. Sangvinis Draconis,
Gummi arabici,
Trochiſcorum Ramich,
Roſarum rubrarum,
Amyli,
Acaciæ,
Hypociſtidis,
Lapidis Hematitæ,
Balauſtiorum,
Boli armenæ,
Terræ ſigillatæ,

Corallij rubri,
Carabe ana Drachmam unam,
Spodij de Ebore,
Margaritarum præparat:,
Tragacanthi,
Semin. Papaveris nigri ana Drachmam unam ſemis,
Roſarum Drach: unã,
Portulacæ,
Cornu cervi uſti,
Thuris maſculi,
Conorum cupreſſi,
Croci ana Drachmas duas,
Aquæ plantaginis q. ſ.
Fiant Trochiſci.

VIRES & USUS.

Meſue hos Trochiſcos admodum efficaces deprædicat ad Sputum ſangvinis cum ſucco Plantaginis exhibitos. Ad fluorem verò ſangvinis è naribus, fronti illitos; ad menſes immodicos, utero injectos, vel pubi illitos: ad mictum ſangvineum, in veſicam injectos, & ad alias hæmorrhagias, parti ſangvine fluenti impoſitos; Dyſſenterias, Diarrhœas & alia alvi profluvia compeſcunt, caſu graviore opium addere ſvadet.

Trochiſci ad Vermes.

℞. Mercurij dulcis rit: ppt: Drachmas duas,
Herbæ carlinæ,
Semin: Santonici,
Cornu cervi phil. ppt: ana Drachmam unam,
Diagrydij Sulphurati Drachmam ſemis,
Cinnamomi acuti Scrupulum ſemis,
Sachari albiſſimi Unciam unã,

Ex pulveriſatis cum mucilagine Tragacathi, ex tempore recenter parari poſſunt Trochiſci.

Trochiſci de Viperis.

℞. Carnis Viperinæ, Anetho, Sale, & Aquâ coctæ, & poſt factam à ſpinis ſeparationem nonnihil exſiccatæ Uncias octo,
Panis triticei puriſſimi, bis cocti, triti & cribrati Uncias duas,

Formentur Trochiſci cum jure, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, priùs tamen cocturâ ad minorem mollem deducto, & inungantur Oleo Caryophillorũ, quod proximè accedit ad naturã Balſami. Siccentur in loco umbroſo & aëri pervio, ſæpe eos invertendo, deinde in vaſe vitreo, bene obturato, reponendo. Annum integrum perſeverant, quanquam longè meliùs fuerint, recentes ſemper pro conficienda Theriaca adhibere.

Cæterum cutaneis morbis, viperarum morſibus, & Febribus peſtilentialibus conveniunt, elephantiacos juvant, & viſum acuunt.

Trochiſci Vitæ Mynſichti.

℞. Man: Chryſti ſimpl: Unc: octo,
Confect: Alkermes compl: Unciam ſemis,
Margarit: trochiſc: noſt:
Ambræ gryſeæ ana Drachmã unam,
Moſchi laudatiſſimi,
Lapid: quinque pretioſ: ppt: ana Scrupulum unum,

Elæo-

℞. Elæoſachari,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana Scrupupulum ſemis,

Miſce, & cum Tragacantho in aqua fragrantiſſima Roſarum diſſoluto Fiant Trochiſci parvi.

Mirū in modum in confortandis viribus, Vertigine, Epilepſia, & Apoplexia ab Authore laudantur. Datur unus aut alter pro Doſi. Iis verò qui odora ferè nequeunt, haud exhibendi.

Turpethum minerale.

℞. Mercurij purificati Uncias quatuor,
Spiritûs Sulphuris rectificati Uncias octo,

Miſce & digere per biduum in arena; deinde per retortam deſtilla cum tribus cohobijs, ultimò igne vehementi, ut retorta candeat. Maſſam albam relictam exime, & aquâ fontanâ calidâ ſæpiùs ablue, donec præcipitatum videas verſum in pulverem flaviſſimum, & inſipidum, qui exſiccetur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. *Aliàs etiam dicitur* Turbith Minerale, *ex ea fors ratione, quòd, ùt Radix Turbith, quam etiam Turpethum vocant, ad purgationes expetatur, & per ly* minerale *diſtingvatur, propriè verò dicitur* Mercurius præcipitatus flavus.

2dò. *Uſus hujus medicamenti ſat circumſpectus ſit, opportet, nè hypecatharſis excitetur. Aliàs circumſpectè ad grana tria, & quinque exhibitum, in lue venerea, gonorrhœa virulenta, & elephantiaſi commendatur, quorum affectuum ſpecificâ quadam virtute venenum extingvit, retorridæque bilis, & malignorum humorum ferociam domat, & compeſcit, purificat ſangvinem in podagra, hydrope; & in omnibus febribus continuis, ùt ſummum arcanum æſtimatur.*



V.

VINUM CYDONIORUM & GRANATORUM.

Parantur ex ſuccis, ad quorum Libras ſingulas adduntur Sachari Unciæ duæ vel tres, quæ poſt unam ebullitionem colantur, & in lagenis ſuperaffusô oleô amygdalorum dulcium conſervantur.

Vitriolum Martis.

Limaturæ Martis ſufficienti quantitati ſuperfundatur Spiritus Vitrioli cum tripla aquæ fontanæ quantitate dilutus, ut aliquot digitos ſupereminеat; digerantur in loco calido, uſquedum efferveſcere deſinant; liquor filtratus ultra dimidium, vel quouſque pelliculam in ſumitate contrahat, exhalet; ſic in frigido concreſcent cryſtalli viridiuſculi, qui exſiccentur, remanens verò liquor

ulteriùs, pro Vitriolo exin colligendo, debitè exhalet.

Præter vires aperitivas ad granum unum exhibitus, etiam usus ejus est ad multas præparationes Chymico-Pharmaceuticas.

Vitrioli Caput mortuum, seu Colcothar.

Est residuum à vitriolo destillationi comisso, extremam torturã ignis passum, quod adhuc salini quid in se fovet, unde Chyrurgis scopo styptico inservit.

Vitrum Antimonij.

℞. Antimonij Ungarici opt: triti q. l.

Calcinetur in humili olla non vitreata supra ignem lentum, rudiculâ continuè movendo, nè in grummos concrescat, donec fumum (qui cauendus est) ampliùs non emittat, & in pulverem cineres colore referentem convertatur, tum in crucibulo exactè tecto forti igne liquetur, & ubi colorem debitum pellucidum (quod ex massula ferro intincto adhærente cognoscitur) acquisiverit, mox supra pelvim æneam, vel in modulum pro libitu effigiatum effundatur.

ANIMADVERSIO ET USUS.

1mò. Contingit quandoque, quòd inter calcinandum grumescat, unde frigefactum denuò pulverisandum, ac majori adhibitô studiô agitando porro calcinandum est.

2dò. Ut pellucidum magis obtineatur, serenô cœlô institui debet calcinatio, et si ad perspicuitàtem deduci nequeat injiciatur illi in crucibulo, dum fluit, aut liquatum est, frustulatim aliquid Sulphuris citrini crudi, quod antimonium illicò depurabit, & perspicuum reddet vitrum, quanquam ejus obscuritas parùm virtuti deroget, dummodò debitè calcinetur.

3tiò. Vitrum hoc neutiquam in substantia, sed in infuso in usum vocandum in morbis, quibus fortioris vomitûs concitatio prodest.

UNGVENTA.

Ungventum Ægyptiacum.

℞. Aeruginis Drachmas quinq;
Mellis Drachmas duodecim,
Aceti fortis Drachm. septem,

Aerugo trita diluatur aceto, dein per setaceum colata, & melli permixta coquatur, donec fiat ungventum spissum, & colore purpureum.

VIRES & USUS.

Valentissimum ad saniem siccandam, sordes detergendas, & carnem absumendam, ulceribus malignis, putridis, & sinuosis convenit, Ossibus verò nè admoveatur, aliàs facilè propter æruginem cariem inducit.

Ungventum Agrippæ.

℞. Radic: Bryoniæ Libras duas,
Cucumeris Asinini Libram unam,
Scillæ Libram semis,

Ireos Uncias tres,
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum ana Uncias duas,
Ceræ albæ Uncias quindecim,
Olei Olivarum Libr. quatuor,
Radices omnes istæ recentes mundatæ, incisæ, & contusæ cum Tribulis macerentur in Oleo per octo dies. Deinde coquantur, exprimantur, & in colato ac expresso oleo resolvatur Cera, fiátque Ungventum secundùm Artem.

VIRES & USUS.

Conducit ad Aquæ suffusiones, partium tumores laxos œdematosos, & nervorum contractiones, Ventri illitum alvum laxat, nephriticis conducit, & stranguriam sedat.

Ungventum Alabastrinum.

℞. Florum & Herbarum.
Chamomillæ,
Rutæ ana Manipulos duos,
Rosarum,
Betonicæ ana Manipulum unum,
Radic: Althææ Uncias duas,
Olei Rosati Libram unam semis,
Contundantur, & ad aqueæ humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur, & exprimantur. Ex colatura cum
Alabastri puri & pulverisati Uncijs tribus, & Ceræ albæ s. q. Fiat Ungventum.

VIRES & USUS.

Describitur à Benedicto Faventino in Empiric cap. 1. *de dolore capitis, & multis encomijs à* Jo: Langio epist: med: Lib: III. pag: 865. & 885. *dilaudatur in doloribus capitis, sive is per essentiam, sive per consensum sit, ad tempora, frontem, plantas pedum, ac spinam dorsi applicatum.*

Ungventum Album Camphoratum.

℞. Olei Rosati,
Cerussæ ana Libram unam,
Ceræ albæ Uncias tres,
Album: ovor: Nô. sex,
Camphoræ cum spiritu Rosar: dilutæ Drachmas duas,
Fiat Ungventum secundùm Artem,

VIRES & USUS.

Commendatur ad ambusta, erysipelata, scabiem, prurigines, serpiginem, attrita, & intemperiem ulcerum calidam.

Ungventum album simplex.

℞. Lithargyrij albi loti Unciam semis,
Cerusæ lotæ Drachm. viginti,
Ceræ albæ Drachmas viginti octo,
Olei Rosati Uncias octo,
Album: Ovor. Nô. quatuor,
Ceræ in Oleo Rosato liquatæ injice cerussam & Lithargyrium probè contrita, misce; ac postremò

remò adde albumina ovorum.

Dicitur etiam de cerussa Avicennæ. Easdem cum priori vires possidet.

Ungventum Althææ.

℞. Radic: Althææ Libram unam,
Semin: Lini,
Fœnugreci ana Librã semis,
Butyri Libras quatuor,
Ceræ Libram unam,
Terebinthinæ Uncias duas,
Resinæ Uncias sex.

Radices & Semina contusa macerentur in s. q. Aquæ, deinde coquantur, donec emittant crassam, & viscosam mucilaginem, quæ exprimatur; & tum

℞. Expressæ Mucilaginis Libras duas:

Coque cum Butyro, & cum aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, Ceram cum Resina liquatam & colatam, hisque ab igne depositis Terebinthinam cum Resina addito, & fiat ùt artis est Ungventum.

VIRES & USUS.

Celebre est ad emmolliendum & humectandum, pectoris dolorem lenit, & viscerum durities laxat, ac stomachi inflationes discutit.

Ungventum Anodynum.

℞. Olei Lilior. albor. Unc. sex,
Anethini,
Chamomillæ ana Uncias duas,
Amygdalor. dulc. Unciã unam,
Pingvedin. Anatis,
Gallinæ ana Uncias duas,
Ceræ albæ quantum satis est.

In Oleis & Pingvedinibus Ceram liquando Fiat Ungventum.

VIRES & USUS.

Dolores in quacunque corporis parte mitigat, temporibus, umbilico, carpis, talis, aut lumbis illitum.

Ungventum Apostolorum.

℞. Terebinthinæ,
Resinæ,
Ceræ albæ,
Ammoniaci præparati ana Drachmas quatuordecim,
Aristolochiæ longæ,
Thuris masculi,
Bdellij ana Drachmas sex,
Myhrræ,
Galbani præparati ana Unciã semis,
Opopanacis præparati,
Æruginis ana Drachm. duas,
Lithagyrij Drachm. novem,
Olei communis Libr. tres.

Oleum cum Lithargyrio sufficienter coquatur lento igne, postea inmisceatur Cera cum Resina liquefacta & colata, atque his ab igne remotis & nonnihil refrigeratis, Ammoniacum, Galbanum, & opopanax cum Terebinthina soluta, ac tandem reliqua in pulverem contrita misceantur.

VIRES & USUS.

Sic dictum, quod ex duodecim (exceptô Oleô) constet simplicibus, con-

conducit ad vulnera, & ulcera difficilia, ac fistulas, emendat ulcera sordida, exsiccat, ac detergit, exesáque putrilagine carnem restaurat, durámque emmollit.

Ungventum Arregon. Nicolai.

℞. Radic. Ari,
Cucumeris asinini ana Uncias quatuor semis,
Bryoniæ Uncias tres,
Pyrethri Unc. unam,
Roris marini,
Majoranæ,
Serpilli,
Rutæ ana Uncias quatuor semis,
Folior: Cocognidij Uncias novem,
Cucumeris asinini uncias sex,
Lauri,
Salviæ,
Sabinæ ana Uncias tres,
PersicariæUncias octo,
Calaminthæ Uncias sex,
Masticheṡ,
Olibani ana Drach. septem,
Evphorbij,
Zinziberis,
Piperis ana Unciam unam,
Olei Moschelini Unc. semis,
Comunis Libr. quinque,
Laurini,
Apidis Ursini ana Uncias tres,
Petrolei clari Unc. unam,
Butyri Uncias quatuor aut q.s. est,
Ceræ Libram unam, Uncias tres,

Herbæ &Radices recentes contusæ cum Oleo comuni aliquamdiu macerentur, dein sufficienter coquantur, & colentur. Colatô Oleô admisce Ceram, Adipem, Butyrum, Olea, &aliqualiter refrigeratis cætera in pulverem redacta.

VIRES & USUS.

Aregon idem significat, ac juvans, unde morbis frigidis, convulsionibus, paralysi, & spasmo auxilium ferre perhibetur, sed admodùm rarò hodie ad usum vocatur.

Ungventum de Arthanita.

℞. Radic: Cyclaminis Libr. tres,
Cucumeris agrestis,
Butyri ana Libram unam,
Olei Irini Libras duas,
Pulpæ Colocynthidis Uncias quatuor,
Polypodij Uncias sex,

Contundenda terantur, & macerentur in succis ac oleis diebus octo in vase vitreo; postea additis

Fellis Tauri Drachm. septem semis,

Coquantur ad aquosárum partium consumptionem; colentur, & exprimantur; in colato dissolvantur

Ceræ Unciæ quinque,

Et ferè refrigeratis inspergatur paulatim pulvis subsequens:

℞. Evphorbij Drachm. septem,
Sagapeni,
Scammonij,
Aloës,
Colocynthidis,
Mezerei,

Turbith ana Drachmas septem semis,
Salis Gemmæ Drachmas quatuor semis,
Myhrræ,
Piperis longi,
Zinziberis,
Chamæmeli ana Drachmas tres,
Misce, fiat Ungventum.

VIRES & USUS.

Stomacho illitum vomitum ciet, hypogastrio verò inunctum alvum laxat, & serum evacuat, vermésque enecat; adhibetur ijs, qui purgans medicamentum sumere nequeunt.

Ungventum Aureum Mesue.

℞. Ceræ citrinæ Uncias sex,
Olei Olivarum Libras duas semis,
Terebinthinæ Uncias duas,
Resinæ,
Colophoniæ ana Unciam unam semis,
Thuris,
Masticbes ana Unc. unam,
Croci Drachmam unam,
Confice secundùm artem, Oleo ceram cum Resina & Colophonia, liquefactam, & collatam immiscendo, postea Terebithinam & reliquorum pulveres addendo.

VIRES & USUS.

Aureum à colore & virium pretio dicitur, Vulnera glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.

Ungventum Basiliconis.

℞. Boracis Drachmas duas,
Camphoræ Drachmam unam
Corallij albi Drach. quatuor,
Amianthi Unciam unam,
Umbilici marini,
Tragacanthi albissimi,
Amyli,
Crystalli,
Antali,
Dentali,
Thuris,
Nitri ana Drachmas tres,
Marmoris albi, aut Alabastri Drachmas duas,
Gersæ serpentariæ Unc. unam,
Cerussæ Uncias sex,
Axungiæ porcinæ recentis mundæ Libram unam semis,
Sevi caprini præparati Unciã unam semis,
Apidis Gallinacei præparati Unciam unam,
Axungiam porcinam atque Adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc Corticũ citri satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum. Deinde eximito cortices, & sevum caprinum addito: postea camphora in Spiritu Rosarum diluta, & reliqua tenuissimè trita addantur.

VIRES & USUS.

Citrinum Officinæ vocant, ob cortices citri additos. Aspera levigat, faciei maculas & lentigines exterit, & cicatrices emendat, nec non ruborem oculorum aufert, dum cum melle Rosarum, & vitello ovi temperetur, optimum evadit digestivum & mundificans.

Un-

Ungventum Calendulæ.

℞. Flor: Calendulæ recentium Libram unam,
Butyri recentis non saliti Libras duas,
Incisi Flores cum Butyro coquantur ad justam consistentiam ut peractâ colaturâ, & forti expressione Ungvento color flavus concilietur.

VIRES & USUS.

Aperit, discutit, tumores & obstructiones resolvit, ac flatus dissipat.

Ungventum Canis rubri D. D. Cassinis.

℞. Canem ruffum juvenẽ & pingvem Nô. unum.
Exemptis intestinis, ac comminutis ossibus & carne, coque in Vini generosi parte una, & Aquæ communis partibus duabus, ad consumptionem tertiæ partis, dein adde
Radic: Althææ Libras quatuor,
Malvæ Libras duas,
Lilior: alborum,
Semin: Lini,
Fœnugræci ana Libr: unam,
Axungiæ Porci Libram semis,
Iterum insimul coquantur, donec caro ab ossibus decidat, demùm factâ forti expressione Colaturæ adde
Ungventi Martiaton,
Althææ,
Agrippæ,
Axungiæ Gallinarum,
Anserinæ ana Unciam unam,
Taxi,
Vulpis,
Ursi,
Muris montani,
Spiritûs Vini optimi,
Aceti acerrimi ana Unciam unam semis,
Medullæ Ossis Cervi,
Vituli,
Olei Lilior: alborum,
Chamomillæ ana Uncias duas,
Axungiæ humanæ,
Serpentum ana Uncias quatuor,
Terebinthinæ venetæ Uncias sex,
Ceræ q. s. Fiat L. A Ungventum:

VIRES & USUS.

In omnis generis nervosi doloribus, Arthritide, Podagra, Paralysi, & contracturis commendatur.

Ungventum Carminativum.

℞. Flor: Chamomillæ Manipulos tres,
Sambuci, Manip: duos,
Herb: Menthæ,
Rutæ,
Abrotani, ana Manipulum unum,
Baccar: Lauri,
Semin: Anethi,
Carvi,
Fœniculi,
Cumini ana Unc. sem.

Contuſa, & conquaſſata omnia infundantur in

Olei Chamomillæ Libr. una,
Anethi,
Rutæ ana Uncia una,

Macerentur diebus quatuordecim, dein cum

Axungiæ Porci Libra una,

Decoquantur ad humiditatis conſumptionem, colaturæ expreſſæ adhuc calenti adde

Ceræ citrinæ Unc. duas vel q. ſ.
Sevi cervini,
Olei laurini ana Unc. unam.

Quibus inſimul commixtis & refrigeratis addantur

Olei deſtillati Carvi,
Anethi,
Menthæ,
Cumini ana Drach. duas,

Miſce L. A. pro Ungvento.

VIRES & USUS.

In colicis, & torminoſis affectibus ſivè abdomini, & lumbis illinitum, ſive in clyſteribus additum commendatiſſimum exiſtit carminativum.

Ungventum Clyſmaticum.

℞. Herbar: Quinque Emmolientium ana Manip. quatuor.
Radic: Althææ, (quatuor,
Lilior: albor: ana Unc.
Flor: Chamomillæ,
Meliloti ana Manipulos tres,
Butyri recentis Lib. quinque,

Piſtentur ſimul, & ſic ſtent per Menſem: poſtea coquantur, & exprimantur.

VIRES & USUS.

Adhibetur in Enematibus, vel per ſe leni calore liquatum, vel Oleo, Lacti, aut decoctis junctum injicitur, emmollit enim, & lenit, ac dolores levat.

Ungventum Comitiſſæ.

℞. Cortic. medior. Glandium,
Caſtanearum,
Quercuum juniorum,
Baccar: Myrti,
Equiſeti,
Gallarum,
Corticum Fabarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturor: ſiccor:
Meſpillor: acerbor: ſiccator:,
Folior: Capparis,
Pruni ſylveſtris,
Radic: Tormentillæ ana Unciam ſemis,

Contundantur aliquantulum, & coquantur in Aquæ ſimplicis ſ. q. donec media pars conſumpta fuerit; colatura ulterius coquatur cum

Olei Myrtillorum Libra una ſemis,

Ad humiditatis aquoſæ conſūptionem, poſtea in ea diſſolvantur

Ceræ novæ Unciæ octo ſemis,

Ab igne depoſitis addatur

Olei Maſtichini Lib. una ſem.

Atque inſpergatur ſequentium rerum tenuiſſimus pulvis:

℞. Cortic: med: Caſtanearum,
Glandium,

Quer-

Quercûs ana Unciam
Gallarum, (unam,
Succi Hypociſtidis,
Cinerum oſſium cruris bubuli,
Baccar: Myrti,
Acinorum Uvarum,
Sorborum immaturor: ana Unciam ſemis,
Trochiſcor: de Carabe Uncias duas,
Miſce fiat Ungventum.

VIRES ET USUS.

Guilielmus à Varignana Comitiſſæ cuidam Vandrenſi *gravidæ menſium nimio profluvió laboranti, cum fructu illud adhibuit, à quo deſcribitur* Lib: 16. de morb: cur: cap: 4. *uterum enim roborat & ſtringit, omnéſque hæmorrhagias, ac profluvia ſiſtit, femoribus dorſo & abdomini illinitum.*

Ungventum Deopilativum.

℞. Flor: Chamomillæ recentium Uncias tres,
Cortic. Tamariſci,
Herb: Anethi,
Apij,
Fœniculi,
Ebuli,
Rutæ hort:
Menthæ criſpæ,
Radic: Bryoniæ ana Unc. duas,
Recentia incidantur, miſceantur & infundantur in
Axungiæ Porci Libris ſex,
Coquantur ad humiditatis aquoſæ conſumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura diſſolvantur
Axungiæ Anſerinæ Libra una,
Ceræ citrinæ Unciæ octo,
Ut fiat Ungventum.

VIRES & USUS.

Reſolvit, Flatus diſcutit, & tum hepatis, tum lienis obſtructiones tollit.

Ungventum Diapompholygos.

℞. Olei Roſacei Uncias ſex,
Ceræ albæ Uncias tres,
Succi fructûs uvæ Lupinæ Uncias quatuor,
Ceruſſæ uncias duas,
Plumbi uſti & loti,
Pompholygis,
Thuris puri ana unciam unã.
Confice ſ. A. Oleum cum ſucco ad humidi aquoſi exhalationẽ coquendo, poſtea ceram in eo liquefaciendo, & pulveres reliquorum immiſcendo.

VIRES & USUS.

Prodeſt ulceribus ab acrioribus & ſalſis humoribus exortis, ſiccat & conſolidat; ac abſque acrimoniæ ſenſu cicatricem inducit.

Ungventum Digeſtivum.

℞. Terebinthinæ claræ Lib. duas,
Olei hyperici Libram ſemis,
Vitellor: ovor: Nô. ſex,
Maſtichis,
Myrrhæ rubræ,
Olibani ana unciam unam,
Miſceantur in ungventum.

VIRES ET USUS.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad suppurationem promovet. Quia verò cum Vitellis ovorum paratum minùs durabile existit, solent ommitti, tempore usûs námque facile admiscentur, attemperari etiam hoc Ungventum solet Oleo Rosarum.

Ungventum Felicis Würtzij purpureum.

℞. Herb: Scrophulariæ,
Chelidoniæ,
Veronicæ,
Polygoni ana Uncias tres,

Incisæ & contusæ stent in aceti optimi sufficienti quantitate infusæ per aliquot dies, expressis dein & colatis addantur

Terræ Vitrioli dulcis,
Phlegmatis Vitrioli ana Libra una,
Mellis despumati Libræ tres,
Viridis Æris Unciæ septem,

Coquantur ad justam consistentiam, ut fiat ungventum purpureum.

VIRES & USUS.

In tumoribus, scrophulis attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.

Ungventum Fuscum.

℞. Olei communis Libram unam semis,

In quo dissolve (quatuor,

Ceræ flavæ recentis uncias
Colophoniæ,
Picis navalis ana uncias duas,
Mastiches,
Terebinthinæ ana unciam unam,

Colentur atque colato aliquatenus refrigerato admisce in Vino dissoluta, sicque dupurata ac rursùs aliquantum inspissata:

Gummi Galbani,
Sagapeni,
Thuris electi subtiliss: triti ana unciam unam,
Pulveris Radic: Aristolochiæ rotund: unc: semis,

Misce fiat L. A. ungventum.

VIRES & USUS.

Ad pus idoneum generandum, mundificando & digerendo, carnem generat, putridámque depascit.

Ungventum Infrigidans Galeni.

℞. Olei Rosati Libram unam,
Ceræ albæ Uncias tres.

Ceram in oleo liquabis, & pauxillum Aceti Rosati adjicies.

VIRES & USUS.

Ubicunque refrigeratione & humectatione opus est, adhibetur, hecticis prodest, nec non renum dolori à causa calida provenienti opem fert.

Ungventum de Linaria.

℞. Herbæ Linariæ cum floribus.
Adipis porcini ana Libr. unã,

Contundantur, coquantur ad aqueæ

aqueæ humiditatis conſumptionem, & exprimantur.

VIRES & USUS.

Doloribus hæmorrhoidalibus medetur cum goſſypio parti affectæ applicatum.

Ungventum de Lithargyrio.

℞. Lithargyrij Uncias duas,
Ceruſſæ Unciam m ſemis,
Aceti Unciam unam,
Olei Roſati unc. duas ſemis,
Fiat ſ. A. ungventum in mortario plumbeo optimè agitatum.

VIRES & USUS.

Prodeſt ſcabiei & cutis vulneribus, pruritum ac deſquamata juvat, & ſiccat ſinè morſu. Sarcoticum eſt & epuloticum, difficiliáquè ulcera perſanat, & cruenta glutinat.

Ungventum Majoranæ.

℞. Herb: Majoranæ recentis,
Butyri non ſaliti ana Libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidi conſumptionem, exprimantur & addantur
Olei Majoranæ deſtillati guttæ duodecim vel plures.

VIRES & USUS.

In affectibus nervorum, & doloribus capitis naribus inunctum ut errhinum etiam in teneriore ætate adhibetur.

Ungventum Martiaton.

℞. Folior: Tamariſci uncias ſex,
Lauri,
Roris marini ana uncias octo,
Rutæ uncias ſeptem,
Ebuli,
Sabinæ,
Menthæ aquaticæ,
Salviæ,
Ocymi,
Polij veri,
Calaminthæ,
Arthemiſiæ,
Enulæ,
Betonicæ,
Branchæ urſinæ,
Aparines,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Agrimoniæ,
Abſynthij,
Primulæ veris,
Perſicariæ,
Cymarum ſambuci,
Millefolij,
Sempervivi utriuſque,
Chamedryos,
Centaurij,
Plantaginis minoris,
Fragariæ,
Orobi,
Quinquefolij ana uncias quatuor,
Radicum althææ,
Cumini,
Myrrhæ ana uncias tres,
Butyri unciam unam, Drachmas duas,
Semin: Fœnugræci Unciam unam ſemis,
Urticæ,
Violarum,

Papaveris albi,
Menthæ crifpæ,
Menthaftri,
Lapathi acuti,
Adianthi albi,
Cardui Benedicti,
Matrifylvæ,
Valerianæ,
Geranij odorati,
Trifolij acetofi,
Lingvæ cervinæ,
Cotulæ non fœtidæ,
Abrotani,
Medullæ cervinæ,
Styracis calamitæ ana Unciam femis,
Adipis urfini,
Gallinacei,
Mafticbes,
Thuris ana unciam unam,
Olei nardini uncias duas,
Ceræ Libras duas,
Herbæ omnes recentes colligantur, & incifæ ac contufæ macerentur in
Olei communis Libris octo,
Coquantur f. A. colentur, exprimantur, atque cum ceræ circiter Libris duabus, & reliquis Fiat ungventum.

VIRES & USUS.

Conducit ad affectus à caufa frigida enatos, convulfiones, nervorum refolutiones, tumores duros; præcipuè Lien obftructum & induratum emmollit.

Ungventum de Minio.

℞. Olei Rofati Libram unam femis,
Lithargyrij uncias duas,
Minij uncias tres,
Ceruffæ unciam unam femis,
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ ana Drachmas tres,
Ceræ albæ uncias duas,
Liquatam ceram cum Oleo, lento igne, mifce in mortario plumbeo, cum reliquis rebus tenuiffimè tritis.

VIRES & USUS.

Refrigerat & ficcat potentiffimè, ideóque igni facro feliciffimè adhibetur, cancros fanat, ulcera, quæ humorum acrimoniâ ferpunt, eam namque obtundit; quadoque finè camphora expetitur.

Ungventum Nervinum.

℞. Herb. Salviæ,
Chamæpytios,
Majoranæ,
Rorifmarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyfeos cum flore,
Flor: Chamomillæ,
Meliloti,
Sumit: Anethi,
Radic: Pyrethri ana Drach: duas,
Baccar: Juniperi,
Lauri ana Unciam unam,
Mafticbes unciam femis,
Benzoë Drachmas fex,
Terebinthinæ uncias quatuor,
Olei Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini,
Hyperici ana uncias tres,

Tere-

Terebinthinæ Unciam unam,
Axungiæ humanæ,
Cati ſylveſtris,
Canis ana Unc. ſemis,
Terebinthinæ cum Oleis & Axungijs liquatæ, reliqua in pulverem ſubtiliſſimum trita immiſceantur, & cum Ceræ ſ. q. Fiat ſ. A. Ungventum.

VIRES & USUS.

Frigidos nervorum morbos tollit, eorúmque doloribus opitulatur, ac atrophiâ laborantibus partibus ſuccurrit.

Ungventum de Nicotiana.

℞. Folior: Nicotianæ Lib. duas,
Pinguedinis porci recentis diligenter lotæ Libr. unam,
Succi Nicotianæ depurati Libram ſemis,
Herba recens contuſa cum ſucco & pinguedine per noctem maceretur, manè lento igne coquatur ad humiditatis aqueæ conſumptionem, coletur & exprimatur. In expreſſo liquefaciendo
Reſinæ Abietis Unc. quatuor,
Ceræ novæ ſ. q.
Additíſque
Ariſtolochiæ rotundæ ſubtiliſſimè pulveriſatæ Uncijs duabus,
Fiat Ungventum.

VIRES & USUS.

A Laurentio Jouberto *ad ſcrophulas diſſipandas recommendatur. Præterea egregié conducit Vulneribus & Ulceribus tam recentibus, quàm antiquis ſanandis, ut & ambuſta, ac tineam capitis & ſcabiem cutis, depellendis.*

Ungventum Nihili.

℞. Tutiæ præparatæ,
Nihili albi ana Unc. unam.
Corallior. rubr. præpar.,
Matris Perlar. præp. ana Unciam ſemis,
Camphoræ Drachm. unam,
Pinguedinis Porci mundatæ Libram unam,
Fiat L. A. Ungventum.

VIRES & USUS.

Calidas oculorum fluxiones demulcet, ac ſiſtit, eorundem rubedinem, & inflammationem, nec non dolores inde natos aufert.

Ungventum Pectorale.

℞. Olei Amigdalar: dulcium Uncias quatuor,
Chamomillæ,
Violarum ana Unc. tres,
Butyri recentis Uncias ſex,
Adipis Gallinæ,
Anatis ana unc. duas,
Ireos Drachmas duas,
Croci Drachmam ſemis,
Ceræ albæ uncias tres,
Ceram & Adipes in oleis liquato, poſtea additô Ireos & Croci pulvere Fiat ſ. A. Ungventum.

VIRES & USUS.

Laterum ac pectoris dolores mitigat, tuſſim ſedat, maturat, exſcreationem juvat, humores craſſos digerit

gerit & attenuat, dummodo recens non rancidum adhibeatur.

Ungventum Pediculorum.

℞. Sem: Staphidis agriæ Uncias duas,
Hellebori albi Unciam unam,
Salis Drachmas duas,
Argenti vivi Uncias duas,
Axungiæ porcinæ Libr. unam.
Olei Laurini Uncias novem,
Saponis Veneti Libr. ſemis,

Sapo in Lixivio communi ſolutus, cum Oleo coquatur ad humiditatis aquoſæ conſumptionẽ, poſtea Mercurius cum Axungia ſubactus, & reliquorum pulvis commiſceantur.

Ungventum Pomatum.

℞. Axungiæ Suillæ Libras tres ſemis,
Styracis calamitæ,
Aſæ dulcis,
Radic: Ireos florent:
Cinnamomi,
Caryophyllor: ana Unc. unam,
Pomorum Citri,
Aurantiorum ana Nô. duo,
Borsdorfferianorum Nô quatuor.

Omnia ſecundùm artem ad humiditatis aqueæ conſumptionem coquantur, colentur, & junctâ ceræ albæ ſ. q. Fiat Ungventũ cum Spiritu Roſarum aliquamdiu agitandum.

VIRES & USUS.

Ad Oris fiſſuras, & decorem cuti conciliandum utiliter adhibetur.

Ungventum Populeonis.

℞. Oculorum ſive Gemmarum Populi arboris recentium Libram unam ſemis,
Axungiæ porcinæ purgatæ Libras duas,

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec ſequentes Herbæ per æſtatem colligi queant; ſcilicet

℞. Cymarũ Rubi tenerrimarum,
Folior: Papaveris albi,
Mandragoræ,
Hyoſciami,
Herbæ Solani,
Sempervivi minoris,
Lactucæ,
Sempervivi majoris,
Bardanæ,
Violariæ,
Umbilici Veveris ana uncias tres,

Herbæ contundantur, & miſceantur Oculis Populi & Axungiæ, deinde coquantur lento igne ad humiditatis aqueæ conſumptionem, colentur & exprimantur.

VIRES & USUS.

Febrium ardoribus cum Roſaceo convenit, ſomnum conciliat, fronti, temporibus, aut manuum, ac pedum pulſibus illitum.

Ungventum Reſumptivum

℞. Semin: Lini,
Althææ,
Fœnugræci,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana Drachmas duas,

Ma-

Macerentur, & bulliant in Libra ſemis aquæ ſimplicis, eliciatur mucilago, quæ cum Butyri recentis Libra dimidia,
Adipis Suilli,
Gallinæ,
Anſeris,
Anatis ana Uncijs duabus,
Coquatur ad humiditatis aquoſæ conſumptionem, poſtea addantur:
Oeſypi Uncia ſemis,
Olei Violarum,
Chamomillæ,
Amygdalor: dulc: ana Unciæ duæ,
Medullæ Vituli,
Ceræ albæ ana Libra ſemis,
Fiat ſ. A. Ungventum.

VIRES & USUS.

Aſthmaticis, hecticis, tabidis, plevriticis, ac è longo morbo emergentibus à Fernelio commendatur.

Ungventum Roſatum Album.

℞. Axungiæ porcinæ Libr. unam,
Lavetur ſæpiſſimè aquâ ſimplici, & tandem aquâ Roſarum quantum ſufficit, donec albiſſimum & bene odoratum redditum fuerit Ungventum.

Ungventum Roſatum Meſue.

℞. Axungiæ porcinæ Libram unam,
Lavetur aliquoties aquâ ſimplici, deinde addantur:
Roſar: albar: recentium Libræ duæ,
Probè terantur, & coquantur lento igne uſque ad humidi aquoſi conſumptionem, poſtea colentur.

VIRES & USUS.

Utrúmque conducit adversùs cephalalgiam calidam, renum ac hæmorrhoidum inflammationem, ulcera ſerpentia & ſimilia.

Ungventum rubrum potabile.

℞. Butyri recentis non ſaliti Libram unam ſemis,
Radic: Rubiæ tinctorum,
Tormentillæ;
Sangvinis Hyrci præp.
Spermatis ceti ana Unciam ſemis.
Coquantur ſimul in Vino rubro ad conſumptionem Vini, Fiátque ſ. A. Ungventum.

VIRES & USUS.

Eorum qui ex alto ciderunt vulnera interna glutinat, ſanguinem concretum diſſolvit, & concuſſis auxilio eſt; ſumitur recens paratum, non rancidum cum juſculo aut cerevifia calida. Potiſſimum, in affectibus pectoris commendatur.

Ungventum Santalinum.

℞. Boli Armenæ Drachmas ſex,
Flor: Papaveris Rheados recent: Unciam unam,

Roſar: rubrar: recent.
Uncias duas,
Santali albi,
Citrini ana Drach. ſex,
Rubri Drach. decem,
In pulverem redacta & conquaſſata bulliant igne lento in Olei Roſati Libra una ad conſumptionem humidi, colaturæ expreſsæ adde
Camphoræ Drachmas duas,
Ceræ albæ q. ſ.
Fiat ut artis eſt Ungventum.

VIRES & USUS.

Roborat, refrigerat & dolorem lenit, unde omnem intemperiem calidam Ventriculi, hepatis & lienis potentiſſimè extingvit.

Ungventum ad Scabiem.

℞. Styracis liquidi unc. unam.
Terebinthinæ venetæ,
Butyri ana Uncias duas,
Succi Limonum unc: unam ſemis,
Ceruſſæ lotæ Unciam unam,
Salis Uncias duas.
Fiat ſ. A. miſcendo Ungventũ.
Confert ad ſcabiem, & pruritum, cujus fervorem temperat, humorem vitioſum cuti impactum extergit, & emendat.

Ungventum Somniferum.

℞. Ungventi Alabaſtrini.
Populeonis ana uncias duas,
Olei Nuciſtæ expreſſi,
Nymphææ albæ,
Papaveris albi,
Violarum ana Drachmas (duas,
Opij in aqua Roſarum ſoluti Drachmam unam,
Croci Drachmam ſemis,
Ceræ albæ q. ſ. ut Fiat Ungventum mediocris conſiſtentiæ.

Ungventum Spaſmodicum Mynſichti.

℞. Olei Limacum per deſcenſum deſtillati,
Lumbricor: terreſtrium,
Seſſamini ana unc: unam ſemis,
Pingvedinis Arietis caſtrati,
Erinacei,
Vulpis ana Unc: unam,
Butyri majalis non ſaliti,
Medullæ cervinæ ana Unciam ſemis,
Spiritûs Juniperi Uncias tres,
Miſce & coqu. ad Spiritus conſumptionem, poſtea adde
Olei deſt: Succini albi Drachmas tres,
Chamomillæ,
Laurini ana Drach. unam ſemis,
Roris marini, (unã,
Salviæ ana Drachm:
Miſce & cum ſ. q. Ceræ albæ fiat Ungventum.

VIRES & USUS.

In convulſione, poſt debitam evacuationem, eſt præcipuum: membris enim ſpaſmo correptis applicatum, nervorum origini inunctum, mollificat, reſolvit, nervóſque refocillat. Locus autem ſpaſmodicus manè & veſperi calidè inungatur, & citò videbis alleviationem.

Ungventum Spleneticum Vienn:

℞. Cortic: Capparum,
Tamarisci,
Herbæ Ceterach,
Sem: Cumini ana Unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Bdellij ana acetô squillíticô solutorum Unc: unam semis,
Olei Capparum,
Chamomillæ,
Anethi,
Ceræ citrinæ ana unc. quatuor
Misceantur in Ungventum.

Virtutes sunt calefacientes, emmollientes, resolventes, aperientes, & confortantes.

Ungventum Stomachale Imperatoris.

℞. Olei Masthichis,
Menthæ,
Cydonior: ana Unc: octo,
Nucis moschatæ expressi Uncias duas,
Pulveris Ligni Aloës,
Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Macis ana Unc: unam,
Balsami indici nigri Unciam semis,
Olei Caryophyllorum Scrupulos duos,
Anisi Scrupul. unum.
Ceræ citrinæ Uncias octo,
Ex permixtis L. A. Fiat Ungventum.

Ungventum Stomachale Usitatum.

℞. Herb: Absynthij,
Menthæ,
Majoranæ,
Flor: Chamomillæ rom: ana recent: uncias quatuor,
Coquantur conquassata in Axungiæ porcinæ Libris quatuor ad humidi consumptionem, dein colaturæ addatur
Pulveris Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana Uncia una,
Masthichis Uncia una semis,
Et Fiat Ungventum.

Utrumque in Ventriculi debilitate, inappetentia, diarrhæa, aliisque Alvi profluvijs commendatur.

Ungventum de Tutia Nicolai.

℞. Olei Rosati,
Ceræ albæ ana Unciam unam semis,
Succi Solani Drachmas duas,
Cerussæ lotæ Unciam semis,
Plumbi usti & loti,
Tutiæ præparatæ ana Drachmas duas,
Thuris Drachmam unam,
Ceram liqua cum Oleo, lento igne, postea paulatim succum supradictum instillato, & reliqua in pulverem redacta immisceto.

VIRES ET USUS.

Ejusdem penè facultatis est ac Ungventum Diapompholygos; Vulnera sordida, tibiarúmque ulcera sanat, erysipelata siccat, putridásque ac cancrosas oculorum exulcerationes mundificat.

Ungventum ad Vermes P. A. R.

℞. Succi Abſynthij,
Abrotani,
Centaurij minoris,
Perſicariæ,
Folior: Perſici arboris,
Lupini,
Radic: Ebuli,
Porri,
Naſturtij aquatici ana Uncias duas,
Balauſtiorum Drach. unam,
Olei Abſynthij Libram unam ſemis,
Ceræ quantum ſufficit.

Fiat Ungventum, ſuccos cum Oleo coquendo, poſtea ceram in eo liquando, & pulverem Balauſtiorum immiſcendo.

VIRES ET USUS.

Umbilico ſuperimpoſitum ac Ventri inunctum, vermes enecat & expellit.

Ungventum Viride Reginæ.

℞. Foliorum Lauri,
Roris marini,
Salviæ,
Majoranæ,
Rutæ,
Millefolij,
Anagallidis aquaticæ,
Nigellæ cum Floribus & Seminibus ana Manip. duos,
Urticæ majoris,
minoris,
Hyſſopi,
Prunellæ,
Arthemiſiæ ana manip. unum,
Agrimoniæ,
Ceutinodij,
Plantaginis minoris,
Radicis Cichorij,
Bellidis,
Conſolidæ mediæ,
Saracenæ,
Vincæ pervincæ,
Lavendulæ,
Abſinthij,
Roſarum rubrarum,
albarum ana Manipulos tres,

Herb: & Radic. mundatæ incidantur, contundantúrque cum
Butyri recentis Libr. ſex,
Poſtea additis Cancris fluviatilibus Nô. quindecim vivis conquaſſatis, in
Olei Olivarum Libr. duabus,
Coquantur omnia lento igne, rudiculâ continuò agitando: colentur, & exprimantur, addatúrque
Ceræ albæ Libr. ſemis.
ac tandem:
Olibani & Maſtiches ſubtiliſſimè pulveriſatorum ana Unc. quatuor.
Redigantur in Ungventum.

VIRES ET USUS.

Non tam externè adhibetur, quàm internè datur ruptis, convulſis, ac ex alto prolapſis, ubi grumoſi ſangvinis ſuſpicio ſubeſt, admodum Ungventi rubri potabilis cum juſculo, aut cerevifia calida ad unum & duo cochlearia. Aliàs etiam illinitum ſugillata curat, & partium dolores lenit.

) o (

ERRORES benevolus Lector ſic corrigat.

Pag.	Colum.	Lin.				
27.	1.	1.	Locò	Drachmas tres.	Ponat.	Uncias tres.
27.	2.	16		Dirige		digere.
37.	2.	35		Unc. ſemis.		Unc. unam ſemis.
39.	1.	13		Unc.unam ſem.		Unc. duas ſemis.
100	2.	35		Libr. unam.		Libr. ſemis.
101	1.	27		Unc. tres		Unc. quatuor.
102	2.	28		Libra ſemis.		Libr. una ſemis
131	1.	21		externè		internè.
132	2.	13		Tellis		Fellis.
137	1.	21		Unc. ſemis.		unc. unam ſemis.
138	2.	31	ad	Ol. Irini.	addat.	ana unc. tres.
138	2.	33	poſt	Ol. Amygd.		lytharg. ⊙ drach. decem
144	2.	20	Locò	Aëris	ponat.	Æris.
147	1.	29		Unc. unam.		unc. unam ſemis.
150	1.	25		- - -	addat.	Aloës Hepat. Drach. ſemis
158	1.	22		- - -		Ol. laurin libr. ſemis.
162	2.	2.		Unc. tres:	ponat.	uncias quatuor.
169	2.	8.		Ligum		lignum.
188	2.	10		Contretur -		concentretur.
196	1.	9.		Drach. un. ſem.		drachmam ſemis.
196	2.	1.		Drachm. tres.		drachmas duas.
206	2.	lin. ult.		Libr. tres.		libras ſex.
219	1.	3.		tepetendo.		repetendo.
219	2.	13		ana drach. un.		ana drachm. tres.
222	1.	28		alud		aliud
231	2.	24		Drachm. duas		drachm. tres.
249	2.	11		Drachm. ſex.		drachm. tres.
249	2.	19		iat		fiat.
251	1.	5.		Unciam		unc. unam.
265	1.	5.		Onodinis		Ononidis.
285	2.	18		Liviviola.		lixiviola.
286	2.	7.		Sarurni		Saturni.
295	2.	30		Drachm. ſemis		drachm. unam ſemis.
298	1.	32		- - -	addat.	Myhrræ.
302	2.	22		ana drach. ſex	ponat.	drachmas tres.
303	2.	11		ana drachmas	addat.	drachm. quinque.
313	2.	16		Elexicacæ	ponat.	Alexicacæ.
316	1.	17		Criminativæ		Carminativæ.
320	1.	24		Una		ana
340	2.	6.		duæ		duas.
372	2.	38		Uncias duas		drachm. duas
378	2.	18		Drach. duodec.		quatuordecim.

Reliquas mendas typi benevolus Lector ingravatè emendet, ac inæqualitati chartæ ex incuria Typographi interpoſitæ benevolè condonet.

